

EZWorks

Catálogo de Edge Cases por Flujo Crítico

Documento de Guía de Pruebas e Implementación | Sprint 2-4

1. Propósito del Documento

Este catálogo identifica los casos de borde (edge cases) que deben ser contemplados durante la implementación y pruebas de EZWorks. A diferencia de los requisitos funcionales del DER, este documento describe qué ocurre cuando el flujo feliz (happy path) no se cumple: el usuario hace algo inesperado, falla la conexión, o dos acciones ocurren simultáneamente.

Cada caso de borde incluye el contexto que lo dispara, el comportamiento esperado correcto, y sirve simultáneamente como base para casos de prueba y como guía de implementación para el equipo de desarrollo.

2. Convención de Identificadores

Prefijo	Flujo
EC-CH-XX	Edge Case - Chat y Mensajería
EC-PF-XX	Edge Case - Perfil de Usuario
EC-MT-XX	Edge Case - Match y Postulación
EC-DU-XX	Edge Case - Sistema de Deuda
EC-AD-XX	Edge Case - Administración y Baneo
EC-AU-XX	Edge Case - Autenticación y Sesión

3. Catálogo de Edge Cases

3.1 FLUJO 1: Chat y Mensajería

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-CH-01	Ver perfil desde el chat	Usuario hace clic en el nombre/foto del interlocutor dentro del chat	Abrir vista de perfil del interlocutor manteniendo el chat en el stack de navegación
EC-CH-02	Regresar al chat desde el perfil	Usuario pulsa 'Regresar' en la vista de perfil	Retornar exactamente al chat anterior, en la misma posición de scroll, sin pérdida de mensajes
EC-CH-03	Envío de mensaje sin conexión	Usuario envía mensaje sin internet	Mostrar indicador de 'pendiente'; reenviar automáticamente al recuperar conexión
EC-CH-	Mensajes en	Dos usuarios tienen el chat abierto	El mensaje enviado aparece en el

04	tiempo real	simultáneamente	receptor en menos de 1 segundo sin necesidad de recargar la página
EC-CH-05	Chat después de match cancelado	El match fue cancelado pero el chat ya existe	El canal de chat debe quedar en modo solo lectura; no permitir nuevos mensajes
EC-CH-06	Notificación con app en segundo plano	Llega un mensaje cuando el usuario no está en la pantalla del chat	Mostrar notificación in-app o push; al hacer clic, navegar directamente al chat correspondiente
EC-CH-07	Múltiples chats abiertos	El usuario tiene matches con varios empleadores/ayudantes	Cada chat debe ser independiente; el contador de no leídos debe ser por chat individual

3.2 FLUJO 2: Perfil de Usuario

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-PF-01	Ver perfil propio vs. perfil ajeno	Usuario navega a su propio perfil vs. al de otro usuario	Perfil propio muestra botón 'Editar'; perfil ajeno solo muestra información pública sin opciones de edición
EC-PF-02	Edición con datos inválidos	Usuario guarda perfil con campos requeridos vacíos o formato incorrecto (ej. email sin @)	Mostrar mensajes de error inline por campo; no navegar ni guardar hasta que todos los campos sean válidos
EC-PF-03	Subida de foto de perfil	Usuario sube una imagen mayor a 5MB o con formato no soportado	Mostrar error específico antes de subir; indicar formatos permitidos y tamaño máximo
EC-PF-04	Portafolio del Ayudante vacío	Empleador visita el perfil de un Ayudante que no ha subido portafolio	Mostrar estado vacío con mensaje informativo; no mostrar sección rota o en blanco sin explicación
EC-PF-05	Concurrencia en edición de perfil	Usuario abre dos pestañas y edita el perfil en ambas simultáneamente	La última escritura gana; el sistema no debe quedar en estado inconsistente
EC-PF-06	Perfil de usuario baneado	Otro usuario intenta visitar el perfil de alguien baneado	Mostrar mensaje genérico tipo 'Este perfil no está disponible'; no revelar el motivo del baneo

3.3 FLUJO 3: Match y Postulación

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-MT-01	Postulación duplicada	Ayudante intenta postularse dos veces a la misma vacante	Bloquear el botón de postulación y mostrar 'Ya estás postulado'; no crear registro duplicado en BD
EC-MT-02	Vacante eliminada durante postulación	Empleador elimina la vacante mientras un Ayudante está viendo los detalles	Al intentar postularse, mostrar mensaje 'Esta vacante ya no está disponible'; redirigir a lista de vacantes
EC-MT-03	Selección de Ayudante con deuda límite	Empleador selecciona a un Ayudante que acaba de alcanzar el límite de deuda	Bloquear el match; notificar al Empleador que el Ayudante no puede aceptar trabajos temporalmente
EC-MT-	Cancelar match	Una de las partes cancela el match	Definir política: ¿se genera deuda

04	ya confirmado	después de que fue confirmado	igualmente?, ¿se puede cancelar antes de cierto tiempo? Notificar a ambas partes
EC-MT-05	Múltiples empleadores seleccionan al mismo Ayudante	Dos empleadores intentan confirmar match con el mismo Ayudante al mismo tiempo	Solo el primero en confirmar debe lograrlo; el segundo debe recibir error y ver al Ayudante como no disponible
EC-MT-06	Vacante con cero postulados	Empleador abre la pantalla de postulados con lista vacía	Mostrar estado vacío informativo; no mostrar error ni pantalla en blanco

3.4 FLUJO 4: Sistema de Deuda

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-DU-01	Inhabilitación por deuda al intentar publicar	Empleador con deuda $\geq$ límite intenta publicar una vacante	Bloquear la acción antes de llegar al formulario; mostrar banner con monto de deuda y botón de pago directo
EC-DU-02	Inhabilitación por deuda al intentar postularse	Ayudante con deuda $\geq$ límite intenta postularse a una vacante	Bloquear la postulación; mostrar deuda pendiente y opciones de pago disponibles
EC-DU-03	Pago de deuda parcial	Usuario paga un monto menor a la deuda total pero que la deja por debajo del límite	Rehabilitar la cuenta inmediatamente; actualizar el saldo mostrado en tiempo real
EC-DU-04	Pago de deuda fallido (pasarela rechaza)	La pasarela de pagos rechaza la transacción al intentar saldar deuda	Mostrar mensaje de error específico (ej. 'Tarjeta rechazada'); no modificar el saldo de deuda; permitir reintentar
EC-DU-05	Match generando deuda cuando hay deuda previa	Se confirma un match y el usuario ya tenía deuda acumulada	Sumar correctamente la nueva deuda a la existente; verificar si el nuevo total supera el límite y actuar en consecuencia
EC-DU-06	Consulta de deuda con historial extenso	Usuario tiene decenas de matches y transacciones	La pantalla de deuda debe cargar en menos de 2s con paginación; no cargar todo el historial de una sola vez

3.5 FLUJO 5: Administración y Baneo

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-AD-01	Baneo inmediato de sesión activa	Admin banea a un usuario que tiene sesión activa en ese momento	La sesión del usuario baneado debe invalidarse en el siguiente request; mostrar mensaje 'Tu cuenta ha sido suspendida'
EC-AD-02	Baneo de usuario con match activo	Admin banea a un Ayudante o Empleador que tiene un match en curso	Definir política: ¿se cancela el match?, ¿se notifica a la contraparte? El sistema no debe quedar en estado huérfano
EC-AD-03	Rehabilitación de cuenta baneada	Admin rehabilita una cuenta previamente baneada	El usuario debe poder iniciar sesión normalmente en su siguiente intento; sus datos deben estar intactos

EC-AD-04	Admin intenta banear a otro Admin	El panel de baneo muestra usuarios con rol Administrador	Bloquear la acción a nivel de backend; el panel no debe mostrar admins como baneables o debe mostrar error si se intenta
EC-AD-05	Filtro de usuarios en panel admin con muchos registros	La plataforma tiene miles de usuarios y el admin abre la lista	Implementar búsqueda y paginación; no cargar todos los registros de una sola vez
EC-AD-06	Doble clic en acción disciplinaria	Admin hace clic dos veces rápido en 'Banear'	La acción debe ser idempotente; no debe ejecutarse dos veces ni crear registros duplicados de sanción

3.6 FLUJO 6: Autenticación y Sesión

ID	Nombre	Disparador (Qué ocurre)	Comportamiento Esperado
EC-AU-01	Token expirado con sesión activa	El JWT/token del usuario expira mientras está navegando	Redirigir al login con mensaje claro; no mostrar error técnico ni pantalla en blanco
EC-AU-02	Sesión en múltiples dispositivos	Usuario inicia sesión en dos dispositivos distintos	Definir política: ¿se permite o se invalida la sesión anterior? Consistente con la política de seguridad del MVP
EC-AU-03	Intento de acceso a ruta protegida sin sesión	Usuario no autenticado ingresa directamente a una URL protegida (ej. /chat/123)	Redirigir al login; después del login exitoso, retornar a la URL original solicitada
EC-AU-04	Registro con email ya existente	Usuario intenta crear cuenta con un email ya registrado	Mostrar error específico: 'Este correo ya está registrado'; no revelar información adicional de la cuenta existente
EC-AU-05	Cambio de rol en misma cuenta	Usuario con rol Empleador intenta acceder a rutas de Ayudante	Backend debe validar el rol en cada endpoint; no solo en el frontend; retornar 403 si no corresponde

4. Notas de Implementación

Los edge cases marcados con comportamiento que involucra decisiones de política (ej. EC-MT-04, EC-AD-02) deben ser resueltos por el equipo antes de iniciar el sprint de desarrollo correspondiente, ya que no pueden implementarse sin una decisión consciente del Product Owner.

Los casos que involucren concurrencia (EC-MT-05, EC-PF-05, EC-AD-06) deben ser validados con pruebas de carga mínimas; no basta con prueba manual individual.

La invalidación de sesión por baneo (EC-AD-01) y por token expirado (EC-AU-01) son los más críticos de implementar correctamente desde el inicio, ya que un error aquí compromete la seguridad de toda la plataforma.