2 - FRONTEND[TAILWIND CSS]

domingo, 29 de marzo de 2020 10:27 p. m.

✓ INSTALACION TAILWIND

INSTALACION

- npm install tailwindcss
- Ahora, estamos listos para usar tailwind css en su proyecto. De forma predeterminada, el proyecto Laravel viene instalado con Bootstrap como marco de front-end predeterminado. Ya que vamos a utilizar tailwind css vamos a eliminar las importaciones de bootstrap y reemplazarlas con tailwindcss.

CONFIGURACION APP.SCSS

- resource/sass/app.scss remplazar estos datos con esto:
 - @tailwind base;
 - @tailwind components;
 - @tailwind utilities;

O ARCHIVO DE CONFIGURACION

- Ejecute el siguiente comando para generar el archivo de configuración:
 - npx tailwind init

CONFIGURACION CON LARAVEL MIX

Abra el archivo y realice los siguientes cambios.webpack.mix.js :

```
mix.js('resources/js/app.js', 'public/js');
const tailwindcss = require('tailwindcss')
mix.sass('resources/sass/app.scss', 'public/css')
.options({
    processCssUrls: false,
    postCss: [ tailwindcss('tailwind.config.js') ],
})
```

- Ejecutamos los comandos de renderizacion :
 - npm run watch

O POL UTIMO INCLUIRLO EN NUESTRA PLANTILLA MAESTRA

link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">

✓ IR AL PASO 3(CONFIGURACION DEL LOGIN) --->