JiaKo

Étude de marché guidée : planification de A à Z
Reprise du cadrage selon le Guide Complet

DATE	20 octobre 2026
STATUT	Planification avant construction
BASE	Dossier de cadrage du 16 octobre 2026, repris
NOM	JiaKo : nom de travail, à confirmer
MÉTHODE	Guide Complet : sécurité, checklist, 10 défis

Document de travail confidentiel. Les points à vérifier sont signalés dans le texte.

Sommaire

Sommaire 2
1. Lecture rapide 3
2. Clarifier l’idée (étape 1) 4
3. Recherche sur le problème et le marché (étape 2) 5
4. Analyse des concurrents (étape 3) 6
5. Validation de la cible (étape 4) 7
6. Faisabilité technique, légale et sécurité (étape 5) 8
7. Définition du MVP (étape 6) 10
8. Préparation avant de construire (étape 7) 11
9. Plan d’exécution (étape 8) 12
10. Risques 13
11. Décisions à prendre 14
12. Sources et limites 15

1. Lecture rapide

Décision recommandée : Go pour la validation, No-Go pour le développement
Ne code rien tant que 10 à 15 personnes de ta cible n'ont pas été interrogées. Le moyen le moins coûteux de valider : vendre à la main une étude de marché clé en main à 3 à 5 clients, avant d'automatiser.

Les constats qui comptent

- **La collecte de réponses est gratuite et banale.** Tally propose des formulaires et des réponses illimités gratuitement (sous usage équitable), avec logique conditionnelle et envoi de fichiers. Google Forms est gratuit aussi. JiaKo ne peut pas gagner sur la collecte.
- **La valeur possible est ailleurs :** guider la méthode, analyser les réponses, produire un rapport clair, en français et adapté au contexte local. C'est exactement là que ton savoir-faire en IA et automatisation sert, et pourtant ton dossier la place dans les « fonctionnalités futures ».
- **Le dossier ne dit pas comment le guidage fonctionne sans humain.** C'est la question centrale du produit.
- **Une étude de marché est un besoin ponctuel** (avant un lancement, pour un mémoire). Un abonnement mensuel convient mal ; un forfait par étude est à tester.
- **Aucune interview n'a été faite, et le nom est déjà noté « validé ».** Or jiako.com est en vente à 8 255 $, jiako.co est pris, et « Jako » est très proche. Le sens du nom n'est pas vérifié.
- **Un produit en ligne a des coûts fixes avant le premier revenu** (environ 45 $ par mois, voir §6.2), et il manipule des données de tiers : la sécurité est bien plus exigeante qu'une vitrine.
- **Tu es seul, et Kofira n'a pas encore de client.** Lancer un produit multi-utilisateurs en parallèle est le plus gros risque du projet.

Verdict Go / No-Go (étape 6 de la checklist du guide)

Critère	État	Verdict
Idée claire en 2-3 phrases	Partiel : 7 segments de cible, « comment guider » non défini	À faire
Preuve que le besoin existe	Non : aucune interview	À faire
Analyse des concurrents	Partiel : une liste de noms, sans analyse	À faire
Cible validée	Non	À faire
Faisabilité technique	Oui pour un MVP réduit ; non pour le périmètre du dossier	Go (MVP réduit)
Conformité légale	Non étudiée : le dossier ne cite que le RGPD	À faire
Sécurité	Exigeante : comptes et données de tiers	À planifier dès le départ

Verdict global
No-Go pour écrire le code. Go pour la validation : interviews, recherche de demandes, pilote manuel. Si les seuils du §5 sont atteints, le MVP du §7 est faisable.

2. Clarifier l’idée (étape 1)

Question	Réponse actuelle	Solidité
Quel problème précis ?	Des personnes doivent comprendre leur marché (avant un lancement, pour un projet ou un mémoire) mais ne connaissent pas la méthode, jonglent entre Google Forms, Excel, WhatsApp et Word, et n’obtiennent pas de rapport exploitable (ton dossier).	Plausible, non vérifié
Qui a ce problème ?	Ton dossier liste 7 segments : trop large. Deux candidats à tester : (a) les **étudiants** (mémoires, soutenances), (b) les **petits entrepreneurs** avant de lancer un produit. En choisir un seul. Ce sont des hypothèses, pas des faits.	Manquant
Comment font-ils aujourd’hui ?	Google Forms ou Tally, Excel, WhatsApp, interviews orales, agences d’études (chères).	Bon, à confirmer
Pourquoi ta solution serait-elle meilleure ?	Guidage étape par étape, analyse, rapport clair, en français, à prix adapté. **Mais le « comment » n’est pas défini** : modèles par secteur ? assistant IA ? accompagnement humain ?	Incomplet
Quelle valeur principale ?	Passer de « je ne sais pas par où commencer » à « j’ai un rapport que je peux présenter ».	Solide
Besoin fréquent ou rare ?	**Ponctuel** : avant un lancement ou un rendu. Peu de récurrence. Conséquence : un abonnement mensuel risque de produire beaucoup de départs ; un forfait par étude est à tester.	Solide, impact fort

La phrase de départ (test du guide)

« JiaKo aide **[étudiants / petits entrepreneurs]** à réaliser une vraie étude de marché sans connaître la méthode : il les guide pour écrire le questionnaire, collecte les réponses et produit un rapport clair. »
Résultat du test : la phrase passe, sauf la cible et la manière de guider.

3. Recherche sur le problème et le marché (étape 2)

Ce qu’on sait

- Ton dossier décrit un problème crédible : outils dispersés, méthode absente, rapport introuvable.
- Le marché de la collecte d’enquêtes est établi, avec des outils gratuits puissants (voir §4).

Ce qu’on ne sait pas

- La demande réelle à Abidjan ou en Côte d’Ivoire, le nombre de personnes concernées, le prix acceptable.
- Les usages locaux : téléphone, WhatsApp, coût des données, paiement. Ce sont des hypothèses sérieuses (la distribution par WhatsApp et le paiement par mobile money sont probables), mais je ne les ai pas vérifiées.

Comment le savoir, gratuitement

- Chercher dans les groupes Facebook et WhatsApp d’étudiants et d’entrepreneurs des demandes du type « aide pour mon questionnaire » ou « comment faire une étude de marché », et les compter.
- Faire 10 à 15 interviews avec un seul segment (voir §5).
- Demander à des enseignants ou à des associations d’entrepreneurs ce qu’ils voient revenir.
- Rechercher les outils d’enquête assistés par IA : je ne l’ai pas fait, et c’est indispensable avant de te positionner sur l’IA.

4. Analyse des concurrents (étape 3)

Prix vérifiés le 20 octobre 2026 quand c'est indiqué. Les outils de ta liste que je n'ai pas étudiés sont marqués « non vérifié ».

Outil	Ce qu'il offre	Prix	Limite pour ta cible
Google Forms	Formulaires simples, liés à Sheets	Gratuit (non revérifié ici)	Aucune méthode, aucun rapport guidé
Tally	Formulaires et réponses illimités sous usage équitable, logique conditionnelle, fichiers, intégrations	Gratuit ; Pro payant (de l'ordre de 20 € à 29 $ par mois selon les sources)	Pas de guidage d'étude de marché
Typeform	Formulaires soignés	Selon une page comparative de Tally (source concurrente, à vérifier) : plan gratuit limité à 10 réponses par mois	Cher à l'usage, pas de guidage
SurveyMonkey, Qualtrics, QuestionPro, Zoho Survey	Plateformes professionnelles	Non vérifié	Selon ton dossier : coûteuses et complexes
Outils d'enquête avec IA	Non recherchés	Non vérifié	À rechercher avant de décider
Excel, WhatsApp, agences	Concurrents indirects	Variable	Pas de méthode ou trop cher

Ce que ça implique

La collecte est gratuite. JiaKo ne peut gagner que sur quatre choses : le **guidage** (quoi demander et à qui), l'**analyse** (comprendre les réponses), le **rapport** (le livrable présentable) et le **contexte local** (français, exemples, prix, paiement). Le plan gratuit de JiaKo doit être meilleur que Tally sur ces points, pas sur le nombre de réponses.

5. Validation de la cible (étape 4)

Plan d’interviews : 10 à 15 personnes, un seul segment

Règle : demande des **faits passés**, pas des opinions sur ton idée. « Raconte ta dernière étude » vaut mieux que « tu utiliserais mon outil ? ».

- Raconte-moi ta dernière étude de marché ou enquête : comment t’y es-tu pris ?
- Qu’est-ce qui était le plus difficile ? Combien de temps cela t’a-t-il pris ?
- Quels outils as-tu utilisés ? As-tu payé quelqu’un ? Combien ?
- Qu’as-tu fait des réponses ? As-tu obtenu un rapport ?
- Si un outil faisait X, qu’est-ce qui t’empêcherait de l’utiliser ?
- À quel moment aurais-tu payé, et combien ?

Seuils Go proposés (à confirmer par toi)

Sur 10 personnes du segment choisi	Seuil proposé
Ont réalisé ou prévoient une étude dans les 6 prochains mois	6 sur 10 ou plus
Ont déjà payé quelqu’un ou perdu beaucoup de temps sur ce problème	4 sur 10 ou plus
Acceptent un prix précis, une précommande ou un pilote	3 sur 10 ou plus
Inscriptions à une liste d’attente de personnes que tu ne connais pas	20 ou plus (à ajuster)

Le pilote manuel (« concierge »)

Propose à 3 à 5 clients une **étude de marché clé en main**. Tu utilises Tally ou Google Forms pour la collecte, tu analyses avec l’IA, tu livres un rapport. Note les heures passées, le prix payé et **ce qui est répétitif** : c’est ce qu’il faudra automatiser. Avantages : un revenu, des preuves, et un travail qui met directement en valeur tes compétences en automatisation et en agents IA.

Pourquoi je le recommande

Cette étape coûte zéro ligne de code, zéro abonnement, et te dit si les gens paient pour le résultat. Elle suit la même logique que ta décision pour Kofira : valider avant de construire.

6. Faisabilité technique, légale et sécurité (étape 5)

6.1 Technique

Le périmètre du dossier est trop large pour un développeur solo : 5 rôles, 4 offres d'abonnement, PDF, Excel, graphiques, panel de répondants, IA, collaboration. Un MVP réduit (voir §7) est faisable avec les outils que tu utilises déjà.

6.2 Coûts et hébergement

Service	Règle ou limite	Impact sur JiaKo
Supabase, plan gratuit	Pause après 7 jours d'inactivité, 500 Mo de base, 1 Go de fichiers ; pas de sauvegardes incluses d'après la page de comparaison citée en sources (à confirmer)	Inutilisable en production : un produit en pause fait fuir les utilisateurs
Supabase Pro	25 $ par mois, pas de pause, 8 Go de base	Nécessaire dès la bêta réelle
Vercel Hobby	Usage personnel non commercial uniquement	Dès qu'un abonnement existe, le plan Pro (environ 20 $ par mois, à confirmer) est requis

Seuil de rentabilité des coûts fixes

Coût fixe indicatif : environ 45 $ par mois, soit 25 000 à 29 000 FCFA au taux variable du jour (à recalculer). Nombre d'utilisateurs payants nécessaires pour couvrir uniquement ce coût :

Prix mensuel par utilisateur	Utilisateurs payants nécessaires
2 000 FCFA	13 à 15
5 000 FCFA	5 à 6
10 000 FCFA	3

Hors frais de paiement mobile, e-mails transactionnels, domaine et coût de l'IA. Le coût de l'IA est variable : il faut l'estimer avant de promettre une analyse IA dans le plan gratuit.

Domaines (tes captures Namecheap du 20 octobre) : jiako.com en vente à 8 255 $; jiako.co déjà enregistré (2023) ; jiako.org 8,48 $ puis 14,48 $; jiako.io 29,98 $ puis 65,98 $; jiako.ai 89,98 $.

6.3 Légal et conformité (je ne suis pas juriste : à confirmer)

- **Ton dossier ne cite que le RGPD.** En Côte d'Ivoire, la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 sur les données personnelles s'applique, avec l'ARTCI comme autorité. D'après l'ARTCI et la presse, tout traitement doit faire l'objet d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Le RGPD ne s'applique que si des répondants se trouvent dans l'Union européenne.
- **Rôles de chacun.** Tes utilisateurs collectent les réponses de leurs répondants ; tu héberges. Qui est responsable de quoi doit être clarifié avec un juriste, puis écrit dans les CGU.
- **Consentement et données sensibles.** Informer les répondants de l'usage de leurs réponses ; avertir ou interdire la collecte de données sensibles (santé, opinions politiques, religion) ; définir la durée de conservation et la suppression.
- **Transferts à l'étranger.** Supabase et Vercel hébergent hors du pays : ce point est encadré par la loi.
- **Paiement.** Le mobile money passera par un service de paiement local, à identifier, avec ses frais et ses exigences (entreprise enregistrée au CEPICI, probablement).

6.4 Sécurité (partie 1 du guide), appliquée à JiaKo

Menace	Où dans JiaKo	Protection
XSS	Réponses en texte libre affichées dans le tableau de bord	Échapper tout texte de répondant ; politique CSP
Injection de formules dans les exports	Un répondant écrit « =... » ou « +... » et l'export CSV l'exécute dans Excel (point non listé dans ton guide, mais réel)	Neutraliser les cellules qui commencent par = + - @ à l'export
IDOR	Changer l'identifiant d'une étude dans l'URL	Identifiants aléatoires (UUID), RLS, vérification du propriétaire à chaque requête
Spam et bots	Lien public de réponse	Honeypot, limitation par appareil ou adresse, limite de réponses par étude, captcha si besoin
Force brute	Connexion	Authentification fournie par la plateforme (n'écris pas ton propre hachage) ; vérifier ses limites de débit dans la documentation
Secrets	Clés d'API	Clé service_role jamais dans le navigateur ; fichiers .env non commités
Données des répondants	Base de données	Minimiser, anonymat par défaut, aucune donnée sensible inutile
Abus du plan gratuit	Création massive de comptes ou d'études	Limites par compte, vérification de l'e-mail

6.5 Les 10 défis d'ingénierie, appliqués à JiaKo

#	Défi	S'applique ?	Réponse
01	Concurrence	Oui	Quota de réponses du plan gratuit : deux réponses simultanées ne doivent pas le dépasser (compteur atomique).
02	Idempotence	Oui	Un double clic ou un réseau lent ne doit créer qu'une seule réponse (clé unique par soumission).
03	Atomicité	Oui	Une réponse et ses réponses aux questions s'enregistrent ensemble ou pas du tout (fonction RPC).
04	Scalabilité	Oui, point chaud	Un lien partagé à des centaines de personnes à la fois : la route publique de réponse est le point fragile.
05	Autorisation, IDOR	**Critique**	Seul le propriétaire lit les réponses. Tests d'accès croisés avant toute bêta.
06	Multi-services	Plus tard	Paiement, abonnement et e-mail : clés d'idempotence sur les notifications de paiement.
07	Déploiement, migrations	Dès les premières données réelles	Migrations compatibles avec l'ancienne version ; retour arrière possible.
08	Hors ligne, conflits	Pertinent localement	Connexions instables : la soumission réessaie sans créer de doublon. PWA possible plus tard.
09	Fiabilité de l'IA	**Critique si tu vends l'analyse IA**	Afficher les données sources, ne pas laisser l'IA inventer des chiffres, vérifier les conclusions.
10	Théorème CAP	Non	Une seule base de données.

7. Définition du MVP (étape 6)

Le MVP en une phrase

Un étudiant ou petit entrepreneur crée une étude guidée à partir d'un modèle, partage un lien, reçoit des réponses et voit des résultats simples.

Indispensable (must-have)

- Un compte (authentification fournie par la plateforme).
- Créer une étude à partir d'un modèle guidé : 3 modèles au plus, 4 types de questions (choix unique, choix multiple, échelle, texte court).
- Un lien public de réponse pensé pour le téléphone, avec un bouton « partager sur WhatsApp » (un simple lien wa.me).
- Des résultats simples : comptages, graphiques en barres, liste des réponses en texte.
- Un export CSV sécurisé.

Peut attendre (nice-to-have)

- Rapport PDF, export Excel, rapports personnalisés.
- Abonnements et paiement en ligne (d'abord un pilote payé à la main).
- Rôles Administrateur, Support et Analyste ; collaboration en équipe ; comparaison d'études.
- Panel de répondants, intégrations, application mobile.

Place de l'IA : à décider après les interviews

Option : une seule fonction IA dans le MVP (proposer des questions à partir de la description du projet), avec un coût plafonné par utilisation. C'est le meilleur candidat pour te différencier de Tally. Elle n'entre dans le MVP que si les interviews confirment qu'elle résout un vrai blocage.

Parcours principal, étape par étape

Créateur	Répondant
1. S'inscrit. 2. Décrit son projet. 3. Choisit un modèle. 4. Adapte les questions. 5. Publie. 6. Partage le lien. 7. Suit les réponses. 8. Exporte.	1. Ouvre le lien sur son téléphone. 2. Répond sans créer de compte. 3. Voit un message de remerciement.

Ce que je retire du périmètre du dossier

Élément du dossier	Décision	Raison
Rôles Administrateur, Support, Analyste	Plus tard	Tu es seul
Offres Starter, Pro, Business	Plus tard	D'abord gratuit plus pilote payé à la main
PDF et Excel	CSV d'abord	Moins de code, moins de risques
Panel, IA, intégrations	Après validation	Rien ne prouve encore qu'ils sont nécessaires
React ou Next.js, Node, Django ou Laravel	Un seul choix (§8)	Moins de pièces à maintenir
RGPD seul	Ajouter la loi 2013-450	Contexte ivoirien

8. Préparation avant de construire (étape 7)

Stack proposée

React, TypeScript, Vite et Tailwind pour l'interface ; Supabase (authentification, base PostgreSQL, règles RLS) ; Vercel en plan Pro ; Recharts pour les graphiques. **Pourquoi :** ce sont les outils prévus pour Kofira, tu n'as aucune nouvelle compétence à apprendre, et il n'y a pas de serveur Node séparé à sécuriser. Next.js n'est pas nécessaire pour ce produit.

Modèle de données du MVP

Entité	Champs clés	Règle d'accès
Utilisateur	Géré par l'authentification	Chacun voit son compte
Étude	id (UUID), propriétaire, titre, description, statut (brouillon, publiée, fermée)	Le propriétaire lit et écrit
Question	id, étude, type, libellé, options, position	Lecture publique seulement si l'étude est publiée ; écriture par le propriétaire
Réponse	id, étude, date, clé unique de soumission	Insertion publique via une fonction contrôlée ; lecture par le propriétaire seulement
Réponse à une question	id, réponse, question, valeur	Comme la réponse

Rapport et Abonnement du dossier sont hors MVP.

Règle d'or
Personne d'autre que le propriétaire de l'étude ne peut lire ses réponses. Ce point se teste avec deux comptes différents avant toute bêta.

Checklist du guide

Élément du guide	État	Commentaire
Cahier des charges ou cadrage	Partiel	Dossier du 16 octobre à resserrer avec ce rapport
Stack choisie et justifiée	Proposée	Voir ci-dessus
Outils d'organisation	Partiel	GitHub ; créer un tableau de suivi des interviews
Checklist de sécurité adaptée	Oui	Voir §6.4
10 défis parcourus	Oui	Voir §6.5

9. Plan d’exécution (étape 8)

Durées indicatives, à recalibrer sur ta disponibilité réelle. Je ne connais pas ton emploi du temps.

Phase	Contenu	Critère de sortie	Durée indicative
0. Cible et phrase	Choisir un segment, écrire la phrase de départ et les hypothèses	Segment et phrase écrits	2 à 3 jours
1. Validation sans code	10 à 15 interviews, recherche de demandes en ligne, recherche d’outils IA concurrents, liste d’attente	Seuils du §5 atteints, ou pivot ou abandon assumé	3 à 4 semaines
2. Pilote manuel	3 à 5 études clé en main, heures et prix notés. En parallèle de la phase 1	3 clients payants ou enseignements clairs	3 à 6 semaines
3. Bilan Go / No-Go	Décider du MVP, du modèle de prix et du rôle de l’IA	Décision écrite	1 jour
4. MVP	Les 5 must-have du §7	Test d’accès croisé réussi, test sur téléphone	À estimer après le bilan (hypothèse : 6 à 10 semaines à temps partiel)
5. Bêta fermée	10 à 20 utilisateurs réels, corrections	Pas de faille connue, retours intégrés	3 à 4 semaines
6. Lancement payant	Paiement mobile money, CGU, ARTCI, entreprise enregistrée	Toutes les conditions légales vérifiées	À estimer

Comment articuler JiaKo et Kofira
Les phases 0 et 1 ne demandent aucun code : elles peuvent avancer pendant que Kofira cherche ses premiers clients. **Ne commence pas la phase 4 avant le bilan de Kofira.** Sinon tu diluerais ton temps sur deux produits sans client.

Le nom : à traiter comme provisoire

Constat	Source
jiako.com est en vente à 8 255 $ (renouvellement 18,48 $ par an)	Tes captures Namecheap
jiako.co est déjà enregistré depuis 2023	Tes captures Namecheap
« Jako » est une entreprise allemande d’articles de sport, phonétiquement très proche	Recherche du 20 octobre
Le sens « interroger le marché » est une construction personnelle (Jiahao et Aiko sont chinois et japonais ; les sens agni ne sont pas vérifiés)	Ton dossier de cadrage

Recommandation : garde **JiaKo comme nom de travail**. Décide du nom définitif avant d’acheter un domaine ou de publier une page. Fais valider les sens agni par des locuteurs avant de les utiliser publiquement, et vérifie les marques (OAPI, WIPO) et les comptes de réseaux sociaux.

10. Risques

Risque	Impact	Probabilité	Mesure
Aucune demande locale réelle	Élevé	Moyenne	Interviews et pilote avant le code
Concurrents gratuits (Tally, Google Forms)	Élevé	Élevée	Ne pas concurrencer sur la collecte
Abonnement mensuel mal adapté à un besoin ponctuel	Moyen	Élevée	Tester un forfait par étude
Mauvaise gestion des données de répondants	Élevé	Moyenne	RLS, minimisation, démarches ARTCI
Faille de sécurité sur un produit avec comptes	Élevé	Moyenne	Guide, tests d’accès croisés, relecture
Surcharge (Kofira, JiaKo, recherche de stage)	Élevé	Élevée	Priorité écrite, validation sans code d’abord
Coûts fixes avant les revenus	Moyen	Élevée	Pilote manuel d’abord
Coût et fiabilité de l’IA	Moyen	Moyenne	Plafonner l’usage, afficher les sources
Nom, domaine et marque (Jako, .co pris)	Moyen	Moyenne	Nom provisoire, vérifications avant achat
Sens du nom utilisé sans vérification	Faible	Moyenne	Faire valider par des locuteurs agni

11. Décisions à prendre

#	Décision	Bloquante ?	Ma proposition
1	Cible unique	Oui	Étudiants ou petits entrepreneurs, à choisir avant les interviews
2	Priorité entre Kofira et JiaKo (4 semaines)	Oui	Kofira d'abord ; pour JiaKo, validation sans code
3	Rôle de l'IA	Après les interviews	Une fonction dans le MVP, ou service manuel assisté par IA d'abord
4	Modèle de prix	Après les interviews	Tester un forfait par étude contre un abonnement
5	Nom définitif	Avant la page d'attente	Nom de travail JiaKo en attendant
6	Périmètre du MVP	Avant la phase 4	Les 5 must-have du §7
7	Stack	Non	React, TypeScript, Vite, Tailwind, Supabase, Vercel
8	Gestion des données (conservation, suppression, anonymat)	Avant la bêta	À écrire avec un conseil juridique

12. Sources et limites

Ce que j’ai vérifié (consulté le 20 octobre 2026)

- Tally, offres et limites : jetadmin.io/blog/tally-pricing ; surveylab.com/blog/tally-app ; pages comparatives de tally.so/help (source concurrente pour Typeform).
- Supabase, tarifs : supabase.com/pricing ; comparaison citant la page de tarifs : neon.com/guides/neon-vs-supabase-free-plan
- Vercel, règles d’usage équitable : vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines
- Loi 2013-450 et ARTCI : cio-mag.com (déclaration préalable) ; dlapiperdataprotection.com (fiche Côte d’Ivoire)
- Prix des domaines et disponibilité : tes captures d’écran Namecheap du 20 octobre 2026.

Ce que je n’ai pas pu vérifier

- La demande locale, le nombre de cibles potentielles, les usages réels.
- Les outils d’enquête assistés par IA et les prix de SurveyMonkey, Qualtrics, QuestionPro et Zoho Survey.
- Les limites de débit de l’authentification Supabase, et les services de paiement mobile money locaux.
- Le prix actuel exact du plan Vercel Pro et le sens agni des éléments du nom.

Comment utiliser ce rapport avec ton guide

Contrairement à Kofira, JiaKo manipule des comptes et des données de tiers : les niveaux intermédiaire et senior du guide (IDOR, RLS, idempotence, atomicité, limitation de débit) s’appliquent **dès le premier jour du MVP**. C’est une raison de plus de valider avant de construire, parce que le coût de construire correctement est élevé.