universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de
Ciencias de la Ingeniería Ingeniería
Lenguajes formales de programacion sección "A"
Ing. Daniel Gonzales
Segundo semestre 2026

ESTUDIANTE:
WILLIAN ALEXIS IXCOT AJCA

CARNER: 202430477

PROYECTO 2, 28 DE OCTUBRE 2026

MANUAL USUARIO PARA EJECUTAR PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica los pasos necesarios para ejecutar PromptZal utilizando el archivo JAR de la aplicación desde una terminal.

2. REQUISITOS

Antes de iniciar se necesita:

- Tener instalado Java JDK 25 o una versión compatible.


- Tener descargado el archivo PromptZal.jar. - Tener acceso a una terminal.

- Tener Graphviz instalado para visualizar correctamente el AST y el AFD.

Para verificar Java, abrir una terminal y ejecutar: java --version Debe mostrarse la versión de Java instalada.

3. DESCARGAR

EL ARCHIVO JAR 1. Descargar el archivo PromptZal.jar proporcionado para la aplicación. 2. Guardarlo en una carpeta fácil de localizar, por ejemplo Descargas. 3. No modificar la extensión .jar. Ejemplo: PromptZal.jar



4. ABRIR UNA TERMINAL

Abrir una terminal en el sistema operativo. En Linux puede utilizarse la aplicación Terminal. En Windows puede utilizarse PowerShell o Símbolo del sistema.


5. IR A LA CARPETA DEL JAR

Usar el comando cd para entrar a la carpeta donde se encuentra PromptZal.jar.

Ejemplo en Linux: cd ~/Descargas

Ejemplo en Windows: cd Downloads Para verificar que el archivo se encuentra en la carpeta:

Linux: ls Windows: dir Debe aparecer: PromptZal.jar


cd Descargas
~/Descargas


PromptZal-1.0-SNAPSHOT.jar



ls
classes generated-sources generated-test-sources maven-archiver maven-status PromptZal-1.0-SNAPSHOT.jar test-classes
~/Documentos/NetBeans_Lenguaje_programacion/PromptZal/target on master !5

6. EJECUTAR PROMPTZAL

En la misma terminal ejecutar: java -jar PromptZal.jar Presionar Enter.

7. INICIO CORRECTO

Si Java está instalado correctamente y el archivo JAR es válido, se abrirá la ventana principal de PromptZal. La terminal debe mantenerse abierta mientras la aplicación se encuentra en ejecución.


PromptZal IDE - Sin titulo.pz
ARCHIVOPROMPTZAL IDE
EXPLORADOR
PROMPT
RESULTADOS
NUEVO
ABRIR
GUARDAR
COMPILAR
AFD General
EXPORTAR REPORTE
Sin titulo.pz
Ln 1, Col 1
Nuevo archivo