

課次七 職業安全

學習成果：

完成本課後，學生能

- 聽懂常見職業病名稱和特徵
- 聽懂有關職業安全的對話

教學建議

教學步驟及學習重點	建議時間
1. 導入 活動一：認識職業病	10 分鐘
2. 學習內容及練習 活動二：粵普對譯 活動三：辦公室職業安全 活動四：高溫作業 活動五：食品衛生安全 活動六：預防腱鞘炎 活動七：職業健康知多少* 活動八：口罩的選擇與使用 活動九：分辨回話人的意思	15 分鐘 15 分鐘 10 分鐘 10 分鐘 10 分鐘 15 分鐘 15 分鐘 15 分鐘
3. 課外學習 3.1 網上學習 3.2 其他自學材料	5 分鐘

*此活動配合不同專業分流

活動一：認識職業病

什麼是職業病？請將以下職業病名稱填在對應的橫線上。

教學建議：

1. 教學目標：學生能認識常見的職業病。
2. 教學步驟：

- i. 請學生掃描 QR Code，並完成網上練習




- ii. 請學生說出答案，教師可糾正學生發音
- iii. 講解答案，並結合參考資料作補充說明
- iv. 帶領學生朗讀
- v. 引導學生思考其他與職業有關的疾病

乙(yǐ) 型(xíng) 肝 (gān) 炎(yán)	中(zhòng) 暑 (shǔ)	職(zhí) 業(yè) 性 (xìng) 失(shī) 聰 (cōng)	癌(ái) 症(zhèng)
職(zhí) 業(yè) 性 (xìng) 皮(pí) 炎 (yán)	職(zhí) 業(yè) 性(xìng) 哮 (xiào) 喘(chuǎn)	腱(jiàn) 鞘(qiào) 炎(yán)	



職業性哮喘



職業性失聰



(圖片來源：職業安全健康局網 <http://www.oshc.org.hk>)

教師版參考資料：

名稱	病因	症狀	高發職業人群
職業性哮喘	接觸化學品、粉塵等職業性致喘物而引起。	胸悶、氣短、喘息、咳嗽等。	化工、橡膠、塑料、電子、印刷、紡織、冶煉等接觸職業性致喘物的行業。
手部或前臂 腱鞘炎	手臂肌肉長期重複性動作，肌腱受損發炎。	手部至前臂疼痛、腫脹。	輸入員、文員、收銀員、機器維修工、樂師等。
中暑	人體不能適應高溫而產生病變。	體溫上升，呼吸急促、脈搏微弱、昏迷	廚師、鍋爐房工人或戶外工作者等。
職業性失聰	長期處於高分貝噪音環境下導致聽力受損。	耳鳴，聽力衰退，甚至永久性失去聽覺。	建築業、製造業，如五金、紡織等。

癌症	接觸致癌物質或電離輻射。	發燒、疲勞、咳嗽不止、異常出血、皮膚突然出現包塊或者色素沉著、消化不良等。	接觸致癌物質的職業。
乙型肝炎	病毒進入血液系統而引起。	身體不適、肌痛、頭痛、噁心、嘔吐、厭食、腹痛。出現黃疸現象，肝部有觸痛感。	醫護人員、化驗室人員、實驗研究人員等。
職業性皮炎	因接觸化學物品等而引發的皮膚病。	皮膚出現紅斑、紅疹、水泡、脫皮或因角化而爆裂。	化工、油漆、清潔、醫護、金屬、食品加工、印刷、電鍍、皮革等行業。

(資料來源：職業安全健康局網 <http://www.oshc.org.hk>)

活動二：粵普對譯

請將以下粵語改成普通話。

教學建議：

1. 教學目標：學生能認識粵普詞彙的差異，掌握常用職業安全用語。
2. 教學步驟：
 - i. 教師可視學生情況安排學生以小組或個人為單位完成練習
 - ii. 請學生說出答案，教師可糾正學生發音
 - iii. 講解答案，並作補充說明
 - iv. 帶領學生朗讀答案

	廣東話	普通話
1	整損手	把手弄破了

2	跳咗灰士	<u>跳閘了 / 保險絲斷了</u>
3	甩骹	<u>脫臼</u>
4	仆低	<u>跌倒 / 摔倒</u>
5	摩打	<u>馬達/電動機</u>
6	(電線)甩晒出嚟	<u>鬆脫</u>
7	求求其其就得啦	<u>湊合湊合就行了</u>
8	小心跌親	<u>小心滑倒</u>
9	(濃煙)攻鼻	<u>嗆鼻子</u>
10	綁好安全帶	<u>繫好安全帶</u>

活動三：辦公室職業安全

聽錄音，選擇正確的答案。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂辦公室職業安全的重要性。
2. 教學步驟：
 - i. 請學生先用半分鐘時間看題目
 - ii. 播放錄音，請學生完成練習
 - iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
 - iv. 講解答案，並作補充說明

錄音內容：

陳主管：	各位同事，周組長上星期到職業安全健康局參加了辦公室職業安全培訓。回來以後，他跟我匯報了情況。今天我特意請大家來，希望大家也聽聽，留意辦公室的潛在危險，提高警覺意識，共建安全的工作環境。周組長，你就跟大家分享一下吧。
周組長：	好的，陳主管。我參加這個班以前，也以為辦公室嘛，就是一個安全的工作環境。想不到，原來其中大有學問，經過導師的講解，我才明白辦公室裏面也有不少的陷阱，我們平常可能會忽略的。
老許：	有什麼大驚小怪的呢？我才不相信。
小郭：	老許，話倒不可以那麼說，聽聽人家怎麼講，好不好？
周組長：	對了。上星期樓下電腦部就發生了一件小意外。新來的歐陽，就因為維修人員工作結束後留下的小水洼而滑倒，摔傷了腰，住院三天了，幸虧還年輕，復原快，才不致有大傷害。
老許：	有那麼嚴重嗎？
小郭：	好了，不要理他了。總愛插嘴，我們開始吧。
周組長：	好的，那我們從小的事情開始吧。我們應該小心處理和擺放尖銳的物件如割刀、剪刀及圖釘等小東西，以免傷到人。還有，在玻璃門的顯眼位置上張貼標誌，避以免因產生錯覺而撞到玻璃，導致意外。
小郭：	嗯，我上次就不小心撞上了公司的大門，差點造成意外。之後，我

	就看到公司大門貼上了一些醒目的圖案和公司的名字，原來是這個意思。
周組長：	還說呢，不是你這個冒失鬼，我們才不知道會發生這樣的事情呢。 其實，我們使用工具箱後，也應該立即關好，我自己上星期就差點被放在地上的工具箱絆倒，真的應該小心點兒。
陳主管：	還有，我看有幾位同事工作的地方都有凌亂鬆脫的電線，前兩天就把送貨來的小李絆倒了。我最後還是叫維修部派人過來替你們把它們固定好，整齊排放電線，而且要遠離通道，這樣才可以保住你們這幫冒失鬼的命。
同聲：	謝謝主管。

- 誰參加了辦公室職業安全培訓？
 - 陳經理
 - 周組長**
 - 老許
 - 小郭
- 新來的歐陽是因什麼東西滑倒的？
 - 玻璃門
 - 電線
 - 小剪刀
 - 小水洼**
- 撞到玻璃門的意外有沒有發生過？
 - 從來沒有
 - 常常發生
 - 只有一次**
 - 無法知道
- 周組長差點被什麼東西絆倒？
 - 玻璃門
 - 電線
 - 小剪刀
 - 工具箱**
- 對話中「冒失鬼」的意思是什麼？
- 陳主管要維修部的人搞好的是？

- A. 小心謹慎的人
- B. 喜歡冒險的人
- C. 粗心大意的人
- D. 反應靈敏的人

- A. 玻璃門
- B. 電線
- C. 小剪刀
- D. 工具箱

活動四：高溫作業

聽錄音，選擇正確的答案。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂高溫工作環境職業病的特徵。

2. 教學步驟：

- i. 請學生掃描 QR Code，聽錄音並完成網上練習
- ii. 播放錄音，請學生完成練習
- iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
- iv. 講解答案，並作補充說明



錄音內容：

小張：	醫生,我姓張, 剛才我同事梁平昌工作時覺得頭暈,他現在情況怎麼樣了?
醫生：	剛才我給他檢查了,發現他短暫性的神智不清, 體溫很高, 出汗, 缺水, 是熱衰竭的表現。經過治療, 現在情況穩定下來了, 我了解一下你們工作時發生了什麼事?
小張：	剛才我們在街上忙著搶修電纜, 沒想到他突然覺得頭暈,我們連忙把

	他送到醫院,還好現在不嚴重,真讓人擔心啊!
醫生:	對啊,在香港夏天最常見的就是因為高溫而病倒的情況。尤其要注意 高溫的工作環境,否則像你同事這種熱衰竭會對身體造成很大的影 響。
小張:	對,我們真是太不注意了,那這種熱衰竭是不是就是中暑呢?我剛才其 實也有點不舒服。
醫生:	其實在廚房、洗衣工場、鍋爐房或戶外等高溫環境下工作,如果不 作好預防措施,在酷熱環境下過度曝露,人體的熱負荷增加,而身體 的散熱功能反應不過來,就很容易病倒。你同事的熱衰竭和中暑有 點不一樣。好了,你剛才說不舒服,我看也不能忽視,張先生,你身體哪 兒不舒服了?
小張:	我剛才也覺得身體很熱,但我沒流汗,所以也沒太注意,只是覺得有 點暈而已。
醫生:	好,我來看看.....嗯,你可能是有點輕微中暑了,多喝點水休息一下就沒 什麼大問題了。你體溫上升但沒流汗,加上呼吸急促,這是由於你 身體控制體溫的功能受損導致的。再嚴重點會出現脈搏微弱、昏迷 的症狀,若不及時搶救,甚至可能會導致死亡。
小張:	哇,原來高溫工作可以引起這麼嚴重的後果! 我們以後可要注意了。
醫生:	對,除了剛才說的兩種情況,有時候也會發生間歇性抽筋,這是由於高

	溫下身體大量出汗,只補充水份而缺乏鹽份引起的。好,這裏有一份有關高溫工作安全的小冊子,你仔細看看吧。
小張:	好的,這次我們太疏忽了,以後一定會注意休息、多喝水、保持通風。 謝謝醫生!

1. 梁平昌有以下哪些症狀?

- I. 神智不清
- II. 高溫出汗
- III. 面色蒼白
- IV. 暈眩不適

A · I, II, III

B · I, II, IV

答案: B

C · II, III, IV

D · I, II, III, IV

2. 梁平昌患了什麼病?

A · 曝露過度

B · 熱衰竭

答案: B

C · 中暑

D · 散熱功能失效

3. 以下哪一項高溫環境對話中沒有提到?

A · 廚房

B · 鍋爐房

答案: C

C · 修車工場

D · 戶外

4. 醫生認為張先生的症狀屬於:

A · 中暑

B · 間歇性抽筋

答案: A

C · 熱衰竭

D · 身體缺乏鹽份

5. 以下哪些症狀屬於中暑的表現?

I. 體溫上升

II. 呼吸急促

III. 大量出汗

IV. 昏迷、脈搏微弱

A · I, II, III

B · I, II, IV

答案: B

C · I, III, IV

D · I, II, III, IV

6. 以下哪項預防方法在對話中沒有提到？

- A · 多喝水 B · 注意休息
C · 隔離發熱源 D · 保持通風

答案: C

活動五：食品衛生安全

聽錄音，判斷正誤，在空格中打✓ 或 ✕。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂食品衛生安全常識。
2. 教學步驟：
 - i. 請學生先用半分鐘時間看題目
 - ii. 播放錄音，請學生完成練習
 - iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
 - iv. 講解答案，並作補充說明

錄音內容：

主持人	歡迎大家蒞臨餐飲服務行業協會舉辦的食品衛生安全講座。今天我們請來了周醫生做嘉賓。
周醫生	各位來賓，今天，我會跟大家談談自助餐食物衛生安全的問題。自助餐屬於高風險的餐飲種類，需要特別注意。因為可以導致自助餐的食物變質的因素有很多。首先是餐廳通常都是在短時間內製作大量的食

	物,有些更是一早就做好,但又沒有足夠的冰箱來儲存,這樣的話,食物在常溫下放置太久,自然也就容易變質了。
主持人	對,這個我們也很容易理解。另外,很多人吃自助餐都喜歡吃生蠔、刺身等海鮮,這類食物有沒有要注意的地方呢?
周醫生	生蠔、刺身等都是高風險食物,因為沒有經過高溫烹飪,生吃的食物中可能含有致病微生物。
主持人	那是不是都是因為生吃才會生病呢?
周醫生	那倒不一定,經過嚴格處理的食物也是可以放心生吃的。另外,交叉污染也很常見。比如韓式燒烤自助餐,餐廳會把生的食物和熟的食物,比如泡菜和生肉,擺在一起供客人自取,那麼生肉就可能會污染熟食,造成交叉污染。
主持人	那麼如果我們注意您剛才說的這幾點,是不是就可以避免食物中毒呢?
周醫生	除了剛才這幾點,還有其他地方要注意呢。就說展示時間吧,食物擺在外面展示時間超過四小時以上,病菌就會不斷滋長。另外,顧客在拿食物的時候,如果用手接觸到食物,也會造成污染。
主持人	原來是這樣,怪不得很多人說,吃自助餐會吃壞肚子呢!那,有沒有甚麼預防的方法呢?

周醫生	在預防方面，大家可以根據剛才說的幾點，在食物製作過程中，有針對性地制訂預防措施來防止相關問題出現。例如預防交叉污染,或者控制食物的展示時間等等。
主持人	好的,謝謝周醫生為我們講解了這麼多值得注意的地方。

1.	這次活動是由餐廳行業協會舉辦的。	✗
2.	自助餐的食物很容易變質，風險較高。	✓
3.	餐廳在短時間內製造大量的食物,食物質量不高。	✗
4.	生蠔、刺身等生吃食物含有大量病菌。	✗
5.	生熟食放在一起有機會產生交叉污染。	✓
6.	食物展示時間超過十小時以上會開始滋生病菌。	✗
7.	顧客用手拿食物是造成食物污染的途徑之一。	✓
8.	醫生建議在食物製作過程中預防問題出現。	✓

活動六：預防腱鞘炎

聽錄音，完成填空。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂腱鞘炎的特徵和預防方法。
2. 教學步驟：
 - i. 播放錄音，請學生完成練習
 - ii. 請學生朗讀答案，教師可糾正學生發音
 - iii. 講解答案，並作補充說明

錄音內容：

患者：醫生，您能講一講什麼是腱鞘炎嗎？

醫生：腱鞘炎是由於肌肉長時間維持相同姿勢進行急速、重複而用力的動作導致肌腱受損發炎，尤其是姿勢不正確的情況下更容易引起。患病部位會感到疼痛、腫脹。腱鞘炎患者遍布各行各業。一般來說，雙手經常重複性動作的職業，如打字員，或雙手頻繁用力的工作，如按摩師、廚房工人等，都容易患上腱鞘炎。香港的職業健康問題日益嚴重，由於肌肉骨骼疾病而求診的病人佔求診總數八成以上，腱鞘炎是其中最值得關注的一種。

患者：那我們應該怎樣預防腱鞘炎呢？

醫生：預防腱鞘炎必須做到以下幾點：第一、工作前要有足夠的休息；第二、工作時要使用正確的輔助工具、輪流使用雙手和作適當的調整；第三、工作後也可利用漸進式的方法來訓練肌肉力量，這些都對預防腱鞘炎有很大的幫助。

患者：那如果得了腱鞘炎，該怎麼辦呢？

醫生：患者可以定時自行按摩患處，或進行簡單的伸展訓練和冷熱敷治療，以緩解痛楚。如果症狀未見減輕者就要及時向物理治療師和醫生求診。

什麼是腱鞘炎？

1. 腱鞘炎是由於肌肉長時間維持相同姿勢進行急速、重複而用力的動作而導致肌腱受損發炎。
2. 患病部位會感到疼痛、腫脹。
3. 腱鞘炎患者遍布各行各業，如打字員、按摩師、廚房工人等。

腱鞘炎的預防和治療:

- 工作前要有足够的休息
- 使用正确的輔助工具
- 雙手輪流使用和作適當的調整
- 漸進式訓練肌肉力量
- 可定時自行按摩患處
- 進行伸展訓練和冷熱敷治療
- 症狀未見減輕者就要向物理治療師和醫生求診

活動七：職業健康知多少

聽錄音，完成問題。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂訪談內容，並能按要求歸納總結。
2. 教學步驟：
 - i. 請學生先用半分鐘時間看題目

- ii. 播放錄音，請學生完成練習
- iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
- iv. 講解答案，並作補充說明

錄音內容:

主持人	各位觀眾,大家好!歡迎收看《職業健康知多少》節目。 您常常覺得眼睛酸澀或者頭疼嗎?可能您已經得了電腦族的職業病-視覺疲勞。什麼是視覺疲勞呢?今天我們很榮幸請到眼科專家何志文先生跟大家談談保護眼睛的問題。
何醫生	大家好!現在人們使用電腦的時間越來越長,眼部健康問題也越來越多。據統計:有百分之七十至七十五的市民在長時間使用電腦時,會出現眼睛酸澀、頭疼、視力模糊、背部肩膀肌肉酸痛僵硬等視覺疲勞的症狀,症狀輕微者會影響工作效率,嚴重者會造成視力衰退。
主持人	通常什麼類型的工作會比較容易出現這些問題呢?
何醫生	經常使用電腦或需要視線非常集中的工作,例如使用電腦設計、繪圖等,會比較容易出現這些問題。另外,工作環境中的照明過強或過弱、燈光閃爍不定、忽明忽暗、桌椅高度不合適、在顛簸的車船上閱讀,都可能引起視覺疲勞。
主持人	除了工作原因外,還有什麼其他因素呢?

何醫生	其他因素包括一些眼部病變如青光眼，以及精神方面的因素，如焦慮和神經衰弱，都可以引起視覺疲勞。
主持人	那如果眼睛不舒服,應該怎麼辦呢?
何醫生	應該盡快去看眼科醫生,檢查原因, 接受治療。同時注意改善平時的工作環境，養成正確的用眼習慣，加上適當休息，情況應該會有好轉。
主持人	您能介紹一些正確的用眼習慣嗎?
何醫生	好的,其實方法都很簡單,例如電腦屏幕要比眼睛水平視線低一些；眼睛距離電腦屏幕至少 60 厘米；保持正確的坐姿；每用電腦一小時，最好休息 5 分鐘；平時多眨眼，用雙手按摩眼部；還可以在桌上擺一杯水增加空氣濕度等。這些方法都很簡單,但需要持之以恆。
主持人	好,謝謝何醫生給我們這麼多寶貴的建議,希望大家都能在工作之餘,好好保護我們的眼睛。今天的節目就到這裏,歡迎收看,我們下次再見。

(勞工處:職安健知多少)http://www.info.gov.hk/equiz/inside_html/chapter3/4.htm

1 以下哪項不屬於視覺疲勞的症狀？

- A. 眼睛酸澀 B. 頭疼
C. 失明 D. 視力模糊

2 以下哪項不是引起視覺疲勞的因素？

- A. 長時間使用電腦 B. 燈光太亮或太暗
C. 桌椅高度不合適 **D. 在等車時閱讀**

3 除了工作原因外，何醫生還提到幾種因素會引起視覺疲勞？

- A. **2 種** B. 3 種
C. 4 種 D. 5 種

(注：還有眼部病變和精神方面兩大因素。)

4 如果眼部不適，應該怎麼做？

- (1) 看醫生 (2) 接受治療
(3) 換工作 (4) 適當休息

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4

5 請寫出至少四項正確的用眼習慣：

- 電腦屏幕要比眼睛水平視線低一些
 - 眼睛距離電腦屏幕至少 60 厘米
 - 保持正確的坐姿
 - 每用電腦一小時，最好休息 5 分鐘
 - 平時多眨眼，用雙手按摩眼部；
 - 在桌上擺一杯水增加空氣濕度
- (寫出以上任意四項即可)

活動八：口罩的選擇與使用

聽錄音，瞭解口罩的選擇和使用方法，完成選擇題和是非題。

教學建議：

1. 教學目標：學生能聽懂口罩的選擇和使用方法，完成選擇題和是非題。
2. 教學步驟：
 - i. 請學生先用半分鐘時間看題目
 - ii. 播放錄音，請學生完成練習
 - iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
 - iv. 講解答案，並作補充說明

錄音內容：

主持人	大家好，相信大家還記得 2003 年那場“非典”，那場非典讓大家認識到了口罩的重要性。今天我們就請來了工業安全協會的張先生為我們介紹一下工作中如何選擇口罩來保護自己。
張先生	當時大家都用 N95 口罩來過濾飛沫，防止受到傳染。並且開始認識到口罩除了 N95，還有其他不同的型號，除了可以過濾飛沫外，還可以過濾空氣中的其他有害物質。
主持人	我聽說，很多行業的員工都會使用口罩來預防職業病。其實市面上有很多不同種類的口罩，張先生能向大家介紹一下嗎？
張先生	根據美國的標準，一次性過濾式口罩可分為 3 個系列，分別為 N 系列，僅適用於過濾非油性顆粒物，以及 R 系列和 P 系列，適用於過濾油性顆粒物。而每個系列按過濾效果可分為 3 個級別，分別為級別 95，表示過濾效果達到 95% 以上；級別 99，表示過濾效果達到 99% 以上；另外就是級別 100，表示過濾效果達到 99.97% 以上。
主持人	不同的系列加上不同的級別，那我們應該怎麼選擇這些口罩呢？
張先生	舉個例子，N95 型號表示其可以過濾 95% 以上的非油性顆粒。因此，工作環境和污染物的濃度是佩戴者選擇口罩型號時要考慮的因素。
主持人	那是不是過濾效能越高的口罩越好呢？例如我們選 99 或 100 的？
張先生	太高的過濾效能反而有可能會讓佩戴者感到呼吸不暢。其實一般情況下，N95 口罩已經可以提供足夠的保護了。

主持人	你能介紹一下使用口罩時要注意哪些事項嗎？
張先生	首先，我們戴上或摘下口罩前後，都應該徹底地清洗雙手，以免細菌傳播。口罩必須從鼻子覆蓋到下巴，緊貼面部。患有呼吸系統疾病的人士並不適合佩戴口罩，佩戴後如果感到呼吸困難或頭暈，應該先徵求醫生的意見。有些工友會留鬍子，這樣的話口罩不能緊貼面部而漏氣，就失去過濾污染物的效果了。還有呢，就是如要重覆使用口罩，應該把口罩放進干淨的袋子裏，等下次再用。但是如果口罩弄臟、弄破了，就要及時更換扔掉了。記得用完的口罩要先包好再丟進垃圾筒裏。當感到戴上口罩後呼吸沒有以往那樣通暢，就應該更換口罩了。最後，口罩屬於個人物品，不可以和其他人共用。
主持人	謝謝您詳細的介紹。

1. 對話可能發生在以下哪一個場合？

- A · 公司行政會議 B · 產品推廣會
C · 公司週年聚餐 D · 行業安全講座

答案: D

2. 口罩的不同系列是根據什麼區分的？

- A · 是否過濾油性顆粒 B · 是否過濾有毒氣體
C · 是否過濾粉狀微塵 D · 是否過濾化學物質

答案: A

3. 如工作環境中有油性懸浮顆粒，應使用哪種型號的口罩？

- I. N99
II. R100
III. P99.97
IV. P95
A. I, II, IV B. II, IV
C. II, III, IV D. I, II, III, IV

答案: B

4. 選擇口罩的依據是什麼？

- A · 佩戴者的臉型
- B · 空氣的流通情況
- C · 工作環境和污染物的濃度
- D · 盡量選用高過濾效能的口罩

答案: C

5. 根據錄音，判斷以下句子是否正確，在空格內打 ✓ 或 ✕。

1. 戴上或摘下口罩前後，都不必清洗雙手。	✕
2. 口罩應從嘴部覆蓋到下巴。	✕
3. 患有呼吸系統疾病的人士可正常佩戴口罩。	✕
4. 口罩不能緊貼面部而漏氣的原因之一可能是因為佩戴者留了鬍子。	✓
5. 用過的口罩可隨時重複使用。	✕
6. 口罩被沾污後可清洗再用。	✕
7. 當感到口罩已不如以往柔軟，應更換新口罩。	✕
8. 口罩清洗過後可以和其他人共用。	✕

活動九：分辨回話人的意思

聽錄音，分辨回話人的意思，並圈出正確的答案。

教學建議：

1. 教學目標：學生能正確理解回話人的意思。
2. 教學步驟：
 - i. 教師可先帶領學生分析例題
 - ii. 播放錄音，請學生完成練習
 - iii. 教師可視學生程度安排播放錄音的次數
 - iv. 講解答案，並作補充說明

錄音內容：

例 甲：你今天怎麼啦？

乙：這幾天忙得要死，到現在還沒有歇過勁兒來。

1.	你看小東這幾天怎麼樣呢？ 小東白天晚上連軸轉，不到三天就把新來的幾台機器安裝好了。
2.	這批貨的訂金怎麼樣了？ 拿到支票，我心裡這塊石頭才算落了地。
3.	老媽這幾天總躺在床上，真叫我擔心。 我老早就勸她悠著點兒的，前幾天還去打麻將，這叫自作自受。
4.	小馬家裡發生了什麼事情呢？ 他們家的那位半邊兒天，夠厲害的，你少擔心吧。
5.	你不是說要換工作嗎？情況怎麼樣了？ 你不是有路子吧？我現在的工作時間長，掙錢又少，真是.....

例：回話人（**休息不夠** / 沒有力氣），語氣是（積極 / **無奈**）的。

1. 回話人說小東（**很勤奮** / 很聰明），語氣是（**讚賞** / 批評）的。
2. 回話人（**有** / 沒有）收到訂金，語氣是（埋怨 / **輕鬆**）的。
3. 回話人勸過媽媽（悠閒一點 / **不要過度**），語氣是（**責怪** / 後悔）的。
4. 回話人在談論小馬的（母親 / **妻子**），語氣是（關心 / **調侃**）的。
5. 回話人問對方（**有辦法** / 有工作）沒有，語氣是（得意 / **嗟嘆**）的。

多學一點點：

你知道這些普通話的意思嗎？

網上自學資源：

1. 北京普通話學會：<https://www.beijingputonghua.com/>
2. 趣味普通話：<https://chiculture.org.hk/tc/china-five-thousand-years/2949>

自我學習檢查：

完成本課之後，你能夠做到以下各項嗎？請在相應的方格內加上✓號。

教學建議：

1. 教學目標：學生回顧本課學習重點，總結學習成果。
2. 教學步驟：
 - i. 教師引導學生回顧本課學習重點，並依以下引導問題總結學習成果
 - ii. 可視情況安排學生分組討論，並抽問學生
 - iii. 教師可鼓勵學生，並給予適當的改善建議

	我能做到	能	部分	否
1.	聽懂常見職業病名稱和特徵			
2.	聽懂有關職業安全的對話			