概述

数据管理平台主要用于对表格结构、列配置及数据内容进行统一管理，并支持多角色、多权限协同操作。
本说明文档面向以下角色用户：

- 安全管理员（admin）
- 系统管理员
- 普通用户

---

1 用户与权限

1.1 安全管理员（Security Admin）

- 默认账号：`admin`
- 默认密码：`admin@123`（建议首次登录后立即修改密码）
- 主要职责：
  - 负责系统的用户管理
- 权限范围：
  - 用户信息的新增 / 删除 / 修改 / 查询
  - 用户密码重置
- 左侧菜单示意：



1.2 系统管理员（System Admin）

- 创建方式：由安全管理员 `admin` 通过“用户管理”功能创建，并赋予“系统管理员”角色。
- 主要职责：
  - 负责系统内各类数据结构与数据内容的管理配置。
- 权限范围：
  - 表格（数据表）的新增 / 删除 / 修改 / 查询
  - 列（字段）的新增 / 删除 / 修改 / 查询
  - 数据记录的新增 / 删除 / 修改 / 查询
- 左侧菜单示意：



1.3 普通用户（Normal User）

- 创建方式：由安全管理员 `admin` 通过“用户管理”功能创建，并赋予“普通用户”角色。
- 主要职责：
  - 根据已有配置，对业务数据进行日常维护。
- 权限范围：
  - 数据记录的新增 / 删除 / 修改 / 查询
  - 无法调整表结构与列配置。
- 左侧菜单示意：



---

2 功能说明

2.1 个人设置

- 功能说明：
  用于当前登录用户修改自己的登录密码。
- 典型操作流程：
  1. 在左侧菜单中点击 `个人设置`。
  2. 输入原密码与新密码。
  3. 确认保存，提示成功后下次登录生效。
- 界面示意：



2.2 表格管理

- 功能说明：
  对系统中的表格（数据表）进行增删改查，通常由系统管理员使用。
- 支持的操作：
  - 新增表格：配置表名、描述等基础信息。
  - 修改表格：更新表格描述等信息。
  - 删除表格：删除不再使用的表。
  - 查询表格：查看现有表格列表及详情。
- 列表界面示意：

- 新增界面示意：

2.3 列管理

- 功能说明：
  对某个表格下的列（字段）进行配置，包括列类型、显示组件等，通常由系统管理员使用。
- 支持的操作：
  - 列新增：为指定表格添加新字段，配置字段名、数据类型、显示组件类型、是否必填等。
  - 列修改：调整既有列的配置（如显示名称、组件类型）。
  - 列删除：删除不再使用的列。
  - 列查询：查看表格下所有列的配置情况。
- 列表界面示意：

- 新增界面示意：

- 组件类型选择示意：

2.4 数据管理

- 功能说明：
  对已配置好表格和列结构后的业务数据进行增删改查，可由系统管理员和普通用户使用（具体权限以角色配置为准）。
- 支持的操作：
  - 数据新增：按列配置填写表单，新增一条数据记录。
  - 数据修改：编辑已存在的数据记录。
  - 数据删除：删除不需要的数据记录。
  - 数据查询：通过列表查看与筛选数据。
- 列表界面示意：

序号	大类	类别	指标项	指标内容	测评结果	报告项目	是否否决项	项目重量级	项目单位	测试平台	OS
1	功能	通用性能	功能	TPC-DS基准性能测试，10000GB（即10TB数据），使用TPC官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入后分别单用户执行99条SQL语句执行脚本，测试导入时间、查询时间； 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时。	10000GB（即10TB数据），使用TPC-DS官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入时间为106分钟，查询时间为162分钟。 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时为2268秒。						
2	性能	通用性能	功能	TPC-DS基准性能测试，10000GB（即10TB数据），使用TPC官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入后分别单用户执行99条SQL语句执行脚本，测试导入时间、查询时间； 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时。	10000GB（即10TB数据），使用TPC-DS官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入时间为106分钟，查询时间为162分钟。 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时为2268秒。						
3	性能2	通用性能	功能	TPC-DS基准性能测试，10000GB（即10TB数据），使用TPC官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入后分别单用户执行99条SQL语句执行脚本，测试导入时间、查询时间； 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时。	10000GB（即10TB数据），使用TPC-DS官方网站提供的数据生成工具与查询脚本，将数据导入时间为106分钟，查询时间为162分钟。 在国产服务器环境下进行1TB及以上数据的TPCH（OLAP）测试，22条SQL总耗时为2268秒。						
4	性能	通用性能	功能				是			通用	win

- 新增界面示意：



2.5 用户管理

> 此功能仅对安全管理员开放。

- 功能说明：
  对系统用户进行集中管理。
- 支持的操作：
  - 用户新增：创建系统管理员或普通用户，并为其分配角色。
  - 用户修改：调整用户的基本信息及角色。
  - 用户删除：移除不再使用的账号。
  - 用户查询：查看当前所有用户列表及详情。
  - 重置密码：为用户重置登录密码。
- 列表界面示意：

- 新增 / 编辑界面示意：



3 使用建议

- 首次接入建议流程：
  1. 以安全管理员 `admin` 登录，修改默认密码。
  2. 通过 `用户管理` 创建系统管理员账号。
  3. 系统管理员登录后，首先通过 `表格管理` 和 `列管理` 完成数据结构配置。
  4. 配置完成后，再为业务人员创建普通用户账号。
  5. 普通用户通过 `数据管理` 进行日常数据维护。
- 安全建议：
  - 默认密码必须在首次登录后立即修改。
  - 定期检查用户列表，清理不再使用的账号。
  - 根据实际业务，合理区分系统管理员与普通用户的权限范围。