

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
Área de Conocimiento de
Área Específica de



Carrera: Ingeniería en tecnología de la información con énfasis en desarrollo web y marketing digital.

Componente: Electiva PPF: Portafolio: Proyecto website en ingles/español.

Título del Trabajo:Guia de preparación de un proyecto full stack.

Integrantes:

Francely Sarahi Rivera Vanegas.

Fernanda Yisels Rivas Gutierrez.

Johana Rashell Soza Espinales.

William Gabriel Moncada Oviedo.

Yader Alexander Centeno Juárez.

Docente: Aldo Berrios.

Fecha: 06/08/2026

Portafolio Bilingüe React con Laravel

Evidencias del proceso de configuración y prueba del proyecto

1. Verificar herramientas instaladas

Se comprobaron las versiones de PHP, Composer, Node y npm para confirmar que el entorno estaba listo.

```
Cmder

C:\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\laragon\www
λ composer -V
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.

C:\laragon\www
λ node -v
v22.22.0

C:\laragon\www
λ npm -v
10.9.4

C:\laragon\www
λ mysql --version
mysql Ver 8.4.3 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)

C:\laragon\www
λ
```

2. Crear la carpeta del proyecto

Se creó la carpeta portafolio-bilingue dentro de la ruta de trabajo de Laragon.

```
C:\laragon\www
λ cd C:\laragon\www

C:\laragon\www
λ mkdir portafolio-bilingue

C:\laragon\www
λ cd portafolio-bilingue

C:\laragon\www\portafolio-bilingue
λ
```

3. Crear la base de datos

Se creó la base de datos portafolio_bilingue desde la consola de MySQL con codificación utf8mb4.

```
C:\laragon\www\portafolio-bilingue
λ mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE portafolio_bilingue CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> EXIT;
Bye

C:\laragon\www\portafolio-bilingue
λ
```

4. Crear el proyecto Laravel (backend)

Se generó el proyecto Laravel dentro de la carpeta backend usando Composer.

```
C:\laragon\www\portafolio-bilingue
λ composer create-project laravel/laravel backend
Creating a "laravel/laravel" project at "./backend"
Installing laravel/laravel (v13.8.0)
- Downloading laravel/laravel (v13.8.0)
- Installing laravel/laravel (v13.8.0): Extracting archive
Created project in C:\laragon\www\portafolio-bilingue\backend
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 110 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.18.0)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.4)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.15.3)
- Locking guzzlehttp/promises (2.5.2)
- Locking guzzlehttp/psr7 (2.13.0)
- Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.10)
- Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
- Locking laravel/agent-detector (v2.0.2)
- Locking laravel/framework (v13.24.0)
- Locking laravel/pail (v1.2.7)
- Locking laravel/pao (v1.1.3)
- Locking laravel/pint (v1.30.4)
- Locking laravel/prompts (v0.3.22)
- Locking laravel/serializable-closure (v2.0.15)
- Locking laravel/tinker (v3.0.2)
- Locking league/commonmark (2.9.0)
- Locking league/config (v1.2.0)
- Locking league/flysystem (3.35.2)
- Locking league/flysystem-local (3.31.0)
- Locking league/mime-type-detection (1.17.0)
- Locking league/uri (7.8.1)
- Locking league/uri-interfases (7.8.1)
- Locking mockery/mockery (1.6.12)
- Locking monolog/monolog (3.10.0)
- Locking myclabs/deep-copy (1.13.4)
```

5. Instalar el scaffolding de la API y abrir el proyecto

Se instaló el paquete de API (Sanctum) y se abrió la carpeta backend en Visual Studio Code.

```
C:\laragon\www\portafolio-bilingue
cd backend

C:\laragon\www\portafolio-bilingue\backend
php artisan install:api
/composer.json has been updated
Running composer update laravel/sanctum
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Locking laravel/sanctum (v4.3.3)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Downloading laravel/sanctum (v4.3.3)
- Installing laravel/sanctum (v4.3.3): Extracting archive
Generating optimized autoload files
Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
@php artisan package:discover --ansi

 INFO  Discovering packages.

laravel/pail ..... DONE
laravel/pao ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE


9 packages you are using are looking for funding.
Use the "composer fund" command to find out more!
@php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

 INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
 INFO  Published API routes file.


One new database migration has been published. Would you like to run all pending database migrations? (yes/no) [yes]:
> code .

 INFO  API scaffolding installed. Please add the [Laravel\Sanctum\HasApiTokens] trait to your User model.
```




6. Verificar la instalación de Laravel

Se accedió a la página de bienvenida de Laravel para confirmar que el proyecto quedó instalado correctamente.




7. Probar una ruta de prueba de la API

Se creó y se probó la ruta /api/prueba, confirmando que la API de Laravel respondía correctamente.




8. Crear la migración para nuevos campos

Se generó una migración para agregar los campos category y status a la tabla projects.



9. Ejecutar las migraciones

Se ejecutaron las migraciones pendientes, aplicando los cambios a la base de datos.



10. Configurar el modelo Project.php

Se definieron los campos fillable del modelo Project para permitir su asignación masiva.

```
Project.php X
app > Models > Project.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Project extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $fillable = [
13         'title_es',
14         'title_en',
15         'description_es',
16         'description_en',
17         'image',
18         'url',
19         'category',
20         'status',
21     ];
22 }
```


11. Verificar la estructura de la tabla projects

Se revisó la estructura final de la tabla projects, confirmando columnas y tipos de datos.

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Con.	Sin signo	Permitir...	Relien...	Predeterminado	Comentario	Collation	Expresión	Virtualidad
1	id	BIGINT		☒	☐	☒	AUTO INCREME...				
2	title_es	VARCHAR	150	☐	☐	☐	Sin valor predeter...		utf8mb4_unicode_ci		
3	title_en	VARCHAR	150	☐	☐	☐	Sin valor predeter...		utf8mb4_unicode_ci		
4	description_es	TEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
5	description_en	TEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
6	image	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
7	url	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
8	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL				
9	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL				
10	category	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
11	status	VARCHAR	255	☐	☐	☐	En desarrollo		utf8mb4_unicode_ci		

12. Crear el proyecto React (frontend)


Se creó el formulario del frontend en React para registrar proyectos en español e inglés.



The screenshot shows a web browser window at localhost:5173. The page has a light blue background with the title 'PORTAFOLIO BILINGÜE' at the top. Below the title is the text 'React + Laravel' in a large, stylized font. Underneath, it says 'Registre proyectos en español e inglés.' A white-bordered box contains a form with three input fields: 'Título en español', 'Title in English', 'Descripción en español', and 'Description in English'. Below these is a URL input field with the placeholder 'https://ejemplo.com' and a blue button labeled 'Guardar proyecto'.

13. Conectar React con Laravel


Al probar la conexión entre el frontend y el backend apareció el error 'Failed to fetch', indicando que el servidor de Laravel no estaba activo.



This screenshot is identical to the previous one, but with an additional red error message 'Failed to fetch' displayed above the form box. The form itself remains unchanged, showing the same input fields and the 'Guardar proyecto' button.

14. Iniciar el servidor y verificar las peticiones

Se inició el servidor con `php artisan serve` y se verificaron las peticiones exitosas a `/api/projects`.



```
PS C:\laragon\www\portafolio-bilingue> ls
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          05/08/2026   09:01 p. m.         backend
d-----          05/08/2026   10:11 p. m.         frontend

PS C:\laragon\www\portafolio-bilingue> cd backend
PS C:\laragon\www\portafolio-bilingue\backend> php artisan serve


[INFO] Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2026-08-05 22:20:06 /api/projects ..... ~ 510.76ms
2026-08-05 22:20:06 /api/projects ..... ~ 513.03ms
2026-08-05 22:20:06 /api/projects ..... ~ 2.41ms
2026-08-05 22:20:07 /api/projects ..... ~ 513.84ms
```

15. Guardar un proyecto de prueba

Se registró un proyecto de prueba y se comprobó que la información se guardaba y se mostraba en pantalla.



Reserva Laravel

Registre proyectos en español e inglés.

Título en español

Title in English

Descripción en español

Description in English

https://ejemplo.com

Guardar proyecto

ES

Nada

Solo pruebo

EN

nothing

i need slepp

[Ver proyecto](#)

Eliminar

Titulo en español

Title in English

Descripción en español

Description in English

https://ejemplo.com

Categoría (ej. Web, Móvil)

En desarrollo

Guardar proyecto

ES

Nada

probando

EN

nothing

i need sleep

Categoría: web

Estado: En desarrollo

[Ver proyecto](#) [Eliminar](#)

16. Probar el campo de estado

Se verificó el funcionamiento del selector de estado con las opciones En desarrollo, Finalizado y Publicado.

PORTAFOLIO BILINGÜE

Ready to be saved

Registre proyectos en español e inglés.

Titulo en español

Title in English

Descripción en español

Description in English

https://ejemplo.com

Categoría (ej. Web, Móvil)

En desarrollo

En desarrollo


Finalizado

Publicado

Guardar proyecto

17. Eliminar un proyecto

Se probó la función de eliminar, confirmando el mensaje de verificación antes de borrar el proyecto.



18. Verificar los datos en la base de datos

Se revisó la tabla projects en Laragon para confirmar que los datos guardados coincidían con lo ingresado en el formulario.

