

Kit formateur imprimé

« IA pour le commerce » — 1j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-le-commerce · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Fiche technique fournisseur fictive ORVAL (f. 1 et f. 2) + second produit SAULAIE	M1, démonstration et pratique (blocage)	1 par stagiaire + 5
A2	Trame de fiche produit et trame de demande réutilisable	M1, pratique	3 par stagiaire + 5
A3	Grille de contrôle croisé du module 1 + corrigé	M1, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A4	La fiche produit volontairement chargée + corrigé (treize erreurs)	M1, vérification (blocage)	1 par binôme + corrigé formateur
A5	Tableau produits fictif de vingt références (MAISON LIVERNET)	M2, démonstration et pratique (blocage)	1 par stagiaire + 5
A6	Trois fiches de la série + trois déclinaisons du produit témoin, pour la lecture comparée	M2, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 jeu formateur

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	Trame de série et règle d'échantillonnage	M2, pratique	1 par stagiaire + 5
A8	Série témoin à trois écarts plantés + grille d'échantillonnage et corrigé	M2, vérification (plan B)	1 jeu par binôme + corrigé formateur
A9	L'avis difficile : les deux réponses comparées, et les deux totaux contradictoires	M3, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + 1 jeu formateur
A10	Trois avis de secours + trames de réponse à trous + réponse type de la fiche d'établissement	M3, pratique (plan B)	1 par stagiaire + 5
A11	Trame « écrire autour du chiffre » — structure du tableau, jamais son contenu	M3, pratique	1 par stagiaire + 5
A12	Grille de relecture des réponses aux avis + réponse piégée à trois fuites et corrigé	M3, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A13	La trame rejouée — sortie molle et sortie durcie, écarts surlignés	M4, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + 1 jeu formateur
A14	Six demandes à trier, dont trois fautives + corrigé et réécritures	M4, pratique (blocage)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A15	Manuel de publication de l'enseigne — page de garde, feuille de route et grille de critères	M4, pratique et vérification	1 par stagiaire + 5
A16	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
B1	Sorties de la démonstration — Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin · Module 2 — Du un au cinquante : produire en série et décliner (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 3 — Avis clients, fiche d'établissement et écrire autour du chiffre (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 4 — Le manuel de publication de l'enseigne (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.

- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Fiche technique fournisseur — le document dont tout se recopie

C'est le document source de la journée : la démonstration du module 1 s'y appuie, et le stagiaire qui n'a apporté aucune fiche technique travaille avec celui-ci. La règle du jour se pose sur cette pièce et sur aucune autre : **une fiche produit n'affirme rien que ce document ne prouve**. Tout y est fictif — enseigne, fournisseur, référence, produit, mesures. Aucune société existante n'y est désignée.

ATELIERS VERBOIS (fournisseur fictif)

Fiche technique — référence VB-4120 — Bouteille isotherme ORVAL 750 ml

Feuillet f. 1 sur 2 · document fictif du kit

LIGNE DE LA FICHE TECHNIQUE	CE QU'ELLE DIT, MOT POUR MOT
Désignation	Bouteille isotherme ORVAL, double paroi, 750 ml
Référence	VB-4120
Contenance	750 ml (bouchon-gobelet : 200 ml)
Corps	Acier inoxydable 18/8, double paroi, isolation sous vide
Bouchon	Polypropylène, joint silicone
Poids à vide	385 g
Dimensions	Hauteur 27,5 cm · diamètre 7,4 cm
Maintien en température	Chaud : 12 h · Froid : 24 h (protocole interne fournisseur PR-118 du 12 mars, communiqué sur demande)
Coloris	Gris ardoise · vert sauge · sable
Entretien	Lavage à la main. Ne passe pas au lave-vaisselle.
Assemblage	Assemblée en Pologne (origine des composants : voir f. 2)
Garantie fabricant	2 ans
Conditionnement	Carton de 12 · code article par coloris : non renseigné
Conformité contact alimentaire	Attestation fournisseur référencée AV-2031, communiquée sur demande
Prix	Ne figure pas sur la fiche technique — voir le tarif de l'enseigne

COMMENT LE FORMATEUR S'EN SERT

Posez la fiche à gauche, la sortie de l'outil à droite, et faites tracer une flèche par caractéristique. Une affirmation sans flèche est une affirmation à retirer. La colonne de gauche du tableau ci-dessus sert exactement à cela : elle nomme les lignes, donc les flèches ont une cible.

→ *Tournez le feuillet : composants, entretien, et le second produit du kit.*

Composants, non-renseignés, et le second produit du kit

ATELIERS VERBOIS — VB-4120 ORVAL 750 ml — feuillet f. 2 sur 2

LIGNE DE LA FICHE TECHNIQUE	CE QU'ELLE DIT, MOT POUR MOT
Origine des composants	Corps inox : Inde · bouchon et joint : Pologne
Pièces détachées	Joint silicone VB-4120-J · bouchon complet VB-4120-B
Recyclabilité	Non renseigné
Empreinte environnementale	Non renseigné
Compatibilité boissons gazeuses	Non renseigné
Labels et certifications	Aucun label déclaré par le fournisseur
Notice	Notice pliée fournie dans l'emballage, français et anglais

Les quatre lignes « non renseigné » et la ligne « aucun label déclaré » sont la matière du module : c'est exactement là que l'outil comble le vide de lui-même.

ATELIERS VERBOIS — référence VB-2075 — Plateau de service SAULAIE second produit, utilisé au module 4 pour rejouer la trame

LIGNE DE LA FICHE TECHNIQUE	CE QU'ELLE DIT, MOT POUR MOT
Désignation	Plateau de service SAULAIE, frêne massif huilé
Dimensions	45 × 32 cm · épaisseur 1,8 cm
Poids	1,1 kg
Matière et finition	Frêne massif, huile de lin, poignées découpées
Entretien	Chiffon humide. Ne passe pas au lave-vaisselle.
Origine	Fabriqué au Portugal

LIGNE DE LA FICHE TECHNIQUE	CE QU'ELLE DIT, MOT POUR MOT
Garantie fabricant	2 ans
Essence certifiée	Non renseigné

Ma trame de fiche produit — première pièce du manuel

Distribuée au démarrage de la pratique du module 1, en trois exemplaires : une par fiche rédigée, plus une d'essai. Réseau tombé, outil indisponible : elle se remplit intégralement au stylo, à partir de la fiche technique — ce qui compte est la structure et la règle de preuve, pas l'outil qui les exécute.

Enseigne : _____ · **Rédigée par :**

_____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

Document source (fiche technique, référence et date) :

1 — TITRE : 60 CARACTÈRES MAXIMUM, COMMENÇANT PAR LE NOM DU PRODUIT

Caractères comptés : _____ / 60. Au-delà, on coupe la fin, jamais le nom.

2 — ARGUMENTAIRE : 80 MOTS, ORIENTÉ USAGE CLIENT

L'argumentaire porte le style. Il ne porte aucune caractéristique nouvelle : ce qui n'est pas au point 3 ne s'y glisse pas non plus.

3 — CARACTÉRISTIQUES : RECOPIÉES, JAMAIS REFORMULÉES

LA CARACTÉRISTIQUE, TELLE QU'ÉCRITE	LA LIGNE DE LA FICHE TECHNIQUE QUI LA PROUVE

La colonne de droite vide vaut suppression de la ligne. « Déperlant » qui devient « imperméable » est une caractéristique nouvelle, pas une reformulation.

4 — LES QUATRE LIGNES QUE L'OUTIL N'ÉCRIT JAMAIS

- ☐ **Prix :** _____ — complété par le magasin le ____ / ____
- ☐ **Disponibilité :** _____ — source : _____
- ☐ **Garantie :** _____ — vérifiée dans nos conditions de vente

- ☐ **Retours :** _____ — vérifiés dans nos conditions de vente

Ces quatre-là viennent de vos systèmes. Un modèle de langage les remplit volontiers, de façon plausible et fausse.

5 — CE QUI MANQUE AU DOCUMENT SOURCE

Informations absentes de la fiche technique, à compléter par le magasin :

Ce qui n'est pas dans la fiche technique s'écrit « non renseigné », jamais une vraisemblance.

6 — MA DEMANDE RÉUTILISABLE, À RECOPIER DANS MON MANUEL

Reprenez la demande projetée en y calant vos rubriques et vos limites chiffrées. Une demande qui laisse un choix ouvert produira un format différent à chaque passage.

7 — VARIANTE SUPPORT COURT, POUR LE BINÔME QUI A FINI

Version place de marché du même produit, 300 caractères maximum :

Caractères comptés : _____ / 300. Ce que la contrainte m'a obligé à retirer : _____

Toute fiche sortie de cette trame est un **projet** : je la relis contre la fiche technique, je la corrige, je la signe avant publication. **Aucun prix, aucune promotion, aucune allégation produit ne s'engage par ce texte** — prix, disponibilité, garantie et retours viennent des systèmes du magasin, et une caractéristique se recopie du document fournisseur. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise : le formateur n'arbitre aucune question de droit.

Contrôle croisé — la fiche tient-elle contre la fiche technique ?

S'applique aux fiches **du binôme voisin**, jamais aux siennes, et la fiche technique du voisin doit être ouverte sur la table. Consigne annoncée avant de commencer : on **barre au stylo** chaque affirmation non prouvée, puis on compte les barres à voix haute.

Fiches relues : _____ · Relues par : _____ ·

Date : ____ / ____ / 20____

CONTRÔLE	VERDICT	CE QUI EST BARRÉ, ET LA LIGNE QUI MANQUAIT
Chaque caractéristique se retrouve mot pour mot dans la fiche technique	☐ oui ☐ non	
Aucune norme, aucun label que le document source ne mentionne	☐ oui ☐ non	
Origine et matière reprises telles quelles, sans embellissement	☐ oui ☐ non	
Aucune allégation de santé ou d'environnement ajoutée	☐ oui ☐ non	
Aucun superlatif invérifiable	☐ oui ☐ non	
Contenances, poids et dimensions cohérents entre le titre, l'argumentaire et les puces	☐ oui ☐ non	
Prix, disponibilité, garantie, retours laissés au magasin, ou vérifiés et tracés	☐ oui ☐ non	
Les informations absentes portent « non renseigné », pas une vraisemblance	☐ oui ☐ non	

LE DÉCOMPTE, À ANNONCER À VOIX HAUTE

Barres portées sur la fiche n° 1 : _____ · sur la fiche n° 2 : _____ · total du binôme : _____

Le total du groupe s'écrit au tableau. C'est le meilleur argument de la journée pour la relecture systématique, et il ne s'obtient pas par un discours.

Contrôle croisé du module 1 — corrigé commenté

À projeter ou à lire à voix haute **après** le contrôle. Sans vidéoprojecteur, rien ne se perd : les cinq ajouts se commentent ligne par ligne.

LES CINQ AJOUTS QUE L'OUTIL GLISSE LE PLUS SOUVENT	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1 — Le superlatif invérifiable (« la plus performante », « la référence du marché »)	Une affirmation qui ne peut être ni ouverte ni mesurée n'est pas une description, c'est une allégation. Elle se retire, elle ne s'adoucit pas : « l'une des plus performantes » a exactement le même défaut.
2 — Le matériau embelli (« acier chirurgical » pour un inox 18/8)	La règle du jour : une caractéristique se recopie , elle ne se reformule pas. Le test est matériel — pointez la ligne du document source ; si le mot n'y est pas, il sort de la fiche.
3 — La norme ou le label cités de mémoire	Un nom de label parfaitement plausible peut être inexistant. Le kit ne dit pas ce que votre étiquetage doit porter : la liste des labels réellement détenus se demande au responsable qualité de l'enseigne , pas au formateur et pas à l'outil.
4 — L'« écologique » sans preuve (« 100 % recyclable », « éco-conçu »)	Quand la fiche technique porte « non renseigné », la fiche produit porte « non renseigné ». Un vide dans le document source n'autorise pas une affirmation, il en interdit une.
5 — Le stock promis (« en stock », « expédié demain »)	Disponibilité, prix, garantie et retours viennent de vos systèmes. Un modèle de langage les remplit de façon plausible et fausse : ce sont les quatre lignes que la trame réserve au magasin.
Cas particulier — « garantie 2 ans », et c'est vrai chez nous	On la garde, et on note où on l'a vérifiée. La règle ne porte pas sur la véracité mais sur l' origine : une fois vérifiée dans vos conditions de vente, ce n'est plus l'outil qui l'affirme, c'est vous.

SI LES COPIES SONT TROP PROPRES ET QUE RIEN N'EST BARRÉ

Ne discutez pas : passez à la fiche volontairement chargée de la pièce A4 et faites barrer collectivement. L'œil se règle en trois minutes, puis vous renvoyez aux copies réelles. Une copie « parfaite » est une copie relue trop vite, pas une copie juste.

La fiche chargée — barrez tout ce que la fiche technique ne prouve pas

À sortir quand les copies du contrôle croisé sont trop propres, et comme exercice d'étalonnage en début de vérification. La fiche technique de référence est la pièce A1 : elle doit être **ouverte sur la table**, sinon on n'attrape rien. Texte pédagogique du kit, écrit pour l'exercice — ce n'est pas une sortie d'outil, il ne porte donc pas de date de capture.

ORVAL 1 L — la gourde isotherme la plus performante du marché

Adoptez la bouteille ORVAL des Ateliers Verbois et emportez partout vos boissons préférées. Son acier chirurgical 316L et sa double paroi conservent vos boissons chaudes 18 heures et froides 24 heures. Ultra-légère — moins de 300 g — elle se glisse dans tous les sacs et passe au lave-vaisselle après usage.

- Contenance : 750 ml
- Acier chirurgical 316L, double paroi sous vide
- Fabriquée en France dans nos ateliers
- Certifiée Écolabel Bleu Européen, 100 % recyclable
- Garantie 5 ans

Note moyenne : 4,9/5 sur 312 avis clients.

Prix : 34,90 € au lieu de 44,90 €, soit -40 %.

En stock — expédition le 31 juin.

CONSIGNE

Barrez au stylo. En marge de chaque barre, écrivez **la ligne de la fiche technique** qui contredit l'affirmation, ou « **absent du document** » si aucune ligne n'en parle. Comptez, puis annoncez votre total à voix haute avant le corrigé.

Mon total : _____ affirmations barrées.

La fiche chargée — treize erreurs, et la règle qui tranche

Comptez d'abord les repérages à main levée, notez le score au tableau, puis corrigez. La salle sous-estime toujours. Commencez par les erreurs 12 et 13 : elles se trouvent sans connaître le produit, et elles mettent la salle en confiance.

LES TREIZE ERREURS PLANTÉES

1. « **ORVAL 1 L** » au titre, « **750 ml** » dans les puces — contenance incohérente à l'intérieur du même texte. Règle : la cohérence interne se contrôle avant même le document source ; un texte qui se contredit ne se corrige pas, il se refait.
2. « **la plus performante du marché** » — superlatif invérifiable. Règle : une affirmation qu'on ne peut ni ouvrir ni mesurer sort de la fiche.
3. « **acier chirurgical 316L** » — la fiche technique porte *acier inoxydable 18/8*. Règle : une caractéristique se recopie, elle ne se requalifie pas.
4. « **chaudes 18 heures** » — la fiche porte *12 h*. Règle : un chiffre de performance vient du protocole du fournisseur, jamais d'un arrondi favorable.
5. « **moins de 300 g** » — la fiche porte *385 g*. Règle : un poids annoncé se vérifie en trois secondes par le client qui la reçoit.
6. « **passe au lave-vaisselle** » — la fiche porte *lavage à la main, ne passe pas au lave-vaisselle*. Règle : l'erreur d'entretien est celle qui fait revenir le produit ; c'est la plus coûteuse de la liste.
7. « **fabriquée en France dans nos ateliers** » — la fiche porte *assemblée en Pologne*, corps inox d'Inde. Règle : l'origine se recopie du document source, et une origine ne s'arrondit jamais.
8. « **Certifiée Écolabel Bleu Européen** » — label inventé ; la fiche porte *aucun label déclaré par le fournisseur*. Règle : la liste des labels réellement détenus se demande au **responsable qualité de l'enseigne**. Le kit ne dit pas ce que l'étiquetage doit porter, il dit d'où vient l'information.
9. « **100 % recyclable** » — la fiche porte *non renseigné*. Règle : un vide dans le document source interdit l'affirmation, il ne l'autorise pas.
10. « **Garantie 5 ans** » — la fiche porte *2 ans*. Règle : la garantie se lit dans vos conditions de vente, jamais dans une sortie d'outil.
11. « **4,9/5 sur 312 avis clients** » — note et volume inventés. Règle non négociable de la journée : **on ne fabrique jamais un avis, un témoignage ni une note**, et on ne fait jamais écrire un avis par l'IA.
12. « **34,90 € au lieu de 44,90 €, soit -40 %** » — l'écart réel est de 10 € sur 44,90 €, soit environ 22 %. Règle : un pourcentage intercalé dans une phrase est un calcul non vérifié. Faites poser l'opération devant la salle.
13. « **En stock — expédition le 31 juin** » — date inexistante, et disponibilité que l'outil n'a aucun moyen de connaître. Règle : prix, stock, garantie et retours viennent de vos systèmes, point final.

Ce que le formateur fait remarquer pour finir : « **froides 24 heures** » **est exact**. Tout n'est pas faux, et c'est bien le problème — une fiche fausse est une fiche majoritairement juste. C'est pour cela qu'on relit contre le document, pas

contre son impression.

Le tableau produits — la matière de toute la série

Support de la démonstration du module 2, et tableau de secours pour le stagiaire dont tout est dans le logiciel de caisse. Affichez-le en entier avant de lancer la série : la salle doit voir que **tout part des colonnes**. Enseigne, fournisseur, références et prix sont fictifs. **Quatre cases sont volontairement vides** — elles doivent ressortir « non renseigné », jamais comblées.

MAISON LIVERNET (enseigne fictive) — extrait du tableau produits, fournisseur ATELIERS VERBOIS. Colonnes : référence, nom, catégorie, matière, dimensions, coloris, prix conseillé TTC, points forts fournisseur. **Aucune colonne de marge, de prix d'achat ni de donnée client** : c'est ainsi qu'un tableau se présente avant dépôt.

RÉF.	NOM	CATÉGORIE	MATIÈRE	DIMENSIONS	COLORIS	PRIX TTC	POINTS FORTS
VB-4120	Bouteille isotherme ORVAL 750 ml	Nomade	Inox 18/8	H 27,5 × Ø 7,4 cm	gris ardoise, vert sauge, sable	34,90 €	12 h chaud / 24 h froid ; lavage main
VB-4121	Bouteille isotherme ORVAL 500 ml	Nomade	Inox 18/8	H 22,0 × Ø 6,8 cm	gris ardoise, sable	29,90 €	10 h chaud / 20 h froid ; lavage main
VB-4500	Cafetière à piston ORVAL 1 L	Nomade	Inox 18/8, verre	H 21,5 × Ø 10,0 cm	gris ardoise	44,90 €	filtre démontable ; 8 tasses
VB-2075	Plateau de service SAULAIE	Arts de la table	Frêne huilé	45 × 32 × 1,8 cm	naturel	39,00 €	poignées découpées ; lavage main
VB-2076	Planche à découper SAULAIE	Arts de la table	Frêne huilé	38 × 24 × 2,0 cm	naturel	27,00 €	rainure à jus ; lavage main
VB-9050	Moulin à poivre SAULAIE	Arts de la table	Frêne huilé	H 21 × Ø 5,5 cm	naturel	24,90 €	mécanisme céramique ; 6 crans
VB-9051	Moulin à sel SAULAIE	Arts de la table	Frêne huilé	H 21 × Ø 5,5 cm	naturel	24,90 €	mécanisme céramique ; 6 crans
VB-3310	Set de 4 bols LUZANE	Arts de la table	Grès émaillé	Ø 13,5 × H 6,5 cm	craie, terre, bleu nuit	32,00 €	lave-vaisselle ; empilables

RÉF.	NOM	CATÉGORIE	MATIÈRE	DIMENSIONS	COLORIS	PRIX TTC	POINTS FORTS
VB-3311	Set de 4 assiettes LUZANE	Arts de la table	Grès émaillé	Ø 26,5 cm	craie, terre, bleu nuit	46,00 €	lave-vaisselle
VB-3312	Mug LUZANE 35 cl	Arts de la table	Grès émaillé	H 9,5 × Ø 8,5 cm	craie, terre, bleu nuit	12,50 €	lave-vaisselle ; anse pleine
VB-5010	Panier de rangement TRESSE	Rangement	Jonc tressé	40 × 30 × 22 cm	naturel	29,00 €	doublure coton amovible
VB-5011	Corbeille à pain TRESSE	Rangement	Jonc tressé	Ø 24 × H 9 cm	naturel	16,50 €	
VB-8100	Boîte de conservation CLARIS 1,2 L	Rangement	Verre, bambou	18 × 13 × 8,5 cm	transparent	18,90 €	joint silicone ; couvercle lavage main
VB-8101	Boîte de conservation CLARIS 0,6 L	Rangement	Verre, bambou	15 × 11 × 6,5 cm	transparent	14,90 €	joint silicone
VB-6200	Théière en fonte MIRANDE 0,8 L	Arts de la table	Fonte émaillée	H 14 × Ø 15 cm		54,00 €	filtre inox amovible ; lavage main
VB-6201	Bouilloire émaillée MIRANDE 1,7 L	Arts de la table	Acier émaillé	H 21 × Ø 20 cm	ivoire, vert sauge	42,00 €	tous feux sauf induction
VB-7400	Lot de 3 torchons GAVRIE	Textile	Coton tissé	50 × 70 cm	rayé bleu, rayé ocre	19,50 €	lavable à 60 °C
VB-7401	Tablier GAVRIE	Textile	Coton tissé		rayé bleu, rayé ocre	24,00 €	cordons réglables
VB-1200	Nappe enduite ROUVRAY	Textile	Lin enduit	140 × 250 cm	naturel, argile	59,00 €	essuyage à l'éponge
VB-1201	Set de table enduit ROUVRAY	Textile	Lin enduit	33 × 45 cm	naturel, argile	9,90 €	

LA LISTE ROUGE, À RÉPÉTER AVANT TOUT DÉPÔT

Ce tableau ne porte **aucune colonne de marge, aucun prix d'achat, aucune condition fournisseur, aucune donnée client**. C'est l'état dans lequel un tableau se dépose. Retirer les noms d'un fichier client ne le rend pas déposable ; supprimer une colonne du fichier de travail prend trente secondes et c'est le réflexe à installer.

Trois fiches de la série — l'homogénéité se lit côte à côte

*Plan B de la démonstration du module 2 : quota atteint, outil indisponible, réseau saturé — la lecture comparée se tient sur ces trois fiches, à l'identique. Elles sortent du tableau de la pièce A5 et d'aucune autre source. Faites lire les **trois titres à la suite**, puis les trois argumentaires : c'est l'homogénéité du format qui frappe, pas la vitesse.*

Reconstitution pédagogique du kit — ce n'est pas une sortie d'outil. Si vous imprimez votre propre capture pour la substituer, datez-la ici : **capturée le** ____ / ____ / 20____ · **outil et version** : ____ · **par** : _____. Au-delà de trois mois, on recapture.

Fiche 1 — VB-4120

Titre. Bouteille isotherme ORVAL 750 ml — inox double paroi

Argumentaire. Emportez votre boisson du matin jusqu'au milieu de l'après-midi sans qu'elle tiédisse. La double paroi en inox tient le chaud douze heures et le froid vingt-quatre. Son diamètre passe dans un porte-gobelet, son bouchon-gobelet évite de chercher une tasse. Elle se lave à la main, en trois gestes, et se garde des années.

- Inox 18/8, double paroi
- H 27,5 × Ø 7,4 cm
- Gris ardoise, vert sauge, sable
- 12 h chaud / 24 h froid
- Lavage à la main

Fiche 2 — VB-3312

Titre. Mug LUZANE 35 cl — grès émaillé, anse pleine

Argumentaire. Trente-cinq centilitres, c'est le mug du petit-déjeuner plutôt que la tasse d'appoint. Le grès émaillé garde la chaleur plus longtemps qu'une porcelaine fine, et l'anse pleine se tient à pleine main, sans pincer les doigts. Il passe au lave-vaisselle, ce qui décide souvent de l'achat.

- Grès émaillé
- H 9,5 × Ø 8,5 cm
- Craie, terre, bleu nuit
- Passe au lave-vaisselle
- Anse pleine

Fiche 3 — VB-5010

Titre. Panier de rangement TRESSE — jonc, doublure coton

Argumentaire. Quarante centimètres de long : le panier prend une brassée de linge, une pile de magazines ou les jouets du salon. Le jonc tressé tient sans se déformer, la doublure coton s'enlève et se lave. Il se pose au sol ou se glisse sous une console, et il se voit sans déranger.

- Jonc tressé
- 40 × 30 × 22 cm
- Coloris naturel
- Doublure coton amovible
- Prix, disponibilité, garantie, retours : à compléter par le magasin

→ *Tournez la page : le même produit, décliné sur trois supports.*

Trois déclinaisons du même produit — une seule matière, zéro réécriture

*Le produit témoin est le VB-4120. Les trois versions ci-dessous ne contiennent **rien** que la fiche 1 du recto ne contienne déjà : c'est le point à faire constater. Celui qui réécrit à la main pour chaque support fait le travail trois fois.*

Déclinaison 1 — description longue, site de l'enseigne

Bouteille isotherme ORVAL 750 ml — inox double paroi

Emportez votre boisson du matin jusqu'au milieu de l'après-midi sans qu'elle tiédisse. La double paroi en inox 18/8 tient le chaud douze heures et le froid vingt-quatre, mesurés selon le protocole du fournisseur. Son diamètre de 7,4 cm passe dans un porte-gobelet ; son bouchon-gobelet de 200 ml évite de chercher une tasse. Lavage à la main : elle ne passe pas au lave-vaisselle. Trois coloris : gris ardoise, vert sauge, sable.

Prix, disponibilité, garantie, retours : à compléter par le magasin.

Déclinaison 2 — description courte, place de marché (300 caractères maximum)

Bouteille isotherme ORVAL 750 ml, inox 18/8 double paroi. Chaud 12 h, froid 24 h. Bouchon-gobelet 200 ml. Hauteur 27,5 cm, diamètre 7,4 cm : passe en porte-gobelet. Lavage à la main. Gris ardoise, vert sauge ou sable.

247 caractères. Ce que le format a obligé à retirer : l'usage raconté, le protocole de mesure, la ligne « à compléter par le magasin » — qui se reporte ailleurs sur la place de marché.

Déclinaison 3 — affiche de rayon

Chaud 12 heures, froid 24 heures

Inox 18/8 double paroi · 750 ml, bouchon-gobelet 200 ml · Lavage à la main

Accroche : six mots. Trois caractéristiques, pas quatre. Le prix se pose à la main sur l'étiquette du rayon, jamais dans le texte généré.

CE QUE LE FORMATEUR FAIT DIRE À LA SALLE

Posez une seule question : « **qu'est-ce que la déclinaison 2 contient que la fiche 1 ne contenait pas ?** » — la réponse est : rien. Puis la seconde : « qu'est-ce qu'elle a perdu ? ». C'est la ligne qui compte, et c'est celle que les stagiaires oublient d'écrire chez eux.

Ma trame de série — deuxième pièce du manuel

Se construit intégralement sur papier : choix des colonnes, format imposé rubrique par rubrique, règle d'échantillonnage. C'est l'atelier du module 2 qui survit à une panne totale, parce que la production réelle se relance au bureau avec la trame datée.

Enseigne : _____ · **Établie le :** ____ / ____ / 20____ · **Version :** _____

1 — MES COLONNES, ET RIEN D'AUTRE

Nommez chaque colonne du tableau que vous déposerez. Ce qui n'est pas nommé ici ne doit pas apparaître dans les fiches.

Colonnes supprimées avant dépôt (marges, prix d'achat, conditions fournisseur, données client) :

Vérifié par le binôme : _____ · le ____ / ____ / 20____

2 — LE FORMAT IMPOSÉ, RUBRIQUE PAR RUBRIQUE

RUBRIQUE	LIMITE CHIFFRÉE	RÈGLE D'ÉCRITURE
Titre	_____ caractères max	commence par _____
Argumentaire	_____ mots	
Caractéristiques	_____ puces	reprises du tableau, sans reformulation
Ligne magasin		prix, disponibilité, garantie, retours

Une rubrique sans limite chiffrée est une rubrique qui dérivera. C'est toujours là que le format lâche.

3 — LES INTERDITS, ÉCRITS

- ☐ Aucune information absente du tableau ; case vide = « non renseigné ».
- ☐ Aucune caractéristique, norme, origine ou label ajouté.
- ☐ Aucune allégation de santé ou d'environnement.
- ☐ Aucun superlatif invérifiable.
- ☐ Aucune formulation stéréotypée sur le genre, l'âge ou l'origine.

- ☐ Autre, propre à mon rayon : _____

4 — MA RÈGLE D'ÉCHANTILLONNAGE, ÉCRITE AVEC MES MOTS

Sur une série de _____ fiches, je tire _____ fiches **au hasard** (numéros tirés, jamais les premières) et je vérifie :

- ☐ le prix est conforme au tableau source ;
- ☐ chaque caractéristique est prouvée par le tableau ;
- ☐ les mentions arrêtées par mon enseigne sont présentes ;
- ☐ aucune formulation stéréotypée.

Si une fiche tombe : _____

La réponse attendue tient en cinq mots, et elle doit être écrite de la main du stagiaire : toute la série repasse. Une erreur d'échantillon vient presque toujours de la trame, donc elle est partout.

5 — CE QUE L'ÉCHANTILLONNAGE N'ATTRAPE PAS

Une erreur de **trame** est dans l'échantillon, puisqu'elle est dans toutes les fiches. Une erreur de **ligne du tableau source** ne s'y trouve qu'une fois sur cinquante : c'est le tableau qu'il faut tenir propre, pas les fiches. Écrivez ici qui tient le tableau : _____

Toute série produite avec cette trame est un **projet** : elle se relit, se corrige et se signe avant publication. **Aucun prix, aucune promotion, aucune allégation produit ne s'engage par ces textes** — le prix vient du tableau de l'enseigne et se vérifie fiche à fiche. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise ; le formateur n'arbitre aucune question de droit.

Série témoin — tirez trois fiches au hasard, passez-les aux quatre points

Plan B de la vérification du module 2 : l'échantillonnage se pratique sur cette série de six fiches, qui contient **trois écarts**. Le tableau source est la pièce A5, et il doit être **ouvert** : sans lui, on n'échantillonne pas, on approuve. Tirez les numéros à voix haute — pas « les trois premières ».

Numéros tirés : _____ · _____ · _____ — tirés par : _____

Fiche 1 — VB-4121

Bouteille isotherme ORVAL 500 ml — inox double paroi

Le format sac à main de la gamme ORVAL. Inox 18/8 double paroi, elle tient le chaud dix heures et le froid vingt. Vingt-deux centimètres de haut : elle tient debout dans un cartable comme dans un sac de sport.

- Inox 18/8
- H 22,0 × Ø 6,8 cm
- Gris ardoise, sable
- 10 h chaud / 20 h froid
- Prix conseillé : 29,90 €

Fiche 2 — VB-3312

Mug LUZANE 35 cl — grès émaillé, anse pleine

Idéal pour les mamans pressées du matin : trente-cinq centilitres, une anse pleine qui se tient à pleine main, et le lave-vaisselle le soir. Le grès émaillé garde la chaleur plus longtemps qu'une porcelaine fine.

- Grès émaillé
- H 9,5 × Ø 8,5 cm
- Craie, terre, bleu nuit
- Passe au lave-vaisselle
- Prix conseillé : 12,50 €

Fiche 3 — VB-8101

Boîte de conservation CLARIS 0,6 L — verre et bambou

La petite boîte du reste de la veille. Corps en verre, couvercle bambou, joint silicone : elle se pose sur la table sans transvaser. Quinze centimètres de long, elle s'empile avec le modèle 1,2 L.

- Verre, couvercle bambou
- 15 × 11 × 6,5 cm
- Transparent
- Joint silicone
- Prix conseillé : 14,90 €

Fiche 4 — VB-9050

Moulin à poivre SAULAIE — chêne massif, mécanisme céramique

Vingt et un centimètres de chêne massif huilé, un mécanisme céramique réglable sur six crans : de la mouture fine à la mouture concassée, sans changer de moulin.

- Chêne massif huilé
- H 21 × Ø 5,5 cm
- Naturel
- Mécanisme céramique, 6 crans
- Prix conseillé : 24,90 €

Fiche 5 — VB-8100

Boîte de conservation CLARIS 1,2 L — verre et bambou

Le format plat familial. Corps en verre, couvercle bambou à joint silicone ; le couvercle se lave à la main. Dix-huit centimètres de long, elle s'empile avec le modèle 0,6 L.

- Verre, couvercle bambou
- 18 × 13 × 8,5 cm
- Transparent
- Joint silicone ; couvercle lavage main
- Prix conseillé : 22,90 €

Fiche 6 — VB-7400

Lot de 3 torchons GAVRIE — coton tissé, lavable à 60 °C

Trois torchons en coton tissé, cinquante par soixante-dix centimètres. Les mamans apprécieront le lavage à 60 °C, qui vient à bout des taches de cuisine sans décolorer les rayures.

- Coton tissé
- 50 × 70 cm
- Rayé bleu, rayé ocre
- Lavable à 60 °C
- Prix conseillé : 19,50 €

LES QUATRE POINTS	FICHE N° ---	FICHE N° ---	FICHE N° ---	L'ÉCART RELEVÉ
Prix conforme au tableau source	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Caractéristiques toutes prouvées par le tableau	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Mentions arrêtées par l'enseigne présentes	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Aucune formulation stéréotypée (genre, âge, origine)	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	

Verdict : ☐ série validée ☐ **toute la série repasse** — parce que : _____

Série témoin — les trois écarts, et la règle qui tranche

Ne donnez pas les numéros à l'avance. Si le binôme a tiré trois fiches propres, c'est un excellent cas : faites-lui énoncer ce que son échantillon ne prouve pas. C'est l'enseignement du module, plus encore que les écarts eux-mêmes.

TROIS ÉCARTS — DONT UN QUI APPARAÎT DEUX FOIS

1. **Écart de prix — fiche 5 (VB-8100) : « 22,90 € », le tableau porte 18,90 €.** Règle : le prix se contrôle contre le tableau source, jamais contre le souvenir de ce qu'il coûtait. C'est l'écart qui se répare le plus vite et qui coûte le plus cher, parce qu'un prix affiché engage l'enseigne devant le client.
2. **Caractéristique non prouvée — fiche 4 (VB-9050) : « chêne massif », le tableau porte frêne huilé.** Règle : une matière se recopie du tableau. Ici, le mot est passé du titre à l'argumentaire puis aux puces : une erreur de matière contamine tout le texte, elle ne se corrige pas en une ligne.
3. **Formulation stéréotypée — fiches 2 et 6 : « les mamans pressées », « les mamans apprécieront ».** C'est le **même** écart, et c'est pour cela qu'il apparaît deux fois : il vient de la trame, pas des fiches. Règle : une formulation genrée dans la trame se réplique à l'identique sur les cinquante fiches — c'est le défaut le plus silencieux de la production en série, et le seul que l'échantillonnage attrape à coup sûr.

Verdict attendu : toute la série repasse. Faites-le formuler par la salle, avec le motif — parce qu'un écart de trame est partout. Un écart de ligne (le prix de la fiche 5) impose en plus de reprendre le **tableau**, pas seulement les fiches.

LE QUATRIÈME POINT : « MENTIONS ARRÊTÉES PAR L'ENSEIGNE »

Aucun écart n'est planté sur cette ligne, et c'est volontaire. Le kit ne dit pas ce que vos fiches doivent porter : cette liste se demande au **responsable qualité de l'enseigne**, et le manuel de publication la recopiera telle qu'il l'aura arrêtée. Si la question du contenu obligatoire monte en salle, la formule se prononce telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera ».

SI UN BINÔME VALIDE LES TROIS FICHES SANS AVOIR OUVERT LE TABLEAU

Une seule question : « **conforme à quoi ?** ». Sans le tableau sous les yeux, on ne vérifie pas, on approuve. Faites refaire, tableau ouvert, chronomètre relancé.

Le même avis, deux réponses — ce que la première confirme, la seconde le tait

Plan B de la démonstration du module 3. Lisez d'abord la réponse qui aggrave, à voix haute et avec conviction : la salle doit sentir qu'elle aurait pu l'écrire. Puis comparez mot à mot. Avis et réponses sont fictifs, recopiés sans nom d'auteur ; l'adresse indiquée est une adresse d'exemple.

Reconstitution pédagogique du kit — pas une sortie d'outil. Capture réelle substituée ? **Capturée le** ____ / ____ / 20____ · **outil et version** : _____ · **par** : _____

L'avis publié sur la fiche d'établissement — une étoile

« Commande passée le 3 mars, reçue le 19 avec un bouchon fendu. Trois relances au service client, aucune réponse. Une étoile, et je ne reviendrai pas. »

Réponse A — celle qui aggrave (les passages fautifs sont soulignés d'un trait au stylo avant impression, ou entourés en salle)

« Bonjour, nous sommes désolés pour **votre commande du 3 mars. Votre bouteille ORVAL vert sauge** a bien été expédiée le 17 et le transporteur nous a confirmé un retard. **Nous vous remboursons intégralement les 34,90 € sous 48 heures** et nous vous offrons un bon d'achat de 20 €. **Nous reconnaissons une erreur de notre service client.** »

Réponse B — celle qui referme (68 mots)

« Bonjour, merci d'avoir pris le temps de ce retour. Un article endommagé et des relances restées sans réponse ne correspondent pas à ce que nous voulons offrir, et nous le regrettons. Nous ne pouvons pas examiner une situation individuelle sur un espace public : écrivez-nous à service-clients@maison-livernet.test en indiquant votre référence, notre équipe reprendra le dossier. Merci de nous permettre de progresser. »

CE QUE FAIT LA RÉPONSE A	CE QUE FAIT LA RÉPONSE B	LA RÈGLE QUI TRANCHE
Confirme que la personne est cliente et reprend sa date d'achat	Ne confirme rien ; parle de « ce retour »	Une réponse publique ne confirme jamais qu'une personne est cliente. Reprendre la date que le client a lui-même publiée, c'est l'enseigne qui la confirme.

CE QUE FAIT LA RÉPONSE A	CE QUE FAIT LA RÉPONSE B	LA RÈGLE QUI TRANCHE
Nomme le produit et son coloris	Ne nomme aucun produit	Ni commande, ni date, ni produit, ni montant. Le dossier se traite en privé, dossier en main.
Promet un remboursement chiffré et un geste commercial	Invite à écrire, sans rien promettre	Rien de ce qui engage l'enseigne ne s'écrit en public : l'avis suivant citera la réponse.
Admet une faute précise	Regrette l'expérience, sans admettre de fait	On peut regretter ce qui a été vécu sans reconnaître un fait précis en public. La nuance est exactement là, et elle se lit dans la trame de la pièce A10.

→ Tournez la page : la bascule sur le chiffre.

Les deux totaux — l'outil écrit la formule, il ne calcule pas

Seconde moitié de la démonstration du module 3. En salle, collez le tableau ci-dessous, demandez le total par famille, puis recommencez dans une conversation NEUVE. Si les deux totaux sortent identiques, relancez sur l'ensemble des neuf lignes ; si l'écart n'apparaît toujours pas, montrez les deux réponses imprimées ci-dessous et dites-le franchement : « ça n'a pas raté aujourd'hui, ça ratera lundi ».

MAISON LIVERNET (fictif) — extrait du tableau de ventes, premier trimestre

MOIS	FAMILLE	MONTANT TTC
Janvier	Arts de la table	4 210,00 €
Janvier	Rangement	1 980,50 €
Janvier	Textile	1 145,00 €
Février	Arts de la table	3 860,00 €
Février	Rangement	2 240,00 €
Février	Textile	990,50 €
Mars	Arts de la table	4 505,00 €
Mars	Rangement	1 875,00 €
Mars	Textile	1 320,00 €

Première conversation — « total du trimestre pour Arts de la table »

« Le total pour la famille Arts de la table sur le trimestre s'élève à **12 575,00 €**. »

Seconde conversation, mêmes données collées, même question

« Le total pour la famille Arts de la table sur le trimestre s'élève à **12 755,00 €**. »

CORRIGÉ — CE QUE LE FORMATEUR MONTRE, ET LA RÈGLE

Le total réel, posé au tableur, est **12 575,00 €** (4 210 + 3 860 + 4 505). La seconde réponse se trompe de **180 €** — deux chiffres intervertis, un écart de 1,4 % que personne ne voit à l'œil. **Le fait**

que la première réponse soit juste ne prouve rien : c'est le point le plus important de la démonstration. Vous n'avez aucun moyen de savoir laquelle est bonne sans ouvrir votre tableur — donc autant l'ouvrir tout de suite.

La règle qui tranche : un modèle de langage génère du texte plausible, il ne calcule pas. Il écrit la formule que votre tableur exécutera ; le chiffre qui part en réunion est celui du tableur, et vous devez pouvoir dire d'où il sort.

Repères pour le formateur, à ne pas projeter : Rangement = 6 095,50 € · Textile = 3 455,50 € · total général = 22 126,00 €. Ils servent à répondre si la salle recalcule.

Trois avis, trois trames — la réponse se construit, elle ne s'improvise pas

*Pour le stagiaire qui n'a aucun avis en ligne à traiter, et comme plan B intégral quand l'outil est indisponible : les trames à trous se remplissent au stylo. Avis fictifs, copiés **sans nom d'auteur** — c'est aussi la consigne pour les avis réels des stagiaires. Deux lignes rouges, répétées au démarrage de l'atelier : on ne fabrique jamais un avis, et une réponse publique ne confirme jamais qu'une personne est cliente.*

Avis 1 — positif (cinq étoiles)

« Accueil impeccable en magasin, on m'a laissé comparer trois modèles sans me presser. Repartie avec exactement ce qu'il me fallait. »

Avis 2 — négatif et fondé (deux étoiles)

« Article annoncé disponible sur le site, indisponible en réalité. Prévenue quatre jours plus tard, après ma relance. Le produit est bien, le suivi non. »

Avis 3 — injustifié (une étoile)

« Magasin fermé alors qu'il devait être ouvert, j'ai fait quarante minutes de route pour rien. Aucun sérieux. » (Le magasin n'a pas fermé ce jour-là ; l'avis concerne vraisemblablement une autre enseigne.)

TRAME 1 — RÉPONDRE À UN AVIS POSITIF (TRENTÉ SECONDES, ZÉRO RISQUE)

« Merci _____ (ce que le message dit, sans nommer de produit).

Ce que nous cherchons à faire :

_____.

Au plaisir _____. »

C'est la réponse la plus rentable de toutes : c'est elle que lisent les futurs clients. Ne confirmez pas pour autant que la personne est cliente — « merci pour ce retour » suffit.

TRAME 2 — RÉPONDRE À UN AVIS NÉGATIF : REMERCIEMENT, POSITION, CANAL PRIVÉ

1. Remerciement — sans confirmer quoi que ce soit :

2. Position de l'enseigne — ce que nous voulons offrir, au présent, sans admettre de fait précis :

3. Canal privé — l'adresse, et ce qu'il faut indiquer :

Interdits, à relire avant d'envoyer :

- ☐ Aucune confirmation que la personne est cliente.
- ☐ Ni commande, ni date, ni produit, ni montant — même si l'avis les cite.
- ☐ Aucun remboursement, aucun geste commercial promis.
- ☐ Aucune faute admise.
- ☐ Longueur : _____ mots (limite que je me fixe : 70).

TRAME 3 — L'AVIS INJUSTIFIÉ

Même structure, une nuance : on ne conteste pas les faits en public et on ne traite pas la personne de menteuse. On indique ce qui est vérifiable de notre côté et on bascule en privé.

Ce que je peux dire sans contredire personne :

Ce que je bascule en privé :

Faire retirer un avis est une **question juridique** : elle se note, elle ne se tranche pas en salle.

TRAME 4 — LA RÉPONSE TYPE DE MA FICHE D'ÉTABLISSEMENT LOCALE

Cas le plus fréquent chez nous : _____

Réponse type, réutilisable telle quelle par un vendeur qui n'était pas en salle :

Qui répond : _____ **· Sous quel délai :** _____ **· Qui relit avant publication :** _____

Toute réponse écrite sur cette trame est un **projet** : elle se relit, se corrige et se signe avant d'être publiée. **Aucun prix, aucune promotion, aucune allégation produit ne s'engage par ce texte**, et aucun geste commercial ne s'y promet. Un avis ne se fabrique jamais, et aucune donnée personnelle ne s'y écrit. Toute question juridique — retrait d'un avis, contrepartie, signalement — va au conseil de l'entreprise ; le formateur n'en arbitre aucune.

Écrire autour du chiffre — je décris la structure, je ne livre pas les données

Se remplit à la main, y compris quand l'outil est indisponible : la syntaxe exacte se vérifiera au bureau, la démarche s'apprend ici. La même liste rouge que le matin s'applique, mot pour mot : ce qui passe dans l'outil est la **structure** du tableau, jamais son contenu.

Enseigne : _____ · Rempli par : _____ · Date : ____ / ____ / 20 ____

1 — LA STRUCTURE DE MON TABLEAU (CE QUE JE DÉCRIS, ET RIEN D'AUTRE)

NOM DE LA COLONNE	TYPE DE VALEUR	EXEMPLE DE FORMAT (PAS DE DONNÉE RÉELLE)

« Date, au format jj/mm/aaaa » se décrit. « 03/03, magasin de Vaugnes, 412,50 € » se colle — et ne se colle donc pas.

2 — CE QUE JE NE COLLE JAMAIS

- ☐ Le fichier clients, même privé de ses noms.
- ☐ Les marges, le prix d'achat, les conditions fournisseurs.
- ☐ L'export complet des ventes, « pour que la formule soit juste ».
- ☐ Le chiffre d'affaires détaillé par magasin ou par vendeur.

La formule sort **identique** avec les seuls noms de colonnes. Coller les données ne l'améliore pas ; cela ne fait qu'exposer les données.

3 — CE QUE JE DEMANDE

La formule ou le tableau croisé dont j'ai besoin, décrit en une phrase :

La formule obtenue, copiée à la main :

Testée sur mon fichier : ☐ oui, elle rend le résultat attendu ☐ non, à reprendre — parce que :

4 — LE COMMENTAIRE DES RÉSULTATS, EN TROIS TEMPS

Les valeurs commentées sont saisies à la main, depuis mon tableur. Aucun total, aucune moyenne, aucun pourcentage ne vient de l'outil.

Ce qui progresse (valeur, période, source du chiffre) :

Ce qui stagne :

La question que ces chiffres ne permettent pas de trancher :

Ce commentaire est un **projet** : il se relit, se corrige et se signe avant d'être présenté. **Aucun chiffre calculé par l'outil n'y figure** — chaque nombre vient de mon tableur et je peux dire d'où il sort. **Aucun prix, aucune promotion, aucune allégation produit ne s'engage par ce texte.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise ; le formateur n'arbitre aucune question de droit.

Relecture croisée — publiable, ou renvoyée ?

S'applique aux réponses **du binôme voisin**. Chaque réponse est déclarée publiable ou renvoyée, avec son motif : « plutôt bien » n'est pas un verdict. Aucun outil, aucun vidéoprojecteur nécessaire.

Réponses relues : _____ · Relues par : _____ · Date :
 ____ / ____ / 20____

CE QU'ON CHERCHE	RÉPONSE 1	RÉPONSE 2	RÉPONSE 3	LA FUITE RELEVÉE, MOT POUR MOT
Une donnée personnelle divulguée , ou la confirmation que la personne est cliente	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Un élément du dossier repris : commande, date, produit, montant	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Un geste commercial promis : remboursement, bon, remise	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Une faute admise ou un engagement pris au nom de l'enseigne	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	
Un canal privé proposé, avec ce qu'il faut indiquer	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	

Verdict — réponse 1 : ☐ publiable ☐ renvoyée · **2** : ☐ publiable ☐ renvoyée · **3** : ☐ publiable ☐ renvoyée

Règle du binôme : un verdict sans motif écrit ne compte pas. Une réponse « renvoyée » se renvoie avec la phrase à retirer surlignée.

La réponse à trois fuites — pour le binôme qui déclare tout publiable

À donner au binôme qui n'a rien relevé. Cette réponse contient les trois fuites les plus fréquentes. S'ils n'en trouvent aucune ici non plus, refaites la lecture avec eux : l'œil n'est pas réglé. Texte pédagogique du kit, sur l'enseigne fictive.

Réponse publiée sous l'avis à une étoile — copie d'entraînement

« Bonjour Madame, nous sommes navrés de cette expérience. Votre bouteille ORVAL vert sauge, commandée le 3 mars, vous est effectivement parvenue endommagée, et nous en sommes responsables. Nous procédons au remboursement de vos 34,90 € dès cette semaine. Merci de votre fidélité depuis 2023. »

CORRIGÉ — LES TROIS FUTES, ET LA RÈGLE QUI TRANCHE

1. « **Votre bouteille ORVAL vert sauge, commandée le 3 mars** » — c'est la fuite la plus sournoise : **l'enseigne reprend ce que le client a publié**, et en le reprenant, elle le confirme. Règle : une réponse publique ne confirme jamais qu'une personne est cliente et ne reprend ni commande, ni date, ni produit — même quand l'avis les cite lui-même. Le fait que le client l'ait écrit ne vous autorise pas à le confirmer.
2. « **Nous procédons au remboursement de vos 34,90 €** » — geste commercial et montant promis en public. Règle : rien de ce qui engage l'enseigne ne s'écrit sur un espace public ; l'avis suivant citera cette réponse et exigera le même traitement.
3. « **nous en sommes responsables** » et « **votre fidélité depuis 2023** » — faute admise en public, plus une donnée du dossier client (l'ancienneté). Règle : on regrette une expérience, on n'admet pas un fait précis, et l'historique d'un client ne sort jamais du dossier. « Bonjour Madame » ajoute d'ailleurs une quatrième maladresse : l'enseigne désigne la personne.

Verdict attendu : renvoyée. Faites réécrire la réponse en 70 mots sur la trame de la pièce A10, séance tenante, avant de passer à la suite.

Ce que le formateur fait chercher avant de le nommer : la fuite n° 1. Tant que la salle croit qu'« il l'a écrit lui-même, donc on peut le répéter », rien n'est acquis.

La même trame, deux fois — le test qui dit qu'une trame est finie

Plan B de la démonstration du module 4. Ne l'annoncez pas : montrez d'abord la sortie de gauche et laissez la salle constater la dérive. Le produit rejoué est le plateau SAULAIE (VB-2075, fiche technique en pièce A1, f. 2), après une première fiche produite le matin sur la bouteille ORVAL.

Reconstitution pédagogique du kit — pas une sortie d'outil. Capture réelle substituée ? **Capturée le** ____ / ____ / 20____ · **outil et version :** _____ · **par :** _____

Sortie 1 — la trame « molle » du matin, rejouée telle quelle

Consigne d'origine : « rédige une fiche produit à partir de cette fiche technique, comme celle de ce matin ».

Voici la fiche produit que vous m'avez demandée pour ce plateau :

Plateau de service SAULAIE en frêne massif huilé, fabriqué au Portugal — 45 × 32 cm

Caractéristiques

- Frêne massif huilé
- 45 × 32 cm, épaisseur 1,8 cm
- Poids 1,1 kg
- Poignées découpées
- Finition huile de lin
- Fabriqué au Portugal
- Garantie 2 ans

Description — Un plateau en frêne massif au format généreux, idéal pour le service du petit-déjeuner comme pour l'apéritif. Ses poignées découpées permettent une prise en main sûre, et sa finition à l'huile de lin met en valeur le veinage du bois. Un objet simple et durable, qui traversera les années dans votre intérieur et se transmettra peut-être.

N'hésitez pas si vous souhaitez une version plus courte pour la place de marché !

Sortie 2 — la consigne durcie, rejouée sur le même produit

Format imposé rubrique par rubrique, limites chiffrées, interdits écrits, « rends uniquement la fiche ».

Plateau de service SAULAIE — frêne massif huilé, 45 × 32 cm

Quarante-cinq centimètres de long : le plateau prend deux bols, la cafetière et le pain sans que rien ne glisse. Le frêne massif tient le poids sans fléchir, les poignées découpées se prennent à pleine main, y compris avec un torchon. La finition à l'huile de lin se ravive d'un chiffon. Il s'essuie humide et ne passe pas au lave-vaisselle.

- Frêne massif huilé, finition huile de lin
- 45 × 32 cm, épaisseur 1,8 cm
- Poids 1,1 kg
- Poignées découpées
- Fabriqué au Portugal

Prix, disponibilité, garantie, retours : à compléter par le magasin.

LES ÉCARTS À SURLIGNER, ET LA RÈGLE QUI TRANCHE

L'ÉCART DE LA SORTIE 1	CE QUE LA CONSIGNE DURCIE A FERMÉ
Le bavardage autour (« Voici la fiche... », « N'hésitez pas... »)	« Rends UNIQUEMENT la fiche, sans commentaire. » Règle : un vendeur pressé copie-colle la sortie entière ; si l'outil bavarde, le bavardage part en ligne.
Le titre à 79 caractères , qui empile l'origine et les dimensions	Limite chiffrée : 60 caractères, commençant par le nom du produit. Règle : une rubrique sans limite chiffrée dérive au deuxième passage.
L'ordre des rubriques inversé — caractéristiques avant argumentaire	Format imposé rubrique par rubrique, dans l'ordre. Règle : ce que la consigne n'ordonne pas, l'outil l'ordonne à sa façon, différemment à chaque fois.
Sept puces au lieu de cinq , dont la garantie	Cinq puces, et la garantie descend sur la ligne magasin. Règle : la garantie se lit dans vos conditions de vente, elle n'est pas une caractéristique produit.
« traversera les années », « se transmettra peut-être »	Interdit écrit : aucun superlatif invérifiable, aucune promesse de durée. Règle : c'est une allégation de durabilité que la fiche technique ne porte pas.
La ligne magasin absente	Dernière ligne imposée par la consigne. Règle : ce qui n'est pas exigé n'est pas produit.

Le test, énoncé en une phrase : une trame n'entre au manuel que si, rejouée sur un autre produit, elle rend **le même format**. Tant qu'elle dérive, elle laisse un choix ouvert — et le geste à apprendre est de trouver ce choix et de le fermer par une limite chiffrée.

Six demandes — laquelle n'aurait jamais dû partir ?

Pour le stagiaire dont l'historique est vide ou trop propre, et comme plan B intégral du premier temps de la pratique du module 4. L'exercice tient à l'identique, et souvent mieux : on juge plus lucidement les demandes des autres. Consigne : cochez, puis **réécrivez** chaque demande fautive en demande propre — c'est la réécriture qui compte, pas le verdict.

N°	LA DEMANDE, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ ENVOYÉE	PROPRE	FAUTIVE
1	« Voici notre tableau produits (référence, nom, matière, dimensions, coloris, prix conseillé). Pour chaque ligne, rédige une fiche au format imposé ci-dessous, sans utiliser aucune information absente du tableau. »	☐	☐
2	« Voici l'export de nos ventes de mars : nom du client, téléphone, montant, dernier achat. Dis-moi qui relancer en priorité et rédige le message. »	☐	☐
3	« Voici la fiche technique fournisseur ci-jointe. Rédige la fiche produit à partir de ce seul document ; si une information manque, écris “non renseigné”. »	☐	☐
4	« Voici notre grille d'achat fournisseur avec les marges par référence. Calcule le prix de vente optimal pour chaque produit et remplis la colonne prix des fiches. »	☐	☐
5	« Notre nouvelle bouteille ORVAL n'a encore aucun avis. Écris-en trois, enthousiastes et crédibles, pour lancer la fiche. »	☐	☐
6	« Mon tableau a les colonnes date, magasin, famille de produits, quantité, montant TTC. Sans que je te fournisse les données, écris la formule qui totalise le montant par famille et par mois, puis explique-la ligne à ligne. »	☐	☐

MA RÉÉCRITURE — UNE DEMANDE FAUTIVE, RENDUE PROPRE

Demande n° _____, réécrite :

À lire à voix haute, sans se justifier. C'est le geste du module : on ne commente pas sa faute, on écrit la version qui la remplace.

Six demandes — corrigé, et la réécriture attendue

TROIS PROPRES, TROIS FAUTIVES

N°	VERDICT	LA RÈGLE QUI TRANCHE, ET LA RÉÉCRITURE
1	Propre	Colonnes nommées, format imposé, interdit écrit. C'est la trame de série du module 2. Faites dire <i>pourquoi</i> elle est propre : sans cela, la fin de journée verse dans la prudence excessive et plus rien ne paraît autorisé.
2	Fautive	Fichier clients nominatif, avec téléphone et historique d'achat. Règle : aucune donnée client ne passe dans un outil, et retirer les noms ne suffirait pas . <i>Réécriture</i> : « Voici la structure de mon fichier de relance : ancienneté du dernier achat, famille de produits, montant moyen. Propose-moi trois critères de priorisation et un modèle de message à trous que je remplirai moi-même. »
3	Propre	Un seul document source, « non renseigné » imposé pour les manques. C'est la demande du module 1, à la lettre.
4	Fautive	Deux fautes en une. Règle 1 : conditions d'achat et marges ne se déposent jamais. Règle 2 : l'outil ne fixe pas les prix — le prix de vente s'ajoute à la main, sur la ligne prévue. <i>Réécriture</i> : « Laisse la ligne prix vide, avec la mention “à compléter par le magasin”. »
5	Fautive	La ligne rouge de l'après-midi, dans sa forme la plus nette : on ne fabrique jamais un avis, un témoignage ni une note, et on ne les fait jamais écrire par l'IA . Il n'existe pas de réécriture propre de cette demande : elle ne se corrige pas, elle s'abandonne. <i>Ce qui la remplace</i> : solliciter de vrais avis auprès de vrais clients, et répondre à ceux qui arrivent.
6	Propre	Structure décrite, contenu jamais fourni, et l'outil écrit la formule que le tableur exécutera. Règle : l'IA écrit autour du chiffre, jamais le chiffre.

Si un stagiaire défend la demande n° 4 en disant qu'il « ne s'en serait pas servi » : ce qui est déposé est déposé. La colonne se supprime du fichier de travail avant le dépôt, c'est trente secondes.

Le manuel de publication de l'enseigne — page de garde

Deuxième temps de la pratique du module 4, et livrable de la journée. Si le temps manque, coupez tout le reste et tenez trois lignes : le nom du manuel, le relecteur, la date de revue. Le critère de réussite est écrit en bas de cette page, et il se lit à voix haute avant de commencer.

IDENTIFICATION

Nom du manuel : manuel-publication-_____ - _____ - _____ -20_____

Enseigne : _____ · **Établi le :** ____ / ____ / 20_____

Qui relit avant publication (prénom, nom) : _____

Quelqu'un qui a la fiche technique et les conditions de vente sous la main — pas forcément un chef, mais quelqu'un qui peut **vérifier**, pas seulement relire.

Prochaine revue : ____ / ____ / 20_____ · **Où il est rangé :**

CE QUE LE MANUEL CONTIENT

- ☐ La **trame de fiche produit** et sa checklist de contrôle (pièce A2).
- ☐ Le **procédé de série** et la **règle d'échantillonnage**, écrite avec nos mots (pièce A7).
- ☐ Les **trois déclinaisons** du produit témoin : site, place de marché, rayon.
- ☐ Les **réponses types aux avis** — produit, place de marché, fiche d'établissement (pièce A10).
- ☐ La **trame « écrire autour du chiffre »** et la formule testée (pièce A11).
- ☐ Les **trames de supports de rayon** : affiche, chevalet, étiquette.
- ☐ La **liste des mentions** arrêtée par notre responsable qualité, recopiée telle quelle.
- ☐ La **grille de critères** avant publication (au verso).

LE CRITÈRE DE RÉUSSITE, À LIRE À VOIX HAUTE

Un vendeur qui n'était pas en salle aujourd'hui doit pouvoir publier avec ce manuel, sans rien demander à personne. Faites-le tester : donnez le manuel à votre voisin de table et demandez-lui de produire une fiche. Ce qu'il vous demande est ce qui manque au manuel.

Testé par : _____ · **Ce qu'il a dû demander :** _____

L'intégralité de ce manuel est un **projet** : chaque trame se relit, se corrige et se signe avant tout usage externe. **Aucun prix, aucune promotion, aucune allégation produit ne s'engage par les textes qui en sortent** — prix, disponibilité, garantie et retours viennent des systèmes du magasin, et une caractéristique se recopie du document fournisseur. Les questions de droit notées au fil de la journée vont au conseil de l'entreprise ; le formateur n'en a arbitré aucune.

→ *Tournez la page : la feuille de route et la grille de critères.*

Feuille de route, usage écarté, et grille de critères

1 — TROIS USAGES DATÉS

N°	L'USAGE QUE J'INSTALLE	SUR QUELS PRODUITS, QUELLE SÉRIE	QUI LE TIENT	À PARTIR DU
1				____ / ____ / 20____
2				____ / ____ / 20____
3				____ / ____ / 20____

« On va utiliser l'IA pour les fiches » n'est pas un usage. Quelle série, quel jour, qui relit ? Tant que la ligne ne porte pas un nom et une date, elle n'est pas remplie.

2 — L'USAGE QUE NOUS ÉCARTONS, ÉCRIT NOIR SUR BLANC

Chez nous, on ne fera pas :

Parce que :

L'usage écarté protège l'équipe autant que les trois retenus : il évite qu'un vendeur bien intentionné le fasse dans six mois. Les candidats les plus fréquents : faire écrire des avis, déposer le fichier clients, laisser l'outil fixer les prix.

3 — GRILLE DE CRITÈRES — MA PROPRE PRODUCTION DU JOUR

Second temps de la vérification du module 4 : après le quiz, chacun passe SA production à cette grille. C'est elle qui relie le quiz au geste réel.

LE CRITÈRE	VERDICT	CE QUI EST CORRIGÉ
Chaque caractéristique est prouvée par la fiche technique ou le tableau source	☐ conforme ☐ à corriger	
Aucun label, aucune norme, aucune origine ajoutée	☐ conforme ☐ à corriger	
Prix, disponibilité, garantie, retours laissés au magasin ou vérifiés et tracés	☐ conforme ☐ à corriger	

LE CRITÈRE	VERDICT	CE QUI EST CORRIGÉ
Les mentions arrêtées par notre responsable qualité sont présentes	☐ conforme ☐ à corriger	
Rien de personnel n'est publié ; aucune réponse ne confirme qu'une personne est cliente	☐ conforme ☐ à corriger	
Aucun chiffre calculé par l'outil ne subsiste	☐ conforme ☐ à corriger	
Aucune formulation stéréotypée sur le genre, l'âge ou l'origine	☐ conforme ☐ à corriger	

Production contrôlée : _____ **· Relue par :** _____ **· Le**
: ____ / ____ / 20____

4 — MES QUESTIONS EN ATTENTE — CELLES QUI VONT AU CONSEIL

La règle qui reste quand tout le reste est oublié : **rien ne se publie que la fiche technique ne prouve.**

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document, entourez la réponse. Dix questions sur ce qui a été fait dans la journée — pas des pièges. Le résultat individuel n'est pas transmis à l'employeur ; ce qui l'est, c'est l'attestation de fin de formation et le fait que l'évaluation a eu lieu.

Nom : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

1. Une caractéristique écrite dans une fiche produit vient...
a. de la fiche technique fournisseur, recopiée **b.** de ce que le vendeur sait du produit **c.** de l'outil, qui connaît le marché
2. Prix, disponibilité, garantie et retours : qui les écrit ?
a. L'outil, à partir du prix conseillé **b.** Le magasin, depuis ses propres systèmes **c.** Le fournisseur, dans sa fiche technique
3. Vous tirez trois fiches au hasard dans une série de cinquante, et l'une est fausse. Que fait-on ?
a. On corrige cette fiche et on publie les autres **b.** On tire trois autres fiches pour vérifier **c.** Toute la série repasse : une erreur d'échantillon vient de la trame, donc elle est partout
4. Décliner un produit sur trois supports, c'est...
a. le réécrire trois fois, une par canal **b.** repartir de la même matière et changer de format, sans rien ajouter **c.** raccourcir la fiche la plus longue
5. Avant de déposer votre tableau produits dans un outil, vous...
a. supprimez marges, prix d'achat et conditions fournisseurs du fichier de travail **b.** les laissez, puisque vous ne vous en servirez pas **c.** retirez seulement les noms des clients
6. Une nouvelle fiche produit n'a encore aucun avis. On demande à l'IA d'en écrire trois ?
a. Oui, s'ils restent crédibles **b.** Oui, à condition de les signaler comme générés **c.** Jamais : on ne fabrique pas un avis, un témoignage ni une note
7. Dans une réponse publique à un avis, qu'est-ce qu'on ne fait jamais ?
a. Remercier **b.** Confirmer que la personne est cliente, ou reprendre commande, date, produit ou montant **c.** Inviter à écrire en privé
8. Vous avez besoin du total des ventes par famille de produits. Vous...
a. collez le tableau et recopiez le total que l'outil annonce **b.** décrivez la structure des colonnes, faites écrire la formule, et laissez votre tableur calculer **c.** demandez deux fois et gardez le total qui revient
9. Une trame entre dans le manuel de publication quand...
a. elle a bien marché une fois **b.** rejouée sur un autre produit, elle rend exactement le même format **c.** le formateur l'a validée en salle
10. Une question de droit surgit — mentions à porter, retrait d'un avis, comparaison avec un concurrent. Qui tranche ?
a. Le formateur **b.** L'outil, s'il cite un texte **c.** Le conseil de l'entreprise ; la question se note

Quiz — corrigé commenté, question par question

Se commente en salle sans en passer aucune. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif. S'il est 17 h 15, le quiz se tient quand même, complet, et le commentaire se resserre sur les questions les plus ratées — on ne remplace jamais l'évaluation des acquis par un tour de table.

N°	RÉP.	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	a	La règle qui tient la journée : une fiche produit n'affirme rien que la fiche technique ne prouve. De mémoire, on n'écrit pas une caractéristique — et ce qui manque au document s'écrit « non renseigné ».
2	b	Un modèle de langage remplit ces quatre lignes de façon plausible et fausse. Elles viennent de vos systèmes, et la trame les réserve explicitement au magasin.
3	c	La phrase du module 2, formulée par la salle elle-même. Une erreur de trame s'est répliquée sur les cinquante fiches ; l'échantillon ne l'a pas créée, il l'a révélée. Réponse <i>a</i> : corriger la fiche et publier les autres, c'est publier quarante-neuf fois la même erreur.
4	b	Trois supports, une seule matière, zéro réécriture. La ligne qui compte est celle que tout le monde oublie d'écrire : <i>ce que ce format m'a obligé à retirer</i> .
5	a	Ce qui est déposé est déposé : « je ne m'en sers pas » ne protège de rien. Et retirer les noms d'un fichier client ne le rend pas déposable — c'est la réponse <i>c</i> , et c'est le piège de la question.
6	c	Ligne rouge non retirable : on ne fabrique jamais un avis, un témoignage ni une note, et on ne les fait jamais écrire par l'IA. Le signalement (réponse <i>b</i>) ne rachète rien : le problème n'est pas l'origine du texte, c'est qu'il n'y a pas de client derrière.
7	b	Seconde ligne rouge. La fuite la plus fréquente est celle qui reprend l'avis : le client a cité sa date d'achat, la réponse la reformule, et l'enseigne confirme publiquement le dossier.
8	b	L'outil écrit la formule, il ne calcule pas. Réponse <i>c</i> : deux totaux concordants ne prouvent rien — la démonstration du jour a montré deux totaux différents sur les mêmes données, dont un juste par hasard.
9	b	Le test de la trame finie. Tant qu'elle dérive, elle laisse un choix ouvert ; on trouve ce choix et on le ferme par une limite chiffrée. C'est ce geste-là qu'ils referont chez eux.
10	c	Formule exacte, prononcée telle quelle toute la journée : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera ». Pour ce qui touche aux mentions à porter sur vos fiches, l'interlocuteur est le responsable qualité de l'enseigne.

APRÈS LE QUIZ — LE PASSAGE À LA GRILLE

Chacun passe **sa propre production du jour** à la grille de critères du verso de la pièce A15. C'est ce passage qui relie le quiz au geste réel : un score sans mise en service ne prouve qu'une lecture attentive.

À capturer — Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici la fiche technique fournisseur ci-jointe. Rédige une fiche produit pour notre site à partir de ce SEUL document. Structure imposée : un titre de 60 caractères maximum commençant par le nom du produit ; un argumentaire de 80 mots orienté usage client ; les caractéristiques en liste, reprises de la fiche technique SANS reformulation. N'ajoute aucune caractéristique, aucune norme, aucune origine, aucune allégation de santé ou environnementale qui ne figure pas dans le document. Prix, disponibilité, garantie et conditions de retour : n'écris rien, laisse quatre lignes marquées « à compléter par le magasin ». Si une information manque, écris « non renseigné » — n'invente rien.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La fiche technique fournisseur à gauche, la fiche produit générée à droite, une flèche par caractéristique reliant chaque affirmation à la ligne qui la prouve — et les quatre lignes « à compléter par le magasin » entourées.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle (Claude ou ChatGPT selon le groupe).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou outil indisponible : la fiche technique et la sortie sont imprimées dans le kit formateur (datées). La lecture flèche par flèche se fait sur papier, à l'identique. Ne rien improviser en direct : les sorties du kit ont été vérifiées.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin · Module 2 — Du un au cinquante : produire en série et décliner

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici un tableau de produits (colonnes : référence, nom, catégorie, matière, dimensions, coloris, prix conseillé, points forts fournisseur). Pour CHAQUE ligne, produis une fiche au format EXACT suivant : titre de 60 caractères maximum commençant par le nom ; argumentaire de 60 mots orienté usage client ; caractéristiques en cinq puces reprises du tableau SANS reformulation. N'utilise AUCUNE information absente du tableau ; si une case est vide, écris « non renseigné ». Même structure, même ton, même longueur pour toutes les fiches. Ensuite, pour la référence que je t'indique, décline la fiche en trois versions : description longue pour notre site, description courte de 300 caractères maximum pour la place de marché, et texte d'affiche de rayon – une accroche de huit mots maximum et trois caractéristiques clés – sans rien ajouter au contenu de la fiche.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Trois fiches de la série côte à côte pour montrer l'homogénéité du format, puis les trois déclinaisons du même produit — avec la colonne du tableau source surlignée à chaque reprise.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Outil indisponible : le tableau du kit, trois fiches de la série et les trois déclinaisons sont imprimés (datées). La lecture comparée se tient sur papier, à l'identique.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 3 — Avis clients, fiche d'établissement et écrire autour du chiffre

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

PROMPT 1 – répondre à l'avis : « Voici un avis publié sur notre fiche, recopié sans le nom de son auteur : [coller le texte de l'avis]. Rédige une réponse publique de 70 mots maximum qui remercie, exprime notre exigence de qualité et invite à écrire à [adresse du service client] pour examiner la situation. INTERDITS : ne confirme pas que la personne est cliente, ne mentionne ni commande, ni date, ni produit, ni montant, ne promets aucun remboursement ni geste commercial, n'admet aucune faute. »

PROMPT 2 – écrire autour du chiffre : « Mon tableau de ventes a les colonnes suivantes : date, magasin, famille de produits, quantité, montant TTC. SANS que je te fournisse les données, écris la formule de tableur qui totalise le montant par famille de produits et par mois, puis explique-la ligne à ligne pour que je puisse l'adapter. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux réponses à l'avis côte à côte — les passages qui confirment la commande et promettent un geste entourés en rouge dans la première — puis les deux totaux différents rendus par l'outil sur les mêmes données collées.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Outil indisponible : les deux réponses à l'avis et les deux totaux contradictoires sont imprimés dans le kit (datées), surlignage déjà appliqué. La comparaison mot à mot se tient sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 4 — Le manuel de publication de l'enseigne

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Tu appliques la consigne de publication suivante, sans t'en écarter. FORMAT : titre de 60 caractères maximum commençant par le nom du produit ; argumentaire de 60 mots orienté usage client ; caractéristiques en cinq puces reprises de la fiche technique SANS reformulation ; une dernière ligne « Prix, disponibilité, garantie, retours : à compléter par le magasin ». INTERDITS : aucune caractéristique absente de la fiche technique, aucune allégation de santé ou environnementale, aucun superlatif invérifiable, aucun élément concernant un client. Produit à traiter : [coller la fiche technique]. Rends UNIQUEMENT la fiche, sans commentaire.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties de la trame rejouée côte à côte : à gauche le format qui dérive, à droite le format identique au premier passage — les écarts surlignés.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Outil indisponible : les deux sorties rejouées sont imprimées dans le kit (datées), écarts surlignés. Le test de la trame finie s'explique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Sans vidéoprojecteur, le tour de table et la règle du jour se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien	Démonstration	Quota atteint ou outil indisponible : la fiche technique et la sortie sont imprimées dans le kit formateur (datées). La lecture flèche par flèche se fait sur papier, à l'identique. Ne rien improviser en direct : les sorties du kit ont été vérifiées.
Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien	Pratique	Réseau tombé : la fiche s'écrit à la main sur la trame papier du support, à partir de la fiche technique. Ce qui compte est la structure et la règle de preuve, pas l'outil qui l'exécute — chacun relancera chez lui, la trame est datée et réutilisable.
Matin · Module 1 — Une fiche produit qui vend et qui n'invente rien	Vérification	Grille et corrigé sont imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Matin · Module 2 — Du un au cinquante : produire en série et décliner	Démonstration	Outil indisponible : le tableau du kit, trois fiches de la série et les trois déclinaisons sont imprimés (datées). La lecture comparée se tient sur papier, à l'identique.
Matin · Module 2 — Du un au cinquante : produire en série et décliner	Pratique	Outil indisponible : la trame de série se construit sur papier — choix des colonnes, format imposé rubrique par rubrique, règle d'échantillonnage — et l'exercice de contrôle se fait sur la série témoin imprimée du kit. La production réelle se relance au bureau avec la trame datée.
Matin · Module 2 — Du un au cinquante : produire en série et décliner	Vérification	L'échantillonnage se pratique sur la série témoin imprimée du kit, qui contient trois écarts plantés. Grille et corrigé imprimés, aucun outil nécessaire.
Après-midi · Module 3 — Avis clients, fiche d'établissement et écrire autour du chiffre	Démonstration	Outil indisponible : les deux réponses à l'avis et les deux totaux contradictoires sont imprimés dans le kit (datées), surlignage déjà appliqué. La comparaison mot à mot se tient sur papier.
Après-midi · Module 3 — Avis clients, fiche	Pratique	Outil indisponible : les trois avis du kit se traitent sur les trames papier à trous (remerciement, position, canal privé), et la formule s'écrit à la main à partir de la structure du tableau

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
d'établissement et écrire autour du chiffre		— la syntaxe exacte se vérifiera au bureau. Rien de l'atelier n'exige l'outil pour être compris.
Après-midi · Module 3 — Avis clients, fiche d'établissement et écrire autour du chiffre	Vérification	Grille et corrigé imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Après-midi · Module 4 — Le manuel de publication de l'enseigne	Démonstration	Outil indisponible : les deux sorties rejouées sont imprimées dans le kit (datées), écarts surlignés. Le test de la trame finie s'explique sur papier.
Après-midi · Module 4 — Le manuel de publication de l'enseigne	Pratique	Aucun outil nécessaire : le retour d'historique se remplace par le tri des six demandes du kit, et l'assemblage du manuel se fait sur papier. C'est l'atelier le plus robuste de la journée — gardez-le complet même si tout le reste a été dégradé.
Après-midi · Module 4 — Le manuel de publication de l'enseigne	Vérification	Quiz papier et corrigé imprimés dans le kit. Aucune dépendance à un outil.