

Kit formateur imprimé

« IA pour les équipes » — 1j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-les-equipes · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Feuillet personnel (recto/verso) — repère de temps et demande éprouvée	M1 et M2, pratique	1 par stagiaire + 3
A2	Tableau des temps du service — avant / après	M1 et M2, pratique	1 exemplaire formateur (à recopier au paperboard)
A3	Les dix situations d'arbitrage « régime d'usage » + corrigé	M1, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A4	Trois cas de secours fictifs, prêts à traiter	M1, démonstration (parade)	1 exemplaire formateur + 1 par table
A5	Trame de la demande AXION renforcée (format imposé + critères de refus)	M2, pratique (plan B)	2 par stagiaire + 5
A6	Grille de contrôle croisé — « votre demande se transmet-elle ? »	M2, vérification	1 par stagiaire

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	La demande truffée d'implicites + corrigé formateur	M2, vérification (parade)	1 exemplaire formateur
A8	Tableau neutre de quinze lignes + modèle de document	M3, pratique (plan B)	1 par binôme + 3
A9	Les trois exercices de tableur (énoncés)	M3, pratique	1 par stagiaire
A10	La série de quinze documents à contrôler (erreurs plantées) + grille + corrigé	M3, vérification (plan B)	1 série par binôme + corrigé formateur
A11	Trois documents de référence fictifs d'un service	M4, démonstration (parade)	1 jeu formateur + 1 par table
A12	Trame du mode d'emploi commun du service (recto/verso)	M4, pratique	3 exemplaires par équipe
A13	Feuille de route de l'équipe — un nom et une date par ligne	M4, pratique	1 par stagiaire + 1 exemplaire signé
A14	Grille commune de relecture croisée	M4, vérification	1 par stagiaire
A15	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions)	M4, vérification (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
B1	Sorties de la démonstration — Matin — Module 1 : le cadre commun avant de toucher à quoi que ce soit (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin — Module 2 : AXION poussé — contrainte, exemple de sortie, format imposé (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi — Module 3 : passer d'un cas à toute une série (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi — Module 4 : écrire le mode d'emploi commun et la suite (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Mon feuillet — IA pour les équipes

Distribué à la première minute, rempli tout au long de la journée, il repart avec son auteur. Ce que le service garde en commun ira sur le mode d'emploi (pièce A12) ; ce feuillet, lui, reste personnel.

Nom / poste : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

MODULE 1 — MON REPÈRE DE TEMPS (LA TÂCHE FAITE SANS IA)

À remplir pendant l'exercice, pas après. « Comme d'habitude » : ni mieux, ni plus lentement.

La tâche récurrente choisie :

Temps mis : _____ **min** · Nombre d'allers-retours (relectures, reprises, questions posées à un collègue) : _____

Ce qui m'a pris le plus de temps :

MODULE 1 — LE RÉGIME D'USAGE DE MES DOCUMENTS

Trois régimes, décidés collectivement ce matin : **ouvert** (donnée publique ou fictive) · **entreprise** (compte professionnel du service, donnée interne non publiée) · **ne sort jamais**.

Les trois documents que je manipule le plus souvent, et leur régime :

MODULE 2 — MON NOUVEAU TEMPS, SUR LA MÊME TÂCHE

Temps avec la demande AXION complète : _____ **min** · Ancien temps : _____ **min** · Écart : _____ **min**

Si l'écart est nul ou négatif — ce qui l'explique (tâche mal choisie ? demande pas encore réutilisable ?) :

→ Tournez la page : le verso se remplit à partir du module 2.

Ma demande éprouvée, mes contrôles, mon lundi

MA DEMANDE AXION ÉPROUVÉE (CELLE QUI A PASSÉ LE CONTRÔLE CROISÉ DU VOISIN)

Recopiée après relance et réécriture. C'est la seule version qui a le droit d'aller au mode d'emploi commun.

Elle sert à : _____

Éprouvée par (le collègue qui l'a rejouée sur SON cas) : _____

Ce qu'il a fallu réécrire parce que c'était dans ma tête et nulle part ailleurs :

MODULE 3 — CE QUE LE CONTRÔLE PAR ÉCHANTILLON M'A APPRIS

L'erreur que je n'ai pas vue dans la série du voisin :

Combien de fois se répétait-elle ? _____ fois sur 15

LUNDI, JE FAIS...

L'usage que je tiens dès la semaine prochaine :

Le jour où je le fais : ____ / ____ · La personne qui relit avant diffusion : _____

Mes questions restées en suspens (dont celles renvoyées au conseil de l'entreprise) :

Tout ce que je produis avec l'IA est un **projet** : je le relis, je le corrige, je le signe avant tout envoi. Chiffres, dates et noms se vérifient un par un. Toute question juridique (droit du travail, contrats, données personnelles, propriété intellectuelle) va au **conseil de l'entreprise** — ni au formateur, ni à l'outil.

Le tableau des temps — la seule mesure honnête du gain

À recopier au paperboard dès le module 1, colonne « avant » remplie nom par nom. La colonne « après » se remplit en direct au module 2. C'est le chiffre que le service citera à sa direction : un tableau resté vide rend le gain invérifiable, et la journée invendable en interne.

PRÉNOM / POSTE	LA TÂCHE CHRONOMÉTRÉE	AVANT (MIN)	APRÈS (MIN)	CE QUI EXPLIQUE L'ÉCART (OU SON ABSENCE)

TROIS CONSIGNES DE TENUE, À NE PAS NÉGOCIER

- **La même tâche des deux côtés.** Un « avant » sur une tâche et un « après » sur une autre ne se compare pas — et se retourne contre vous en réunion de direction.
- **Les temps s'écrivent, y compris les mauvais.** Une ligne sans gain est une information utile : elle dit que la tâche s'y prêtait mal, et cela s'écrit aussi dans le mode d'emploi.
- **Aucune moyenne annoncée à la volée.** On lit les lignes, on ne calcule pas un « gain moyen de X % » que personne ne pourra justifier ensuite.

Dix situations — quel régime d'usage ?

Vérification du module 1. On tranche une situation à la fois, à main levée, AVANT tout commentaire, et la décision s'écrit immédiatement sur la liste commune du service. Sans vidéoprojecteur : lecture à voix haute, rien ne change.

LES TROIS RÉGIMES, RAPPELÉS AVANT LE VOTE

Ouvert — l'outil grand public, avec des données déjà publiques ou fictives.

Entreprise — le compte professionnel retenu par l'entreprise, pour des données internes non publiées mais ni nominatives sensibles, ni couvertes par un engagement de confidentialité.

Ne sort jamais — aucune saisie, aucun dépôt, aucun régime. On travaille la structure avec des marqueurs <NOM>, <MONTANT>, <DATE>, ou on ne fait pas.

N°	LA SITUATION	OUVERT	ENTREPRISE	JAMAIS
1	La grille tarifaire déjà publiée sur le site de l'entreprise, à reformuler pour un dépliant.	☐	☐	☐
2	Le compte rendu de la réunion de service de lundi, sans aucun nom, pour en tirer un relevé de décisions.	☐	☐	☐
3	Le dossier d'un collaborateur en arrêt de travail, pour préparer un courrier.	☐	☐	☐
4	Le tableau des congés du service, où les noms ont été remplacés par les initiales.	☐	☐	☐
5	La notice publique d'un logiciel du marché, pour en tirer un mode d'emploi interne simplifié.	☐	☐	☐
6	Le fichier des adhérents dont on a supprimé la colonne « nom », pour faire un tri par secteur.	☐	☐	☐
7	Le brouillon d'une offre commerciale non encore envoyée, pour en resserrer la formulation.	☐	☐	☐
8	Un extrait du contrat signé avec un fournisseur, qui comporte une clause de confidentialité.	☐	☐	☐
9	Le modèle vierge de compte rendu du service, sans aucune donnée, pour l'améliorer.	☐	☐	☐
10	Les réponses libres d'un questionnaire interne « anonyme », dans un service de neuf personnes.	☐	☐	☐

Les situations qui n'ont pas été tranchées en séance se notent ici, avec les deux positions défendues — elles partent par écrit à qui décide dans l'entreprise :

Dix situations — corrigé, avec la règle qui tranche

À donner situation par situation, *APRÈS* le vote. Sur celles qui divisent, faire défendre chaque camp en une phrase, puis trancher : une liste sans décision ne sert à rien. Rappel : le corrigé donne la règle d'usage retenue par la profession, pas un avis juridique — si la discussion glisse vers le droit, la question se note et part au conseil de l'entreprise.

N°	RÉGIME	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Ouvert	Publiée par l'entreprise elle-même : elle est déjà dehors. Faire dire POURQUOI — c'est l'antidote à la prudence excessive qui, sinon, gèle tout le reste de la journée.
2	Entreprise	Interne et non publié : pas de nominatif, mais pas public non plus. C'est exactement la zone qui justifie l'existence d'un compte professionnel — et la raison pour laquelle le service doit savoir lequel il utilise.
3	Jamais	Nominatif ET donnée de santé. Aucun régime ne l'accueille, aucun motif ne le justifie. C'est la situation la plus simple de la liste : la poser tôt fixe le plancher.
4	Jamais	Les initiales ne sont pas une anonymisation : dans un service, chacun se reconnaît et reconnaît les autres. Le piège classique — on croit avoir retiré le nominatif, on a seulement raccourci les noms.
5	Ouvert	Document public d'un tiers, diffusé par lui pour être lu. Rien de nominatif, rien de confidentiel — usage parfaitement normal.
6	Jamais	Retirer une colonne ne suffit pas : secteur, code postal, ancienneté et montants recoupés ré-identifient. La règle à retenir : on regarde ce qui RESTE, pas ce qu'on a enlevé.
7	Entreprise	Secret des affaires : non publié, sensible commercialement, mais ni nominatif ni couvert par un engagement envers un tiers. Régime entreprise uniquement — jamais l'outil personnel de quelqu'un.
8	Jamais	L'entreprise a signé un engagement envers un tiers. Ce n'est plus une question de prudence, c'est une parole donnée : elle ne se délègue pas à un outil.
9	Ouvert	Une structure sans données : le bon usage par excellence. Si la salle vote « jamais » ici, c'est qu'elle a basculé dans l'interdiction de principe — reprendre.
10	Jamais en l'état	L'anonymat déclaré n'est pas l'anonymat réel : dans un service de neuf personnes, un verbatim désigne son auteur. La question à poser à la salle : « qui, ici, ne reconnaîtrait pas l'auteur de la phrase ? ». Après agrégation chiffrée sans verbatim, la synthèse peut passer en régime entreprise.

SI LA SALLE VOTE « JAMAIS » SUR LES DIX

Montrer le coût de l'excès : « si tout est interdit, personne ne se servira de l'outil au bureau — et certains le feront chez eux, sans règle et sans trace ». Reprendre les situations 1, 5 et 9, et faire dire pourquoi elles passent.

SI UN RESPONSABLE PRÉSENT IMPOSE SA RÉPONSE

Faire voter à main levée AVANT qu'il ne parle sur les trois situations suivantes. L'ordre de parole décide de tout : une fois le chef entendu, la salle n'arbitre plus, elle ratifie.

SI UNE QUESTION DÉRIVE VERS LE DROIT

Formule exacte : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera » — et la noter au tableau, visible de tous, pour qu'elle reparte avec la feuille de route.

Trois cas de secours — quand la salle ne propose rien

Parade de la démonstration du module 1 : si personne n'apporte de cas dans la minute, on en prend un ici et on avance — insister coûte cinq minutes et installe le silence. Les trois cas sont entièrement fictifs : entreprises, services et chiffres inventés. Le cas 1 est le plus sûr en démarrage, le cas 3 le plus démonstratif.

Cas 1 — La note d'information interne. Service Accueil d'ORVENIA, 22 personnes. Depuis lundi, les salles de réunion se réservent sur un tableau partagé ; la moitié du service continue de réserver par courriel et deux réunions se sont retrouvées en double la semaine dernière. Il faut une note interne courte, lue à voix haute en réunion d'équipe, qui n'accuse personne et qui se termine par l'endroit où trouver le tableau.

Ce que l'outil ignore et qu'il faut lui donner : la taille du service, l'ancienneté du problème (une semaine), le fait que personne n'est visé, le canal (lecture à voix haute) et la conclusion attendue.

Cas 2 — La réponse à une réclamation écrite. Service Relation Adhérents de la mutuelle fictive ORVENIA. Un adhérent (marqueur <NOM>) écrit qu'il attend depuis trois semaines le remboursement d'un dossier (marqueur < RÉFÉRENCE >). Le dossier était incomplet, l'information ne lui a pas été transmise, et le service en est responsable. Il faut une réponse qui reconnaisse le délai, explique ce qui manquait, et donne une date de traitement.

Ce que l'outil ignore : que le tort est du côté du service, qu'aucun geste commercial n'est possible, et que la réponse ne doit rien promettre que le service ne maîtrise pas. À traiter exclusivement avec des marqueurs — c'est aussi une démonstration du régime d'usage.

Cas 3 — Le compte rendu à transformer en relevé de décisions. Service Support technique de SOLINTIS, 14 personnes. Une réunion d'une heure a produit trois pages de notes prises au fil de l'eau, où décisions, hypothèses et digressions sont mélangées. Il faut en tirer un relevé de décisions d'une demi-page : ce qui est décidé, par qui, pour quand — et une liste distincte de ce qui reste à trancher.

Ce que l'outil ignore : que tout ce qui n'est pas décidé doit être SÉPARÉ, et non résumé comme s'il l'était. C'est le cas qui montre le mieux l'intérêt de la mention [À COMPLÉTER] — l'outil, laissé libre, transformera une hypothèse en décision.

COMMENT MENER LA DÉMONSTRATION SUR UN CAS DE SECOURS

- **Premier passage, demande nue** : « rédige la note / la réponse / le relevé ». La sortie sera correcte, générique, sans le vocabulaire du service.

- **Second passage**, avec le contexte ci-dessus et l'interdit : « n'invente aucun chiffre, aucune date, aucun nom ; si une information te manque, écris [À COMPLÉTER] plutôt que de la deviner ».
- **Faire lire les [À COMPLÉTER] à voix haute** : chacun est une question que l'outil aurait sinon comblée en silence. C'est la ligne la plus utile du prompt.

Trame — la demande qui donne le bon format du premier coup

Se remplit au stylo, bloc par bloc. Si le réseau tombe ou si l'outil est indisponible : remplissez quand même et lancez la demande depuis votre poste plus tard — c'est la structure qui s'apprend, pas le clic. Une demande incomplète n'est pas une demande ratée.

La tâche : _____ .

Date : ____ / ____ / 20____

Acteur — à qui l'outil doit ressembler : métier, position, à qui il s'adresse.

contexTe — ce qu'il ignore de la situation : taille du service, destinataire, historique, ce qui a déjà été tenté.

Intention — ce que le texte doit produire chez celui qui le lit.

FORMAT ATTENDU — LE LEVIER QUI SURPREND LE PLUS

Ne décrivez pas le format : **donnez-en un exemplaire**. Un modèle vaut mieux qu'une description, et il se transmet à un collègue tel quel.

« Reproduis exactement cette structure : »

CRITÈRES DE REFUS — « NE RENDS PAS TA RÉPONSE SI... »

Trois suffisent, mais ils doivent être **vérifiables sans vous** : un critère qu'un collègue ne peut pas contrôler ne sert à rien.

1.

2.

3.

Exemples éprouvés : aucun superlatif · aucun chiffre que je ne t'ai pas donné · plus de 180 mots · aucun nom de personne · aucune promesse de délai.

LES RELANCES — TROIS AU MAXIMUM, PUIS ON GARDE

On ne réécrit pas la demande, on ajoute UNE précision. Au troisième essai, on garde le résultat et on note ce qui manque : la perfection au troisième essai n'est pas l'objectif.

Relance 1 :

Relance 2 :

Relance 3 :

Ce qui manque encore, et que je corrigerai moi-même :

Le texte obtenu est un **projet** — relu, corrigé et signé par vous avant tout envoi. Rien de nominatif ni de confidentiel n'entre dans l'outil : utilisez les marqueurs <NOM>, <MONTANT>, <DATE>, et appliquez le régime d'usage décidé ce matin. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise** — le formateur n'arbitre aucune question de droit.

Contrôle croisé — la demande du voisin, rejouée sur MON cas

Vérification du module 2. On ne relit pas la demande : on la **rejoue** sur son propre cas, sans rien demander à son auteur. Si le réseau est tombé, la lecture critique suffit — les cases se remplissent à l'identique, seul le verdict final devient une estimation. Règle du binôme : **au moins un point relevé**, sinon la politesse valide tout.

Demande relue — elle sert à : _____ · **Son auteur :** _____
Rejouée par : _____

LE POINT DE CONTRÔLE	VERDICT	LA LIGNE À RÉÉCRIRE, SUR PLACE
Le rôle se comprend-il sans connaître l'auteur ?	☐ oui ☐ non	
Le contexte contient-il un implicite — « comme d'habitude », « le fichier habituel », « le même ton que la dernière fois » ?	☐ non ☐ oui	
Le format est-il donné par un EXEMPLE reproductible, et pas seulement décrit ?	☐ oui ☐ non	
Les critères de refus sont-ils vérifiables par quelqu'un d'autre que l'auteur ?	☐ oui ☐ non	
Le résultat obtenu sur MON cas est-il utilisable, ou faut-il connaître le service de l'auteur pour le comprendre ?	☐ utilisable ☐ non	
Une donnée qui n'aurait pas dû sortir a-t-elle été recopiée dans la demande ?	☐ non ☐ oui	

VERDICT — LA DÉFINITION RETENUE PAR LE SERVICE

Une demande qui ne se transmet pas à un collègue **n'est pas réutilisable**, quel que soit le résultat qu'elle donne à son auteur. Verdict : ☐ transmissible telle quelle · ☐ transmissible après les réécritures ci-dessus · ☐ à refaire

Seules les demandes cochées « transmissible » entrent au mode d'emploi commun (pièce A12).

Ce qui sort de l'outil est un **projet** : relu, corrigé, signé avant diffusion. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise**.

La demande qui ne marche que dans la tête de son auteur

Parade de la vérification du module 2 : quand les binômes se déclarent mutuellement satisfaits en deux minutes, lire cette demande à voix haute et faire chercher collectivement ce qu'un collègue ne peut pas deviner. L'œil se règle en trois minutes, puis on renvoie les binômes à leurs propres demandes.

« Reprends le tableau habituel et fais-moi le point mensuel comme le mois dernier, en un peu plus court. Mets les chiffres à jour, enlève ce qui ne sert plus, et pense à ce que Sylvie avait demandé la dernière fois. Il faut que ce soit prêt pour la réunion. »

CORRIGÉ FORMATEUR — SEPT IMPLICITES, ET LA RÈGLE QUI TRANCHE

1. « **le tableau habituel** » — habituel pour qui ? Un document désigné par l'usage et non par son contenu ne se transmet pas. Règle : on nomme ce qu'on fournit, ou on le fournit.
2. « **comme le mois dernier** » — la référence n'est pas dans la demande. Un collègue n'a pas le mois dernier ; l'outil non plus. Règle : ce qui sert de modèle se colle dans la demande.
3. « **un peu plus court** » — plus court que quoi, et de combien ? Une contrainte relative n'est pas une contrainte. Règle : le format se donne en nombre de mots, de points, de lignes.
4. « **mets les chiffres à jour** » — à jour d'où ? C'est la formulation qui pousse l'outil à INVENTER des chiffres plausibles. Règle : aucun chiffre n'est attendu de l'outil ; les chiffres se fournissent ou se marquent [À COMPLÉTER].
5. « **enlève ce qui ne sert plus** » — jugement que seul l'auteur peut porter. Règle : ce qui demande un jugement métier reste à l'humain, ou se transforme en critère explicite.
6. « **ce que Sylvie avait demandé** » — double faute : un implicite total, et un nom de personne qui n'avait aucune raison d'entrer dans l'outil. Règle : ni implicite, ni nominatif.
7. « **prêt pour la réunion** » — aucune date, aucun destinataire, aucun format de sortie. Règle : une échéance sans date n'en est pas une, et l'intention se dit par l'effet attendu chez le lecteur.

Le point à faire dire par la salle en clôture : cette demande fonctionne peut-être très bien pour son auteur. Elle n'en reste pas moins inutilisable par le service — et c'est le service, pas l'auteur, qui achète un actif réutilisable.

Le tableau de quinze lignes — données fictives

Support de la pratique du module 3, pour les binômes qui n'ont aucun tableau exploitable sous la main — ou dont le tableau contient des données qui ne sortent pas. Tout est fictif : entreprise, ateliers, salles, effectifs. **Deux cellules sont volontairement vides** : elles servent à démontrer le garde-fou [DONNÉE MANQUANTE]. Ne les remplissez pas.

ORVENIA — programme d'ateliers internes du trimestre. Dates fictives, année en cours. Règle d'inscription du programme : **cinq jours ouvrés avant la date de l'atelier.**

RÉF.	INTITULÉ DE L'ATELIER	SERVICE	DATE	CRÉNEAU	SALLE	PLACES
ATE-01	Prise en main du tableau de réservation	Accueil	03/03	9 h – 10 h 30	A2	12
ATE-02	Écrire une note interne courte	Support	04/03	14 h – 15 h 30	A2	10
ATE-03	Relire un document avant diffusion	Comptabilité	05/03	9 h – 10 h 30	B1	8
ATE-04	Classer et retrouver un dossier	Accueil	06/03	11 h – 12 h 30	A2	12
ATE-05	Préparer une réunion en dix minutes	Support	10/03	9 h – 10 h 30	B1	10
ATE-06	Suivre un tableau de bord simple	Comptabilité	11/03	14 h – 15 h 30	A2	8
ATE-07	Répondre à une réclamation écrite	Accueil	12/03	9 h – 10 h 30	A2	12
ATE-08	Tenir un relevé de décisions	Support	13/03	14 h – 16 h	B1	10
ATE-09	Vérifier un chiffre avant de l'envoyer	Comptabilité	17/03	9 h – 10 h 30	A2	8
ATE-10	Rédiger un compte rendu utile	Accueil	18/03	14 h – 15 h 30	B1	12
ATE-11	Organiser sa boîte de réception	Support	19/03	9 h – 10 h 30	A2	
ATE-12	Préparer un point mensuel	Comptabilité	20/03	14 h – 15 h 30	B1	8
ATE-13	Accueillir un nouvel arrivant	Accueil	24/03	9 h – 11 h	A2	12
ATE-14	Écrire une consigne qui se comprend du premier coup	Support	25/03	14 h – 15 h 30		10
ATE-15	Archiver un dossier clos	Comptabilité	26/03	9 h – 10 h 30	B1	8

Deux créneaux sortent du format le plus fréquent (ATE-08 et ATE-13) : ils sont exacts. Ils serviront au module suivant — ne les alignez pas.

Le modèle imposé à la série, et à quoi elle doit ressembler

LE MODÈLE — CINQ MENTIONS, AUCUNE DE PLUS, AUCUNE DE MOINS

[RÉF] — [Intitulé de l'atelier]

Service concerné : [Service] · Date : [Date], [Créneau] · Salle : [Salle] · Places : [Places]

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le [date limite, soit cinq jours ouvrés avant l'atelier].

Note interne — projet, à relire et valider avant diffusion.

Règles données à l'outil : ne modifie la structure sur aucune ligne ; n'ajoute aucune information absente du tableau ; si une cellule est vide, écris [DONNÉE MANQUANTE] et poursuis ; numérote chaque document par la référence de la première colonne.

ATE-01 — Prise en main du tableau de réservation

Service concerné : Accueil · Date : 03/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 24/02.

Note interne — projet, à relire et valider avant diffusion.

ATE-11 — Organiser sa boîte de réception

Service concerné : Support · Date : 19/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : [DONNÉE MANQUANTE]

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 12/03.

Note interne — projet, à relire et valider avant diffusion.

SI LE RÉSEAU EST TOMBÉ — L'EXERCICE DEVIENT UNE LECTURE

La série produite est fournie (pièce A10). L'exercice se transforme alors en lecture critique de cette série, ce qui prépare directement le contrôle par échantillon : on ne perd rien, on inverse seulement l'ordre.

Une série produite en une passe reste un **projet** : elle se contrôle avant toute diffusion, et se signe par une personne identifiée. Ni nominatif ni confidentiel dans le tableau soumis. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise**.

Trois exercices de tableur — écrire, expliquer, structurer

Travail individuel de la pratique du module 3. La consigne du formateur ne change pas d'un exercice à l'autre : **faites EXPLIQUER la réponse obtenue, puis testez-la sur trois cas dont vous connaissez déjà le résultat**. Une formule qu'on ne sait pas expliquer n'entre pas dans un fichier de travail.

Extrait de travail — ORVENIA, suivi des ateliers. Données fictives. Colonnes A à F, en-têtes en ligne 1, données des lignes 2 à 11.

LIGNE	A — RÉF.	B — SERVICE	C — PLACES	D — INSCRITS	E — COÛT INTERNE (€)	F — TRIMESTRE
2	ATE-01	Accueil	12	11	240	T1
3	ATE-02	Support	10	6	180	T1
4	ATE-03	Comptabilité	8	8	150	T1
5	ATE-04	Accueil	12	9	240	T1
6	ATE-05	Support	10	10	180	T1
7	ATE-06	Comptabilité	8	5	150	T2
8	ATE-07	Accueil	12	12	260	T2
9	ATE-08	Support	10	7	200	T2
10	ATE-09	Comptabilité	8	4	150	T2
11	ATE-10	Accueil	12	10	260	T2

EXERCICE 1 — FAIRE ÉCRIRE UNE FORMULE

Demandez à l'outil la formule qui donne le **nombre total d'inscrits du service Support sur le trimestre T2**, à partir de cet extrait (en-têtes en ligne 1, données lignes 2 à 11).

La formule obtenue :

Son explication, dans MES mots (pas ceux de l'outil) :

Mes trois cas de test, dont je connais déjà le résultat : Support/T2 = _____ · Accueil/T1 = _____ · Comptabilité/T2 = _____

EXERCICE 2 — FAIRE EXPLIQUER UN CROISEMENT

Demandez à l'outil **quel croisement** (quelles lignes, quelles colonnes, quelle valeur) répond à la question : « quel service remplit le mieux ses ateliers, et est-ce que cela change entre T1 et T2 ? ». Puis demandez-lui ce que ce croisement **ne montre PAS**.

Lignes : _____ · Colonnes : _____ · Valeur : _____

Ce que le croisement ne montre pas :

EXERCICE 3 — DÉCRIRE UNE STRUCTURE DE DONNÉES

Un collègue tient son suivi ainsi : une ligne par atelier, puis une colonne par mois (« Janvier », « Février », « Mars »...), les totaux écrits directement sous la dernière ligne, et deux cellules fusionnées en en-tête. Demandez à l'outil de **décrire la structure** qui permettrait de filtrer, trier et croiser ces données sans les ressaisir — et de dire, point par point, ce qui bloque dans la structure actuelle.

La structure proposée :

Ce qui bloque aujourd'hui :

Trois exercices de tableur — corrigé commenté

Le rôle du formateur n'est pas de valider la formule : c'est de faire *EXPLIQUER* celle que le stagiaire a obtenue. Le corrigé sert à trancher les désaccords et à repérer les sorties fausses, pas à imposer une écriture unique.

EXERCICE 1 — LA FORMULE ATTENDUE ET SES PIÈGES

Résultat attendu : 7 (seul ATE-o8 est Support/T2, ligne 9).

Écriture correcte (tableur francophone) :

=SOMME.SI.ENS(\$D\$2:\$D\$11;\$B\$2:\$B\$11;"Support";\$F\$2:\$F\$11;"T2")

- **Piège 1 — une seule condition.** Si l'outil rend =SOMME.SI(B2:B11;"Support";D2:D11), il ignore le trimestre et donne 23. La règle : deux conditions imposent SOMME.SI.ENS.
- **Piège 2 — les noms anglais.** SUMIFS est correct dans un tableur en anglais et refusé dans un tableur en français. La règle : dire à l'outil dans quelle langue est le logiciel.
- **Piège 3 — les plages non figées.** Sans les \$, la formule se décale à la recopie. Invisible sur une ligne, faux sur dix.
- **Piège 4 — l'explication récitée.** Si le stagiaire répète les mots de l'outil sans savoir dire ce que fait chaque argument, la formule n'est pas acquise : faire reformuler « plage à additionner / première condition / seconde condition ».

Les trois cas de test : Support/T2 = 7 · Accueil/T1 = 20 · Comptabilité/T2 = 9. Une formule qui ne retombe pas sur ces trois-là est fausse, quelle que soit son élégance.

EXERCICE 2 — LE CROISEMENT, ET SURTOUT CE QU'IL TAIT

Croisement attendu : **lignes = Service, colonnes = Trimestre, valeur = somme des Inscrits** — et, pour répondre vraiment à « remplir le mieux », une seconde valeur : somme des Places, ou un rapport Inscrits / Places.

- **La règle qui tranche :** une somme d'inscrits ne dit pas un taux de remplissage. Accueil affiche le plus d'inscrits parce qu'il propose le plus de places — l'ordre change dès qu'on rapporte aux places offertes.
- **Ce que le croisement ne montre pas :** le coût par inscrit, les ateliers annulés (absents du tableau), la raison des désistements, et le fait que T2 ne compte pas le même nombre d'ateliers que T1.
- **Le geste à installer :** demander à l'outil ce que son propre croisement ne montre pas est la question la plus rentable de l'exercice — c'est aussi celle qui protège d'un tableau de bord qui ment.

EXERCICE 3 — LA STRUCTURE QUI SE FILTRE ET SE CROISE

Structure attendue : **une ligne par observation** (Réf. · Service · Mois · Places · Inscrits · Coût), **une colonne par variable**, des en-têtes uniques sur une seule ligne.

- **Une colonne par mois** transforme une donnée (le mois) en structure : à chaque nouveau mois, il faut modifier le fichier et toutes les formules. La règle : ce qui varie est une donnée, pas une colonne.
- **Les totaux à l'intérieur des données** se font ramasser par les tris et les filtres, et se recomptent dans les croisements. Ils se placent ailleurs, ou se calculent à la demande.
- **Les cellules fusionnées** cassent tri, filtre et croisement — un seul en-tête par colonne, sur une seule ligne.
- **Les dates écrites en texte** (« mars », « 03/26 ») ne se trient pas chronologiquement. Une vraie date, ou une colonne Année et une colonne Mois.

À faire remarquer : l'outil décrit très bien cette structure, mais il ne saura pas si votre fichier réel s'y prête. La décision de restructurer reste une décision de service — elle a sa place dans le mode d'emploi commun.

La série produite — quinze documents à contrôler

Vérification du module 3 : cette série a été produite en une passe à partir du tableau A8. **On ne la relit pas en entier.** On tire trois exemplaires au sort — dés, tirage de numéros pliés, ou les trois références annoncées par le formateur — et on cherche ce qui se RÉPÈTE. Le formateur conserve le corrigé jusqu'à la fin du contrôle.

ATE-01 — Prise en main du tableau de réservation

Service concerné : Accueil · Date : 03/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-02 — Écrire une note interne courte

Service concerné : Support · Date : 04/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : A2 · Places : 10

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-03 — Relire un document avant diffusion

Service concerné : Comptabilité · Date : 05/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : B1 · Places : 8

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-04 — Classer et retrouver un dossier

Service concerné : Accueil · Date : 06/03, 11 h – 12 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-05 — Préparer une réunion en dix minutes

Service concerné : Support · Date : 10/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : B1 · Places : 10

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-06 — Suivre un tableau de bord simple

Service concerné : Comptabilité · Date : 11/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : A2 · Places : 8

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-07 — Répondre à une réclamation écrite

Service concerné : Accueil · Date : 12/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-08 — Tenir un relevé de décisions

Service concerné : Support · Date : 13/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : B1 · Places : 10

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-09 — Vérifier un chiffre avant de l'envoyer

Service concerné : Comptabilité · Date : 17/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : B1 · Places : 8

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-10 — Rédiger un compte rendu utile

Service concerné : Accueil · Date : 18/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : B1 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-11 — Organiser sa boîte de réception

Service concerné : Support · Date : 19/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-12 — Préparer un point mensuel

Service concerné : Comptabilité · Date : 20/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : B1 · Places : 8

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-13 — Accueillir un nouvel arrivant

Service concerné : Accueil · Date : 24/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : A2 · Places : 12

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-14 — Écrire une consigne qui se comprend du premier coup

Service concerné : Support · Date : 25/03, 14 h – 15 h 30 · Salle : [DONNÉE MANQUANTE] · Places : 10

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

ATE-15 — Archiver un dossier clos

Service concerné : Comptabilité · Date : 26/03, 9 h – 10 h 30 · Salle : B1 · Places : 8

Inscription auprès du référent de votre service au plus tard le 19/03.

Contrôle par échantillon — trois exemplaires, pas quinze

Série contrôlée par : _____ · Les trois références tirées : _____ / _____ / _____

LE POINT DE CONTRÔLE	EX. 1	EX. 2	EX. 3	CE QUI CLOCHE, ET SUR COMBIEN D'EXEMPLAIRES
Structure — les mentions sont-elles dans le même ordre ?	☐	☐	☐	
Mentions obligatoires — les cinq du modèle y sont-elles toutes ?	☐	☐	☐	
Fidélité au tableau — date, créneau, salle, places conformes à la ligne source ?	☐	☐	☐	
Cellules vides — [DONNÉE MANQUANTE] présent, aucune valeur inventée ?	☐	☐	☐	
Règle métier — la date limite respecte-t-elle les cinq jours ouvrés ?	☐	☐	☐	

PUIS, ET SEULEMENT ENSUITE : LES CAS ATYPIQUES

Après le tirage au sort, on vérifie systématiquement les lignes **qui sortent du format le plus fréquent** — ici les créneaux de deux heures (ATE-08, ATE-13) et les cellules vides du tableau (ATE-11, ATE-14). Le tirage au sort attrape ce qui est répandu ; les cas atypiques, eux, ne se laissent attraper que si on va les chercher.

Verdict : ☐ série diffusable après correction du modèle · ☐ série à reprendre entièrement

La série reste un **projet** tant qu'une personne identifiée ne l'a pas relue, corrigée et signée. Une erreur corrigée sur un exemplaire et pas sur le modèle reviendra à la série suivante. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise**.

Les cinq erreurs plantées dans la série, et ce qu'elles enseignent

À ne sortir qu'après le contrôle. Annoncer d'abord le nombre d'erreurs trouvées par chaque binôme, puis dévoiler dans cet ordre : les répétées d'abord, les uniques ensuite. C'est l'ordre qui fait comprendre le message.

LES ERREURS QUI SE RÉPÈTENT — CELLES QUI COÛTENT QUINZE FOIS

1. **La date limite d'inscription est « 19/03 » sur les quinze documents.** La règle du programme est « cinq jours ouvrés avant l'atelier ». Résultat : pour ATE-01 (03/03), on demande de s'inscrire seize jours APRÈS l'atelier. Une date unique recopiée partout est la signature d'un modèle rempli une fois puis dupliqué — et elle est vérifiable sans rien connaître du dossier : il suffit de comparer deux lignes.
2. **La mention « Note interne — projet, à relire et valider avant diffusion » a disparu des quinze documents.** Le modèle en compte cinq, la série n'en porte que quatre. Une mention obligatoire absente ne saute pas aux yeux : rien n'est faux à l'écran, il manque simplement une ligne. C'est pourquoi le contrôle se fait modèle en main, pas de mémoire.
3. **Les deux créneaux de deux heures ont été ramenés à 1 h 30** — ATE-08 (14 h – 16 h devenu 14 h – 15 h 30) et ATE-13 (9 h – 11 h devenu 9 h – 10 h 30). L'outil a « harmonisé » ce qui dépassait du format dominant. Erreur sournoise : elle ne touche que deux documents sur quinze, donc un tirage au sort de trois a peu de chances de la croiser. La parade est la seconde passe sur les cas atypiques.

LES ERREURS UNIQUES — CELLES QUI COÛTENT UNE FOIS

4. **ATE-09 annonce la salle B1 ; le tableau dit A2.** Recopie fautive isolée, sans logique repérable. Coût : une réunion dans la mauvaise salle. Elle se trouve en comparant l'exemplaire à sa ligne source, jamais en le lisant seul.
5. **ATE-11 annonce « Places : 12 » alors que la cellule du tableau est VIDE.** C'est l'invention pure : la consigne imposait [DONNÉE MANQUANTE], et l'outil a comblé avec une valeur plausible — 12, la valeur la plus fréquente de la colonne. À comparer avec ATE-14, où le garde-fou a fonctionné pour la salle. Le garde-fou réduit le risque, il ne le supprime pas : c'est l'argument le plus solide de la journée en faveur du contrôle.

LE DÉBRIEFING, EN TROIS PHRASES

- Une erreur unique coûte une fois ; une erreur de modèle coûte quinze fois. C'est pour cela qu'on cherche **ce qui se répète**, et non « des erreurs ».
- On corrige **le modèle et la demande**, puis on régénère. Corriger les quinze exemplaires à la main, c'est réintroduire l'erreur à la série suivante.
- Le tirage au sort attrape le répandu ; la relecture ciblée des cas atypiques attrape le reste. Ces deux gestes, ensemble, tiennent en trois lignes dans le mode d'emploi commun — et c'est la

pièce que le service oubliera le plus vite s'il ne l'écrit pas.

SI PERSONNE NE TROUVE RIEN

Ne pas donner la réponse : dire « regardez la ligne d'inscription des trois exemplaires côte à côte » et laisser trente secondes. Trouver soi-même change le souvenir — et c'est ce souvenir qui fera contrôler les séries suivantes.

Le référentiel de secours — trois documents d'un service fictif

Parade de la démonstration du module 4 : quand le service n'a aucun document de référence à fournir — c'est fréquent, et c'est une découverte utile, pas un échec — la démonstration se tient sur ce jeu fictif. Notez au passage que « nous n'avons pas de référentiel » devient la première ligne de leur feuille de route.

Document 1 — Extrait de la charte de rédaction, service Relation Adhérents (ORVENIA)

- On écrit à un adhérent, jamais à un « client » ni à un « usager ».
- La réponse annonce sa conclusion dans la première phrase, avant toute explication.
- Aucun délai n'est annoncé s'il n'est pas tenu par une date précise et vérifiable.
- On ne cite jamais un montant sans son unité et sa période de référence.
- Pas de conditionnel de politesse en cascade : une seule formule d'excuse, jamais trois.
- Toute réponse se termine par la personne à contacter et le moyen de la joindre.
- Aucun engagement de nature juridique n'est pris par écrit sans validation du conseil.

Document 2 — Glossaire maison (extrait)

- **Adhérent** — jamais « client », jamais « assuré ».
- **Demande** — jamais « ticket », jamais « requête ».
- **Dossier incomplet** — formule retenue ; on n'écrit pas « dossier rejeté ».
- **Délai de traitement** — se compte en jours ouvrés, toujours précisé.
- **Référent de service** — l'interlocuteur interne ; jamais « manager ».
- **Point mensuel** — la réunion de suivi ; jamais « comité », jamais « revue ».

Document 3 — Modèle de réponse validé (structure imposée)

Objet : [objet en cinq mots maximum, sans point d'exclamation]

1. La conclusion, en une phrase.
2. Ce qui explique la situation, en trois lignes au plus, sans jargon.
3. Ce que nous faisons, avec une date en jours ouvrés.
4. Ce que l'adhérent doit faire, s'il doit faire quelque chose.

5. La personne à contacter et son moyen de contact.

CE QUE LA DÉMONSTRATION DOIT FAIRE VOIR

Sans référentiel, l'outil invente un vocabulaire — « client », « ticket », « nous mettons tout en œuvre ». Avec, il emprunte celui du service. Et les mentions **[HORS RÉFÉRENTIEL]** montrent exactement ce que la documentation du service ne couvre pas encore : c'est la liste de ce qu'il lui reste à écrire, obtenue gratuitement.

Mode d'emploi de l'IA — service _____

Le livrable de la journée. Il ne se discute pas, il s'écrit : un rédacteur, un lecteur, un qui tient le temps. Rien n'y entre qui n'ait été éprouvé dans la journée. Version du jour, à signer avant de quitter la salle.

Établi le : ____ / ____ / 20____ · Présents : _____ personnes · Rédacteur : _____

PARTIE 1 — CE QUI SORT, CE QUI SORT EN RÉGIME ENTREPRISE, CE QUI NE SORT JAMAIS

Report de la liste arbitrée le matin (pièce A3), complétée des documents propres au service.

Régime ouvert

Ne sort jamais

Régime entreprise

Non tranché — parti au conseil / à la direction le ____ / ____

Le compte utilisé en régime entreprise : _____ · Qui l'administre : _____

PARTIE 2 — LES TROIS DEMANDES ÉPROUVÉES DU SERVICE

Uniquement celles qui ont passé le contrôle croisé (pièce A6) : rejouées par quelqu'un d'autre que leur auteur, sur un autre cas. Les autres attendent.

Demande 1 — elle sert à : _____

Auteur : _____ · Éprouvée par : _____ · Où la trouver : _____

Demande 2 — elle sert à : _____

Auteur : _____ · Éprouvée par : _____ · Où la trouver : _____

Demande 3 — elle sert à : _____

Auteur : _____ · Éprouvée par : _____ · Où la trouver : _____

→ Tournez la page : méthode de série, relecture et signatures.

Mode d'emploi — méthode de série, relecture, signatures

PARTIE 3 — PRODUIRE UNE SÉRIE, ET LA CONTRÔLER

Les séries que le service produit (quoi, à partir de quel tableau) :

Notre règle de contrôle : _____ exemplaires tirés au sort sur _____ · on cherche d'abord **ce qui se répète**, puis on relit systématiquement les cas atypiques (durées, montants, lignes incomplètes).

Ce qu'on fait quand une erreur se répète : on corrige **le modèle et la demande**, puis on régénère — jamais les exemplaires un par un. Qui régénère : _____

Les cellules vides donnent [DONNÉE MANQUANTE] : ☐ règle adoptée · qui la vérifie : _____

PARTIE 4 — LES QUATRE POINTS DE RELECTURE, ET QUI RELIT QUOI

POINT DE RELECTURE	CE QU'ON VÉRIFIE PRÉCISÉMENT, CHEZ NOUS	QUI RELIT (FONCTION, PAS « QUELQU'UN »)
Exactitude — chiffres, dates, noms		
Ton — adapté au destinataire réel		
Mentions dues — ce qui doit figurer, ce qui ne doit pas		
Réutilisabilité — transmissible à un collègue		

Ce qui ne part jamais sans une seconde lecture, quelle que soit l'urgence :

PARTIE 5 — QUI TIENT CE DOCUMENT

Titulaire du mode d'emploi : _____ · **Prochaine mise à jour le** :
_____ / _____ / 20____

Sans titulaire ni date, un mode d'emploi meurt en trois semaines. La ligne est obligatoire.

Version du jour — signatures des présents :

Ce mode d'emploi est un **projet interne** : il fixe des usages de travail, il ne tranche aucune question de droit. Avant diffusion large, il se relit, se corrige et se fait valider par le **conseil de l'entreprise** — droit du travail, données personnelles, contrats, propriété intellectuelle. Le formateur n'arbitre aucune question juridique : les questions restées ouvertes figurent en partie 1 et partent par écrit.

Feuille de route — la semaine prochaine, pas « bientôt »

*Se remplit en fin de journée, à voix haute. Règle non négociable : **aucune ligne sans un nom et sans une date.** « On va essayer » n'est pas un engagement et ne s'écrit pas. La feuille se photographie et s'envoie au groupe avant de quitter la salle.*

LES TROIS USAGES QUE L'ÉQUIPE TIENT DÈS LA SEMAINE PROCHAINE

L'USAGE, DIT EN UNE PHRASE	QUI LE TIENT	QUAND	À QUOI ON VERRA QUE C'EST FAIT
1.		____ / ____	
2.		____ / ____	
3.		____ / ____	

CE QUE L'ÉQUIPE NE FERA PAS — ET POURQUOI

Aussi important que le reste : une liste d'usages sans limite se transforme en dérive silencieuse. Deux lignes suffisent.

LE SUIVI

Qui relance si rien n'a bougé : _____

Date du point de suivi, dite à voix haute et notée par tout le monde : ____ / ____ / 20____

Questions parties au conseil de l'entreprise, et qui les porte :

Les productions issues de ces usages restent des **projets** : relues, corrigées et signées par une personne identifiée avant diffusion. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise**, jamais au formateur ni à l'outil.

Relecture croisée — une production du jour, à la grille commune

Second temps de la vérification du module 4, après le quiz. On relit la production **d'un autre**, avec la grille que l'équipe vient d'écrire (pièce A12, partie 4) — c'est son premier usage réel, et le meilleur test de sa clarté. Règle : **au moins un point relevé**.

Production relue : _____ · **Son auteur :** _____
Relue par : _____

CRITÈRE	VERDICT	CE QU'IL FAUT CORRIGER AVANT DIFFUSION
Exactitude — chaque chiffre, date et nom est-il vérifiable dans une source ?	☐ oui ☐ à corriger	
Ton — convient-il au destinataire réel, et au vocabulaire du service ?	☐ oui ☐ à corriger	
Mentions dues — tout ce qui doit figurer y est, et rien de ce qui ne doit pas ?	☐ oui ☐ à corriger	
Réutilisabilité — un collègue obtiendrait-il le même résultat sur son cas ?	☐ oui ☐ non	

CE QUE LA RELECTURE APPREND SUR LA GRILLE ELLE-MÊME

Si un critère a été impossible à appliquer, c'est la grille qu'il faut corriger, pas la production. Le critère à réécrire dans le mode d'emploi :

Qui aurait dû relire cette production avant diffusion, dans la vraie vie ?

Toute production relue reste un **projet** jusqu'à sa correction et sa signature par une personne identifiée. Le relecteur signale, il ne valide pas à la place de l'auteur. Toute question juridique va au **conseil de l'entreprise**.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document, dix minutes. Dix questions sur ce qui a été fait dans la journée — aucun piège. Entourez la réponse. Cette feuille se conserve : c'est la première pièce qu'un auditeur demande.

Nom : _____ · Service : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

1. Un compte rendu de réunion interne, non publié et sans aucun nom. Quel régime d'usage ?
a. Régime ouvert, il n'y a pas de nom **b.** Régime entreprise **c.** Il ne sort jamais
2. On supprime la colonne « nom » d'un fichier avant de le soumettre. Est-ce suffisant ?
a. Oui, il n'y a plus de donnée nominative **b.** Non — ce qui reste (secteur, dates, montants) peut ré-identifier les personnes
3. Quel est le moyen le plus efficace d'obtenir le bon format du premier coup ?
a. Décrire le format en détail **b.** Fournir un exemple de sortie à reproduire **c.** Demander « fais court et clair »
4. À quoi servent les critères de refus dans une demande ?
a. À interdire d'avance ce qui rendrait la réponse inutilisable — superlatifs, chiffres non fournis, longueur **b.** À choisir la langue de la réponse **c.** À noter la qualité de la réponse
5. Quelle est la définition retenue par le service pour « demande réutilisable » ?
a. Elle marche deux fois de suite pour son auteur **b.** Un collègue qui ne connaît pas votre contexte en tire un résultat utilisable sur son propre cas **c.** Elle tient en moins de dix lignes
6. La réponse obtenue ne suit pas la structure demandée. Que fait-on ?
a. On réécrit toute la demande **b.** On relance avec une précision — « ta réponse ne suit pas la structure, refais-la en la suivant littéralement » **c.** On corrige le format à la main
7. Dans une série produite à partir d'un tableau, une cellule est vide. Que doit faire la demande ?
a. Laisser l'outil compléter avec la valeur la plus probable **b.** Faire écrire [DONNÉE MANQUANTE] et poursuivre **c.** Interrompre la série
8. Comment contrôle-t-on une série de quinze documents ?
a. On relit les quinze, ligne à ligne **b.** On tire trois exemplaires au sort en cherchant ce qui se RÉPÈTE, puis on relit les cas atypiques **c.** On relit le premier et le dernier
9. Pourquoi fournir à l'outil des documents de référence du service ?
a. Pour allonger la demande **b.** Pour qu'il emprunte le vocabulaire et les formats du service, et signale [HORS RÉFÉRENTIEL] ce qu'ils ne couvrent pas **c.** Pour qu'il apprenne définitivement notre façon d'écrire
10. Une question surgit : l'entreprise a-t-elle le droit d'utiliser l'IA sur telle tâche ? Qui tranche ?
a. Le formateur **b.** L'outil **c.** Le conseil (juridique) de l'entreprise

Quiz — corrigé commenté, question par question

Se commente en salle sans en sauter aucune. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif. Si l'horaire déborde, on coupe ailleurs — jamais ici : l'évaluation se tient, se corrige et se conserve.

N°	RÉP.	LE COMMENTAIRE QUI ANCRE — LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	b	Interne et non publié : ni public, ni interdit. C'est la zone qui justifie un compte professionnel — et la raison pour laquelle le service doit savoir lequel il utilise.
2	b	La situation 6 du matin : on regarde ce qui RESTE, pas ce qu'on a enlevé. Les initiales et les recoupements ré-identifient.
3	b	Le levier qui a le plus surpris la salle au module 2 : un modèle vaut mieux qu'une description — et il se transmet à un collègue tel quel.
4	a	Les critères de refus rendent la demande transmissible : ils disent d'avance ce qui rendrait la réponse inutilisable. Ils doivent être vérifiables sans leur auteur.
5	b	Définition retenue au contrôle croisé : une demande qui ne marche que pour son auteur n'est pas un actif du service. Et personne ne diffuse sans relecture par la personne désignée au mode d'emploi.
6	b	Relancer, pas réécrire : une précision ajoutée, jamais une page blanche — et trois relances au maximum, puis on garde et on note ce qui manque.
7	b	Le garde-fou de la série : sans lui, une cellule vide devient une invention, répétée autant de fois qu'il y a de lignes. La série du contrôle en portait la preuve.
8	b	Une erreur unique coûte une fois, une erreur de modèle coûte quinze fois. Le tirage au sort attrape le répandu ; les cas atypiques ne se laissent attraper que si on va les chercher.
9	b	Réponse c fausse et utile à corriger : l'outil n'apprend pas votre façon d'écrire d'une fois sur l'autre — c'est pourquoi le mode d'emploi liste LESQUELS fournir. Trois bien choisis suffisent.
10	c	Formule exacte du formateur : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera ». Elle vaut pour tout le droit — travail, données, contrats, propriété intellectuelle.

CE QU'IL FAUT REDIRE EN CLÔTURE, QUEL QUE SOIT LE SCORE

- Le mode d'emploi n'existe que s'il a un **titulaire** et une **date de mise à jour**. Vérifier que la partie 5 de la pièce A12 est bien remplie avant de laisser partir le groupe.
- La date du point de suivi se dit à voix haute et se note par tout le monde : une formation d'équipe sans rendez-vous suivant se dissout en quinze jours.

Si le temps manque : le quiz se tient quand même, complet, et le commentaire se resserre sur les questions les plus ratées. On ne remplace jamais l'évaluation par un tour de table.

À capturer — Matin — Module 1 : le cadre commun avant de toucher à quoi que ce soit

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Tu es [le rôle exact de la personne qui a apporté le cas]. Contexte : [ce que l'outil ignore de la situation – taille du service, destinataire, historique]. Objectif : [ce que le texte doit produire chez le lecteur]. Format : [longueur, structure, ton]. Interdits : n'invente aucun chiffre, aucune date, aucun nom ; si une information te manque, écris [À COMPLÉTER] plutôt que de la deviner.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec les mentions [À COMPLÉTER] surlignées dans la seconde.

L'outil

L'outil unique tenu toute la journée.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties du cas de secours sont imprimées dans le kit (datées). La comparaison se tient à l'identique.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin — Module 2 : AXION poussé — contrainte, exemple de sortie, format imposé

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Même demande que précédemment, avec en plus :
FORMAT ATTENDU – reproduis exactement cette structure :
« Objet : ... | Contexte en une phrase : ... | Trois points, un par ligne, commençant par un verbe : ... | Prochaine étape avec une date : ... »
CRITÈRES DE REFUS – ne rends pas ta réponse si elle contient un superlatif, un chiffre que je ne t'ai pas donné, ou plus de 180 mots.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties, avec la structure imposée surlignée dans la seconde pour montrer qu'elle est suivie littéralement.

L'outil

L'outil unique tenu toute la journée.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées).

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Module 3 : passer d'un cas à toute une série

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici un tableau de quinze lignes. Pour CHAQUE ligne, produis un document suivant exactement ce modèle :

[coller ici le document validé au module 2]

Règles : ne modifie la structure sur aucune ligne ; n'ajoute aucune information absente du tableau ; si une cellule est vide, écris [DONNÉE MANQUANTE] et poursuis ; numérote chaque document par la valeur de la première colonne.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La sortie de série, avec deux documents mis côte à côte pour montrer que la structure est identique.

L'outil

L'outil unique tenu toute la journée.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La série de démonstration est imprimée dans le kit (datées).

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Module 4 : écrire le mode d'emploi commun et la suite

À produire *AVANT* la session, dans l'outil retenu. Une conversation *NEUVE* par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici trois documents de référence de notre service et notre liste de consignes communes. Prends-les comme seule source de vocabulaire, de format et d'interdits. Produis maintenant [la demande éprouvée au module 2] en t'y conformant strictement, et signale par [HORS RÉFÉRENTIEL] tout ce que tu dois ajouter sans y trouver d'appui.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties, avec les mentions [HORS RÉFÉRENTIEL] visibles dans la seconde.

L'outil

L'outil unique tenu toute la journée.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées).

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin — Module 1 : le cadre commun avant de toucher à quoi que ce soit	Démonstration	Les deux sorties du cas de secours sont imprimées dans le kit (datées). La comparaison se tient à l'identique.
Matin — Module 1 : le cadre commun avant de toucher à quoi que ce soit	Pratique	Aucun outil : c'est justement l'exercice sans IA.
Matin — Module 1 : le cadre commun avant de toucher à quoi que ce soit	Vérification	Les dix situations et leur corrigé sont imprimés dans le kit.
Matin — Module 2 : AXION poussé — contrainte, exemple de sortie, format imposé	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées).
Matin — Module 2 : AXION poussé — contrainte, exemple de sortie, format imposé	Pratique	Réseau tombé : les cinq leviers s'appliquent à la main sur la trame papier, et chacun relancera chez lui. La structure de la demande est ce qui compte, pas l'outil qui l'exécute.
Matin — Module 2 : AXION poussé — contrainte, exemple de sortie, format imposé	Vérification	L'échange se tient sur papier : la demande se lit et se critique sans être exécutée.
Après-midi — Module 3 : passer d'un cas à toute une série	Démonstration	La série de démonstration est imprimée dans le kit (datées).
Après-midi — Module 3 : passer d'un cas à toute une série	Pratique	Le tableau et la série attendue sont imprimés : l'exercice devient une lecture critique de la série fournie, ce qui prépare le contrôle par échantillon.
Après-midi — Module 3 : passer d'un cas à toute une série	Vérification	Les séries et l'erreur glissée sont dans le kit.
Après-midi — Module 4 : écrire le mode d'emploi commun et la suite	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées).

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Après-midi — Module 4 : écrire le mode d'emploi commun et la suite	Pratique	La rédaction se fait entièrement sur papier — c'est même préférable.
Après-midi — Module 4 : écrire le mode d'emploi commun et la suite	Vérification	Quiz et corrigé imprimés dans le kit.