

Kit formateur imprimé

« IA pour l'automatisation » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-l-automatisation · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code (A1, B2...),** jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Feuillet personnel des deux jours (recto/verso) — le fil rouge	Tous les modules	1 par stagiaire + 3
A2	Fiche de régime d'usage — les trois régimes, et ce qu'il faut pour passer au suivant	M1, pratique	1 par stagiaire + 3
A3	Grille des 4 questions — une ligne par tâche, conséquence écrite en clair	M1, pratique	2 par stagiaire + 5
A4	Le fichier « anonymisé » — démonstration de ré-identification (3 feuillets) + corrigé	M1, pratique (plan B et démonstration)	1 jeu par table + corrigé formateur
A5	Les six automatisations à classer au feu tricolore + corrigé commenté	M1, vérification	1 par table + corrigé formateur
A6	Fiche du feu tricolore — la règle des deux jours (à emporter)	M1, synthèse	1 par stagiaire + 3

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	Trame de cartographie — mes tâches répétitives, notées sur quatre critères	M2, pratique	1 par stagiaire + 5
A8	Fiche comparative des trois familles d'outils + case « motif de mon choix »	M2, pratique	1 par stagiaire + 5
A9	Fiche de cadrage — la trame nommée qui ouvre le jour 2	M2, pratique	2 par stagiaire + 5
A10	Grille de faille — le passage croisé en binôme sur la fiche de cadrage	M2, vérification	1 par stagiaire
A11	La fiche de cadrage piégée — cinq failles + corrigé commenté	M2, vérification (parade)	1 par table + corrigé formateur
A12	Trame AXION — l'instruction qui pilote l'automatisation (vierge + mémo)	M3, démonstration et pratique	2 par stagiaire + 5
A13	Les trois états du montage — l'export projeté, deux essais ratés annotés, la version finale	M3, démonstration (plan B)	1 jeu formateur + 1 par table
A14	Le cas de repli commun — énoncé, fiche d'environnement, trois jeux d'entrées dont un bancal	M2 et M3, pratique	1 jeu par stagiaire de repli + 5
A15	Les trois sorties du cas de repli — erreurs plantées et vérifiées + corrigé	M3, pratique et vérification (plan B)	1 jeu par stagiaire de repli + corrigé formateur
A16	Journal de tests — trois jeux d'entrées, une ligne par écart	M3, pratique	1 par stagiaire + 5
A17	Les deux sorties du module 4 — le total faux parti au destinataire, et le bandeau de blocage	M4, démonstration (plan B)	1 jeu formateur + 1 par table
A18	La grille des quatre contrôles — à poser sur son propre prototype	M4, pratique	1 par stagiaire + 5
A19	Trame de fiche d'usage — celle qui rend la chaîne reprenable sans vous	M4, pratique et vérification	1 par stagiaire + 5
A20	Les trois trames d'information — personnes concernées, mention dans la sortie, point à l'instance	M4, pratique	1 jeu par stagiaire + 5
A21	Feuille de route — trois lignes au plus, chacune avec un porteur et une échéance	M4, pratique et synthèse	1 par stagiaire + 3
A22	Test de reprise à blanc — la fiche des manques, et la contresignature	M4, vérification	1 par stagiaire

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A23	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A24	Grille d'auto-évaluation de mon prototype (cinq lignes)	M4, vérification	1 par stagiaire
A25	Le tableau des questions ouvertes (affiche formateur, tenue sur les deux jours)	Tous les modules	2 exemplaires formateur, format paperboard
A26	Bordereau du dossier d'exploitation — les six pièces remises en main propre	M4, synthèse	1 par stagiaire
B1	Sorties de la démonstration — Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Matin — Jour 2 : construire le prototype (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Mon feuillet — IA pour l'automatisation

Distribué au tour de table du premier matin, rempli au fil des deux jours, il repart avec son auteur. C'est le sommaire de son dossier d'exploitation, pas un support de cours. Le formateur le fait ouvrir à chaque ouverture de demi-journée.

Nom / poste (facultatif) : _____ · **Session du :** ____ / ____
/ 20 ____ au ____ / ____ / 20 ____

JOUR 1, MATIN — LA TÂCHE QUE JE REFAIS LE PLUS SOUVENT À LA MAIN

Mon régime d'usage réel aujourd'hui (une seule case) :

☐ compte grand public ☐ offre entreprise avec engagement de non-réutilisation ☐
environnement validé par mon informatique

Pour passer au régime supérieur, je dois obtenir : _____

de la part de (nom de la fonction, pas « la DSI ») : _____

JOUR 1, APRÈS-MIDI — MON CAS RETENU

Le cas : _____

Fiche de cadrage enregistrée sous le nom : _____

Famille d'outil retenue : _____ · **Motif :** _____

Couleur au feu tricolore : ☐ vert ☐ orange ☐ rouge

CE QUE J'APPORTE DEMAIN MATIN (À COCHER CE SOIR, PAS DEMAIN)

☐ Mes fichiers d'entrée · ☐ mes accès testés · ☐ trois jeux d'entrées, dont un bancal

Un jeu bancal, c'est : une ligne vide, une date au mauvais format, une colonne manquante. Si je ne peux rien apporter, je le dis ce soir — pas demain matin : on me bascule sur le cas de repli commun (pièce A14).

→ Tournez la page : le verso se remplit à la fin du jour 2.

Mon prototype, mes contrôles, mon engagement

JOUR 2, MATIN — MON PROTOTYPE

Ce qui a marché du premier coup :

Ce qui a demandé trois essais :

Ce qui ne passera jamais (et repart sur ma feuille de route) :

Nombre d'erreurs trouvées dans MA propre sortie à la chasse à l'erreur : _____

JOUR 2, APRÈS-MIDI — REPRENABLE PAR UN AUTRE

Test de reprise à blanc : questions que mon binôme a dû me poser : _____

Fiche d'usage contresignée par : _____ le ____ / ____ / 20____

Mon engagement à voix haute — quelle automatisation, quel porteur, quelle date :

MES QUESTIONS RESTÉES OUVERTES (« VOTRE CONSEIL TRANCHERA »)

La personne à qui je les pose, et avant quelle date : _____

Tout ce que je produis avec l'IA est un **projet** : je le relis, je le corrige, je le signe avant tout envoi. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de conformité va au **conseil de mon entreprise** — ni au formateur, ni à l'outil.

Fiche de régime d'usage

Premier temps de la pratique du module 1, au stylo, sans outil. La règle s'énonce avant de distribuer : le régime d'usage se décide AVANT de brancher quoi que ce soit, parce qu'une automatisation ne relit pas un document, elle avale un flux — ce qui entre entre à chaque exécution.

RÉGIME	CE QUI LE CARACTÉRISE	CE QUI PEUT Y TRANSITER
1 — Compte grand public	Ouvert avec une adresse personnelle ou professionnelle, sans contrat d'entreprise. Aucun engagement écrit sur la réutilisation de ce qui est déposé, aucune garantie de suppression.	Rien de nominatif, rien de confidentiel, rien de non publié. Des structures, des modèles, des extraits publics.
2 — Offre entreprise avec engagement de non-réutilisation	Contrat signé par l'entreprise, engagement écrit de non-réutilisation des contenus pour l'entraînement, administration des comptes.	Ce que votre entreprise a explicitement autorisé, et rien de plus. L'engagement du fournisseur ne remplace pas votre propre décision.
3 — Environnement validé par votre informatique	Instance ou intégration passée en revue chez vous : hébergement, journalisation, durées de conservation, gestion des accès.	Ce que la décision écrite prévoit, périmètre par périmètre. La validation porte sur un usage nommé, pas sur l'outil en général.

MON RÉGIME RÉEL AUJOURD'HUI — PAS CELUI QUE JE VOUDRAIS

☐ Régime 1 ☐ Régime 2 ☐ Régime 3 ☐ Je ne sais pas — et c'est déjà une réponse : je le vérifie avant lundi

Nom exact de l'outil validé chez moi (s'il y en a un) : _____

Ce qui me le fait dire (contrat, note interne, message de mon informatique, rien) : _____

POUR PASSER AU RÉGIME SUPÉRIEUR

Ce que je dois obtenir, écrit en clair (pas « une autorisation ») : _____

De qui, nommément — la fonction précise, pas un service : _____

Avant quelle date : ____ / ____ / 20____ · Ce que je fais en attendant : _____

Cette fiche est un **projet** de travail : elle se relit, se corrige et s'assume par vous avant d'être présentée à qui que ce soit. Tant que le régime n'est pas arrêté par écrit, les ateliers tournent sur les jeux fournis dans le kit : **rien de nominatif ne transite. Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique va au **conseil de votre entreprise** : le formateur ne se prononce pas.

Le test des 4 questions

*Se remplit au stylo, une ligne par tâche répétitive. Le formateur exige la **conséquence écrite en clair**, jamais la case seule : une case cochée ne se relit pas dans six mois.*

N°	LA QUESTION	CE QU'ELLE DÉCLENCHE SI LA RÉPONSE EST « OUI »
Q1	La chaîne traite-t-elle des données qui se rapportent à des personnes — même sans leur nom , même par recoupement (référence, date, service, montant) ?	Information des personnes concernées : elles doivent savoir que le traitement existe, à quoi il sert, et à qui s'adresser.
Q2	La chaîne produit-elle, même comme sous-produit, un suivi de l'activité, du rendement ou du comportement de salariés identifiables ?	Consultation de l'instance représentative du personnel avant mise en service, en plus de l'information.
Q3	La sortie sert-elle à prendre, préparer ou orienter une décision qui affecte une personne — salarié, candidat, client, usager ?	Analyse d'impact à instruire, et point de relecture humaine obligatoire : la décision ne se prend jamais à la sortie de la chaîne.
Q4	Une sortie fautive sans être relue peut-elle causer un dommage difficilement réparable — argent versé, santé, sécurité, droit, réputation ?	Contrôle et point d'arrêt obligatoires. Si aucun contrôle n'est possible : arrêt — on n'automatise pas cette tâche en l'état.

[illegible]

Grille de travail — **projet** à relire, corriger et faire valider par le **conseil de votre entreprise** avant toute diffusion : le formateur n'arbitre aucune question juridique. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite.

Une ligne remplie, pour montrer ce qu'on attend

À projeter ou lire quand la salle coche sans écrire. Une seule ligne suffit à régler le niveau d'exigence.

Tâche : compilation hebdomadaire du tableau de suivi des dossiers du service, envoyée au comité de pilotage.

Q1 : oui — l'export porte une colonne « chargé de dossier ».

Q2 : oui — le nombre de dossiers en écart par chargé de dossier est un suivi d'activité individuelle, que ce soit ou non le but recherché.

Q3 : non — la synthèse alimente un point d'avancement, aucune décision individuelle.

Q4 : non — une erreur se rattrape au point suivant, sans dommage irréversible.

Conséquence : informer les chargés de dossier par note de service avant mise en service (rédigée à partir de la trame A20), et porter le point à l'ordre du jour de l'instance représentative avant le lancement. Demande envoyée au responsable des ressources humaines avant le 30 du mois. **Variante qui change tout :** si la colonne « chargé de dossier » est retirée à l'entrée et que la synthèse est produite au niveau du service, Q2 passe à « non » et il ne reste que l'information.

LA RÈGLE QUI TRANCHE, À ÉNONCER TELLE QUELLE

Une conséquence utile porte **trois éléments** : quoi (l'acte à poser), auprès de qui (une fonction nommée), avant quand (une date). Il en manque un, la ligne ne vaut rien — elle ne se relit pas et personne ne saura si elle a été faite.

Et la règle du formateur, mot pour mot, dès qu'une main se lève sur le droit applicable : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera. »

Le fichier « anonymisé » qui ne l'est pas

Le cœur pédagogique du module 1. Distribuer les trois feuillets ensemble, sans commentaire, et poser une seule question : « ce fichier ne contient aucun nom. Combien de personnes pouvez-vous nommer, ou du moins désigner sans erreur possible ? » Laisser cinq minutes. Tous les éléments nécessaires sont dans les trois feuillets — rien n'est à deviner. Entreprise, personnes et montants sont fictifs ; les références sont de la forme AGT-07.

f. 1 — MERIDIA LOGISTIQUE (entreprise fictive)

Journal des remboursements de frais — service Exploitation, mois d'avril

« extrait anonymisé : les noms ont été retirés »

RÉF. AGENT	DATE	SERVICE	MOTIF	MONTANT
AGT-01	03/04	Exploitation	Repas en déplacement	19,10 €
AGT-03	08/04	Exploitation	Nuitée hôtel — Lyon	118,00 €
AGT-03	09/04	Exploitation	Repas en déplacement	19,10 €
AGT-03	09/04	Exploitation	Train retour Lyon	24,50 €
AGT-05	11/04	Exploitation	Repas en déplacement	19,10 €
AGT-07	15/04	Exploitation	Nuitée hôtel — salon de Hanovre	214,00 €
AGT-07	16/04	Exploitation	Nuitée hôtel — salon de Hanovre	214,00 €
AGT-07	17/04	Exploitation	Inscription salon professionnel	480,00 €
AGT-09	22/04	Exploitation	Repas en déplacement	19,10 €
AGT-11	24/04	Exploitation	Frais de garde — mission exceptionnelle du samedi	62,00 €
AGT-12	25/04	Exploitation	Indemnité forfaitaire d'astreinte	310,00 €
AGT-12	29/04	Exploitation	Repas en déplacement	19,10 €

f. 2 — Compte rendu de la réunion de service du 30 avril (diffusé par messagerie à l'ensemble du service Exploitation)

Déplacements du mois. Le déplacement à Lyon des 8 et 9 avril, chez notre prestataire de transport, a été mené par le **responsable des expéditions**, seul. Le compte rendu de visite est joint au présent document.

Salon de Hanovre. Le service n'a envoyé qu'**un seul représentant**, du 15 au 17 avril. Son retour d'expérience sera présenté au point de mai.

Astreinte d'avril. Elle a été tenue par une **seule personne** sur tout le mois, l'agent d'exploitation qui s'était porté volontaire au point de mars.

Mission exceptionnelle du samedi 24 avril. Une **seule personne** du service a été mobilisée ; l'équipe la remercie.

Effectif. Le service compte douze agents. Les fonctions de responsable des expéditions et de responsable du quai sont tenues par une personne chacune.

**f. 3 — Note de service — barème interne des frais
(affichée dans le service, remise à l'embauche)**

- Repas en déplacement : **19,10 €**, tous agents.
- Nuitée hôtel, zone A : plafond **118,00 €** ; salon professionnel hors zone euro : plafond **214,00 €**.
- Indemnité forfaitaire d'astreinte mensuelle : **310,00 €**. Réservée aux **agents d'exploitation de niveau III** inscrits au tour d'astreinte.
- Frais de garde sur mission exceptionnelle de week-end : **62,00 €** par jour, sur justificatif. Ouverts aux agents déclarant au service du personnel **au moins un enfant de moins de douze ans à charge**.

Ce que vous rendez : pour chaque référence que vous pensez pouvoir désigner, écrivez la référence, la personne désignée, et **les deux ou trois éléments croisés** qui vous y ont conduit.

Le recouplement, pas à pas

À dérouler dans cet ordre, en montrant physiquement les deux feuillets qui se croisent à chaque fois. Sur l'exemplaire de secours du plan B, les trois premiers recouplements sont déjà entourés au feutre : f. 1 lignes AGT-03, AGT-07 et AGT-12, et les paragraphes correspondants de f. 2.

RECOUPEMENT 1 — AGT-07, LE PLUS IMMÉDIAT

f. 1 : AGT-07 engage des frais de salon à Hanovre les **15, 16 et 17 avril**. f. 2 : le service n'a envoyé **qu'un seul représentant, du 15 au 17 avril**. Un seul agent peut correspondre. Toute personne du service — et toute personne destinataire du compte rendu — met un nom dessus sans effort.

La règle qui tranche : une date, un service et un événement singulier suffisent à réduire l'ensemble à une personne. Un identifiant indirect n'a pas besoin d'être un nom ; il lui suffit d'être **discriminant**.

RECOUPEMENT 2 — AGT-03, PAR LA FONCTION

f. 1 : AGT-03 est à Lyon les **8 et 9 avril** (nuitée, repas, train retour). f. 2 : le déplacement à Lyon des 8 et 9 avril a été mené par le **responsable des expéditions**, seul, et f. 2 précise que cette fonction est tenue par **une personne**.

La règle qui tranche : une **fonction unique** dans un périmètre donné désigne une personne aussi sûrement qu'un nom. C'est le recouplement que les organigrammes rendent possible dans toutes les entreprises.

RECOUPEMENT 3 — AGT-12, PAR LE MONTANT

f. 1 : AGT-12 perçoit **310,00 €**. f. 3 : ce montant est **réservé aux agents d'exploitation de niveau III inscrits au tour d'astreinte**. f. 2 : l'astreinte d'avril a été tenue par **une seule personne** sur tout le mois.

La règle qui tranche : un **montant** n'est pas un chiffre neutre dès lors qu'un barème le rattache à une catégorie. Il devient un attribut de la personne — ici, son niveau de classification.

RECOUPEMENT 4 — AGT-11 : CELUI QU'IL FAUT GARDER POUR LA FIN

f. 1 : AGT-11 perçoit **62,00 €** de frais de garde le **24 avril**. f. 2 : la mission exceptionnelle du samedi 24 avril n'a mobilisé qu'**une seule personne**. f. 3 : ces frais sont ouverts aux agents déclarant **au moins un enfant de moins de douze ans à charge**.

Le fichier « anonymisé » ne se contente donc pas d'identifier AGT-11 : il révèle sur cette personne une **information de vie familiale** qui ne figure nulle part dans la colonne « motif ». Elle sort du barème, par déduction.

La règle qui tranche : ce qui est **déductible** d'un fichier est dans le fichier. Retirer une colonne ne retire pas l'information qu'un barème public permet de reconstruire.

LES TROIS PHRASES À DIRE EN CLÔTURE, DANS CET ORDRE

- **AGT-01, AGT-05 et AGT-09 restent non identifiés** — et cela ne change rien : un fichier dont une partie des personnes est ré-identifiable est un fichier de données personnelles, en entier.
- **Personne n'a eu besoin de compétence technique**, seulement de deux documents internes ordinaires. Une automatisation qui avale ce fichier chaque semaine le fait **à chaque exécution**, sans que personne relise.
- **Ce qu'on en tire pour la journée :** le régime d'usage se décide avant de brancher. Et sur toute question de droit : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera. »

Aucune donnée réelle dans cette pièce : entreprise, montants, dates et références sont construits pour l'exercice. Ne jamais la remplacer par un extrait apporté par un participant, même « déjà anonymisé » — c'est précisément la démonstration en cours.

Six automatisations — vert, orange ou rouge ?

Par table. Chaque classement doit être **justifié par la question du test** qui l'a décidé (A3), jamais par une impression. Le formateur fait justifier **AVANT** d'annoncer la couleur : une table qui a la bonne couleur pour la mauvaise raison n'a rien acquis.

N°	L'AUTOMATISATION, TELLE QU'ELLE SERAIT MISE EN ŒUVRE	COULEUR	LA QUESTION QUI DÉCIDE
1	Chaque lundi, la chaîne compile l'export du suivi de dossiers en une synthèse à trois colonnes. L'export ne porte que des numéros de dossiers, aucune colonne de personne. La synthèse est relue et signée avant l'envoi interne.	V O R	
2	Les candidatures reçues sont triées automatiquement. La chaîne remonte les « profils prioritaires » et écarte les autres ; seuls les profils remontés sont lus par un humain.	V O R	
3	Chaque lundi, un relevé du nombre de demandes traitées par agent est produit et envoyé au responsable de service.	V O R	
4	À réception d'une demande de devis, la chaîne prépare un brouillon de réponse à partir du catalogue de prix publié. Le commercial le relit, le corrige et le signe avant tout envoi.	V O R	
5	Les montants des factures fournisseurs sont extraits automatiquement et reportés dans le tableau de règlement. Le virement du lot part sans relecture , le jeudi.	V O R	
6	Les comptes rendus d'entretien annuel sont résumés automatiquement, et les résumés sont transmis à la ligne hiérarchique.	V O R	

NOTRE HYPOTHÈSE DE MISE EN ŒUVRE, QUAND L'ÉNONCÉ NE DIT PAS TOUT

Sur quel cas avons-nous dû supposer quelque chose, et quoi ?

Six automatisations — corrigé, avec la règle qui tranche

Le formateur **lit** ce corrigé, il ne tranche rien en direct : c'est précisément pour cela qu'il est écrit. Les cas 3 et 5 sont volontairement discutables — leur couleur dépend de la mise en œuvre, pas de l'intitulé. Une table conteste sur un point de droit : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera. »

N°	COULEUR	QUESTION	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	Vert	Q1 non	Aucune donnée se rapportant à une personne, même par recoupement, et un point de relecture déjà dans la chaîne. Faire dire POURQUOI c'est vert : c'est l'antidote à la prudence paralysante. <i>Attention</i> : si l'export portait une colonne « chargé de dossier », on bascule au cas 3.
2	Rouge	Q3 oui	La chaîne écarte : la décision est prise à la sortie, sans qu'aucun humain voie les dossiers écartés. Le point de relecture n'existe pas là où il compte. Rouge tant que la mise en œuvre reste celle-là — pas rouge « parce que c'est du recrutement ».
3	Orange (cas discutable)	Q2 oui	Un relevé par agent est un suivi d'activité individuelle, que ce soit ou non le but poursuivi : information des salariés ET consultation de l'instance avant mise en service. Ce qui fait basculer : agrégé au niveau du service, sans colonne d'agent, Q2 tombe et le cas passe au vert. C'est la mise en œuvre qui décide, et c'est tout l'enseignement du cas.
4	Vert	Q3 « oui », neutralisée	La sortie prépare une décision qui affecte un client, mais le brouillon est relu, corrigé et signé par un humain nommé avant tout envoi : le point de relecture est une pièce de la chaîne, pas une intention. Retirez la signature, le cas devient orange.
5	Rouge (cas discutable)	Q4 oui	De l'argent part sans qu'aucun humain n'ait relu : dommage difficilement réparable, aucun contrôle possible en l'état. Ce qui fait basculer : un contrôle d'écart entre le montant extrait et le montant du bon de commande, plus un visa avant l'ordre de virement, et le cas passe à l'orange, puis au vert une fois le contrôle testé. Le rouge porte sur l'absence de contrôle, pas sur l'extraction.
6	Rouge	Q1, Q2 et Q3	Trois questions à « oui » d'un coup, sur des propos tenus dans un cadre où la personne n'attend pas d'être résumée par une machine. S'y ajoute le défaut technique vu en démonstration : une reformulation change le sens d'un commentaire, et personne ne relit l'original. Rouge, et la question de droit part au conseil.

SI LES SIX CAS SONT EXPÉDIÉS EN DIX MINUTES

Reprendre le cas 1 et exiger la question déterminante à l'oral, puis le cas 3. Le rythme retombe immédiatement : la salle comprend que la couleur seule ne vaut rien.

SI DEUX TABLES DIVERGENT

Souvent les deux ont raison, parce qu'elles n'ont pas supposé la même mise en œuvre. Faire dire l'hypothèse à voix haute, l'écrire au tableau à côté de la couleur — c'est elle qui change tout.

Le feu tricolore — ce que chaque couleur autorise

Remise en main propre à la synthèse du module 1, elle fait règle jusqu'à la fin du jour 2 et sert de dernière colonne à la feuille de route (A21). Elle se relit chaque fois qu'une automatisation nouvelle est envisagée, avant d'y consacrer une heure de travail.

COULEUR	CE QUI LA DÉCLENCHÉ	CE QU'ELLE AUTORISE, AUJOURD'HUI
Vert	Aucune des quatre questions n'appelle autre chose qu'un point de relecture ordinaire — et ce point est écrit dans la fiche de cadrage.	On cadre, on monte, on teste sur trois jeux d'entrées, on documente. C'est tout.
Orange	Au moins une conséquence à franchir avant de brancher : information des personnes, consultation de l'instance, analyse d'impact à instruire.	On cadre et on prépare — on ne branche pas . La conséquence part sur la feuille de route avec un porteur et une date, et devient un point bloquant.
Rouge	Un dommage difficilement réparable sans contrôle possible, ou une donnée qui n'a pas le droit d'entrer dans le régime dont vous disposez.	On n'automatise pas en l'état. Deux issues seulement : changer la mise en œuvre (ajouter un contrôle, retirer une colonne, couper une étape), ou renoncer.

TROIS PHRASES QUI ÉVITENT LES FAUX DÉBATS

- **La couleur porte sur la mise en œuvre, jamais sur l'intitulé.** « Automatiser le recrutement » n'a pas de couleur ; « écarter des candidatures sans relecture » en a une.
- **Le rouge n'est pas définitif** : c'est une couleur pour aujourd'hui. Un contrôle humain ajouté fait passer bien des rouges en orange.
- **L'orange n'est pas un refus** : c'est une étape à franchir avant de brancher, avec un nom et une date.

Cette fiche est un outil de tri interne, **pas un avis juridique** : elle se lit et se corrige avec le **conseil de votre entreprise**, qui seul tranche. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite.

Cartographie — quatre critères, trois candidates

Premier temps de la pratique du module 2. Le tri se fait sur des notes, pas sur l'envie. Note de 1 à 5 par critère ; le total ne fait pas la décision à lui seul, mais un total bas avec un coût de l'erreur élevé signale toujours un mauvais premier cas.

LA TÂCHE QUE JE REFAIS CHAQUE SEMAINE	VOLUME	RÉPÉTITION	STABILITÉ DES RÈGLES	COÛT DE L'ERREUR	TOTAL

COMMENT NOTER, POUR QUE LES NOTES VEUILLENT DIRE QUELQUE CHOSE

- **Volume** — combien d'éléments à chaque exécution. 1 : trois lignes. 5 : plusieurs centaines.
- **Répétition** — à quelle fréquence. 1 : deux fois par an. 5 : tous les jours.
- **Stabilité des règles** — la règle appliquée change-t-elle ? 1 : elle dépend du cas, de l'interlocuteur, du mois. 5 : elle est écrite et n'a pas bougé depuis un an.
- **Coût de l'erreur** — ce que coûte une sortie fautive sans relecture. **Ici, une note haute ne vaut pas un bon point** : elle vous dit qu'il faudra un contrôle solide, et elle pèse sur la couleur au feu tricolore.

MES TROIS CANDIDATES, ET CELLE QUE JE RETIENS

Candidate 1 :

Candidate 2 :

Candidate 3 :

Celle que je cadre aujourd'hui, et pourquoi elle plutôt qu'une autre :

Trois familles d'outils — laquelle pour mon cas

Deuxième temps de la pratique du module 2. Le formateur exige le **motif écrit**, pas seulement le nom retenu : un choix sans motif ne se défend pas devant son informatique. Un binôme qui choisit par habitude est renvoyé à cette fiche et doit citer un critère.

FAMILLE	COMMENT ELLE FONCTIONNE	QUAND ELLE GAGNE	QUAND ELLE PERD
1 — Assistant conversationnel	Rien ne persiste d'une fois sur l'autre : vous recollez le contexte et les fichiers à chaque exécution.	Pour apprendre, pour les cas mensuels ou trimestriels, pour tout ce qui change de forme à chaque fois. Mise en place immédiate, coût nul.	Pour ce qui revient chaque lundi : vous repayez le recollage à chaque exécution, et la sortie dérive parce que le contexte recollé n'est jamais tout à fait le même.
2 — Espace de travail persistant	Les fichiers de référence et l'instruction restent en place. Vous rejouez sans tout recoller ; l'instruction se corrige une fois pour toutes.	Dès que vous devez recoller les mêmes fichiers à chaque exécution. C'est là que se monte la majorité des cas d'une session.	Quand personne n'est responsable de tenir les fichiers de référence à jour : l'espace continue de répondre, avec des données périmées.
3 — Chaînage entre applications	La chaîne part seule, déclenchée par une horloge ou un événement, sans que personne ouvre quoi que ce soit.	Quand le volume et la régularité le justifient, et seulement une fois le point d'arrêt et le contrôle écrits, testés et confiés à quelqu'un.	Partout ailleurs — et c'est la famille qu'on montre sans la monter en salle : un chaînage bricolé en atelier repart chez vous et tourne sans surveillance.

LES DEUX QUESTIONS QUI DÉPARTAGENT EN TRENTE SECONDES

- **Devez-vous recoller les mêmes fichiers à chaque exécution ?** Si oui, la famille 2 a déjà gagné sur la famille 1.
- **Qui s'aperçoit que la chaîne a mal tourné, et en combien de temps ?** Si la réponse est « personne » ou « au prochain incident », la famille 3 est prématurée, quel que soit le volume.

MON CHOIX POUR DEMAIN

Famille retenue : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (démonstration seulement) ☐ cas de repli commun (pièce A14)

Le motif, appuyé sur un critère de cette fiche — pas « c'est ce qu'on utilise » :

Nom exact de l'outil, tel qu'il est validé chez moi : _____

Comparaison pédagogique, **projet** à relire et corriger : elle ne remplace ni l'évaluation de votre informatique ni le contrat qui vous lie à un fournisseur. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de sécurité va au **conseil de votre entreprise**.

Fiche de cadrage de mon cas

*L'état stable et nommé de la fin du jour 1. Le formateur passe dans les rangs et relance sur les deux entrées qu'on saute toujours — **qui relit** et **comment on arrête**. Il ne rédige à la place de personne. À 17 h 45, une fiche remplie à 80 % et **enregistrée sous un nom** vaut mieux qu'une fiche parfaite restée dans la tête.*

Nom du fichier : cadrage-_____-_____/_____/20____ · Enregistrée : ☐ oui

1 — ENTRÉE

D'où viennent les données, sous quel format, qui les produit, à quelle fréquence :

Écrivez aussi ce qui n'est **pas** dans l'entrée : c'est ce que l'outil comblera si vous ne l'interdisez pas.

2 — ÉTAPES, DANS L'ORDRE, AVEC LA RÈGLE APPLIQUÉE À CHACUNE

3 — SORTIE ATTENDUE

Ce qui doit être produit, pour qui, sous quel format, et à quoi on voit qu'elle est juste :

4 — POINT DE RELECTURE HUMAINE (ENTRÉE DE LA FICHE, PAS UNE PRÉCAUTION AJOUTÉE À LA FIN)

Qui relit (une fonction nommée, pas « le service ») : _____

Il regarde exactement quoi — deux ou trois points vérifiables :

Où sa relecture laisse une trace (la ligne « relu par : _____ le _____ », un visa, un registre) :

5 — ARRÊT

À quel signal observable la chaîne doit s'arrêter — combien d'écarts, sur combien d'exécutions, constatés par qui :

Qui peut l'arrêter, et par quel geste concret : _____

Comment on revient en arrière si elle a déjà tourné (procédure de retour arrière) :

6 — RÉGIME, OUTIL, COULEUR

Régime de données retenu : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 · Outil visé :

Couleur au feu tricolore : ☐ vert ☐ orange ☐ rouge · Question du test qui l'a décidée :

Si orange : la conséquence à franchir, son porteur, sa date :

Fiche de travail — **projet** à relire, corriger et signer par vous avant toute diffusion. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de sécurité va au **conseil de votre entreprise** : le formateur ne se prononce pas.

Grille de faille — je relis la fiche de l'autre

Contrôle **croisé**, jamais auto-correction : chacun relit la fiche du voisin, stylo en main. **Au moins une annotation par fiche**, et le formateur en demandera une à l'oral. Une fiche rendue vierge est refusée : les cinq failles se trouvent dans plus de la moitié des fiches d'une session.

Fiche relue — le cas : _____ · Relue par : _____

LA FAILLE CHERCHÉE	OÙ ELLE SE CACHE, CONCRÈTEMENT	TROUVÉE ?	MON ANNOTATION SUR LA FICHE
1. Une donnée personnelle oubliée	Dans l'entrée, une colonne qu'on ne regarde plus : nom de client, référence d'agent, matricule, adresse électronique, initiales. Et tout ce qui ré-identifie par recoupement.	☐ oui ☐ non	
2. Un contrôle absent	Le point de relecture n'a ni titulaire nommé ni critère vérifiable, ou la sortie part avant lui.	☐ oui ☐ non	
3. Une sortie invérifiable	Un indice, un score, une « tendance », une appréciation : rien qui puisse être recalculé ni confronté à l'entrée.	☐ oui ☐ non	
4. Un salarié suivi sans le savoir	La plus fréquente : un tableau de suivi d'activité contient des personnes, et personne ne le voit avant qu'on le dise. Cherchez une colonne d'agent, un temps de traitement, un volume par personne.	☐ oui ☐ non	
5. Une règle instable	Un seuil qui change selon le mois, une liste d'exceptions qui n'est pas écrite, un classement « selon le contexte ».	☐ oui ☐ non	

LA QUESTION QUI REMPLIT LES CASES VIDES

Fiche en main, posez-la telle quelle : « la sortie est fausse, elle part au client. Qui s'en aperçoit, et à quel moment ? » Les cases « qui relit » et « comment on arrête » se remplissent seules.

POINT RESTÉ OUVERT (SÉCURITÉ OU DROIT) — À PORTER SUR LA FICHE

On ne tranche pas en binôme : on note, et le conseil de l'entreprise tranchera.

Fiche de cadrage piégée — trouvez les cinq failles

Parade de la vérification du module 2 : quand les binômes se valident mutuellement sans rien relever, distribuer cette fiche et faire chercher trois minutes, grille A10 en main. L'œil se règle, et le passage croisé reprend sérieusement. Cas fictif, entreprise fictive.

Fiche de cadrage — « Tableau de bord hebdomadaire du service après-vente »

- 1. Entrée.** Export de l'outil de tickets, tous les lundis matin, au format tableur. Colonnes : numéro de ticket, date d'ouverture, **agent affecté**, **nom du client**, durée de traitement, commentaire de clôture.
- 2. Étapes.** (a) Reprendre les tickets clos de la semaine. (b) Quand la durée de traitement est vide, la **compléter par la moyenne du mois**. (c) Classer les commentaires de clôture **par ton** — satisfait, neutre, tendu. (d) Calculer un **indice de performance sur 100** par agent. (e) Alerter au-delà du seuil.
- 3. Sortie attendue.** Un tableau d'indices de performance **par agent**, envoyé au responsable de service et à son adjoint, le lundi à 9 h.
- 4. Point de relecture humaine.** « Je **regarde vite fait** avant d'envoyer. »
- 5. Arrêt.** « **Si ça ne marche plus.** »
- 6. Règles.** Le seuil d'alerte est fixé à 48 heures, **sauf pour les clients prioritaires** ; la liste des clients prioritaires **change chaque mois et n'est pas écrite**, le responsable la connaît.
- 7. Régime et outil.** Régime 1 (compte grand public). Couleur au feu tricolore : vert.

Notre relevé : une ligne par faille, avec l'endroit exact de la fiche.

La fiche piégée — corrigé, avec la règle qui tranche

Se donne faille par faille, après recherche. Terminer par le paragraphe 7 : c'est lui qui fait le plus d'effet, parce qu'il montre qu'une fiche entièrement fausse peut se conclure par « vert ».

FAILLE 1 — DONNÉE PERSONNELLE OUBLIÉE (PARAGRAPHE 1)

La colonne « **nom du client** » entre dans la chaîne à chaque exécution, alors qu'elle ne sert à aucune des étapes. **La règle qui tranche** : une donnée qui n'est utile à aucune étape n'a rien à faire dans l'entrée — on la retire à la source, on ne compte pas sur l'outil pour l'ignorer.

FAILLE 2 — CONTRÔLE ABSENT (PARAGRAPHE 4)

« Je regarde vite fait » : ni titulaire nommé, ni critère, ni trace. **La règle qui tranche** : une relecture sans titulaire et sans critère n'est pas un contrôle, c'est une intention. Il y faut un nom, deux points vérifiables, et une ligne « relu par : _____ le _____ » qui reste vide tant que personne n'a signé.

FAILLE 3 — SORTIE INVÉRIFIABLE (PARAGRAPHES 2D ET 3)

Un « indice de performance sur 100 » dont la formule n'est écrite nulle part ne peut être ni recalculé, ni contesté, ni corrigé. S'y ajoute l'étape (b), qui **fabrique** les durées manquantes au lieu de les signaler, et l'étape (c), qui classe « par ton » — une appréciation, pas une donnée. **La règle qui tranche** : une sortie qu'on ne peut pas confronter à l'entrée n'est pas vérifiable, donc pas diffusable. Une donnée manquante s'écrit « donnée manquante », elle ne se comble jamais.

FAILLE 4 — UN SALARIÉ SUIVI SANS LE SAVOIR (PARAGRAPHES 1, 2D ET 3)

La faille centrale de la fiche. « Agent affecté » + durée de traitement + indice par agent + envoi à la hiérarchie : c'est un dispositif de suivi individuel du rendement, quel que soit le titre du tableau. **La règle qui tranche** : Q2 du test des 4 questions — information des salariés ET consultation de l'instance représentative **avant** la mise en service. Ce qui ferait basculer : agréger au niveau du service et retirer la colonne d'agent.

FAILLE 5 — RÈGLE INSTABLE (PARAGRAPHES 5 ET 6)

Un seuil assorti d'exceptions non écrites, qui changent chaque mois et ne vivent que dans la tête d'une personne : la chaîne produira des alertes différentes d'une semaine à l'autre sans que personne sache pourquoi. Même défaut au paragraphe 5 : « si ça ne marche plus » n'est pas un signal observable. **La règle qui tranche** : ce qui n'est pas écrit ne s'automatise pas — et une condition d'arrêt qu'on ne peut pas constater n'arrête rien.

LE PARAGRAPHE 7, POUR FINIR

Régime 1 avec des noms de clients et des indices par salarié : le régime choisi n'autorise rien de ce qui est décrit. Et la couleur annoncée est « vert » alors que Q1, Q2 et Q3 répondent « oui ». **Une couleur ne se déclare pas, elle se déduit des quatre questions** — et c'est pour cela que la grille exige la question déterminante à côté de la couleur.

Trame AXION — une ligne par levier

S'écrit au stylo avant d'être saisie. Pour une instruction qu'on rejoue chaque semaine, les cinq leviers ne sont pas facultatifs : c'est ce qui la rend stable d'une exécution à l'autre, et la stabilité est tout l'intérêt d'automatiser. Le formateur laisse AXION affiché au tableau toute la journée.

LEVIER	LA QUESTION À SE POSER POUR UNE AUTOMATISATION	CE QUI ARRIVE QUAND IL MANQUE
Acteur	Qui l'outil remplace-t-il, sur quelle tâche, et « toujours de la même façon » ?	La sortie change de style et de structure à chaque exécution.
conteXte	D'où vient le fichier, à quel rythme, quelles colonnes, produit par quoi ?	L'outil devine la structure — et se trompe dès que le fichier change un peu.
Intention	À quoi sert la sortie, pour qui, dans quelle réunion ou quel envoi ?	Une sortie correcte que personne ne peut utiliser telle quelle.
Output	Quelles parties, dans quel ordre, et par quoi ça se termine ?	Le tableau disparaît au deuxième essai, les puces se multiplient, rien n'est comparable d'une semaine à l'autre.
Normes	Qu'est-ce qui est interdit ? Que faire d'une donnée manquante ? Quelle ligne de relecture humaine doit terminer la sortie ?	Le levier décisif ici : sans lui, l'outil comble les trous au lieu de les signaler, et il le fait de façon plausible.

MON INSTRUCTION, LIGNE PAR LIGNE

Acteur :

X — conteXte :

Intention :

Output :

Normes :

LES DEUX PHRASES À NE JAMAIS RETIRER DES NORMES

« Si une colonne manque ou si une ligne est vide, **ne devine pas** — écris "donnée manquante" et poursuis. »

« Termine toujours par la ligne "**relu par** : _____ **le** _____", que je remplis à la main avant tout envoi. »

Une ligne vide dans la sortie se voit ; une bonne intention ne se voit pas. Tant que la ligne n'est pas remplie, tout le monde sait que le document n'est pas diffusable.

La sortie obtenue est un **projet** : relue, corrigée et signée par vous avant tout envoi. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite. Rien de nominatif ni de confidentiel n'entre dans l'instruction : utilisez des marqueurs <NOM>, <MONTANT>, <DATE>, <JETON>. Toute question juridique va au **conseil de votre entreprise**.

Les trois états du montage — la source, et le premier essai

Plan B de la démonstration du module 3, et pièce de secours si les deux essais ratés **réussissent** en direct. Les deux essais ratés ne s'escamotent jamais : la salle doit voir qu'une automatisation qui marche est une automatisation qui a échoué deux fois devant témoin. Toutes les inventions ci-dessous se vérifient contre l'extrait d'export imprimé en tête.

Version imprimée du kit vérifiée le : 2026-08-06 · Recapture de session, le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____

L'extrait d'export projeté — semaine 15 (jeu de démonstration, MERIDIA LOGISTIQUE, fictif)

DOSSIER	ÉTAT	ÉCART S-1 (JOURS)	DURÉE (JOURS)	COMMENTAIRE
D-2041	En cours	+2	12	relance faite le 10/03
D-2042	Bloqué	+6	21	attente pièce client
D-2043	Clos	0	8	—
D-2044	En cours	(vide)	5	—
D-2045	Bloqué	+9	30	attente devis fournisseur

Seuil : un dossier est « en écart » au-delà de 5 jours. Procédures existantes : PR-101 (relance client), PR-107 (escalade fournisseur). Il n'en existe pas d'autre.

État 1 — l'instruction « au feeling », en une phrase

Fais-moi la synthèse hebdomadaire de ce tableau de suivi.

Ce que l'outil a rendu :

« Synthèse de la semaine. La situation reste globalement maîtrisée. Cinq dossiers sont suivis, dont un clos, soit un **taux de clôture de 34 %**, en progression. Le dossier D-2044 affiche un **écart de +3 jours**, sans gravité. Deux dossiers restent bloqués en attente de tiers. **Je recommande de relancer le fournisseur du dossier D-2045 avant la fin de la semaine** et de mettre en place un suivi hebdomadaire des dossiers bloqués. »

- « **taux de clôture de 34 %** » — chiffre inventé et **faux** : un dossier clos sur cinq fait 20 %. Vérifiable ligne à ligne sur l'extrait, en dix secondes, devant la salle.
- « **D-2044 : écart de +3 jours** » — la case est **vide** dans l'export. L'outil a comblé le trou, de façon plausible. C'est le défaut central de la journée.
- « **en progression** » — aucune donnée de la semaine précédente n'est fournie : affirmation invérifiable.
- « **Je recommande...** » — recommandation non demandée : l'outil s'est mis à décider.
- **Ni tableau, ni ligne de relecture.** Rien de comparable d'une semaine à l'autre.

Les trois états du montage — le deuxième essai, et la version finale

État 2 — on ajoute les Normes, on oublie l'Output

Fais-moi la synthèse hebdomadaire de ce tableau de suivi. N'ajoute aucun chiffre absent de l'export ; si une case est vide, n'invente pas, écris « donnée manquante ». Ne formule aucune recommandation.

Ce que l'outil a rendu :

« Cette semaine, cinq dossiers figurent au suivi. Le dossier D-2041 est en cours avec un écart de deux jours et une durée de douze jours ; une relance a été faite le 10 mars. Le dossier D-2042 est bloqué depuis vingt et un jours, avec un écart de six jours, en attente d'une pièce client. Le dossier D-2043 est clos. Pour le dossier D-2044, l'écart est **donnée manquante**. Le dossier D-2045 est bloqué depuis trente jours avec un écart de neuf jours, en attente d'un devis fournisseur. »

ANNOTATIONS DE MARGE — ÉTAT 2 : LE PROGRÈS, ET LE NOUVEAU DÉFAUT

- « **donnée manquante** » sur D-2044 : **c'est gagné**. La ligne Normes a fait son travail — le trou est signalé au lieu d'être comblé. Le dire explicitement à la salle.
- **Le tableau a disparu**. Tout est en prose : on ne repère plus d'un coup d'œil les dossiers en écart, et deux semaines de suite ne se comparent pas.
- **Aucun tri** : les cinq dossiers sont énumérés, y compris ceux qui vont bien. La sortie a doublé de longueur pour dire moins.
- **Toujours pas de ligne « relu par »**. Rien ne signale que le document n'est pas diffusable.
- À faire dire par la salle : le levier qui manque n'est pas Normes, c'est **Output**. On n'a pas raté l'essai, on a déplacé le défaut.

État 3 — la version finale, cinq leviers (l'instruction complète est celle de la fiche de capture du module 3 ; elle se recopie telle quelle)

Ce que l'outil a rendu :

DOSSIER	ÉTAT	ÉCART PAR RAPPORT À LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
D-2042	Bloqué	+6 jours
D-2045	Bloqué	+9 jours
D-2044	En cours	donnée manquante

- D-2045 dépasse le seuil pour la troisième semaine, en attente d'un devis fournisseur.
- D-2042 reste bloqué en attente d'une pièce client.
- Un dossier clos cette semaine : D-2043.

Points à vérifier avant envoi : écart absent pour D-2044.

relu par : _____ **le** ____ / ____ / **20** ____

CE QUI S'ENSEIGNE, ET QUI N'EST PAS LA VERSION FINALE

C'est la correction qui enseigne, pas le résultat. Faire nommer par la salle ce qui a changé entre chaque état, et lequel des cinq leviers l'a produit : Normes entre l'état 1 et l'état 2, Output entre l'état 2 et l'état 3. Puis faire remplacer les cinq lignes une par une, à voix haute, sur le cas d'un volontaire — la transposition se comprend en trois minutes, jamais en la décrivant.

Le cas de repli commun — énoncé et fiche d'environnement

Attribué sans commentaire ni reproche à qui vient « pour voir », à qui n'a pas de fichier, et à qui s'acharne depuis dix minutes sur un accès qui ne s'ouvre pas. Le formateur se fixe une limite de dix minutes par blocage d'accès, puis tranche à la place du participant. Entreprise, dossiers et données sont fictifs.

L'ÉNONCÉ

MERIDIA LOGISTIQUE (entreprise fictive) produit chaque semaine une synthèse du suivi de ses dossiers, présentée au comité de pilotage. Elle est aujourd'hui faite à la main : on ouvre l'export, on repère les dossiers en écart, on recopie, on reformule les commentaires, on relit, on envoie. Une heure et demie tous les lundis, et le résultat n'est jamais deux fois pareil.

Votre travail : monter l'automatisation de cette synthèse, la faire tourner sur les **trois jeux d'entrées** du feuillet 2, et consigner chaque écart dans le journal de tests (pièce A16).

FICHE D'ENVIRONNEMENT — CE QUI EST VRAI DE CE CAS, ET NE SE DISCUTE PAS

Cette fiche fait foi. **Toute affirmation d'une sortie qui la contredit est une erreur**, même si elle est plausible — c'est ce que l'on cherchera dans la chasse à l'erreur.

- **Outil :** espace de travail persistant validé, hôte atelier.`exemple.invalid`. Jeton d'accès : `<JETON_ATELIER>` — il ne se recopie ni dans une conversation, ni sur un support imprimé. Serveur d'export : 192.0.2.24 (réseau de démonstration).
- **Dépôt de l'export :** chaque lundi à 7 h 30, par l'outil de gestion. Aucun autre dépôt dans la semaine.
- **Colonnes de l'export, invariables :** Dossier · Date d'ouverture · État · Écart S-1 (jours) · Durée (jours) · Commentaire. **Il n'existe pas de colonne « montant facturé »** : la facturation est dans un autre système, non accessible depuis l'atelier.
- **États possibles, liste fermée :** En cours · Bloqué · Clos. Rien d'autre.
- **Seuil :** un dossier est « en écart » **au-delà de 5 jours**. À 5 jours exactement, il ne l'est pas.
- **Semaine 14 :** elle n'a pas été produite, l'outil de gestion étant arrêté du 1^{er} au 5 avril. **Aucune comparaison avec la semaine 14 n'est possible.**
- **Comité de pilotage :** mardi 9 h. Aucun envoi le lundi soir.
- **Procédures internes existantes :** PR-101 (relance client) et PR-107 (escalade fournisseur). **Il n'en existe aucune autre.**

Jeu pédagogique entièrement fictif — **projet** de travail, à relire et corriger. Aucune donnée réelle, aucun secret : les hôtes sont en `.invalid`, les adresses dans la plage de documentation 192.0.2.0/24, les jetons sont des marqueurs `<JETON>`.

Aucune automatisation ne part en production sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique va au **conseil de votre entreprise**.

Les trois jeux d'entrées

Le troisième est volontairement bancal. Ce n'est pas une punition : c'est le seul des trois qui dise comment la chaîne se comporte **quand elle ne comprend pas** — et c'est ce comportement-là qu'on emportera dans les contrôles de l'après-midi.

Jeu 1 — semaine 15 (propre)					
DOSSIER	DATE D'OUVERTURE	ÉTAT	ÉCART S-1	DURÉE	COMMENTAIRE
D-2041	03/03	En cours	+2	12	relance faite le 10/03
D-2042	18/02	Bloqué	+6	21	attente pièce client
D-2043	05/03	Clos	0	8	—
D-2044	11/03	En cours	+1	5	—
D-2045	27/01	Bloqué	+9	30	attente devis fournisseur
D-2046	12/03	En cours	+3	4	—
Six lignes. Deux dossiers au-delà du seuil : D-2042 et D-2045.					

Jeu 2 — semaine 16 (variante : la situation se dégrade)					
DOSSIER	DATE D'OUVERTURE	ÉTAT	ÉCART S-1	DURÉE	COMMENTAIRE
D-2042	18/02	Bloqué	+11	28	attente pièce client
D-2045	27/01	Bloqué	+14	37	relancé le 02/04
D-2047	20/03	En cours	+4	9	—
D-2048	22/03	En cours	+2	7	—
D-2049	24/03	Clos	0	5	—
D-2050	25/03	En cours	+5	4	—
Six lignes. Deux dossiers au-delà du seuil : D-2042 et D-2045. D-2050 est à +5 exactement : il n'est donc pas en écart. Cette ligne est là exprès.					

Jeu 3 — semaine 17 (bancal)

L'en-tête de cet export ne comporte que cinq colonnes : la colonne **État est absente**. La deuxième ligne est entièrement vide. La date d'ouverture de D-2051 est **31/04**.

DOSSIER	DATE D'OUVERTURE	ÉCART S-1	DURÉE	COMMENTAIRE
D-2051	31/04	+3	6	—
D-2052	02/04	+8	15	attente retour client
D-2053	07/04	+1	3	—

Quatre lignes dont une vide. Ce que doit produire une chaîne correcte : signaler la colonne manquante, signaler la ligne vide, signaler la date impossible — et **ne rien deviner**.

Les trois sorties du cas de repli — chasse à l'erreur

Plan B de la pratique et de la vérification du module 3 : service indisponible, l'atelier se poursuit sur papier. Consigne : **surlignez tout ce qui est faux, inventé ou invérifiable, puis comptez**. Tout se vérifie contre la pièce A14 — les jeux d'entrées et la fiche d'environnement. Les comptes vont au tableau, y compris les zéros.

Version imprimée du kit vérifiée le : 2026-08-06 · Erreurs recomptées et confirmées le : ____ / ____ / 20____ · Par : _____

Sortie sur le jeu 1 — semaine 15

DOSSIER	ÉTAT	ÉCART
D-2042	Bloqué	+6 jours
D-2045	Bloqué	+9 jours

— Six dossiers suivis : trois en cours, deux bloqués, un clos, soit **sept lignes traitées**.

— Durée cumulée des dossiers bloqués : **21 + 30 = 61 jours**.

— D-2046 : **relance en cours**, situation sous contrôle.

— Traitement effectué **conformément à la procédure PR-114**.

Points à vérifier avant envoi : aucun.

relu par : _____ le ____ / ____ / 20____

Erreurs trouvées : _____

Sortie sur le jeu 2 — semaine 16

DOSSIER	ÉTAT	ÉCART
D-2042	Bloqué	+11 jours
D-2045	Bloqué	+14 jours
D-2050	En cours	+5 jours
D-2047	En attente	+4 jours

— **Trois dossiers dépassent le seuil** : D-2042, D-2045 et D-2050.

— L'écart **se creuse par rapport à la semaine 14**, où le service n'avait qu'un seul dossier bloqué.

— D-2045 : **montant facturé de 4 200 €** immobilisé par le blocage.

Points à vérifier avant envoi : aucun.

relu par : _____ le ____ / ____ / 20____

Erreurs trouvées : _____

Sortie sur le jeu 3 — semaine 17 (le jeu bancal)

DOSSIER	ÉTAT	ÉCART
D-2051	En cours	+3 jours
D-2052	Bloqué	+8 jours
D-2053	En cours	+1 jour
D-2054	En cours	0

— D-2051, **ouvert le 31/04**, arrive à échéance le 31/05.

— D-2052 : **relancé le 12/04 à la suite du refus du 19/04**.

— **Deux dossiers au-delà du seuil sur trois lignes exploitables.**

Points à vérifier avant envoi : aucun.

relu par : _____ le ____ / ____ / 20____

Erreurs trouvées : _____

Les trois sorties — corrigé, avec la règle qui tranche

Quinze erreurs plantées, toutes vérifiables contre la pièce A14. Faire compter AVANT de commenter et écrire tous les comptes au tableau : un tableau où l'on lit « 0, 0, 4, 7, 2 » enseigne plus que n'importe quel discours sur la vigilance — les zéros sont ceux qui n'ont pas encore regardé. Un participant conteste ? Une seule question : « elle figure où, exactement, dans le jeu d'entrées ? »

SORTIE 1 — QUATRE ERREURS

1. « **soit sept lignes traitées** » — le total ne s'additionne pas : $3 + 2 + 1 = 6$, et le jeu 1 compte six lignes. *La règle* : un total se recompte, toujours. Un nombre rond et sûr de lui n'est pas un nombre juste.
2. « **21 + 30 = 61 jours** » — l'addition est fausse, le résultat est 51. *La règle* : une opération affichée avec ses termes est la plus facile à vérifier, et c'est justement celle que personne ne vérifie.
3. « **D-2046 : relance en cours** » — le commentaire de D-2046 est vide dans le jeu 1. Valeur comblée. *La règle* : une case vide s'écrit « donnée manquante », elle ne se remplit jamais à la place de l'entrée.
4. « **procédure PR-114** » — référence inventée : la fiche d'environnement ne connaît que PR-101 et PR-107. *La règle* : une référence citée n'est pas une référence vérifiée ; on la confronte à la liste, pas à son air de vraisemblance.

Le piège de cette sortie : « Points à vérifier avant envoi : aucun », alors que quatre erreurs s'y trouvent. Le faire remarquer en dernier.

SORTIE 2 — CINQ ERREURS

1. « **Trois dossiers dépassent le seuil** », dont **D-2050 à +5** — condition inversée : le seuil est **au-delà de 5 jours**, donc +5 n'y est pas. Il y en a deux, pas trois. *La règle* : « au-delà de » n'est pas « à partir de » ; une chaîne se teste toujours sur la valeur exacte du seuil, et c'est pour cela que la ligne D-2050 existe.
2. **D-2047 « En attente »** — état hors de la liste fermée (En cours, Bloqué, Clos) ; le jeu 2 porte « En cours ». *La règle* : une liste fermée est un contrôle gratuit — toute valeur hors liste est une invention, sans discussion possible.
3. « **par rapport à la semaine 14** » — contradiction avec la fiche d'environnement : la semaine 14 n'a pas été produite, aucune comparaison n'est possible. *La règle* : l'outil ne sait pas ce qui n'existe pas ; il comble avec ce qui devrait exister.
4. « **où le service n'avait qu'un seul dossier bloqué** » — donnée inventée sur une semaine inexistante : l'invention se double d'elle-même pour se rendre crédible.
5. « **montant facturé de 4 200 €** » — contradiction avec la fiche d'environnement : il n'existe pas de colonne « montant facturé », la facturation est dans un autre système. *La règle* : aucune

sortie ne peut contenir ce qui n'est pas entré. C'est l'erreur la plus coûteuse des trois sorties, parce qu'un chiffre en euros ne se conteste pas en réunion.

SORTIE 3 — SIX ERREURS, ET LE VRAI ENSEIGNEMENT DU JEU BANCAL

1. « **ouvert le 31/04** » — date impossible, le 31 avril n'existe pas. Elle était dans l'entrée : la chaîne l'a recopiée sans la voir. *La règle* : une date se contrôle avant d'être reprise ; c'est le contrôle le plus simple, et le plus souvent absent.
2. « **arrive à échéance le 31/05** » — échéance calculée à partir d'une date impossible, donc inventée deux fois. *La règle* : une erreur d'entrée non signalée se propage en cascade dans tout ce qui en dérive.
3. **D-2051 « En cours »** — la colonne État est **absente** du jeu 3 : l'état a été deviné. *La règle* : une colonne manquante se signale ; elle ne se reconstitue pas.
4. **D-2054** — dossier qui n'existe dans aucun jeu d'entrées : la ligne vide a été comblée par une ligne inventée. *La règle* : le plus dangereux n'est pas l'erreur visible, c'est la ligne **ajoutée** — rien dans la sortie ne signale qu'elle n'était pas dans l'entrée.
5. « **relancé le 12/04 à la suite du refus du 19/04** » — ordre d'opérations impossible : la conséquence précède la cause de sept jours. *La règle* : une chronologie se lit dans l'ordre, à voix haute ; c'est ainsi qu'on repère ces phrases, jamais en les survolant.
6. « **Deux dossiers au-delà du seuil sur trois lignes exploitables** » — un seul y est (D-2052, +8) ; D-2051 est à +3 et D-2053 à +1. Le compte est faux.

À dire à ce moment précis, la salle venant de le constater : **une chaîne qui tourne sans relecture ne fait pas moins d'erreurs, elle refait les mêmes chaque semaine** — et celle-ci s'annonce elle-même « aucun point à vérifier » trois fois de suite.

LES TROIS ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES, À FAIRE NOMMER PAR LA SALLE

- Une valeur **comblée** à la place de « donnée manquante ».
- Un **total recalculé** au lieu d'être repris — et faux.
- Une **reformulation qui change le sens** d'un commentaire, ou lui en ajoute un.

Journal de tests

Se remplit **pendant** le test, jamais après : un écart reconstitué de mémoire à midi est un écart perdu. Si la salle construit sans consigner, le formateur arrête tout deux minutes et fait écrire la ligne du dernier écart, tout de suite, à voix haute. Sans ce journal, la chasse à l'erreur n'a rien à mordre — et le dossier d'exploitation n'a pas de mémoire.

Mon cas : _____ · Instruction enregistrée à part sous le nom : _____

JEU D'ENTRÉES	HEURE	L'ÉCART CONSTATÉ (CE QUE JE VOIS, PAS CE QUE J'EN PENSE)	CE QUE J'AI CHANGÉ DANS L'INSTRUCTION	RÉSULTAT AU REJEU
1 — propre				
1 — propre				
2 — variante				
2 — variante				
3 — bancal				
3 — bancal				
3 — bancal				
4 — plus méchant				

SI LES TROIS JEUX PASSENT AVANT L'HEURE : LE QUATRIÈME, PLUS MÉCHANT
Deux lignes en double · un montant écrit en toutes lettres · une colonne dans le désordre · une valeur négative là où elle n'a pas de sens. **Ce que vous trouvez maintenant, vous ne le découvrirez pas en production.**

CE QUE JE RETIENS DES TROIS JEUX
Comment ma chaîne se comporte **quand elle ne comprend pas** — en une phrase :

Le contrôle que cela m'oblige à poser cet après-midi :

Journal de travail — **projet** à relire et corriger, pièce du dossier d'exploitation. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée sur un jeu bancal, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute

question juridique va au **conseil de votre entreprise**.

Sans contrôle, avec contrôle — les deux sorties côte à côte

Plan B de la démonstration du module 4. Poser d'abord l'entrée et la sortie non contrôlée, **sans les commenter**, et attendre que quelqu'un dise ce qui cloche. C'est le moment le plus utile des deux jours et il ne se force pas ; si personne ne trouve, poser l'entrée à côté et laisser trente secondes de plus. Le silence qui précède vaut toute la démonstration.

Version imprimée du kit vérifiée le : 2026-08-06 · Recapture de session, le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____

L'entrée — extrait de suivi, douze lignes (jeu fictif)

DOSSIER	JOURS DE RETARD	COMMENTAIRE
D-2041	+2	relance faite
D-2042	+6	attente pièce client
D-2043	0	—
D-2044	+1	—
D-2045	+9	attente devis fournisseur
D-2046	+3	—
(ligne vide)		
D-2047	+4	—
D-2048	+2	—
D-2049	0	—
D-2050	+5	—
D-2051	+3	—

Douze lignes, dont une vide. Somme réelle des jours de retard des onze lignes renseignées : **35**.

Sortie A — sans contrôle. Celle qui est partie au destinataire.

DOSSIER	JOURS DE RETARD
D-2041	+2

DOSSIER	JOURS DE RETARD
D-2042	+6
D-2043	0
D-2044	+1
D-2045	+9
D-2046	+3
D-2047	+4
D-2048	+2
D-2049	0

Total des jours de retard sur le service : 47 jours. Situation stable par rapport au mois dernier.

À entourer en rouge sur l'exemplaire formateur : le total **47** — il ne correspond ni à la somme des neuf lignes affichées (27), ni à la somme réelle de l'entrée (35). Et le tableau s'arrête à D-2049 : **trois dossiers ont disparu** en silence, la ligne vide ayant coupé la lecture. Personne ne s'en est aperçu, et la même sortie repartira fausse la semaine suivante, à l'identique.

Sortie B — avec l'instruction de contrôle en tête

ÉCART DE VOLUME — 12 lignes en entrée, 9 en sortie. La synthèse n'est pas affichée.

À confirmer par un humain :

- Ligne 7 de l'entrée : vide. Aucune valeur n'a été déduite. **NON VÉRIFIÉ.**
- Trois dossiers de l'entrée n'apparaissent pas dans le traitement : D-2050, D-2051 et une ligne sans identifiant.
- Total non calculé : le contrôle de volume ayant échoué, aucun agrégat n'est produit.
- « Situation stable par rapport au mois dernier » : aucune donnée du mois précédent n'est fournie. **NON VÉRIFIÉ.**

relu par : _____ **le** ____ / ____ / **20**____

Tant que cette ligne est vide, la sortie n'est pas diffusable — et **cela se voit**. C'est la différence entre un contrôle et une bonne intention.

LA RÈGLE À ÉNONCER, UNE FOIS LA SORTIE B AFFICHÉE

Une automatisation qui tourne sans surveillance ne fait pas moins d'erreurs : **elle amplifie les siennes**. La même erreur repart chaque semaine, à l'identique, sans que personne la relise. D'où deux pièces obligatoires dans toute chaîne : un **point de relecture humaine**, et un **moyen de l'arrêter**.

Et la réponse à l'objection prévisible : le contrôle bloque la **diffusion**, pas le travail. Une sortie bloquée qu'on regarde coûte infiniment moins cher qu'une sortie fausse qu'on envoie. Il attrape les écarts mécaniques — volume, valeurs comblées ; la ligne « relu par » attrape le reste, et elle n'est signable que par un humain.

Les quatre contrôles

Premier temps de la pratique du module 4. Le troisième est celui qu'on saute : le formateur pose la question à chacun, fiche en main — « la chaîne s'arrête à 6 h du matin. Qui l'apprend, comment, et en combien de temps ? » Sans outil, le contrôle se décrit par écrit ici et se pose chez soi en dix minutes.

Prototype : _____ · Posé le : ____ / ____ / 20____

LE CONTRÔLE	CE QU'IL DOIT ÊTRE POUR COMPTER	POSÉ ?	COMMENT IL EST POSÉ CHEZ MOI, CONCRÈTEMENT
1. Le point de relecture humaine	Une fonction nommée, deux ou trois points vérifiables, et une place dans la sortie elle-même — la ligne « relu par : _____ le _____ », vide tant que personne n'a signé.	☐ oui ☐ non	
2. Le comportement en cas de sortie anormale	Ce que fait la chaîne quand elle ne comprend pas : elle signale et bloque la diffusion , elle ne devine pas et ne complète pas. Écart de volume, valeur comblée, donnée hors liste fermée.	☐ oui ☐ non	
3. Le signal d'alerte (celui qu'on saute)	Qui apprend que la chaîne s'est arrêtée ou a dérapé, par quel canal, et en combien de temps . « On s'en rendra compte » n'est pas un signal.	☐ oui ☐ non	
4. La trace de qui a validé quoi, et quand	Une ligne par exécution diffusée : qui a relu, quand, ce qui a été corrigé avant envoi. Tenue par celui qui exploite , pas par celui qui contrôle.	☐ oui ☐ non	

LE CONTRÔLE QUI MANQUE, ET CE QUE JE FAIS

Le contrôle que je ne sais pas poser aujourd'hui : _____

Qui peut m'aider (fonction nommée) : _____ · Avant le : ____ / ____ / 20____

LE RETOUR ARRIÈRE — LA QUESTION QU'ON NE POSE JAMAIS

La chaîne a déjà tourné et diffusé une sortie fausse. **Comment revient-on en arrière ?** Qui prévient les destinataires, avec quel message, et qui corrige la donnée en aval ?

Grille de travail — **projet** à relire, corriger et signer avant diffusion. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans **procédure de retour arrière écrite**. Toute question juridique ou de sécurité va au **conseil de votre entreprise** : le formateur ne se prononce pas.

Fiche d'usage de mon automatisation

*Seuls les champs variables se remplissent : l'en-tête ci-dessous reste apparent et **ne se retire pas**. Cette fiche est l'épreuve de 17 h — votre binôme fera tourner votre automatisation avec elle seule, sans vous. Tout ce qu'il devra vous demander est un manque.*

Projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion. Tout ce que produit cette chaîne est un **projet** : relu, corrigé et signé par un humain avant tout envoi. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de conformité va au **conseil de l'entreprise**.

IDENTIFICATION

Nom de l'automatisation : _____

Responsable (fonction nommée) : _____ · **Suppléant :**

Version : _____ · **Écrite le :** ____ / ____ / 20____ · **Revue le :** ____ / ____ / 20____

1 — À QUOI ÇA SERT

Ce que la chaîne produit, pour qui, à quelle échéance, et ce qu'elle ne fait pas :

2 — SUR QUELLES DONNÉES

Fichier d'entrée, sa provenance, ses colonnes, qui le produit et à quelle heure :

Régime de données : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 · Données se rapportant à des personnes : ☐ oui ☐ non
— si oui, information faite le : ____ / ____ / 20____

Ce qui ne doit jamais entrer dans la chaîne :

3 — COMMENT ON LA LANCE

Les gestes, dans l'ordre, tels qu'un tiers doit pouvoir les suivre sans vous appeler :

Aucun mot de passe, aucune clé, aucun jeton sur cette fiche : renvoyez au coffre de l'entreprise et écrivez le marqueur, par exemple <JETON_ATELIER>.

4 — QUI RELIT, ET CE QU'IL REGARDE

Fonction nommée : _____

Les points qu'il vérifie, un par un :

Où sa relecture laisse une trace : _____

5 — QUAND ON L'ARRÊTE

Le critère **observable** : combien d'écarts, sur combien d'exécutions, constatés par qui.

Qui peut l'arrêter, et par quel geste : _____

Procédure de retour arrière si une sortie fausse est déjà partie :

6 — CE QUI RESTE OUVERT

Questions à porter au conseil de l'entreprise, avec la date d'envoi :

Contresignature du test de reprise à blanc (pièce A22) : _____ le ____ / ____ /

20____

Informez : la note aux personnes concernées

Deuxième temps de la pratique du module 4. **Seuls les champs entre crochets se remplissent.** À la question « on peut l'envoyer aux salariés dès lundi ? », la réponse est non, et l'en-tête le dit : votre conseil la valide, puis vous la diffusez. Notez sur votre feuille de route la date à laquelle vous la lui envoyez.

Projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion. Ce texte est une trame pédagogique, non un modèle juridique : sa formulation, son destinataire et son moment relèvent du **conseil de votre entreprise**, qui seul tranche.
Aucune automatisation ne part en production sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite.

Objet : mise en service d'un traitement automatisé — [nom de l'automatisation]

Bonjour,

À compter du [date], le service [service] utilisera un traitement automatisé pour [ce que la chaîne produit, en une phrase, sans jargon].

Ce que le traitement utilise. Il travaille à partir de [fichier ou source], produit par [qui], et il porte sur les informations suivantes : [colonnes ou catégories, en clair]. Il ne porte sur aucune autre donnée.

À quoi sert le résultat. [Destinataire] le reçoit [fréquence] pour [usage précis]. **Aucune décision individuelle n'est prise à partir de ce résultat :** [fonction nommée] le relit et le corrige avant tout usage.

Combien de temps les éléments sont conservés. [Durée], puis [ce qu'il en advient].

À qui s'adresser. Pour toute question, demande d'accès ou de rectification : [fonction nommée et moyen de contact].

[Signature — fonction]

LES TROIS CHAMPS QUE PERSONNE NE REMPLIT, ET QU'IL FAUT EXIGER

- « **Il ne porte sur aucune autre donnée** » — si vous ne pouvez pas l'écrire, votre entrée est trop large : retirez des colonnes à la source.
- **La durée de conservation** — « le temps nécessaire » n'est pas une durée.
- **La fonction nommée à contacter** — un service n'est pas un interlocuteur.

Informer : la mention dans la sortie, et le point à l'instance

Projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion. Trames pédagogiques, non des modèles juridiques. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans test et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique va au **conseil de votre entreprise**.

Trame 2 — la mention à insérer dans le document produit

Se place en pied de la sortie, à côté de la ligne « relu par ». Deux lignes, pas davantage.

« Ce document a été préparé avec l'aide d'un traitement automatisé, à partir de [source], le [date]. Il a été **relu et corrigé** par [fonction nommée] avant diffusion. Les éléments marqués *NON VÉRIFIÉ* n'ont pas pu être confrontés à la source. »

relu par : _____ le ____ / ____ / 20____

Trame 3 — le point à porter à l'ordre du jour de l'instance représentative

À utiliser dès que le test des 4 questions a répondu « oui » à Q2 — un suivi de l'activité, du rendement ou du comportement de salariés identifiables, même comme sous-produit.

Point proposé à l'ordre du jour de la réunion du [date] :

« Projet de mise en service d'un traitement automatisé — [nom]. »

Éléments transmis en amont :

- Ce que la chaîne produit, pour qui, à quelle fréquence : [une phrase].
- Les données utilisées en entrée, colonne par colonne : [liste].
- Ce qui est **individualisé** dans la sortie, et ce qui ne l'est pas : [en clair].
- Le point de relecture humaine : qui relit, ce qu'il regarde, où il signe.
- Le signal d'alerte et la condition d'arrêt, avec leur critère observable.
- La durée de conservation des sorties et des journaux.
- Les questions restées ouvertes, transmises au conseil de l'entreprise le [date].

Ce qui est demandé à l'instance : [avis / information — à faire préciser par votre conseil].

Date souhaitée de mise en service : [date], **sous réserve** de l'issue de ce point.

LA PHRASE DU FORMATEUR, SI LA SALLE DEMANDE CE QUI EST OBLIGATOIRE

Mot pour mot : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera. » Puis porter la question sur la feuille de route comme **point bloquant avant lancement**.

Ma feuille de route

Troisième temps de la pratique du module 4. Le formateur refuse toute ligne sans porteur et sans date — **une automatisation sans porteur ne se fait pas, elle se raconte** — et fait barrer tout ce qui dépasse trois lignes pour le trimestre : une feuille de route à dix lignes est une liste d'envies, pas un plan.

Nom : _____ · Trimestre : _____

#	L'AUTOMATISATION	COULEUR	PORTEUR (FONCTION NOMMÉE)	ÉCHÉANCE	CE QUI DOIT ÊTRE FRANCHI AVANT DE LANCER
1		V O R		___/___/20__	
2		V O R		___/___/20__	
3		V O R		___/___/20__	

CE QUI DOIT REMONTER AVANT D'ÊTRE LANCÉ — À ISOLER ICI, PAS À NOYER PLUS HAUT

LE POINT	À QUI IL REMONTE	ENVOYÉ LE	RÉPONSE OBTENUE LE
	direction / instance / conseil	___/___/20__	___/___/20__
	direction / instance / conseil	___/___/20__	___/___/20__

LA TROISIÈME COLONNE DU TABLEAU DU MATIN — CE QUI NE PASSERA JAMAIS EN L'ÉTAT

Ce n'est pas un échec : c'est un cas qui demande autre chose que deux heures d'atelier. Il porte quand même un porteur et une date de réexamen.

MON ENGAGEMENT, À VOIX HAUTE

Quelle automatisation : _____

Quel porteur : _____ · Quel jour : ___ / ___ / 20__

Feuille de travail — **projet** à relire et corriger avant d'être présentée. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de conformité va au **conseil de votre entreprise** et devient un point bloquant tant qu'elle n'a pas de réponse écrite.

Reprise à blanc — mon binôme lance ma chaîne sans moi

L'épreuve de 17 h. **L'auteur se tait** : s'il parle, l'épreuve ne vaut rien et la fiche ressort creuse. Si l'auteur souffle, le formateur le fait changer de place cinq minutes, sans dramatiser. Chaque question posée s'écrit ici : **cette liste est plus précieuse que la fiche elle-même**. Sans outil, la reprise se fait « à la lecture » — le binôme énonce à voix haute chaque geste qu'il ferait, et bute exactement aux mêmes endroits.

Automatisation testée : _____ · Auteur : _____

· Testeur : _____

#	LA QUESTION QUE J'AI DÛ POSER À L'AUTEUR	CE QUE L'AUTEUR AJOUTE À SA FICHE D'USAGE (A19), SECTION PAR SECTION
1		
2		
3		
4		
5		

LES QUATRE POINTS QUE LE TESTEUR VÉRIFIE, MÊME SANS QUESTION À POSER

- ☐ J'ai su **lancer** la chaîne avec la seule fiche.
- ☐ J'ai su dire **ce que je devais relire**, et où signer.
- ☐ J'ai su dire **à quel signal l'arrêter**, et par quel geste.
- ☐ J'ai su dire **ce que je ferais si une sortie fausse était déjà partie**.

Une case non cochée n'est pas un échec du testeur : c'est un manque de la fiche, et il se comble maintenant.

Fiche d'usage complétée et contresignée — testeur : _____ · auteur : _____ · le ____ / ____ / 20____

Si le binôme n'a pas réussi à faire tourner la chaîne, l'auteur vient d'apprendre la chose la plus utile de la journée, et il sait exactement quoi compléter : une chaîne que lui seul sait lancer n'existe que tant qu'il est là.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document. Dix questions sur ce qui a été fait pendant les deux jours — pas des pièges. Entourez la réponse. Cette évaluation se tient, se corrige et se conserve : elle ne se remplace jamais par un tour de table. Si l'horaire dérape, on coupe sur la feuille de route, jamais ici.

Nom : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

1. À quel moment décide-t-on du régime d'usage des données ?
a. Une fois le prototype monté, avant la mise en service **b.** Avant de brancher quoi que ce soit **c.** Quand l'informatique le demande
2. Un fichier dont on a retiré tous les noms sort-il du champ des données personnelles ?
a. Oui, il n'y a plus de nom **b.** Non — dates, service et montants peuvent ré-identifier par recoupement **c.** Oui, s'il ne reste que des références du type AGT-07
3. Une automatisation qui tourne sans point de relecture fait-elle moins d'erreurs qu'un humain ?
a. Oui, elle est régulière **b.** Non — elle refait la même erreur chaque semaine, à l'identique **c.** Cela dépend de l'outil
4. Votre chaîne produit, même sans le vouloir, un relevé du nombre de demandes traitées par agent. Qu'est-ce que cela déclenche ?
a. Rien, ce n'est pas le but recherché **b.** L'information des salariés et la consultation de l'instance représentative avant mise en service **c.** Une simple mention dans la fiche d'usage
5. Où s'écrivent le point de relecture humaine et le moyen d'arrêter la chaîne ?
a. Dans la fiche de cadrage, comme entrées, dès le premier jour **b.** À la fin, une fois que ça marche **c.** Nulle part, c'est du bon sens
6. Vous devez recoller les trois mêmes fichiers de référence à chaque exécution hebdomadaire. Quelle famille d'outil ?
a. L'assistant conversationnel **b.** L'espace de travail persistant **c.** Le chaînage entre applications, monté en atelier
7. Sur combien de jeux d'entrées fait-on tourner un prototype avant de le croire fiable, et lequel apprend le plus ?
a. Un seul, le plus propre **b.** Trois au minimum, dont un volontairement bancal **c.** Autant qu'il en faut pour qu'aucun n'échoue
8. Le journal de tests se remplit...
a. pendant le test, écart par écart **b.** le soir, de mémoire **c.** seulement si un écart est grave
9. Un participant demande si son entreprise a le droit d'automatiser telle tâche. Qui tranche ?
a. Le formateur **b.** L'outil **c.** Le conseil de l'entreprise — la question se note et se transmet
10. Le contrôle affiche « ÉCART DE VOLUME » et n'affiche pas la synthèse. Que bloque-t-il ?
a. Le travail du service **b.** La diffusion de la sortie, tant qu'un humain n'a pas regardé **c.** Rien, c'est un simple avertissement

Quiz — corrigé commenté, question par question

Se commente en salle sans en passer aucune. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif. En retard, on resserre le commentaire sur les questions les plus ratées — on ne supprime pas l'évaluation.

N°	RÉP.	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	b	Une automatisation ne relit pas un document, elle avale un flux : ce qui entre entre à chaque exécution. Le régime se décide donc avant de brancher, pas après.
2	b	La démonstration du premier matin : AGT-07 identifié par une date et un événement singulier, AGT-03 par une fonction unique, AGT-12 par un montant de barème. Retirer les noms ne fait pas sortir un fichier du champ.
3	b	Elle amplifie ses erreurs au lieu de les corriger : la même sortie fausse repart chaque semaine, sans que personne la relise. D'où le point de relecture et le moyen d'arrêter.
4	b	Q2 du test des 4 questions : un suivi d'activité individuelle en est un, que ce soit ou non le but poursuivi. Ce qui ferait basculer : agréger au niveau du service et retirer la colonne d'agent.
5	a	Ce sont des entrées de la fiche de cadrage, au même titre que la sortie attendue — pas des précautions qu'on ajoute à la fin. La question qui remplit les cases : « la sortie est fausse, elle part au client, qui s'en aperçoit et quand ? »
6	b	Dès qu'il faut recoller les mêmes fichiers à chaque fois, l'espace persistant a déjà gagné. Et le chaînage ne se monte pas en atelier : il repart chez vous et tourne sans surveillance.
7	b	Le jeu bancal est le seul des trois qui dise comment la chaîne se comporte quand elle ne comprend pas. Ce qui n'a pas été testé sur des cas réels n'est pas un prototype, c'est une intention.
8	a	Un écart reconstitué de mémoire est un écart perdu. Le journal est ce qui permettra, dans trois semaines, de savoir ce qui avait déjà été essayé.
9	c	Formule exacte, entendue une dizaine de fois en deux jours : « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera. »
10	b	Il bloque la diffusion, pas le travail. Une sortie bloquée qu'on regarde coûte infiniment moins cher qu'une sortie fausse qu'on envoie.

Le résultat individuel n'est pas transmis à l'employeur. Ce qui est transmis, c'est l'attestation de fin de formation et le fait que l'évaluation a eu lieu.

Mon prototype, ligne par ligne

Se remplit juste après le quiz, prototype et fiche d'usage sous les yeux. Une grille tout en « oui » est une grille remplie trop vite : le formateur demande alors la preuve d'une seule ligne, au hasard.

CRITÈRE	VERDICT	LA PREUVE — OÙ ÇA SE VOIT	CE QUI RESTE À FAIRE, ET QUAND
Contrôle humain — un point de relecture nommé, avec ses critères et sa trace dans la sortie	☐ oui ☐ à compléter		
Traçabilité — une ligne par exécution diffusée : qui a relu, quand, ce qui a été corrigé	☐ oui ☐ à compléter		
Régime de données — arrêté, cohérent avec ce qui entre réellement, et information faite ou datée	☐ oui ☐ à compléter		
Reprenabilité — un tiers l'a lancée avec la seule fiche d'usage, sans moi	☐ oui ☐ à compléter		
Couleur au feu tricolore — déduite des 4 questions, avec la question déterminante	☐ V ☐ O ☐ R	Question n° _____	

LA LIGNE QUI DÉCIDE DE LUNDI

Si **Reprenabilité** ou **Contrôle humain** reste « à compléter », la chaîne ne se met pas en service — elle se termine d'abord. Ce que je complète en premier :

Auto-évaluation de travail — **projet** à relire et corriger. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de conformité va au **conseil de votre entreprise**.

Questions ouvertes — « votre conseil tranchera »

*S'affiche dès le premier matin et reste visible jusqu'à la fin. Chaque fois qu'une question de droit ou de sécurité se pose, le formateur prononce la formule **telle quelle** — « je ne me prononce pas, notez la question, votre conseil tranchera » — et l'écrit ici, devant la salle. Le geste vaut autant que la phrase : la question n'est pas évacuée, elle est **capitalisée**. La liste est une production utile des deux jours ; elle est photographiée et envoyée au groupe à la clôture.*

#	LA QUESTION, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ POSÉE	POSÉE PAR	À QUI ELLE PART, ET AVANT QUAND
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

LES TROIS MOMENTS OÙ CETTE AFFICHE SE REMPLIT TOUJOURS

- À la pratique du module 1, quand quelqu'un demande si tel usage est autorisé chez lui.
- Au passage croisé du module 2, sur un désaccord de sécurité informatique entre binômes.
- À la pratique du module 4, quand un participant demande la validation d'une analyse de conformité.

Dans les trois cas, la réponse est la même et ne se négocie pas. Une affiche vide à la fin du jour 2 signale que le formateur a tranché des choses qu'il n'avait pas à trancher.

Mon dossier d'exploitation — bordereau de remise

Se remplit à la clôture, pièce par pièce, pendant que le formateur les nomme à voix haute. Une case non cochée est une pièce manquante, et elle se termine avant lundi — pas « un de ces jours ».

✓	LA PIÈCE	TRAME	À QUOI ELLE SERT QUAND ÇA CASSE DANS TROIS SEMAINES
☐	La fiche de cadrage , nommée et enregistrée	A9	Elle dit ce que la chaîne devait faire — et se rejoue telle quelle si tout est à refaire.
☐	L'instruction AXION , enregistrée à part du prototype	A12	C'est elle qu'on emporte : elle survit au changement d'outil et d'interface.
☐	Le journal de tests , trois jeux d'entrées renseignés	A16	Il dit ce qui avait déjà été essayé, et ce que ça avait donné. Première pièce à rouvrir.
☐	La grille des quatre contrôles , posés	A18	Elle dit ce qui devait bloquer, et où le regarder quand rien n'a bloqué.
☐	La fiche d'usage , contresignée par le binôme	A19 + A22	Elle dit qui relit, comment on lance, quand on arrête, et comment on revient en arrière.
☐	La feuille de route , trois lignes au plus, avec porteurs et dates	A21	Elle dit ce qui vient ensuite, et ce qui doit remonter avant d'être lancé.

ET LES PIÈCES ANNEXES, SI ELLES ONT SERVI

☐ Fiche de régime d'usage (A2) ☐ Grille des 4 questions remplie (A3) ☐ Fiche du feu tricolore (A6) ☐ Cartographie (A7) ☐ Fiche comparative annotée (A8) ☐ Trames d'information en projet (A20) ☐ Auto-évaluation (A24)

L'ensemble de ce dossier est un **projet** : chaque pièce se relit, se corrige et se signe avant d'être diffusée. **Aucune automatisation ne part en production** sans revue humaine, sans avoir été testée, et sans procédure de retour arrière écrite. Toute question juridique ou de conformité va au **conseil de votre entreprise** — les questions restées ouvertes sont sur l'affiche A25, photographiée et envoyée au groupe.

À capturer — Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici l'extrait de tableau de suivi ci-joint (jeu de démonstration, aucune donnée réelle). Produis la synthèse hebdomadaire en respectant exactement ce format :

1. Un tableau à trois colonnes – dossier, état, écart par rapport à la semaine précédente.
2. Sous le tableau, trois lignes au maximum sur ce qui a bougé.
3. Une dernière ligne intitulée « à vérifier avant envoi ».

N'ajoute aucun commentaire, aucune recommandation, aucune donnée absente du fichier. Si une ligne est incomplète, écris « à vérifier » dans la colonne concernée au lieu de la compléter toi-même.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec surlignage des trois lignes que la version manuelle a reformulées différemment d'une semaine à l'autre, et de la mention « à vérifier » que la version pilotée fait apparaître.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — et c'est le même pendant les deux journées.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou service indisponible : les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées, avec le chronométrage de la version manuelle. La comparaison se tient à l'identique sur papier, et le chiffre affiché reste vrai puisqu'il a été mesuré.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Je vais te décrire un processus que je répète chaque semaine. Reformule-le en fiche de cadrage, entrée par entrée, sans rien inventer, et signale explicitement chaque information qui te manque.

Entrée : d'où viennent les données, sous quel format, qui les produit, à quelle fréquence.

Étapes : ce que je fais, dans l'ordre, avec la règle appliquée à chacune.

Sortie : ce qui doit être produit, pour qui, sous quel format.

Point de relecture humaine : à quel endroit un humain doit lire avant que la sortie parte, et ce qu'il regarde exactement.

Arrêt : à quel signal la chaîne doit s'arrêter, et qui peut l'arrêter.

Termine par la liste numérotée des informations qui te manquent pour que cette fiche soit exécutable. N'invente aucune valeur par défaut.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec en marge de la version bâclée les six éléments que l'IA a inventés faute de description, et en marge de la version cadrée la liste numérotée des informations manquantes qu'elle réclame.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même que ce matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec les annotations de marge déjà appliquées.

La comparaison se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin — Jour 2 : construire le prototype

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Acteur : tu es l'assistant qui exécute cette tâche hebdomadaire à ma place, toujours de la même façon.
ConteXte : je reçois chaque lundi un export de suivi au format tableur, produit par notre outil de gestion, une ligne par dossier et cinq colonnes fixes.
Intention : produire la synthèse envoyée au comité de pilotage.
Output : d'abord un tableau des dossiers en écart, puis trois puces au maximum sur ce qui a bougé, puis une ligne « points à vérifier avant envoi ».
Normes : n'ajoute aucun chiffre absent de l'export ; si une colonne manque ou si une ligne est vide, ne devine pas – écris « donnée manquante » et poursuis ; ne formule aucune recommandation ; termine toujours par la ligne « relu par : _____ le _____ », que je remplis à la main avant tout envoi.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les trois états successifs à l'écran : le premier essai qui invente deux chiffres absents de l'export, le deuxième qui les remplace par « donnée manquante » mais perd le tableau, et la version finale conforme aux cinq leviers.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même depuis hier matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint : les trois états de la démonstration sont imprimés dans le kit, datés, y compris les deux essais ratés avec leurs annotations. Le montage se commente à l'identique sur papier, et l'instruction reste recopiable.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Avant de me rendre la sortie, exécute ce contrôle et écris-en le résultat en tête de réponse :

1. Compte les lignes de l'entrée et celles de la sortie. Si les deux nombres diffèrent, écris « ÉCART DE VOLUME » et n'affiche pas la synthèse.
2. Relève toute valeur que tu as complétée, déduite ou reformulée, et liste-la sous « à confirmer par un humain ».
3. Si une date, un montant ou un nom ne figure pas tel quel dans l'entrée, écris « NON VÉRIFIÉ » juste à côté.
4. Termine par la ligne « relu par : _____ le _____ ». Tant que cette ligne est vide, la sortie n'est pas diffusable.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec en rouge le total faux parti au destinataire dans la première, et dans la seconde le bandeau « ÉCART DE VOLUME » qui a bloqué l'affichage de la synthèse.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même depuis hier matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec le total faux entouré et le bandeau de blocage visible. La démonstration se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Vidéoprojecteur en panne : le tour de table et l'annonce des règles se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Démonstration	Quota atteint ou service indisponible : les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées, avec le chronométrage de la version manuelle. La comparaison se tient à l'identique sur papier, et le chiffre affiché reste vrai puisqu'il a été mesuré.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Pratique	Aucun outil n'est nécessaire : la fiche de régime et la grille des 4 questions se remplissent au stylo sur les imprimés du kit. Le seul repli à prévoir est le fichier « anonymisé » de la ré-identification, fourni en version papier avec les trois recoupements déjà entourés.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Vérification	Les six cas et le corrigé sont imprimés dans le kit. Sans vidéoprojecteur, la correction se fait au paperboard, une colonne par couleur.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec les annotations de marge déjà appliquées. La comparaison se tient à l'identique sur papier.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Pratique	Réseau tombé : la cartographie, la fiche comparative et la fiche de cadrage sont toutes des imprimés du kit et se remplissent au stylo. Seule la démonstration de reformulation par l'IA saute, et elle n'est pas nécessaire à l'atelier — ce qui compte est la structure de la fiche, pas l'outil qui l'a reformulée. Prévenez alors que la fiche devra être ressaisie ce soir ou demain à l'ouverture, sinon la matinée 2 démarre sans support numérique.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Vérification	Grille de faille, fiche piégée et corrigé sont imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Démonstration	Quota atteint : les trois états de la démonstration sont imprimés dans le kit, datés, y compris les deux essais ratés avec leurs annotations. Le montage se commente à l'identique sur papier, et l'instruction reste recopiable.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Pratique	Service indisponible : le kit fournit les sorties du cas de repli pour les trois jeux d'entrées, imprimées et datées, y compris celle du jeu bancal. L'atelier se poursuit sur papier — repérer les écarts, écrire ce qu'on changerait dans l'instruction, remplir le journal de tests. C'est moins satisfaisant, mais le journal reste vrai et se rejouera chez eux à l'identique.
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Vérification	Sans outil, la chasse se fait sur les sorties imprimées du cas de repli, qui contiennent des erreurs plantées et vérifiées. Le comptage au tableau et la mise en commun sont identiques.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec le total faux entouré et le bandeau de blocage visible. La démonstration se tient à l'identique sur papier.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Pratique	Grille des quatre contrôles, trame de fiche d'usage, trames d'information et trame de feuille de route sont toutes imprimées dans le kit et se remplissent au stylo. Seule la pose effective du contrôle dans l'outil saute : elle se décrit alors par écrit sur la fiche, et se rejoue chez soi en dix minutes.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Vérification	Quiz papier et corrigé sont dans le kit. Si l'outil est indisponible, la reprise à blanc se fait « à la lecture » : le binôme énonce à voix haute chaque geste qu'il ferait à partir de la fiche, et bute exactement aux mêmes endroits.