

Kit formateur imprimé

« IA pour l'automatisation » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-l-automatisation · 4 modules

— **Ce kit n'est pas complet.** Les pièces rédigées — quiz, corrigés, grilles, textes d'exercice, documents fictifs — restent à écrire : elles demandent une plume, pas un script. L'annexe « Ce que les plans B exigent » liste, bloc par bloc, exactement ce qu'il manque. En l'état, ce classeur fournit les fiches de capture et le cahier des charges des pièces à produire.

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code (A1, B2...),** jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B1	Sorties de la démonstration — Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Matin — Jour 2 : construire le prototype (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

À capturer — Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici l'extrait de tableau de suivi ci-joint (jeu de démonstration, aucune donnée réelle). Produis la synthèse hebdomadaire en respectant exactement ce format :

1. Un tableau à trois colonnes – dossier, état, écart par rapport à la semaine précédente.
2. Sous le tableau, trois lignes au maximum sur ce qui a bougé.
3. Une dernière ligne intitulée « à vérifier avant envoi ».

N'ajoute aucun commentaire, aucune recommandation, aucune donnée absente du fichier. Si une ligne est incomplète, écris « à vérifier » dans la colonne concernée au lieu de la compléter toi-même.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec surlignage des trois lignes que la version manuelle a reformulées différemment d'une semaine à l'autre, et de la mention « à vérifier » que la version pilotée fait apparaître.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — et c'est le même pendant les deux journées.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou service indisponible : les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées, avec le chronométrage de la version manuelle. La comparaison se tient à l'identique sur papier, et le chiffre affiché reste vrai puisqu'il a été mesuré.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Je vais te décrire un processus que je répète chaque semaine. Reformule-le en fiche de cadrage, entrée par entrée, sans rien inventer, et signale explicitement chaque information qui te manque.

Entrée : d'où viennent les données, sous quel format, qui les produit, à quelle fréquence.

Étapes : ce que je fais, dans l'ordre, avec la règle appliquée à chacune.

Sortie : ce qui doit être produit, pour qui, sous quel format.

Point de relecture humaine : à quel endroit un humain doit lire avant que la sortie parte, et ce qu'il regarde exactement.

Arrêt : à quel signal la chaîne doit s'arrêter, et qui peut l'arrêter.

Termine par la liste numérotée des informations qui te manquent pour que cette fiche soit exécutable. N'invente aucune valeur par défaut.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec en marge de la version bâclée les six éléments que l'IA a inventés faute de description, et en marge de la version cadrée la liste numérotée des informations manquantes qu'elle réclame.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même que ce matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec les annotations de marge déjà appliquées.

La comparaison se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin — Jour 2 : construire le prototype

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Acteur : tu es l'assistant qui exécute cette tâche hebdomadaire à ma place, toujours de la même façon.
Contexte : je reçois chaque lundi un export de suivi au format tableur, produit par notre outil de gestion, une ligne par dossier et cinq colonnes fixes.
Intention : produire la synthèse envoyée au comité de pilotage.
Output : d'abord un tableau des dossiers en écart, puis trois puces au maximum sur ce qui a bougé, puis une ligne « points à vérifier avant envoi ».
Normes : n'ajoute aucun chiffre absent de l'export ; si une colonne manque ou si une ligne est vide, ne devine pas – écris « donnée manquante » et poursuis ; ne formule aucune recommandation ; termine toujours par la ligne « relu par : _____ le _____ », que je remplis à la main avant tout envoi.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les trois états successifs à l'écran : le premier essai qui invente deux chiffres absents de l'export, le deuxième qui les remplace par « donnée manquante » mais perd le tableau, et la version finale conforme aux cinq leviers.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même depuis hier matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint : les trois états de la démonstration sont imprimés dans le kit, datés, y compris les deux essais ratés avec leurs annotations. Le montage se commente à l'identique sur papier, et l'instruction reste recopiable.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Avant de me rendre la sortie, exécute ce contrôle et écris-en le résultat en tête de réponse :

1. Compte les lignes de l'entrée et celles de la sortie. Si les deux nombres diffèrent, écris « ÉCART DE VOLUME » et n'affiche pas la synthèse.
2. Relève toute valeur que tu as complétée, déduite ou reformulée, et liste-la sous « à confirmer par un humain ».
3. Si une date, un montant ou un nom ne figure pas tel quel dans l'entrée, écris « NON VÉRIFIÉ » juste à côté.
4. Termine par la ligne « relu par : _____ le _____ ». Tant que cette ligne est vide, la sortie n'est pas diffusable.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec en rouge le total faux parti au destinataire dans la première, et dans la seconde le bandeau « ÉCART DE VOLUME » qui a bloqué l'affichage de la synthèse.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — le même depuis hier matin.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec le total faux entouré et le bandeau de blocage visible. La démonstration se tient à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Vidéoprojecteur en panne : le tour de table et l'annonce des règles se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Démonstration	Quota atteint ou service indisponible : les deux sorties sont imprimées dans le kit formateur, datées, avec le chronométrage de la version manuelle. La comparaison se tient à l'identique sur papier, et le chiffre affiché reste vrai puisqu'il a été mesuré.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Pratique	Aucun outil n'est nécessaire : la fiche de régime et la grille des 4 questions se remplissent au stylo sur les imprimés du kit. Le seul repli à prévoir est le fichier « anonymisé » de la ré-identification, fourni en version papier avec les trois recoupements déjà entourés.
Matin — Jour 1 : ce qu'on peut automatiser, et ce qu'on n'automatise jamais	Vérification	Les six cas et le corrigé sont imprimés dans le kit. Sans vidéoprojecteur, la correction se fait au paperboard, une colonne par couleur.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec les annotations de marge déjà appliquées. La comparaison se tient à l'identique sur papier.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Pratique	Réseau tombé : la cartographie, la fiche comparative et la fiche de cadrage sont toutes des imprimés du kit et se remplissent au stylo. Seule la démonstration de reformulation par l'IA saute, et elle n'est pas nécessaire à l'atelier — ce qui compte est la structure de la fiche, pas l'outil qui l'a reformulée. Prévenez alors que la fiche devra être ressaisie ce soir ou demain à l'ouverture, sinon la matinée 2 démarre sans support numérique.
Après-midi — Jour 1 : cartographier ses tâches et cadrer son cas	Vérification	Grille de faille, fiche piégée et corrigé sont imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Démonstration	Quota atteint : les trois états de la démonstration sont imprimés dans le kit, datés, y compris les deux essais ratés avec leurs annotations. Le montage se commente à l'identique sur papier, et l'instruction reste recopiable.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Pratique	Service indisponible : le kit fournit les sorties du cas de repli pour les trois jeux d'entrées, imprimées et datées, y compris celle du jeu bancal. L'atelier se poursuit sur papier — repérer les écarts, écrire ce qu'on changerait dans l'instruction, remplir le journal de tests. C'est moins satisfaisant, mais le journal reste vrai et se rejouera chez eux à l'identique.
Matin — Jour 2 : construire le prototype	Vérification	Sans outil, la chasse se fait sur les sorties imprimées du cas de repli, qui contiennent des erreurs plantées et vérifiées. Le comptage au tableau et la mise en commun sont identiques.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit, datées, avec le total faux entouré et le bandeau de blocage visible. La démonstration se tient à l'identique sur papier.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Pratique	Grille des quatre contrôles, trame de fiche d'usage, trames d'information et trame de feuille de route sont toutes imprimées dans le kit et se remplissent au stylo. Seule la pose effective du contrôle dans l'outil saute : elle se décrit alors par écrit sur la fiche, et se rejoue chez soi en dix minutes.
Après-midi — Jour 2 : fiabiliser, mettre en service, décider de la suite	Vérification	Quiz papier et corrigé sont dans le kit. Si l'outil est indisponible, la reprise à blanc se fait « à la lecture » : le binôme énonce à voix haute chaque geste qu'il ferait à partir de la fiche, et bute exactement aux mêmes endroits.