

Kit formateur imprimé

« IA pour l'industrie » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-l-industrie · 8 modules



Ce kit n'est pas complet. Les pièces rédigées — quiz, corrigés, grilles, textes d'exercice, documents fictifs — restent à écrire : elles demandent une plume, pas un script. L'annexe « Ce que les plans B exigent » liste, bloc par bloc, exactement ce qu'il manque. En l'état, ce classeur fournit les fiches de capture et le cahier des charges des pièces à produire.

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B1	Sorties de la démonstration — Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B5	Sorties de la démonstration — Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client (<i>à capturer</i>)	mod-5, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B6	Sorties de la démonstration — Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit (<i>à capturer</i>)	mod-6, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B7	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site (<i>à capturer</i>)	mod-7, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B8	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route (<i>à capturer</i>)	mod-8, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

À capturer — Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

À partir du SEUL rapport ci-joint, dont les noms ont été retirés, liste tout ce qui permettrait à une personne du site de savoir de qui et de quelle affaire il s'agit : dates, horaires de poste, numéro de ligne ou de machine, référence produit, numéro de lot, numéro de commande, tournure de phrase propre à un service. Pour chaque élément, indique la question qu'il suffirait de poser pour lever l'anonymat. N'invente aucun élément absent du document.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La liste des identifiants indirects rendue par l'outil, avec les trois qui ont suffi à la salle entourés en rouge.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site (Claude ou ChatGPT selon le groupe).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Le rapport pseudonymisé et la liste des identifiants indirects sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, l'exercice se tient mieux qu'avec : on distribue le rapport, la salle ré-identifie à voix haute, et on compare à la liste imprimée.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Acteur : tu assistes le responsable qualité d'un site de production mécanique.
Contexte : je te fournis trois pièces et rien d'autre – la photo de la page du cahier de poste du 12/05, le compte rendu du poste du matin, et le mail de réclamation du client.
Intention : préparer une fiche de non-conformité exploitable et un projet de réponse au client.
Output : deux parties. Partie 1, la fiche – fait constaté (date, poste, référence, lot, quantité concernée), hypothèses de cause NUMÉROTÉES et présentées comme des hypothèses, questions à poser au producteur du défaut, action corrective proposée avec la preuve qui permettra de la vérifier. Partie 2, un projet de réponse client de 150 mots maximum.
Normes : n'écris aucune cause comme si elle était établie – ce qui n'est pas dans les pièces est une hypothèse ou une question. Ne reprends aucun chiffre absent des pièces ; s'il manque, écris « à relever ». N'engage aucun délai, aucune indemnisation, aucune action sur d'autres lots : je les décide moi-même.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec surlignage des deux endroits où la version spontanée présente une hypothèse comme une cause établie, et la même zone corrigée dans la version structurée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties, spontanée et structurée, sont imprimées dans le kit avec leur date de vérification, les deux inventions déjà entourées. Sans réseau, on distribue les deux pages et on compare à voix haute : la démonstration perd le direct, pas l'enseignement.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici la version en vigueur d'une procédure de contrôle, en pièce jointe. Propose une version retravaillée en respectant STRICTEMENT ces règles : ne supprime aucune étape, ne fusionne aucune étape, ne modifie aucune valeur, aucun seuil, aucune référence de norme et aucun indice de version. Tu peux uniquement reformuler pour la clarté et réordonner à l'intérieur d'une même phase. Rends ensuite un tableau à trois colonnes : étape d'origine, étape proposée, nature de la modification. Signale enfin, dans une liste séparée, toute étape que tu identifies comme relevant de la sécurité des personnes : je les traiterai à part et tu n'y touches pas.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau à trois colonnes, avec la ligne où une étape a disparu entourée en rouge et la référence de norme inventée surlignée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Original, sortie retravaillée et tableau comparatif sont imprimés dans le kit, datés, avec les trois pertes présentes mais non annotées : la salle les cherche sur papier, feutre en main. Sans réseau c'est même plus lisible qu'à l'écran, et le temps de recherche joue en votre faveur.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Tu réponds à un questionnaire client à partir des SEULS documents que je viens de déposer. Pour chaque question, rends trois colonnes : la réponse proposée, le document et la section précise sur lesquels elle s'appuie, et un niveau parmi « prouvé par le document déposé », « partiellement prouvé », « non prouvé ». N'utilise aucune connaissance générale sur les normes ou sur le secteur : si les documents déposés ne permettent pas de répondre, écris « non prouvé » et formule la question à poser en interne. Ne reformule aucun chiffre : recopie-le tel qu'il figure dans l'enregistrement, avec sa date de relevé.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau à trois colonnes, avec la ligne classée « prouvé » par l'assistant alors qu'aucun document déposé ne la porte, entourée en rouge à côté du document ouvert à la section citée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Documents de référence, questionnaire et tableau produit sont imprimés dans le kit, datés, avec la citation fautive laissée en place. La salle ouvre le document papier cité et constate l'écart : l'exercice fonctionne intégralement hors réseau.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici le référentiel applicable et le rapport du dernier audit, en pièces jointes. Parcours le référentiel exigence par exigence, dans son ordre, et rends un tableau : numéro d'exigence tel qu'il est écrit dans le document, formulation exacte de l'exigence recopiée entre guillemets, preuve habituellement attendue, écart relevé au dernier audit s'il y en a un. N'ajoute aucune exigence qui ne figure pas dans le document déposé et n'en reformule aucune. Si tu n'es pas certain d'un numéro, écris « numéro à vérifier » plutôt que de le deviner.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau des exigences, avec la ligne dont le numéro n'existe pas dans le référentiel entourée en rouge, à côté de la fenêtre de recherche plein texte qui rend zéro résultat.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

L'extrait de référentiel, le tableau produit et la capture de la recherche infructueuse sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, la salle cherche le numéro fantôme dans le référentiel papier fourni : c'est plus long et tout aussi convaincant.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

PASSE A — « Voici les relevés d'activité anonymisés de trois postes sur une semaine, en pièce jointe. Décris pour chacun ce que montrent les chiffres, sans évaluer les personnes, sans classer et sans recommander. »

PASSE B — « Mêmes relevés, avec en plus l'ancienneté et l'équipe de rattachement de chaque poste. En une phrase, dis quel poste te semble le moins performant, et pourquoi. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec la phrase de la passe B où l'ancienneté est reprise comme motif entourée en rouge.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties du jeu fictif sont imprimées dans le kit, datées, avec la phrase fautive présente. Le pari écrit et la comparaison ligne à ligne se tiennent intégralement sur papier, sans rien perdre.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici trois pièces produites par notre site : notre liste rouge, notre règle de revalidation des écrits à portée sécurité, et notre grille de qualification des dispositifs de suivi. Rédige à partir d'elles, et uniquement d'elles, une procédure d'usage de l'IA en cinq parties : périmètre autorisé, ce qui ne sort jamais, circuit de validation avant diffusion, traces conservées et où elles sont rangées, conduite à tenir en cas de doute. Désigne les responsables par FONCTION et jamais par prénom. N'ajoute aucune règle qui ne figure pas dans les trois pièces : si une partie te semble incomplète, écris la question à trancher plutôt que d'inventer la règle.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La procédure produite, avec en marge une pastille sur les trois zones qu'un auditeur ouvre en premier : qui valide, quelles traces, que fait-on en cas de doute.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La procédure type et une procédure rédigée en session précédente sont imprimées dans le kit, datées, pastilles comprises. Le commentaire point par point se fait à l'identique sur papier, sans rien perdre.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route

À produire *AVANT* la session, dans l'outil retenu. Une conversation *NEUVE* par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Rédige le paragraphe « action corrective » de la fiche de non-conformité ci-jointe, en cinq lignes maximum, à partir des seuls éléments écrits dans la fiche. Ne propose aucune action qui ne découle pas d'un élément de la fiche, et n'invente ni délai ni responsable.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les trois sorties de la même demande, numérotées 1, 2 et 3, avec les formulations divergentes surlignées d'une même couleur.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les trois sorties de la même demande sont imprimées dans le kit, datées et surlignées. Distribuées côte à côte, elles produisent exactement le même effet : la salle cherche la bonne et ne la trouve pas.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici : tour de table, tableau, feutre. Si le vidéoprojecteur est mort, le module 1 ne perd rien — il se tient entièrement à l'oral et au paperboard.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Démonstration	Le rapport pseudonymisé et la liste des identifiants indirects sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, l'exercice se tient mieux qu'avec : on distribue le rapport, la salle ré-identifie à voix haute, et on compare à la liste imprimée.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Pratique	L'atelier ne demande aucun outil : trame A3, quinze pièces imprimées du kit, un feutre. C'est l'atelier le plus robuste du jour 1 — gardez-le entier même si tout le réseau est tombé.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Vérification	Les dix pièces et leur corrigé sont imprimés dans le kit. Sans vidéoprojecteur, on les distribue une par une et la correction se fait à l'oral, à l'identique.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Démonstration	Les deux sorties, spontanée et structurée, sont imprimées dans le kit avec leur date de vérification, les deux inventions déjà entourées. Sans réseau, on distribue les deux pages et on compare à voix haute : la démonstration perd le direct, pas l'enseignement.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Pratique	Réseau tombé : l'atelier se tient sur la trame papier de la fiche, et les cinq leviers AXION s'appliquent à l'identique — c'est la structure de la demande qui s'apprend, pas le clic. Les gestes photo et dictée se répètent hors ligne sur le téléphone, la retranscription attendra le retour au poste. La trame est datée et réutilisable.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Vérification	Grille et corrigé sont imprimés dans le kit. La vérification ne dépend d'aucun outil : elle se fait au stylo sur les copies, y compris sur des fiches remplies à la main pendant le plan B de l'atelier.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une	Démonstration	Original, sortie retravaillée et tableau comparatif sont imprimés dans le kit, datés, avec les trois pertes présentes mais non annotées : la salle les cherche sur papier, feutre en

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
procédure sans casser sa traçabilité		main. Sans réseau c'est même plus lisible qu'à l'écran, et le temps de recherche joue en votre faveur.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité	Pratique	Sans réseau, la mise à jour se fait à la main sur photocopie de l'original, feutre pour le surlignage, et la fiche d'évolution se remplit au stylo sur la trame papier. Le livrable est identique et la liste de revalidation aussi ; seule la reformulation assistée est reportée au retour au poste.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité	Vérification	Grille et corrigé imprimés dans le kit, originaux fournis en version papier. Aucune dépendance à un outil : c'est une lecture comparée, feuille contre feuille.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Démonstration	Documents de référence, questionnaire et tableau produit sont imprimés dans le kit, datés, avec la citation fautive laissée en place. La salle ouvre le document papier cité et constate l'écart : l'exercice fonctionne intégralement hors réseau.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Pratique	Sans réseau, l'atelier se tient intégralement au stylo : trame à trois colonnes du kit, documents du site sortis de la pochette, chiffres recopiés depuis les enregistrements. C'est même la version la plus fidèle au geste enseigné, l'assistant ne faisant que l'accélérer au bureau.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Vérification	Grille de vérification et corrigé imprimés dans le kit, pièces de preuve du jeu fourni en version papier. Aucun outil nécessaire : c'est une lecture croisée, document ouvert.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Démonstration	L'extrait de référentiel, le tableau produit et la capture de la recherche infructueuse sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, la salle cherche le numéro fantôme dans le référentiel papier fourni : c'est plus long et tout aussi convaincant.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Pratique	Sans réseau, la revue d'écart se conduit à la main sur la trame à quatre colonnes du kit, référentiel papier ouvert. Le geste vérifié — citer l'exigence exacte, poser la preuve attendue — est identique ; seule la vitesse de dégrossissage change.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Vérification	Référentiel papier, revues imprimées et corrigé du kit : la vérification aux sources est le bloc le moins dépendant d'un outil de toute la formation.
Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit	Démonstration	Les deux sorties du jeu fictif sont imprimées dans le kit, datées, avec la phrase fautive présente. Le pari écrit et la comparaison ligne à ligne se tiennent intégralement sur papier, sans rien perdre.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit	Pratique	Aucun outil n'intervient dans cet atelier : grille papier, feutre, discussion de table. C'est l'atelier le plus robuste du jour 2, gardez-le entier quoi qu'il arrive au réseau.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Démonstration	La procédure type et une procédure rédigée en session précédente sont imprimées dans le kit, datées, pastilles comprises. Le commentaire point par point se fait à l'identique sur papier, sans rien perdre.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Pratique	La trame en cinq parties est papier et l'atelier se tient intégralement au stylo, les trois pièces à reverser étant elles-mêmes dans la pochette. C'est l'atelier à préserver en priorité si le réseau tombe : c'est le livrable qui reste au site.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Vérification	Grille de relecture et corrigé imprimés dans le kit. La vérification se fait au stylo sur les procédures, y compris manuscrites : aucun outil n'est en jeu.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Démonstration	Les trois sorties de la même demande sont imprimées dans le kit, datées et surlignées. Distribuées côte à côte, elles produisent exactement le même effet : la salle cherche la bonne et ne la trouve pas.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Pratique	Aucun outil nécessaire : le tri se fait sur les productions papier sorties de la pochette, la feuille de route se remplit au stylo sur la trame, et la lecture à voix haute ne dépend de rien. Gardez ces cinquante minutes entières même si tout le reste a été dégradé — c'est ce bloc qui décide de ce qui se passera lundi.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Vérification	Quiz et corrigé sont imprimés dans le kit — c'est d'ailleurs la version normale : le quiz se tient sur papier et aucun outil n'est en jeu.