

Kit formateur imprimé

« IA pour les achats » — 1j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-les-achats · 4 modules

– **Ce kit n'est pas complet.** Les pièces rédigées — quiz, corrigés, grilles, textes d'exercice, documents fictifs — restent à écrire : elles demandent une plume, pas un script. L'annexe « Ce que les plans B exigent » liste, bloc par bloc, exactement ce qu'il manque. En l'état, ce classeur fournit les fiches de capture et le cahier des charges des pièces à produire.

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code (A1, B2...),** jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B1	Sorties de la démonstration — Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais (à capturer)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin · Module 2 — Comparer des devis sans en recopier un chiffre (à capturer)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 3 — Relances et litiges : la séquence à trois niveaux (à capturer)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 4 — Négociation, arbitrage et fiabilité (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

À capturer — Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici trois devis pour la même prestation, joints en PDF. Aligne les postes comparables dans un tableau : une ligne par poste, une colonne par devis. Quand un poste n'apparaît que dans certains devis, écris « non chiffré » dans les colonnes des autres. Relève ensuite les écarts de périmètre – ce que l'un chiffre et que l'autre ne mentionne pas – et liste les questions à poser à chaque fournisseur avant toute comparaison de prix. Ne calcule aucun total, n'additionne rien, ne recommande aucun devis : les totaux et la décision restent de mon côté.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau d'alignement produit, les cases « non chiffré » entourées, et la consigne affichée à côté avec la ligne « ne calcule aucun total » surlignée.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle (Claude ou ChatGPT selon le groupe).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Quota atteint ou outil indisponible : le tableau d'alignement est imprimé dans le kit (datées), avec les trois devis source. La lecture ligne à ligne et le repérage des « non chiffré » se tiennent à l'identique sur papier. Ne rien improviser en direct : les sorties du kit ont été vérifiées.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin · Module 2 — Comparer des devis sans en recopier un chiffre

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

CONSIGNE A – « Compare les trois devis joints selon cette grille : prix total pondéré à 70 %, délai de livraison à 20 %, étendue de garantie à 10 %. Présente le résultat en tableau, puis dis quel devis ressort en tête selon cette grille et pourquoi. »

CONSIGNE B – « Compare les trois devis joints selon cette grille : respect du délai et pénalités de retard prévues au devis à 50 %, étendue de garantie à 30 %, prix total à 20 %. Présente le résultat en tableau, puis dis quel devis ressort en tête selon cette grille et pourquoi. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux tableaux côte à côte, le devis en tête entouré dans chacun — deux devis différents — et les lignes de pondération des deux consignes surlignées.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées), pondérations surlignées. Le pari écrit et la comparaison se tiennent à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 3 — Relances et litiges : la séquence à trois niveaux

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici l'historique de nos échanges sur la commande <REF-COMMANDE>, collé ci-dessous – les noms et références sont remplacés par des balises. Rédige une relance de niveau 2, ferme mais sans menace : rappelle la date de livraison convenue et l'écart constaté à ce jour, demande une date de livraison ferme sous 48 heures, et propose un point téléphonique. Ton professionnel et factuel, six phrases maximum. N'écris aucun chiffrage de préjudice, aucune annonce de résiliation, aucune reconnaissance de responsabilité, et aucune excuse à la place du fournisseur. N'invente ni date ni engagement : si une information manque dans le fil, écris <A COMPLETER> à sa place.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le fil balisé à gauche, la relance produite à droite, avec la partie de la consigne qui fixe le ton et les interdits surlignée.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Le fil balisé et la relance produite sont imprimés dans le kit (datées). La lecture à voix haute et l'analyse des interdits se tiennent à l'identique sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 4 — Négociation, arbitrage et fiabilité

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

À partir du tableau comparatif joint – c'est la seule source autorisée –, rédige une note d'arbitrage d'une page pour ma direction : une recommandation en trois phrases, deux risques identifiés, une question restée ouverte. Chaque chiffre et chaque nom cités doivent figurer dans le tableau joint ; si un élément utile manque, écris « à vérifier » à sa place au lieu de le compléter. N'ajoute aucune donnée de marché, aucun fournisseur et aucun prix qui ne viennent pas du tableau.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La note produite avec, en marge, une flèche de chaque chiffre vers sa ligne du tableau comparatif — et une mention « à vérifier » laissée telle quelle.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La note et son tableau source sont imprimés dans le kit (datées), flèches déjà tracées. La démonstration se tient sur papier.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici. Si le vidéoprojecteur est en panne, le tour de salle et la règle du jour se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Démonstration	Quota atteint ou outil indisponible : le tableau d'alignement est imprimé dans le kit (datées), avec les trois devis source. La lecture ligne à ligne et le repérage des « non chiffré » se tiennent à l'identique sur papier. Ne rien improviser en direct : les sorties du kit ont été vérifiées.
Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Pratique	Le geste « où passent mes données » se fait sur les captures imprimées du kit (datées, un jeu par régime). La liste rouge et le choix des trois devis de travail sont entièrement papier. L'atelier se tient sans réseau.
Matin · Module 1 — Le cadre d'usage : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Vérification	Les cinq cas et le corrigé sont imprimés dans le kit. Sans vidéoprojecteur, ils se distribuent et se corrigent à l'oral.
Matin · Module 2 — Comparer des devis sans en recopier un chiffre	Démonstration	Les deux sorties sont imprimées dans le kit (datées), pondérations surlignées. Le pari écrit et la comparaison se tiennent à l'identique sur papier.
Matin · Module 2 — Comparer des devis sans en recopier un chiffre	Pratique	Réseau tombé : l'alignement se fait sur le comparatif imprimé du kit (déjà produit, daté, page 19) ; les critères, les pondérations, les totaux au tableur ou à la calculatrice et les questions par fournisseur se travaillent à l'identique sur papier. La trame de consultation est un exercice d'écriture qui ne dépend d'aucun outil.
Matin · Module 2 — Comparer des devis sans en recopier un chiffre	Vérification	L'échange se fait sur papier, la grille de relecture est imprimée au kit.
Après-midi · Module 3 — Relances et litiges : la séquence à trois niveaux	Démonstration	Le fil balisé et la relance produite sont imprimés dans le kit (datées). La lecture à voix haute et l'analyse des interdits se tiennent à l'identique sur papier.
Après-midi · Module 3 — Relances et litiges : la séquence à trois niveaux	Pratique	Outil indisponible : les relances et le courrier de réserve s'écrivent à la main sur les trames du kit, et le FORMATEUR joue le fournisseur au jeu de rôle — le scénario, la posture et

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
		les trois objections sont imprimés (pages 26 à 28, datées). L'atelier tient intégralement sans outil.
Après-midi · Module 3 — Relances et litiges : la séquence à trois niveaux	Vérification	Les trois relances et le corrigé sont imprimés dans le kit. Distribution et correction à l'oral.
Après-midi · Module 4 — Négociation, arbitrage et fiabilité	Démonstration	La note et son tableau source sont imprimés dans le kit (datées), flèches déjà tracées. La démonstration se tient sur papier.
Après-midi · Module 4 — Négociation, arbitrage et fiabilité	Pratique	Aucune dépendance forte : les notes de marché sont imprimées par famille d'achat, et la note d'arbitrage s'écrit à la main sur la trame du kit. C'est l'atelier le plus robuste de la journée — gardez-le complet même si tout le reste a été dégradé.
Après-midi · Module 4 — Négociation, arbitrage et fiabilité	Vérification	Quiz papier dans le kit et corrigé page 38, grille croisée page 39. Aucune dépendance à un outil.