

Kit formateur imprimé

« IA pour l'industrie » — 2j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-l-industrie · 8 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Bordereau du dossier du site (recto/verso) — les sept pièces des deux jours	Tous les modules — clôture J1 (M4) et clôture J2 (M8)	1 par stagiaire + 3
A2	Mémo — les trois régimes d'usage et les trois règles non négociables	M1, objectif et démonstration	1 par stagiaire + 3
A3	Trame de la liste rouge du site (format table, à signer)	M1, pratique	1 par table, en grand format, + 3
A4	Les quinze pièces du système documentaire à classer en trois colonnes	M1, pratique	1 jeu par table + corrigé formateur
A5	Rapport d'incident qualité pseudonymisé (fictif) + corrigé des identifiants indirects	M1, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A6	Les dix pièces à trancher seul + corrigé (vérification du module 1)	M1, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	Le dossier d'incident du 12 mai (fictif) — trois feuillets sources	M2, démonstration et pratique	1 jeu par stagiaire
A8	Les deux sorties du module 2 (spontanée / structurée) + corrigé des inventions	M2, démonstration (plan B)	1 par stagiaire, les deux pages côte à côte
A9	Trame de fiche de non-conformité (recto) + projet de réponse client (verso)	M2, pratique	3 par stagiaire
A10	Mémo AXION pour les écrits d'industrie + les trois gestes d'entrée et leurs parades	M2, démonstration et pratique	1 par stagiaire + 3
A11	Grille de contrôle croisé du module 2 + corrigé des quatre glissements	M2, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A12	PCR-07 — procédure de contrôle réception, version en vigueur (document FICTIF)	M3, démonstration et pratique	1 par stagiaire
A13	PCR-07 retravaillée + tableau comparatif (non annotés) + corrigé des trois pertes	M3, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A14	Deux documents de secours : gamme de maintenance GMP-12 et mode opératoire MOC-03 (FICTIFS)	M3, pratique	3 exemplaires de chaque
A15	Fiche d'évolution de version + liste des paragraphes à faire revalider par le QSE	M3, pratique	2 par stagiaire
A16	Grille de vérification croisée du module 3 + corrigé	M3, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A17	Le dossier de preuve du site (FICTIF) — manuel qualité, relevé d'indicateurs, certificat	M4, démonstration et pratique	1 jeu par table
A18	Questionnaire client NORTHAL (12 questions) — feuille de travail	M4, démonstration et pratique	1 par stagiaire
A19	Le tableau à trois colonnes rendu par l'assistant + corrigé de la citation fautive	M4, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A20	Trame à trois colonnes « réponse / pièce / niveau de preuve » + questions internes	M4, pratique	3 par stagiaire
A21	Grille de vérification aux sources du module 4 + corrigé	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A22	Référentiel fournisseur QSF-2026 (extrait FICTIF) + rapport du dernier audit	M5, démonstration et pratique	1 jeu par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A23	Le tableau des exigences rendu par l'assistant + corrigé (numéro fantôme, chiffre calculé)	M5, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A24	Trame de revue d'écart et plan d'action (quatre colonnes)	M5, pratique	3 par stagiaire
A25	Grille de vérification aux sources du module 5 + corrigé	M5, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A26	Relevés d'activité fictifs, feuille de pari, et les deux passes A/B + corrigé	M6, démonstration (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A27	Grille de qualification d'un dispositif de suivi + six dispositifs de secours	M6, pratique et vérification	3 grilles par table + 1 jeu de dispositifs
A28	Procédure d'usage type commentée (pastilles auditeur) + une procédure rédigée en session	M7, démonstration (plan B)	1 par stagiaire
A29	Trame de la procédure d'usage de l'IA du site — cinq parties + questions à trancher	M7, pratique	2 par site représenté + 5
A30	Grille de relecture de la procédure d'usage + corrigé des trois faiblesses	M7, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A31	Les trois sorties de la même demande + corrigé (la règle de conservation)	M8, démonstration (plan B)	1 jeu par stagiaire
A32	Grille de contrôle avant diffusion — le tri des sept productions en trois piles	M8, pratique	1 par stagiaire
A33	Trame de la feuille de route du site — trois usages, un porteur, une échéance	M8, pratique	1 par stagiaire + 3
A34	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M8, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
B1	Sorties de la démonstration — Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
	fournisseurs et dossiers de qualification (<i>à capturer</i>)		
B5	Sorties de la démonstration — Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client (<i>à capturer</i>)	mod-5, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B6	Sorties de la démonstration — Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit (<i>à capturer</i>)	mod-6, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B7	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site (<i>à capturer</i>)	mod-7, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B8	Sorties de la démonstration — Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route (<i>à capturer</i>)	mod-8, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Bordereau du dossier — IA pour l'industrie

Distribué au tout début du jour 1, il sert de couverture à la pochette et se coche à voix haute deux fois : en fin de jour 1 (quatre pièces) et en fin de jour 2 (sept pièces). C'est lui qui empêche le jour 2 de redémarrer à froid. Si les livrables ont été produits au stylo, ce bordereau tient lieu de dossier : même nom écrit en couverture, même liste cochée pièce par pièce.

Nom / poste : _____ **Site :**

Nom du dossier, écrit en toutes lettres : ia-site- _____ -
_____/_____/20____

CLÔTURE DU JOUR 1 — QUATRE PIÈCES, COCHÉES À VOIX HAUTE

- ☐ 1. La liste rouge du site, datée et signée de la table (module 1)
- ☐ 2. Les deux fiches de non-conformité, leurs questions au producteur du défaut et les deux projets de réponse client (module 2)
- ☐ 3. L'écrit maîtrisé mis à jour, sa fiche d'évolution de version et la liste surlignée des paragraphes à faire revalider (module 3)
- ☐ 4. Le questionnaire ou la grille d'audit traité sur dix questions au moins, chaque réponse portant sa pièce de preuve, et la liste des questions internes (module 4)

CLÔTURE DU JOUR 2 — LES TROIS PIÈCES QUI COMPLÈTENT LE DOSSIER

- ☐ 5. La revue d'écart du site et son plan d'action daté (module 5)
- ☐ 6. Les trois dispositifs de suivi qualifiés à la grille, avec la décision écrite pour chacun (module 6)
- ☐ 7. La procédure d'usage de l'IA du site, en projet, avec ses questions à trancher (module 7)

Et, produite au module 8 : la feuille de route du site — trois usages, un porteur par fonction, une échéance par ligne.

LE TRI DU MODULE 8 — OÙ VA CHAQUE PIÈCE

Diffusable en l'état (une pièce validée, par une fonction nommée)

Repasse par la qualité / par le référent QSE — et ce qui manque pour la faire passer

→ Tournez la page : le verso porte les questions ouvertes et le premier geste de lundi.

Mes questions ouvertes, et mon lundi

Se remplit au fil des deux jours, chaque fois que le formateur prononce la formule « je ne me prononce pas, notez la question ». Une liste de questions écrites est une production utile de la session : elle remonte, une gêne orale ne remonte pas.

LES QUESTIONS QUE JE FAIS TRANCHER — UNE FONCTION EN FACE DE CHACUNE

LA QUESTION, ÉCRITE TELLE QU'ELLE S'EST POSÉE	LA FONCTION QUI TRANCHE	AVANT LE

Rappel : les questions de sécurité et de conformité ne se tranchent ni en salle ni avec un outil. Elles vont au référent QSE, au responsable HSE ou à la direction, selon le sujet.

LUNDI, JE COMMENCE PAR...

Le document :

La fonction à qui je le fais valider : _____

La semaine : _____

Tout ce qui a été produit pendant ces deux jours est un **projet** : à relire, à corriger et à faire signer avant toute diffusion.

Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité de ce dossier ne s'applique sans la validation du responsable compétent — référent QSE, responsable HSE ou responsable qualité selon le sujet. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise, jamais à un outil ni au formateur.

Mémo — trois régimes, trois règles

À emporter. Se lit avant de déposer quoi que ce soit dans un outil. La question n'est jamais « ai-je le droit ? » mais « dans quel régime suis-je ? ».

RÉGIME	CE QU'IL AUTORISE	CE QUI LE CARACTÉRISE, SUR UN SITE
1. Dépôt libre	Tout document déjà public, publié par son auteur.	Notice constructeur publique, catalogue produit en ligne, organigramme publié, modèle vierge sans aucune donnée. Rien de ce qui est interne n'entre ici.
2. Environnement entreprise , avec engagement de non-réutilisation	Documents internes non publiés, sans donnée nominative, sans paramètre de fabrication, hors accord client.	C'est un régime, pas une permission générale : il tient à l'outil autorisé chez vous et à l'engagement écrit qui l'accompagne. Notez le nom de cet outil sur votre liste rouge.
3. Ne sort pas	Rien. Le document se travaille à la main, ou pas du tout.	Plans et nomenclatures, paramètres et gammes de fabrication, formulations, prix de revient, cahiers des charges et incidents qualité couverts par un accord client, données nominatives d'opérateurs.

LES TROIS RÈGLES QUI NE SE NÉGOCIENT PAS

- **L'IA ne produit jamais un mode opératoire de sécurité, une consigne de sécurité machine, une fiche de données de sécurité ni un paramètre de process.** Ces textes viennent des documents validés du site et se **recopient**. Une erreur ici ne coûte pas un audit : elle blesse quelqu'un.
- **Le secret industriel ne sort pas.** L'arbitre n'est pas le discours du formateur, c'est votre propre liste rouge, écrite au module 1 et signée de votre table.
- **Un document dont on a retiré les noms n'est pas anonyme.** La date, le poste, la référence et le lot suffisent à ré-identifier sur un site où tout le monde se connaît.

La formule du formateur, quand une question porte sur la sécurité, la conformité ou le droit : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera ». Elle vaut aussi pour vous, face à un collègue, lundi.

Ce mémo est un support de formation, pas une règle d'entreprise. Il ne remplace ni votre procédure d'usage, ni la validation de votre responsable qualité. **Aucune consigne de sécurité ne se vérifie auprès d'un outil ni d'un support de formation : elle se vérifie auprès du responsable HSE de votre site.**

La liste rouge de mon site

Se remplit au feutre, à la table, jamais sur un écran : une table entière doit voir la même feuille. C'est un livrable des deux jours — il est recopié **littéralement** au module 7 dans la procédure d'usage, et il sert d'arbitre à chaque atelier intermédiaire.

Site : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

Outil autorisé chez nous, et son régime :

CE QUI NE SORT JAMAIS, QUEL QUE SOIT L'OUTIL

Une ligne par famille. Les six premières sont posées par la formation : complétez-les avec VOS intitulés de documents, ceux qui existent réellement chez vous.

LA FAMILLE	CHEZ NOUS, CELA S'APPELLE...
Plans et nomenclatures	
Paramètres et gammes de fabrication	
Formulations	
Prix de revient	
Cahiers des charges et incidents qualité sous accord client	
Données nominatives d'opérateurs	

À TRANCHER PAR LE RÉFÉRENT QSE — LES CAS SUR LESQUELS LA TABLE N'EST PAS D'ACCORD

Une liste rouge qui porte trois questions ouvertes est plus honnête qu'une liste lisse. On n'arbitre pas ici : on écrit.

Signée pour la table par : _____ · Fonction :

Cette liste est un **projet** — à relire, à corriger et à faire valider par votre responsable qualité avant d'être opposée à qui que ce soit. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Quinze pièces, trois colonnes

Second temps de l'atelier du module 1. Les quinze pièces appartiennent au système documentaire d'un site fictif, SOREVAL INDUSTRIE. Classez chacune : dépôt libre (1), environnement entreprise avec engagement de non-réutilisation (2), ne sort pas (3). Pour toute pièce mise en colonne 3, écrivez en une ligne ce qui la retient.

N°	LA PIÈCE	1	2	3	SI COLONNE 3 : CE QUI LA RETIENT
1	Le plan de définition du support SRV-4120 transmis par le donneur d'ordre NORTHAL MOBILITY, cartouche client apparent.	☐	☐	☐	
2	La gamme de fabrication du SRV-4120, avec ses vitesses de coupe et sa température de traitement.	☐	☐	☐	
3	Le compte rendu de la réunion de production hebdomadaire, aucun nom de client cité.	☐	☐	☐	
4	La fiche de données de sécurité du dégraissant, fournie par CHEMIVAL.	☐	☐	☐	
5	Le relevé des rebuts par opérateur du mois d'avril, avec les matricules.	☐	☐	☐	
6	Le cahier des charges qualité de NORTHAL MOBILITY, couvert par l'accord de confidentialité signé en avril 2025.	☐	☐	☐	
7	La notice d'utilisation du centre d'usinage CU-7, telle que publiée par le constructeur sur son site.	☐	☐	☐	
8	Le mode opératoire de conditionnement MOC-03, indice C — aucun paramètre machine, aucune étape de sécurité.	☐	☐	☐	
9	Le prix de revient de la bride SRV-2288.	☐	☐	☐	
10	Le modèle vierge de fiche de non-conformité du site, aucune donnée renseignée.	☐	☐	☐	
11	La photo d'une pièce rebutée, prise à l'atelier, sans marquage ni numéro de lot visible.	☐	☐	☐	
12	L'organigramme du site, tel qu'il figure sur le site internet de l'entreprise.	☐	☐	☐	

N°	LA PIÈCE	1	2	3	SI COLONNE 3 : CE QUI LA RETIENT
13	Le tableau des indicateurs qualité mensuels, non publié, transmis chaque mois au donneur d'ordre.	☐	☐	☐	
14	Le rapport d'incident qualité du 12 mai, nominatif.	☐	☐	☐	
15	La formulation du bain de traitement de surface, communiquée par le sous-traitant TREVANOR.	☐	☐	☐	

La question qui débloque une table qui hésite : « ce document, vous l'enverriez par courriel à un fournisseur ? » Si non, il est en colonne 3.

Quinze pièces — corrigé, avec la règle qui tranche

À donner pièce par pièce, après le classement. Sur celles qui divisent, faire défendre chaque camp en une phrase avant de donner la règle.

N°	COLONNE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	3 — ne sort pas	Le plan reste la propriété du client et l'accord couvre le contenu, pas le cartouche. Retirer le cartouche ne change rien à l'engagement signé.
2	3 — ne sort pas	Paramètres de fabrication : famille inscrite sur la liste rouge. Deux motifs se cumulent — le secret industriel, et l'interdit du module 3 (un paramètre de process se recopie, il ne se fait pas produire).
3	2 — environnement entreprise	Interne, non publié, sans nominatif ni paramètre. C'est la pièce qui relance la discussion d'une table qui a tout classé en rouge : personne ne la met en colonne 3.
4	3 — ne sort pas	Une fiche de données de sécurité vient du fournisseur, elle est réglementée et se diffuse telle quelle. Elle ne se résume pas, elle ne se reformule pas. Si un support d'accueil est nécessaire, c'est le référent QSE qui le construit à partir de la fiche.
5	3 — ne sort pas	Données nominatives d'opérateurs. Retirer les matricules ne suffirait pas : l'équipe, le poste et la semaine ré-identifient.
6	3 — ne sort pas	Accord de confidentialité client. C'est la ligne que vous montrerez à votre donneur d'ordre s'il pose la question.
7	1 — dépôt libre	Document public d'un tiers, publié par lui. Faire dire POURQUOI : c'est l'antidote à la prudence excessive.
8	2 — environnement entreprise	Interne, hors sécurité, sans paramètre : le régime 2 s'applique. Attention au réflexe inverse — si le même mode opératoire portait une étape de sécurité, cette étape ne se ferait pas réécrire, elle se recopierait.
9	3 — ne sort pas	Prix de revient : famille inscrite sur la liste rouge, sans exception de motif.
10	1 — dépôt libre	Un modèle vierge ne porte aucune donnée : c'est la structure qui est déposée, pas le contenu. Bon usage type.
11	2 — environnement entreprise	Piège : « il n'y a rien d'écrit dessus » n'est pas un régime. La photo est interne et non publiée ; jointe à une date et à une ligne, elle se rattache à une affaire.
12	1 — dépôt libre	Publié par l'entreprise elle-même. Le fait qu'il porte des noms ne change rien : ces noms sont déjà publics du fait de l'employeur.
13	2 — environnement entreprise	Non publié : jamais en dépôt libre. Transmis au donneur d'ordre ne veut pas dire public. Si le contrat le couvre par un accord, il bascule en colonne 3 — à trancher par le QSE, et à écrire dans la case prévue.

N°	COLONNE	LA RÈGLE QUI TRANCHE
14	3 — ne sort pas	Deux motifs : nominatif, et incident qualité rattaché à un client. Le cas est repris tel quel à la démonstration du module 2 — un participant qui veut déposer sa vraie réclamation client est renvoyé à cette ligne.
15	3 — ne sort pas	Formulation, et formulation d'un tiers de surcroît. Elle n'est même pas la vôtre à engager.

SI UNE TABLE CLASSE TOUT EN COLONNE 3 « POUR ÊTRE TRANQUILLE »

Leur demander de citer une seule pièce qu'ils accepteraient de déposer. S'ils n'en trouvent aucune, leur donner la pièce n° 3 : personne ne la classe en rouge, et la discussion redémarre. Le coût de l'excès se dit en une phrase : « si tout est interdit, personne ne s'en servira, et quelqu'un le fera quand même, sans règle écrite. »

Le rapport « anonyme » — SOREVAL INDUSTRIE, site de Bréviande

Distribué à la salle avant tout commentaire. Une minute de lecture, puis la question du formateur : « qui c'est ? ». Sur un site, quelqu'un trouve toujours — et c'est ce moment-là qui installe la règle, pas le discours. Consigne écrite : entourez tout ce qui permettrait, chez vous, de savoir de qui et de quelle affaire il s'agit.

SOREVAL INDUSTRIE — Site de Bréviande

Rapport d'incident qualité — version pseudonymisée (les noms ont été retirés)

Fait constaté. Le mardi 12 mai 2026, au poste du matin (5 h 00 – 13 h 00), des traces de marquage ont été relevées au démoulage sur des supports SRV-4120 du lot L-260512-A, produits sur la presse PR-4 de la ligne L3. L'opérateur du poste a arrêté la ligne à 9 h 40 et a appelé le contrôle.

Contexte. Le lot est destiné à la commande CDE-NM-4471. La série avait été relancée le vendredi précédent après l'arrêt technique de la semaine 19. Le régleur de nuit avait consigné dans le cahier de poste que le démoulage « accrochait un peu » depuis la reprise, sans autre précision.

Suites immédiates. 312 pièces avaient été produites au poste ; 47 ont été isolées en zone de retenue. L'équipe B, qui a repris à 13 h 00, a produit sur la même référence sans incident. Une demande de dérogation a été montée « comme d'habitude » et transmise au donneur d'ordre le lendemain.

Observation du rédacteur. Le poste concerné est tenu par une seule personne sur le créneau du matin. La personne a signalé la même difficulté lors de la réunion hebdomadaire d'avril, sans que cela ait été tracé.

Combien d'éléments avez-vous entourés ? _____

Les trois qui ont suffi à la salle : _____ . _____

Les identifiants indirects du rapport, et la question qui lève l'anonymat

Se donne APRÈS que la salle a ré-identifié à voix haute. Ne pas le distribuer avant : c'est la salle qui doit faire le travail, l'imprimé ne fait que confirmer.

ONZE ÉLÉMENTS, ET CE QU'IL SUFFIT DE DEMANDER

L'ÉLÉMENT RESTÉ DANS LE TEXTE	LA QUESTION QUI LÈVE L'ANONYMAT
La date exacte — mardi 12 mai 2026	« Qui était de matin ce jour-là ? » Le planning répond en dix secondes.
Le créneau — poste du matin, 5 h 00 – 13 h 00	« Qui tient ce créneau ? »
La ligne et la machine — L3, presse PR-4	« Qui est affecté à la PR-4 le matin ? »
La référence produit — SRV-4120	« Qui produit cette référence ? » Sur un site, une référence désigne souvent deux ou trois personnes.
Le numéro de lot — L-260512-A	Le lot porte la date dans son propre numéro : 26-05-12. Il suffit de le lire.
Le numéro de commande — CDE-NM-4471	« Quelle affaire ? » — et l'on retrouve le client, donc l'accord de confidentialité qui s'applique.
L'heure d'arrêt — 9 h 40	Une main courante ou un journal machine porte cette heure et le badge de qui a arrêté.
« Le régleur de nuit »	Une fonction tenue par une seule personne est un nom.
« L'équipe B », qui a repris à 13 h 00	Désigne par exclusion l'équipe du matin.
« Une seule personne sur le créneau »	La phrase la plus coûteuse du rapport : elle dit explicitement que le chiffre de la ligne est le chiffre d'une personne.
« Comme d'habitude », « accrochait un peu »	Tournures propres à un service : elles désignent le rédacteur autant que le fait.

Le point qui ancre : trois éléments ont suffi. Il n'y avait pas besoin des onze — et il n'y aura jamais besoin des onze. C'est pourquoi « on a retiré les noms » n'est pas un régime d'usage. L'anonymisation réelle détruit de l'information ; elle ne la déguise pas.

SI PERSONNE NE RECONNAÎT LE CAS (SALLE VENUE DE PLUSIEURS SITES)

Le faire sur un cas de LEUR site, à l'oral, sans rien déposer : « décrivez-moi un incident de la semaine dernière sans dire de nom ». Trois phrases plus tard, leurs collègues ont identifié la ligne. Aucun document ne change de main.

Dix pièces — je la dépose, en environnement entreprise, ou elle ne sort pas

Chacun répond SEUL et par écrit, avant toute correction : à main levée, la salle s'aligne sur le premier qui parle. Pour chaque pièce, cochez un régime et écrivez le motif en trois mots.

Nom : _____ · Écarts comptés : _____ / 10

N°	LA PIÈCE, PRÉSENTÉE UNE PAR UNE	LIBRE	ENTREPRISE	NE SORT PAS	POURQUOI, EN TROIS MOTS
1	Le plan de la bride SRV-2288 transmis par le donneur d'ordre.	☐	☐	☐	
2	La gamme de fabrication du SRV-6010, avec ses paramètres de traitement thermique.	☐	☐	☐	
3	La fiche de données de sécurité du produit de ressuage.	☐	☐	☐	
4	Le relevé de rebuts de la ligne L3, semaine 18, avec les noms des opérateurs.	☐	☐	☐	
5	Le cahier des charges qualité du donneur d'ordre, couvert par accord.	☐	☐	☐	
6	Le catalogue produits publié sur le site internet de l'entreprise.	☐	☐	☐	
7	Le compte rendu de la revue de direction du site, non publié.	☐	☐	☐	
8	Le mode opératoire de conditionnement MOC-03 indice C — hors sécurité, sans paramètre.	☐	☐	☐	
9	La notice constructeur de la presse PR-4, telle que publiée par le constructeur.	☐	☐	☐	
10	Le projet de réponse à une réclamation client, dont on a retiré le nom du client.	☐	☐	☐	

Dix pièces — corrigé, régime et motif

Correction collective, pièce par pièce, avec comptage des écarts au tableau. Reprendre en priorité les écarts qui portent sur la liste rouge : ce sont les seuls qui coûtent cher, et ils se reprennent immédiatement en salle, pas à la pause.

N°	RÉGIME ATTENDU	LE MOTIF, EN UNE LIGNE
1	Ne sort pas	Plan client : propriété du donneur d'ordre, couvert par l'accord. Aucune découpe, aucun recadrage ne le fait changer de régime.
2	Ne sort pas	Gamme portant des paramètres. Double motif : secret industriel et interdit du module 3.
3	Ne sort pas	Fiche de données de sécurité : elle se diffuse telle quelle, jamais résumée. Elle appartient au fournisseur et elle est réglementée.
4	Ne sort pas	Nominatif d'opérateurs. C'est aussi la matière du module 6 : un relevé individuel n'est pas un indicateur de ligne.
5	Ne sort pas	Accord client. Le motif n'est pas le contenu, c'est la signature.
6	Dépôt libre	Publié par l'entreprise elle-même. Faire dire pourquoi : c'est l'antidote à la prudence excessive.
7	Environnement entreprise	Interne non publié, sans nominatif, sans paramètre, hors accord. Le régime 2 existe pour ces documents-là.
8	Environnement entreprise	Même raisonnement. Si une étape de sécurité y figurait, cette étape sortirait du périmètre : elle se recopierait depuis la version en vigueur.
9	Dépôt libre	Document public d'un tiers, diffusé par lui.
10	Ne sort pas	La pièce piège. Retirer le nom du client ne change rien : l'affaire se ré-identifie par la référence, le lot et la date — on vient de le démontrer sur le rapport du 12 mai. Et l'incident qualité est couvert par l'accord. On peut travailler la STRUCTURE d'une réponse sur le modèle vierge ; on ne dépose pas le dossier.

SI UN PARTICIPANT CONTESTE LE CORRIGÉ SUR UNE PIÈCE DE SON SITE

Ne pas discuter du cas : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera ». Écrire la question au tableau — elle repartira dans la feuille de route du module 8.

Cahier de poste — ligne L3, poste du matin, 12 mai 2026 (transcription de la photo)

Les trois feuillets de cette pièce sont la matière du module 2 : ils servent à la démonstration, puis à l'atelier. Tout est fictif — site, machines, références, client. Le feuillet f. 1 imite ce qu'une photo de page de cahier de poste donne à lire : des abréviations, des mots incertains, un chiffre raturé. Il se lit tel quel, on ne le complète pas.

CAHIER DE POSTE — LIGNE L3 — 12/05/2026 — MATIN

5 h 05 — prise de poste. Presse PR-4 OK. Réf. SRV-4120, lot L-260512-A. Reprise série après arrêt tech. S19.

7 h 20 — RAS. Cadence tenue.

9 h 40 — *pièces marquées au démoulage, lot du matin, opérateur a arrêté la ligne.* Appel contrôle. Mise en retenue.

10 h 25 — redémarrage après passage régleur. [mot illisible] du poussoir revu. Rien de plus noté.

12 h 50 — fin de poste. Prod. 3~~4~~12 pièces. Retenues : 47. Voir feuille de poste.

Note du kit : le chiffre de production est raturé sur l'original. Le chiffre qui fait foi est celui du compte rendu de poste (feuillet f. 2) — c'est exactement le geste qu'enseigne le module : on ne recopie pas depuis le cahier, on recopie depuis l'enregistrement.

Compte rendu de poste — L3 / matin / 12 mai 2026 (document FICTIF)

Site	SOREVAL INDUSTRIE — Bréviande
Ligne / machine	L3 / presse PR-4
Poste	Matin, 5 h 00 – 13 h 00
Référence produite	SRV-4120 (support de bras)
Lot	L-260512-A
Commande rattachée	CDE-NM-4471 (NORTHAL MOBILITY)
Objectif de poste	360 pièces
Production réalisée	312 pièces
Pièces isolées en zone de retenue	47 pièces
Arrêt ligne	9 h 40 → 10 h 25 (45 min), motif : traces de marquage au démoulage
Intervention	Passage du régleur ; réglage du poussoir d'éjection revu. Aucun paramètre machine consigné.
Contrôle dimensionnel du poste	Conforme (fiche CTL-2 du 12/05, 11 h 10)
Température de moule	non relevée — le relevé n'est pas prévu à ce poste
Matière	Coulée CHEMIVAL n° CV-1188, réceptionnée le 06/05/2026
Poste suivant	Équipe B, 13 h 00 – 21 h 00, même référence, aucun incident consigné
Suites	Demande de dérogation montée le 13/05, transmise au donneur d'ordre. Aucune réponse à ce jour.

Document **FICTIF**, à usage pédagogique. Il ne décrit aucun site, aucune machine et aucune affaire réels. **Aucune donnée de ce feuillet ne constitue une consigne de travail ni une consigne de sécurité** : sur votre site, un paramètre de process et une consigne de sécurité se lisent dans le document validé et se vérifient auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil ni d'un support de formation.

Courriel de réclamation du donneur d'ordre (document FICTIF)

De : qualite.fournisseurs@northal-mobility.example

À : qualite@soreval.example

Date : lundi 18 mai 2026, 08 h 42

Objet : Réclamation — lot L-260512-A / commande CDE-NM-4471

Madame, Monsieur,

Notre contrôle réception a relevé ce matin des traces de marquage en surface sur des supports SRV-4120 issus du lot L-260512-A, livré le 15 mai au titre de la commande CDE-NM-4471. Neuf pièces sont concernées sur les cinquante contrôlées. Les pièces sont conservées à votre disposition.

Conformément à notre référentiel fournisseur, nous attendons sous huit jours ouvrés une fiche de non-conformité renseignée, l'analyse de cause et l'action corrective retenue avec la preuve qui permettra d'en vérifier l'efficacité. Merci également de préciser si d'autres lots de la même série sont susceptibles d'être concernés.

Nous restons à votre disposition.

Le service qualité fournisseurs — NORTHAL MOBILITY

Ce que le dossier ne dit nulle part, et qu'il faudra donc écrire « à relever » : la cause, la température de moule, le nombre total de pièces livrées au titre de la commande, et le nombre de lots de la série. Rien de tout cela n'est dans les trois feuillets.

Sortie n° 1 — la demande spontanée : « fais-moi une fiche de non-conformité avec ça »

Se distribue en même temps que la sortie n° 2, les deux pages côte à côte. Consigne à la salle : lisez la sortie n° 1 à voix haute, puis dites qui a affirmé cela. Aucune annotation n'est portée sur la feuille : c'est la salle qui doit trouver.

Sortie vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · **Outil :** l'assistant autorisé sur le site · **À recapturer avant le :** 06 / 11 / 2026

FICHE DE NON-CONFORMITÉ — SRV-4120 / lot L-260512-A

Description. Le 12 mai 2026, des traces de marquage sont apparues au démoulage sur les supports SRV-4120 du lot L-260512-A, produits sur la presse PR-4. L'opérateur a arrêté la ligne à 9 h 40.

Cause. La cause est une dérive de la régulation thermique du moule, relevée à 12 °C au-dessus de la consigne au moment de l'incident. Le réglage du poussoir d'éjection, revu après l'arrêt technique de la semaine 19, n'avait pas été contrôlé.

Étendue. Les 480 pièces du lot sont concernées et doivent être considérées comme suspectes.

Action corrective. Sensibiliser l'équipe du matin au contrôle visuel au démoulage et rétablir la consigne de température.

Projet de réponse au client. « ... Nous avons identifié l'origine du défaut et procédé aux corrections nécessaires. Un lot de remplacement vous sera livré sous cinq jours ouvrés, sans surcoût. L'ensemble des lots de la série a été contrôlé. ... »

Sortie n° 2 — la même matière, avec la ligne Normes

Sortie vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · Outil : l'assistant autorisé sur le site · À recapturer avant le : 06 / 11 / 2026

PARTIE 1 — FICHE DE NON-CONFORMITÉ

Fait constaté. Le 12/05/2026, poste du matin (5 h 00 – 13 h 00), ligne L3, presse PR-4. Référence SRV-4120, lot L-260512-A, commande CDE-NM-4471. Traces de marquage relevées au démoulage. Production du poste : 312 pièces. Pièces isolées en zone de retenue : 47. Arrêt ligne de 9 h 40 à 10 h 25. Contrôle dimensionnel du poste : conforme (CTL-2 du 12/05, 11 h 10). Pièces contestées à réception par le client : 9 sur 50 contrôlées.

Hypothèses de cause — présentées comme hypothèses, non vérifiées.

1. Réglage du poussoir d'éjection modifié à la reprise de série après l'arrêt technique de la semaine 19.
2. Difficulté de démoulage signalée par le régleur de nuit depuis la reprise, non caractérisée dans le cahier de poste.
3. Variation de la coulée matière CV-1188, réceptionnée le 06/05/2026.
4. Paramètre de moulage : à relever — aucun relevé n'existe à ce poste.

Questions à poser au producteur du défaut. Qu'entend le régleur de nuit par « accrochait un peu » ? Quel réglage exact a été revu à 10 h 25 et sur quelle valeur ? Le poste suivant a-t-il travaillé avec le même réglage ? Combien de pièces de la même série ont été produites avant le lot L-260512-A ?

Action corrective proposée — à décider et à signer par le responsable qualité. Tracer le réglage du poussoir d'éjection dans le compte rendu de poste à chaque reprise de série. *Preuve attendue* : trois comptes rendus de poste consécutifs portant la valeur du réglage, à relever un mois après mise en place.

Non déterminé à ce stade : la cause, le nombre total de pièces livrées au titre de la commande, le nombre de lots de la série concernés.

PARTIE 2 — PROJET DE RÉPONSE CLIENT (147 mots)

« Nous accusons réception de votre réclamation du 18 mai concernant le lot L-260512-A. Le fait est confirmé de notre côté : des traces de marquage ont été relevées au démoulage le 12 mai au poste du matin, 47 pièces ont été isolées en zone de retenue et la ligne a été arrêtée quarante-cinq minutes. L'analyse de cause est en cours ; nous ne vous communiquerons pas d'hypothèse tant qu'elle ne sera pas établie. Les quatre points que nous instruisons sont listés en pièce jointe. Nous reviendrons vers vous avec la cause retenue, l'action corrective et sa preuve de vérification. La question de l'extension aux autres lots de la série est ouverte et fait partie de l'instruction. Nous vous tiendrons informés du calendrier dès que notre responsable qualité l'aura arrêté. »

Projet — à valider avant diffusion. Ni délai, ni indemnisation, ni action sur d'autres lots ne sont engagés par ce texte.

Ce que la sortie n° 1 a inventé, et comment on le prouve

À sortir après que la salle a lu la sortie n° 1 à voix haute. La question à poser avant le corrigé est toujours la même : « qui a dit que c'était ça, la cause ? »

CINQ DÉFAUTS, TOUS VÉRIFIABLES SUR LE DOSSIER A7

1. « **La cause est une dérive de la régulation thermique du moule, relevée à 12 °C au-dessus de la consigne** ». Le compte rendu de poste (A7, f. 2) porte, en toutes lettres : « Température de moule : **non relevée** — le relevé n'est pas prévu à ce poste ». Un chiffre est donc donné pour un relevé qui n'existe pas. C'est la première des deux inventions à entourer.
2. « **Les 480 pièces du lot sont concernées** ». Le compte rendu porte 312 pièces produites au poste, dont 47 isolées. 480 est supérieur à la production du poste : arithmétiquement impossible. Le nombre total de pièces du lot n'est écrit nulle part dans le dossier — il se serait écrit « à relever ». C'est la seconde invention à entourer.
3. « **Cause** » écrite comme un fait. Le défaut de structure, plus grave que les deux précédents : la sortie n° 1 a un paragraphe intitulé « Cause », la sortie n° 2 a un paragraphe intitulé « Hypothèses ». Une cause écrite dans une fiche engage le site. La cause se tranche à l'atelier, avec ceux qui étaient au poste.
4. « **Sensibiliser l'équipe du matin** ». Personne ne peut prouver que c'est fait. Une action corrective se vérifie : qui, quand, quelle preuve on conserve. « Sensibiliser » n'a jamais fermé un écart en audit.
5. « **Un lot de remplacement sous cinq jours ouvrés** » et « **l'ensemble des lots de la série a été contrôlé** ». Deux engagements que personne n'a validés, dans un texte destiné au client. Le second est faux : rien dans le dossier ne dit qu'un contrôle des autres lots a eu lieu.

Ce qui fait la différence entre les deux sorties tient en une ligne du prompt : la ligne **Normes**. « N'écris aucune cause comme si elle était établie ; ne reprends aucun chiffre absent des pièces ; n'engage aucun délai. » La ligne réduit le risque, elle ne le supprime pas — d'où la vérification qui suit.

SI LA SORTIE SPONTANÉE DU JOUR EST PRUDENTE ET N'INVENTE RIEN

Relancer avec « en une phrase, quelle est la cause la plus probable ? ». La contrainte de brièveté force l'affirmation et le défaut ressort. Si cela ne donne rien, la sortie imprimée ci-contre est datée et contient les deux inventions : elle porte la démonstration à l'identique.

Fiche de non-conformité — trame

*Se remplit au stylo ou se recopie à l'écran, indifféremment : c'est la structure qui s'apprend, pas le clic.
Règle unique et non négociable de cette trame : les quantités, lots, références et heures se **recopient**
depuis la pièce source, jamais de mémoire. Ce qui manque s'écrit « à relever ».*

Référence de la fiche : nc-_____-_____/_____/20____. **Rédigée par (fonction)**
: _____

1. LE FAIT CONSTATÉ — RIEN QUE CE QUI EST DANS LA PIÈCE SOURCE

Date et poste	
Ligne / machine	
Référence produit	
Lot / commande	
Quantité produite / quantité concernée	
Pièce source de chaque chiffre	

Description du fait, sans interprétation :

2. HYPOTHÈSES DE CAUSE — NUMÉROTÉES, ET PRÉSENTÉES COMME DES HYPOTHÈSES

Aucune n'est établie. Si l'une l'était, elle serait dans le bloc 1.

1.

2.

3.

3. QUESTIONS À POSER AU PRODUCTEUR DU DÉFAUT

4. ACTION CORRECTIVE PROPOSÉE — ET LA PREUVE QUI PERMETTRA DE LA VÉRIFIER

L'ACTION	PORTEUR (FONCTION)	ÉCHÉANCE	LA PREUVE ATTENDUE

Test de l'action : si personne ne peut prouver qu'elle est faite, ce n'est pas une action. « Sensibiliser », « rappeler », « être vigilant » ne passent pas.

5. NON DÉTERMINÉ À CE STADE — LA LISTE DES « À RELEVER »

→ Tournez la page : le projet de réponse client se rédige au verso.

Projet de réponse au client — 150 mots maximum

CE QUE LA RÉPONSE PEUT CONTENIR

- L'accusé de réception, daté.
- Le fait, tel qu'il est écrit au bloc 1 de la fiche — et rien de plus.
- Ce qui est en cours d'instruction, énuméré.
- Le fait que la cause n'est pas établie, dit en clair.

CE QU'ELLE NE CONTIENT JAMAIS

- Une cause, tant qu'elle n'est pas tranchée à l'atelier.
- Un délai, une indemnisation, un geste commercial : ils se décident, ils ne se rédigent pas.
- Une action sur d'autres lots que celui de la réclamation.
- Un chiffre qui n'est pas dans la fiche.

Le texte :

Nombre de mots : _____ · Relu et signé avant envoi par (fonction) :

_____ · Le : ____ / ____ / 20____

Ce texte est un **projet** : il se relit, se corrige et se signe par le responsable qualité avant tout envoi. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité de cette fiche ne s'applique sans la validation du responsable compétent** — référent QSE ou responsable HSE selon le sujet. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Mémo — les cinq leviers AXION appliqués aux écrits d'un site

À emporter. Se lit quand un résultat déçoit : le levier manquant saute aux yeux. Sur un site, c'est presque toujours le dernier.

LEVIER	LA QUESTION À SE POSER	CE QUI ARRIVE QUAND IL MANQUE, DANS UN ÉCRIT D'INDUSTRIE
Acteur	À qui l'outil doit-il ressembler ? Qualité, méthodes, maintenance, production ?	Un texte de communication générale, inutilisable en audit.
conteXte	Quelles pièces je fournis — et quelles pièces SEULEMENT ?	L'outil comble avec ce qu'il « sait » du secteur : c'est là que naissent les causes inventées.
Intention	Le texte servira à quoi : instruire, répondre au client, prouver à un auditeur ?	Un texte correct qui ne tient pas devant celui qui le lira vraiment.
Output	Quelles rubriques, dans quel ordre, quelle longueur ?	Une prose continue là où il fallait une fiche à rubriques. La forme se décide ici, une fois.
Normes	Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'écrire, d'affirmer, d'engager ?	Le levier décisif ici. Sans lui : une cause affirmée, un chiffre arrondi, un délai promis. Les trois défauts qui coûtent cher.

LES TROIS INTERDITS À ÉCRIRE DANS LA LIGNE NORMES, SUR UN SITE

- « N'écris aucune cause comme si elle était établie : ce qui n'est pas dans les pièces est une hypothèse ou une question. »
- « Ne reprends aucun chiffre absent des pièces ; s'il manque, écris "à relever". »
- « N'engage aucun délai, aucune indemnisation, aucune action sur d'autres lots. »

→ *Au verso : les trois gestes qui font entrer la matière, et ce qui les fait rater.*

Les trois gestes d'entrée — et la parade de chacun

Ces gestes ne sont pas accessoires : ce sont eux qui rendent le travail praticable par ceux qui n'écrivent pas vite. Les trois échecs sont annoncés AVANT que quiconque échoue.

LE GESTE	L'ÉCHEC CLASSIQUE	LA PARADE, MOT POUR MOT
Photographier la page du cahier de poste	Photo prise de travers, en double page, avec l'ombre de la main : la lecture est fausse et l'on ne s'en aperçoit pas.	Cadrer une colonne à la fois , à plat, sans ombre. Puis : « retranscris ce tableau ligne par ligne, écris <i>illisible</i> quand tu n'es pas sûr ».
Dictier deux minutes	On parle en même temps que le voisin ; les chiffres passent à la trappe.	Parler comme si l'on expliquait à un collègue qui arrive. Donner les chiffres deux fois . S'isoler de trois mètres suffit.
Déposer le compte rendu en PDF	PDF scanné sans texte reconnu : l'outil répond, mais sur rien.	Demander d'abord « recopie-moi les cinq premières lignes du document ». Si elles ne reviennent pas, le fichier n'est pas lisible : photographier à la place.

LE GESTE QUI VAUT POUR LES TROIS

Avant d'exploiter quoi que ce soit : « **recopie les chiffres que tu as lus, un par ligne, avec leur intitulé** ». On compare à la pièce source. Trente secondes, et l'on sait si l'entrée est bonne. Les binômes se montent atelier / méthodes : celui qui connaît le poste dicte, celui qui connaît l'écran manipule, puis on inverse.

Tout ce qui sort de ces gestes est un **projet** : à relire, à corriger, à faire signer. **Aucune consigne de sécurité ne se reconstitue par photo, par dictée ni par outil** : elle se lit dans le document validé et se vérifie auprès du responsable HSE.

Contrôle croisé — la fiche de l'autre, au stylo rouge

*S'applique aux fiches **du binôme**, jamais aux siennes. Règle : au moins un écart relevé, et chaque binôme en citera un à l'oral. Le nombre d'écarts s'écrit en haut de la copie, et la correction se fait dans la foulée, pas plus tard.*

Fiche relue : _____ · **Relue par :** _____ · **Écarts comptés :** _____

LE CONTRÔLE, PHRASE PAR PHRASE	VERDICT	L'ÉCART RELEVÉ, ET CE QU'IL FAUT ÉCRIRE À LA PLACE
1. Le fait est-il séparé de l'hypothèse ? Reprendre phrase par phrase : chacune est-elle dans le bon bloc ?	☐ conforme ☐ écart	
2. Chaque chiffre — quantité, lot, référence, heure — est-il retrouvable tel quel dans la pièce source ?	☐ conforme ☐ écart	
3. L'action corrective est-elle vérifiable et datée, avec sa preuve attendue et un porteur par fonction ?	☐ conforme ☐ écart	
4. Une cause a-t-elle été écrite comme établie, ici ou dans le projet de réponse client ?	☐ conforme ☐ écart	
5. Le projet de réponse engage-t-il un délai, une indemnisation ou une action sur d'autres lots ?	☐ conforme ☐ écart	
6. La mention « projet — à valider » figure-t-elle en haut de la réponse ?	☐ conforme ☐ écart	

Les quatre glissements les plus fréquents, et la règle qui tranche

LE GLISSEMENT	À QUOI ON LE RECONNAÎT	LA RÈGLE QUI TRANCHE
L'hypothèse devenue cause	Une phrase à l'indicatif présent dans le bloc « fait » : « le réglage du poussoir était mal repris ».	Ce qui n'est pas dans une pièce du dossier est une hypothèse ou une question. Une cause écrite dans une fiche engage le site.
Le chiffre arrondi	« Environ 300 pièces », « une cinquantaine de retenues », là où le compte rendu porte 312 et 47.	Un chiffre arrondi dans une fiche devient une fausse déclaration devant le client. C'est le défaut le plus fréquent, parce qu'il paraît anodin.
L'action invérifiable	« Sensibiliser l'équipe », « renforcer la vigilance », « rappeler la consigne ».	Une action corrective se vérifie : qui, quand, quelle preuve on conserve. Sinon elle ne ferme aucun écart.
L'engagement non validé	Un délai, un remplacement, un contrôle des autres lots, dans le projet de réponse.	Ces décisions appartiennent au responsable qualité et à la direction. Le texte les prépare, il ne les prend pas.

Cinquième défaut, plus discret, à signaler si le temps le permet : la fiche qui répond à une question que le client n'a pas posée. Le courriel de A7 (f. 3) demande quatre choses exactement — fiche renseignée, analyse de cause, action corrective avec sa preuve, et l'extension éventuelle aux autres lots. Tout le reste est du bavardage opposable.

SI LES BINÔMES SE VALIDENT MUTUELLEMENT SANS RIEN RELEVER

Annoncer que chaque binôme devra citer au moins un écart à l'oral. La complaisance tombe immédiatement. Si elle persiste : leur faire relire le bloc 2 de la fiche et compter les chiffres présents qui ne figurent dans aucune pièce source. Il y en a toujours au moins un.

PCR-07 — Contrôle réception des pièces sous-traitées — indice D

L'original. Il reste ouvert à côté de la version retravaillée (pièce A13) pendant toute la démonstration, et à côté de sa propre mise à jour pendant l'atelier. On ne travaille jamais sans l'original sous les yeux : sans lui, la fiche d'évolution est invérifiable.

SOREVAL INDUSTRIE — Site de Bréviande

PCR-07 — Contrôle réception des pièces sous-traitées

Indice **D** · applicable au 03/03/2026 · rédigée par le service qualité · approuvée par le responsable qualité du site · remplace l'indice C du 11/09/2025

Objet. Décrire le contrôle à réception des pièces sous-traitées avant mise à disposition de la production.

Domaine d'application. Toutes les références réceptionnées au magasin du site, hors matières premières en vrac.

Étape 1 — Réception administrative. Rapprocher le bon de livraison de la commande. Vérifier la concordance du nombre de colis et l'absence de dommage apparent sur l'emballage. Consigner l'écart éventuel sur le bon.

Étape 2 — Vérification de l'identification. Contrôler sur l'étiquette : la référence, l'indice de plan, le numéro de coulée ou de lot, la quantité. Toute divergence bloque la suite de la procédure.

Étape 3 — Prélèvement. Prélever l'échantillon selon le plan de surveillance PS-04 du site, en vigueur à la date de réception. La taille de l'échantillon ne se décide pas au poste.

Étape 4 — Mise en sécurité avant manipulation du conteneur. Avant toute ouverture ou déplacement du conteneur, appliquer la procédure de consignation du site (document CONS-L3, version en vigueur) et porter les protections prévues par la fiche de poste du magasin. *Cette étape ne se reformule pas et ne se résume pas : elle se recopie mot pour mot depuis la version en vigueur, et toute question la concernant va au responsable HSE.*

Étape 5 — Contrôle visuel de surface. Examiner l'échantillon sous l'éclairage du poste de contrôle CTL-2. Rechercher marquages, rayures, coulures et traces de reprise. Isoler toute pièce douteuse sans la remettre dans le conteneur.

Étape 6 — Contrôle dimensionnel. Contrôler les cotes portées au plan de définition à l'indice indiqué sur l'étiquette, avec les moyens listés en annexe de la présente procédure. Les moyens hors période d'étalonnage ne sont pas utilisés.

Étape 7 — Enregistrement. Reporter le résultat sur la fiche CTL-2 : date, heure, opérateur, moyens utilisés, valeurs relevées. L'enregistrement se fait au poste, au moment du contrôle, jamais reconstitué.

Étape 8 — Décision. Acceptation, mise en retenue ou refus. La décision est prononcée et signée par le responsable qualité du site. Aucun système et aucune application ne prononce cette décision à sa place.

Annexe (non reproduite ici) : liste des moyens de mesure et de leur périodicité d'étalonnage.

Document **FICTIF**, écrit pour la formation. Il ne décrit aucune procédure réelle et ne s'applique sur aucun site. **Aucune consigne de sécurité de ce document n'est une consigne de sécurité valide** : sur votre site, une consigne de sécurité se lit dans le document validé et se vérifie auprès du responsable HSE — jamais auprès d'un outil, d'un formateur ou d'un support de formation.

PCR-07 — la version « plus claire » rendue par l'assistant

Se distribue avec l'original (A12) ouvert à côté, feutre en main. **Aucune annotation n'est portée sur cette feuille** : la salle cherche elle-même. Commencer par faire dire ce que la version retravaillée améliore vraiment — sinon la salle vous prend pour un opposant et n'écoute plus l'interdit.

Sortie vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · Outil : l'assistant autorisé sur le site · À recapturer avant le : 06 / 11 / 2026

Contrôle réception des pièces sous-traitées — procédure

Objet et domaine. Contrôler à réception les pièces sous-traitées avant mise à disposition de la production, pour toutes les références réceptionnées au magasin, hors matières premières en vrac.

Étape 1 — Réception et identification. Rapprocher le bon de livraison de la commande, vérifier le nombre de colis et l'état de l'emballage, puis contrôler sur l'étiquette la référence, l'indice de plan, le numéro de coulée ou de lot et la quantité. Toute divergence bloque la suite.

Étape 2 — Prélèvement. Prélever l'échantillon selon le plan de surveillance PS-04 en vigueur.

Étape 3 — Contrôle visuel. Examiner l'échantillon au poste CTL-2 : marquages, rayures, coulures, traces de reprise. Isoler les pièces douteuses. *Remarque : le port des gants n'est plus requis pour cette opération depuis la simplification de la procédure.*

Étape 4 — Contrôle dimensionnel. Contrôler les cotes du plan de définition conformément à la norme NF E 62-418, avec les moyens en période d'étalonnage listés en annexe.

Étape 5 — Enregistrement et décision. Reporter le résultat sur la fiche CTL-2 (date, heure, opérateur, moyens, valeurs). Prononcer la décision : acceptation, retenue ou refus, signée par le responsable qualité du site.

Le tableau comparatif rendu par l'assistant

ÉTAPE D'ORIGINE	ÉTAPE PROPOSÉE	NATURE DE LA MODIFICATION
Étapes 1 et 2 — réception administrative, vérification de l'identification	Étape 1	Fusion de deux étapes proches, pour la lisibilité
Étape 3 — prélèvement	Étape 2	Reformulation, contenu inchangé
Étape 4 — mise en sécurité avant manipulation du conteneur	(non reprise)	Étape jugée redondante avec la fiche de poste du magasin
Étape 5 — contrôle visuel de surface	Étape 3	Reformulation ; précision ajoutée sur les équipements

ÉTAPE D'ORIGINE	ÉTAPE PROPOSÉE	NATURE DE LA MODIFICATION
Étape 6 — contrôle dimensionnel	Étape 4	Reformulation ; référence normative ajoutée
Étapes 7 et 8 — enregistrement, décision	Étape 5	Fusion, contenu inchangé

LISTE SÉPARÉE DEMANDÉE : « ÉTAPES RELEVANT DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES »

Réponse de l'assistant : « Aucune étape de la procédure ne relève de la sécurité des personnes. »

Les trois pertes — et le défaut qu'on trouve en dernier

À sortir seulement après la recherche collective. Laisser le silence après la perte n° 1 : il vaut tout le discours.

PERTE N° 1 — L'ÉTAPE DE SÉCURITÉ A DISPARU

L'étape 4 de l'original (mise en sécurité avant manipulation du conteneur, consignation CONS-L3, protections de la fiche de poste) n'existe plus dans la version retravaillée. Le tableau comparatif le déclare lui-même, en une ligne discrète : « étape jugée redondante avec la fiche de poste du magasin ». Et dans la même sortie, à la question « signale les étapes relevant de la sécurité des personnes », l'assistant répond : « **aucune** ».

La sortie se contredit donc elle-même, dans la même page : elle supprime une étape intitulée « mise en sécurité » et déclare qu'aucune étape de sécurité n'existe. **La règle qui tranche** : un mode opératoire de sécurité, une consigne de sécurité machine, une fiche de données de sécurité, un paramètre de process ne se font pas produire — ils se **recopient** depuis le document validé. Ce n'est pas « demandez-lui de ne pas y toucher » : c'est « ces textes-là ne passent pas par lui ».

PERTE N° 2 — UNE RÉFÉRENCE DE NORME EST APPARUE

« Conformément à la norme NF E 62-418 » : cette référence **ne figure nulle part dans l'original**. L'étape 6 de PCR-07 renvoie aux cotes du plan de définition et à l'annexe des moyens, à aucune norme. **La règle qui tranche, et qui ne se négocie pas** : une référence normative que l'on ne retrouve pas dans le document source est réputée inventée, et elle est **barrée** — sans discussion. Si la norme existe par ailleurs, on la cite depuis le document où elle figure, pas depuis la mémoire de l'assistant.

PERTE N° 3 — L'INDICE DE VERSION A DISPARU DE L'EN-TÊTE

L'original porte « indice D · applicable au 03/03/2026 · remplace l'indice C du 11/09/2025 ». La version retravaillée porte un titre, et rien d'autre. Un écrit maîtrisé sans indice n'est plus un écrit maîtrisé : plus personne ne sait quelle version est appliquée à l'atelier. La GED garde l'indice, elle ne garde ni pourquoi cela a changé, ni qui a été impacté — c'est précisément ce qu'un auditeur demande, et c'est l'objet de la fiche d'évolution (pièce A15).

LE DÉFAUT QU'ON TROUVE EN DERNIER — ET QUI EST LE PLUS GROSSIER

Étape 3 de la version retravaillée : « le port des gants n'est plus requis pour cette opération depuis la simplification de la procédure ». Cette phrase est **manifestement absurde** et contredite par le document source : l'original renvoie, à l'étape 4, aux protections prévues par la fiche de poste, et **une simplification rédactionnelle ne modifie aucune règle de protection**. Un outil qui reformule un texte ne décide de rien.

Le rappel se prononce tel quel : **une consigne de sécurité ne se vérifie jamais auprès d'un outil, ni auprès d'un formateur, ni dans un kit.** Elle se lit dans le document validé et se vérifie auprès du responsable HSE du site. Aucune phrase de cette page n'est une consigne applicable.

SI, LE JOUR J, L'ASSISTANT RESPECTE PARFAITEMENT LA CONSIGNE

Le dire immédiatement : « il a bien travaillé cette fois, et vous n'aviez aucun moyen de le savoir avant de comparer ». C'est exactement l'enseignement. Passer ensuite à cette page, qui porte les trois pertes, et faire chercher.

GMP-12 — Gamme de maintenance préventive de la presse PR-4 — indice B

Pour le stagiaire qui n'a pas apporté de document de son site. Avec la procédure de contrôle réception A12, le kit en fournit trois : chacun prend celui qui ressemble le plus à son quotidien. Un document bien mis à jour avec sa fiche d'évolution vaut mieux que trois réécritures sans traçabilité.

SOREVAL INDUSTRIE — GMP-12 — Maintenance préventive presse PR-4 (ligne L3)

Indice B · applicable au 20/01/2026 · rédigée par le service maintenance · approuvée par le responsable de maintenance

Périodicité. Intervention hebdomadaire, réalisée le vendredi en fin de poste de matin, machine à l'arrêt.

Opération 1 — Préparation. Sortir la fiche de suivi machine et la gamme. Vérifier que la production est terminée et que la zone est dégagée.

Opération 2 — Mise à l'arrêt et consignation. Appliquer la procédure de consignation du site (document CONS-L3, version en vigueur) et les protections prévues par la fiche de poste. *Opération non reformulable : elle se recopie depuis la version en vigueur ; toute question la concernant va au responsable HSE.*

Opération 3 — Nettoyage de la zone de démoulage. Retirer les résidus, contrôler l'état du poussoir d'éjection et de son guidage. Noter toute usure visible sur la fiche de suivi.

Opération 4 — Contrôle des fixations. Contrôler le serrage des fixations repérées au plan de maintenance MP-04. Toute fixation reprise est notée avec son repère.

Opération 5 — Niveaux et filtration. Contrôler les niveaux selon la fiche machine du constructeur. Aucune valeur n'est reprise de mémoire : elle se lit sur la fiche machine.

Opération 6 — Remise en service. Lever la consignation selon CONS-L3, effectuer l'essai à vide prévu par la fiche machine, puis rendre la machine à la production.

Opération 7 — Enregistrement. Renseigner la fiche de suivi machine : date, intervenant, opérations réalisées, anomalies constatées, pièces remplacées avec leur référence.

Document **FICTIF**, écrit pour la formation. Il ne décrit aucune machine réelle et ne s'applique nulle part. **Aucune opération de ce document n'est une consigne de sécurité valide** : une consigne de sécurité se lit dans le document validé du site et se vérifie auprès du responsable HSE, jamais auprès d'un outil ni d'un support de formation.

MOC-03 — Mode opératoire de conditionnement, ligne L3 — indice C

SOREVAL INDUSTRIE — MOC-03 — Conditionnement des supports SRV-4120

Indice C · applicable au 14/11/2025 · rédigé par le bureau des méthodes · approuvé par le responsable de production

Objet. Décrire le conditionnement des supports SRV-4120 en sortie de ligne L3, avant transfert au magasin d'expédition.

Étape 1 — Préparation du poste. Sortir les intercalaires et les bacs au format prévu par la fiche de conditionnement du client, disponible au poste. Vérifier la propreté des bacs.

Étape 2 — Contrôle avant mise en bac. Contrôler visuellement chaque pièce : absence de marquage, de bavure et de trace de reprise. Toute pièce douteuse part en zone de retenue, jamais dans le bac.

Étape 3 — Mise en bac. Disposer les pièces dans le sens indiqué sur la fiche de conditionnement, un intercalaire par couche. Ne pas dépasser le nombre de couches porté sur la fiche.

Étape 4 — Identification. Éditer l'étiquette : référence, indice de plan, lot, quantité, date. Coller l'étiquette sur la face avant du bac. Une étiquette raturée est réimprimée, jamais corrigée à la main.

Étape 5 — Enregistrement. Renseigner la fiche de conditionnement : quantité réelle mise en bac, nombre de bacs, nom du poste, heure. Le nombre porté sur l'étiquette et celui de la fiche doivent être identiques.

Étape 6 — Transfert. Remettre les bacs au magasin d'expédition contre émargement du bordereau de transfert.

Ce mode opératoire ne porte aucun paramètre machine et aucune étape de sécurité : c'est ce qui en fait un bon support d'exercice de mise à jour.

Document **FICTIF**, écrit pour la formation, applicable nulle part. **Aucune instruction de travail de ce document ne s'applique sans la validation du responsable compétent de votre site.** Toute question de sécurité va au responsable HSE ; toute question juridique, au conseil de l'entreprise.

Fiche d'évolution de version

Le vrai livrable du module 3 : la nouvelle version du document ne vaut rien sans elle. La GED garde l'indice ; elle ne garde ni pourquoi cela a changé, ni qui est impacté, ni qui valide. C'est exactement ce qu'un auditeur demande.

Document mis à jour : _____ · **Indice en vigueur :** _____

→ **Nouvel indice proposé :** _____

Original consulté pendant la mise à jour : ☐ oui ☐ non · **Date :** ____ / ____ / 20____

CE QUI CHANGE, ET POURQUOI

ÉTAPE	CE QUI CHANGE	POURQUOI (LE FAIT QUI L'A DÉCLENCHÉ)	NATURE : AJOUT / SUPPRESSION / REFORMULATION

Aucune suppression d'étape ne se justifie par « redondance » ou « concision » : elle se justifie par un fait, ou elle ne se fait pas.

QUI EST IMPACTÉ, ET QUI VALIDE

Postes et services impactés	
Information / formation à prévoir	
Valide (fonction, jamais un prénom)	
Date de validation prévue	
Date d'application souhaitée	

LES PARAGRAPHES SURLIGNÉS — À FAIRE REVALIDER PAR LE RÉFÉRENT QSE AVANT TOUTE DIFFUSION

Tout paragraphe touchant à la sécurité des personnes ou à un paramètre de process est surligné dans la nouvelle version. Ces paragraphes ne sont pas retouchés : ils sont recopiés de la version en vigueur. En cas de doute, on surligne — on ne tranche pas.

ÉTAPE	LE PARAGRAPHE CONCERNÉ	RECOPIÉ À L'IDENTIQUE ? ET LA QUESTION POSÉE AU QSE
		☐ oui ☐ non
		☐ oui ☐ non

ÉTAPE	LE PARAGRAPHE CONCERNÉ	RECOPIÉ À L'IDENTIQUE ? ET LA QUESTION POSÉE AU QSE
		☐ oui ☐ non

La nouvelle version est un **projet** : à relire, à corriger et à faire signer avant toute diffusion et tout versement en GED.
Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent — référent QSE ou responsable HSE selon le sujet. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Vérification croisée — l'original ouvert à côté de la nouvelle version

Sans l'original sous les yeux, cette grille n'est qu'un exercice de style : un binôme qui ne l'a pas basculé sur les documents du kit (A12, A14), qui ont leur original imprimé. Écarts relevés au stylo, sur la production de l'autre.

Document vérifié : _____ · **Vérifié par :** _____ .

Étapes de sécurité récupérées : _____

LE CONTRÔLE	VERDICT	L'ÉCART, ET CE QUI EST FAIT IMMÉDIATEMENT
1. Étape par étape, de la première à la dernière : aucune étape de l'original n'a-t-elle disparu ? Compter les étapes des deux côtés avant de commencer.	☐ conforme ☐ écart	
2. Aucune étape touchant à la sécurité des personnes n'a-t-elle été reformulée, fusionnée ou résumée ?	☐ conforme ☐ écart	
3. Chaque référence citée — norme, document interne, plan — est-elle retrouvée dans le document déposé , à l'endroit indiqué ?	☐ conforme ☐ écart	Non retrouvée = barrée
4. Aucune valeur, aucun seuil, aucun paramètre n'a-t-il été modifié ?	☐ conforme ☐ écart	
5. L'en-tête porte-t-il l'indice de version, la date d'application et l'indice remplacé ?	☐ conforme ☐ écart	
6. La fiche d'évolution est-elle renseignée : ce qui change, pourquoi, qui est impacté, qui valide, à quelle date ?	☐ conforme ☐ écart	
7. Les paragraphes à revalider sont-ils surlignés dans la nouvelle version et listés dans la fiche d'évolution ?	☐ conforme ☐ écart	

Ce qui se corrige en salle, et les deux règles qui ne se discutent pas

RÈGLE 1 — LA RÉFÉRENCE NON RETROUVÉE EST BARRÉE

Elle se prononce telle quelle : **non retrouvée dans le document déposé, donc barrée**. C'est le seul moyen de tenir l'exigence sans discuter chaque cas. À l'objection « la norme existe, je la connais, elle n'est juste pas dans le document » : alors elle se cite depuis le document où elle figure. On barre, on note la référence à vérifier, on rouvre le bon document au bureau.

RÈGLE 2 — LE DOUTE SE SURLIGNE, IL NE SE TRANCHE PAS

« Ce paragraphe relève-t-il de la sécurité ? » n'est pas une question de formateur. Réponse invariable : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE tranchera ». Et par défaut, on surligne. Un paragraphe surligné à tort coûte cinq minutes de relecture au QSE ; un paragraphe non surligné à tort peut coûter beaucoup plus.

LES ÉCARTS RÉCURRENTS, DANS L'ORDRE OÙ ILS APPARAISSENT

1. **Étape disparue par fusion.** Deux étapes fusionnées « pour la lisibilité » et une consigne perdue au passage. Le comptage des étapes avant lecture le révèle en dix secondes.
2. **Référence normative apparue de nulle part.** Toujours plausible, jamais retrouvable. Voir le cas NF E 62-418 de la pièce A13.
3. **Indice de version absent de l'en-tête** de la nouvelle version.
4. **Fiche d'évolution qui dit ce qui change mais pas pourquoi.** « Reformulation » n'est pas un motif : le motif est le fait qui a déclenché la mise à jour.
5. **Valideur désigné par un prénom.** Une procédure nominative meurt au premier départ — on écrit la fonction.
6. **Paragraphes surlignés dans le document mais non listés** dans la fiche d'évolution : la liste de revalidation est le livrable, pas le surlignage.

Terminer en comptant, à voix haute, combien d'étapes de sécurité la salle a récupérées sur l'ensemble des productions. Le chiffre justifie à lui seul les vingt minutes de vérification.

MQ-SOREVAL — Manuel qualité du site, indice F (extrait)

*Les trois feuillets de cette pièce sont les **seules** pièces de preuve dont dispose le site fictif. Tout ce qui n'y figure pas est « non prouvé » — c'est toute la règle du module 4. On les ouvre vraiment : vérifier qu'une référence est écrite ne suffit pas.*

SOREVAL INDUSTRIE — Manuel qualité MQ-SOREVAL

Indice F · applicable au 05/01/2026 · approuvé par le responsable qualité du site · extrait : sommaire et sections 2 à 6

§ 2.1 — Domaine d'application. Le système qualité couvre l'usinage, l'assemblage et le conditionnement des composants mécaniques réalisés sur le site de Bréviande. La conception de produit est exclue : elle relève des donneurs d'ordre.

§ 3.2 — Maîtrise des documents. Chaque document du système porte un indice, une date d'application et l'indice qu'il remplace. Un document ne s'applique qu'après approbation par la fonction désignée dans son en-tête. Les versions périmées sont retirées des postes le jour de l'application de la nouvelle version.

§ 4.3 — Maîtrise des enregistrements. Les enregistrements qualité sont conservés cinq ans à compter de la date de livraison du lot concerné. Ils sont rangés au format électronique dans l'espace « qualité » du serveur du site, et le relevé mensuel est édité au plus tard le 5 du mois suivant. Un enregistrement ne se reconstitue pas après coup.

§ 5.1 — Contrôle réception. Le contrôle à réception des pièces sous-traitées est décrit par la procédure PCR-07, en vigueur à l'indice porté à son en-tête. L'échantillonnage suit le plan de surveillance PS-04.

§ 5.4 — Traitement des non-conformités. Toute non-conformité détectée en interne ou signalée par un client fait l'objet d'une fiche de non-conformité renseignée sur le modèle du site, comportant le fait constaté, les hypothèses de cause, l'action corrective retenue et la preuve permettant d'en vérifier l'efficacité. La décision de libération, de retenue ou de refus appartient au responsable qualité du site.

§ 6.2 — Compétences et habilitations. Les opérateurs de contrôle sont habilités par le responsable qualité du site. Les habilitations et leur date de renouvellement sont tenues dans le registre RH-HAB, conservé par le service des ressources humaines.

Fin de l'extrait. Le manuel ne comporte aucune autre section dans la version remise.

Document **FICTIF**, écrit pour la formation. Il ne décrit aucun système qualité réel. Aucune de ses dispositions ne s'applique sur votre site, et **aucune question de conformité ne se tranche à partir de ce document** : elle se tranche avec votre responsable qualité, votre référent QSE ou votre certificateur.

ENR-QUA-15 — Relevé qualité semestriel (document FICTIF)

INDICATEUR	VALEUR	DATE DE RELEVÉ
Période couverte	01/01/2026 – 30/06/2026	03/07/2026
Lots livrés	214	03/07/2026
Lots ayant fait l'objet d'un retour client	6	03/07/2026
Réclamations clients ouvertes sur la période	4	03/07/2026
Réclamations soldées sous huit jours ouvrés	2	03/07/2026
Non-conformités détectées en interne	31	03/07/2026
Taux de conformité des lots	non calculé — cet enregistrement ne porte aucun ratio	—
Délai moyen de réponse aux réclamations	non suivi — aucun enregistrement n'existe	—

Les deux dernières lignes sont volontairement vides de valeur. Ce sont elles qui produisent les réponses « non prouvé » de l'atelier — et elles sont plus utiles que toutes les autres.

Relevé **FICTIF**. Aucun chiffre de ce feuillet ne décrit une entreprise réelle et aucun ne doit être repris dans un document de votre site.

Certificat de qualification fournisseur (document FICTIF)

NORTHAL MOBILITY — Qualification fournisseur

Fournisseur : SOREVAL INDUSTRIE, site de Bréviande

Numéro de qualification : NM-QF-2024-118

Périmètre : usinage et assemblage de composants mécaniques — famille « supports et brides »

Délivré le : 12/09/2024

Valable jusqu'au : 12/09/2026

Référentiel appliqué : QSF-2026, indice C

Renouvellement conditionné à un audit sur site dans les trois mois précédant l'échéance.

Certificat **FICTIF**, sans valeur, écrit pour la formation. Il n'engage aucune entreprise et ne prouve rien.

Questionnaire fournisseur NORTHAL MOBILITY — campagne 2026 (FICTIF)

Pour le stagiaire qui n'a pas apporté de questionnaire, de dossier de qualification ou de grille d'audit. Douze questions, dont plusieurs n'ont **aucune** pièce de preuve dans le dossier A17 : c'est voulu. Une réponse « non prouvé » est le meilleur résultat possible de cet atelier — c'est un écart découvert avant le client.

N°	LA QUESTION POSÉE PAR LE DONNEUR D'ORDRE
1	Disposez-vous d'un système qualité documenté ? Indiquez le document de référence et son indice en vigueur.
2	Comment maîtrisez-vous les indices de vos documents et le retrait des versions périmées aux postes ?
3	Quelle est la durée de conservation de vos enregistrements qualité, et où sont-ils rangés ?
4	Décrivez votre contrôle à réception des pièces sous-traitées et l'échantillonnage appliqué.
5	Quel est votre taux de conformité des lots sur les six derniers mois ?
6	Combien de réclamations clients avez-vous ouvertes sur la période, et combien ont été soldées sous huit jours ouvrés ?
7	Disposez-vous d'un plan de surveillance de vos fournisseurs critiques ? Décrivez-en la fréquence.
8	Vos opérateurs de contrôle sont-ils habilités ? Où la preuve de l'habilitation est-elle conservée ?
9	Êtes-vous qualifié fournisseur chez NORTHAL MOBILITY ? Indiquez le numéro et la date de validité.
10	Comment traitez-vous une non-conformité détectée en interne ? Qui prononce la décision de libération ?
11	Quel est votre délai moyen de réponse à une réclamation client ?
12	Disposez-vous d'une procédure écrite encadrant l'usage d'outils d'intelligence artificielle dans la production de vos écrits qualité ?

La question 12 n'a aucune réponse prouvée au jour 1. Elle en aura une au jour 2, à la fin du module 7 : c'est la seule pièce du dossier que la formation elle-même produit.

Le questionnaire traité par l'assistant — trois colonnes

Le moment utile n'est pas la production du tableau : c'est la ligne où l'assistant s'est déclaré « prouvé » sans preuve. La chercher AVEC la salle, en ouvrant le feuillet cité. Faire faire la vérification par un participant, pour que ce soit sa main qui l'ait faite.

Sortie vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · Outil : l'assistant autorisé sur le site · À recapturer avant le : 06 / 11 / 2026

N°	RÉPONSE PROPOSÉE	DOCUMENT ET SECTION	NIVEAU
1	Oui. Manuel qualité MQ-SOREVAL, indice F, applicable au 05/01/2026.	MQ-SOREVAL indice F, en-tête et § 2.1	prouvé
2	Chaque document porte indice, date d'application et indice remplacé ; les versions périmées sont retirées des postes le jour de l'application.	MQ-SOREVAL indice F, § 3.2	prouvé
3	Cinq ans à compter de la livraison du lot ; rangement électronique dans l'espace « qualité » du serveur du site.	MQ-SOREVAL indice F, § 4.3	prouvé
4	Procédure PCR-07, échantillonnage selon le plan de surveillance PS-04.	MQ-SOREVAL indice F, § 5.1	prouvé
5	Taux de conformité des lots : 98,4 % sur le premier semestre 2026.	ENR-QUA-15, relevé du 03/07/2026	prouvé
6	Quatre réclamations ouvertes sur la période, deux soldées sous huit jours ouvrés.	ENR-QUA-15, relevé du 03/07/2026	prouvé
7	Oui. Le site maîtrise ses fournisseurs critiques par une surveillance documentée et un enregistrement des résultats.	MQ-SOREVAL indice F, § 4.3	prouvé
8	Oui, habilitation prononcée par le responsable qualité ; preuve au registre RH-HAB.	MQ-SOREVAL indice F, § 6.2	prouvé
9	Oui, qualification NM-QF-2024-118, valable jusqu'au 12/09/2027 .	Certificat NORTHAL, feuillet de qualification	prouvé
10	Fiche de non-conformité sur le modèle du site ; décision de libération prononcée par le responsable qualité.	MQ-SOREVAL indice F, § 5.4	prouvé
11	Délai moyen de réponse estimé à six jours ouvrés .	ENR-QUA-15, par recoupement	partiellement prouvé

N°	RÉPONSE PROPOSÉE	DOCUMENT ET SECTION	NIVEAU
12	Aucun document déposé ne traite de ce sujet.	—	non prouvé — question à poser en interne : qui écrit et qui valide une procédure d'usage ?

Quatre lignes ne tiennent pas — et chacune se prouve en quinze secondes

LIGNE 7 — « PROUVÉ » PAR UNE SECTION QUI PARLE D'AUTRE CHOSE

La ligne cite « MQ-SOREVAL indice F, § 4.3 ». Ouvrez le feuillet f. 1 de la pièce A17 : le § 4.3 s'intitule « **Maîtrise des enregistrements** » et traite de la durée de conservation et du rangement. Il ne dit pas un mot des fournisseurs. L'extrait remis ne comporte **aucune section** sur la surveillance des fournisseurs.

La règle qui tranche : une citation n'est pas une preuve. Il invente moins quand on lui demande ses sources — mais il invente autrement, en citant un document réel et en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. C'est pour cela qu'on ouvre le document. Verdict : **non prouvé**, et question interne — « existe-t-il un plan de surveillance des fournisseurs, et qui le tient ? »

LIGNE 5 — UN CHIFFRE CALCULÉ, PRÉSENTÉ COMME ENREGISTRÉ

ENR-QUA-15 porte 214 lots livrés et 6 lots ayant fait l'objet d'un retour, et écrit noir sur blanc : « taux de conformité des lots : **non calculé** — cet enregistrement ne porte aucun ratio ». Le 98,4 % ne vient donc d'aucun enregistrement. Il ne vient même pas des chiffres déposés : 208 sur 214 font 97,2 %, pas 98,4 %. Le chiffre est faux **et** non enregistré.

La règle qui tranche : devant un auditeur, on vous demandera l'enregistrement. Un chiffre calculé par l'assistant à partir d'autres chiffres n'en est pas un. Si vous voulez ce taux, faites-le produire par le service qui tient la donnée, et faites-le enregistrer.

LIGNE 9 — UNE DATE CONTREDITE PAR LA PIÈCE CITÉE

Le certificat (A17, f. 3) porte « valable jusqu'au **12/09/2026** ». La réponse écrit 2027. Une année de plus, sur la seule ligne du questionnaire qui engage une qualification. C'est l'erreur la plus facile à trouver et celle que personne ne cherche. **La règle** : on recopie, on ne retape pas de mémoire, et on relit la date caractère par caractère.

LIGNE 11 — « PARTIELLEMENT PROUVÉ » VEUT DIRE NON PROUVÉ

ENR-QUA-15 écrit : « délai moyen de réponse aux réclamations : **non suivi** — aucun enregistrement n'existe ». « Par recoupement » n'est pas une pièce. **La règle** : les trois cas qui font tomber une réponse sont l'absence de pièce, la pièce qui ne dit pas cela, et le chiffre repris sans sa date de relevé. Verdict : **non prouvé**, question interne au service qui tient les réclamations.

SI, LE JOUR J, L'ASSISTANT CITE CORRECTEMENT TOUTES SES SOURCES

Poser une question dont la réponse n'est dans aucun document déposé — « quel est votre taux de service sur les douze derniers mois ? ». Soit la ligne « non prouvé » attendue apparaît, soit un

chiffre est inventé. Les deux enseignent.

Répondre en posant la pièce — trame à trois colonnes

La consigne qui fait tout le module n'est pas « la réponse », c'est « **la pièce en face** ». Un chiffre se recopie depuis l'enregistrement, avec sa date de relevé — un taux repris de tête est une fausse déclaration au client. Sans réseau, cette trame est la version normale de l'atelier, pas une version dégradée.

Document traité : _____ . Date : ____ / ____ / 20____

N°	RÉPONSE PROPOSÉE	LA PIÈCE QUI LA PROUVE : DOCUMENT, INDICE, SECTION, DATE DE RELEVÉ	NIVEAU DE PREUVE
1			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
2			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
3			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
4			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
5			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
6			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
7			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
8			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
9			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé
10			☐ prouvé ☐ partiel ☐ non prouvé

→ Au verso : les questions internes que « non prouvé » a fait apparaître.

Les questions internes — chacune adressée à un service nommé

Q. N°	LA QUESTION À POSER EN INTERNE, TELLE QU'ELLE SE POSE	À QUEL SERVICE / QUELLE FONCTION	AVANT LE

LE COMPTE DU MODULE**Réponses traitées : _____ · Réponses qui ne tenaient pas sans pièce : _____**

Ce second nombre est le chiffre à ramener à votre responsable qualité. Une moitié barrée n'est pas un mauvais résultat : ce sont des réponses qui seraient parties chez le client, et vous les avez arrêtées ici plutôt qu'en audit.

Ce document est un **projet** : il se relit, se corrige et se signe par le responsable qualité avant tout envoi au client ou à l'auditeur. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Vérification aux sources — on ouvre la pièce, on ne lit pas la citation

En binôme, sur les réponses de l'autre. Vérifier qu'une référence est écrite ne suffit pas : c'est là que se trouve la moitié des écarts. Toute réponse sans pièce, ou dont la pièce ne dit pas ce qu'on lui fait dire, est **barrée** et transformée en question interne.

Copie vérifiée : _____ · Vérifiée par : _____ .
Réponses qui ne tenaient pas : _____ / _____

Q.	PIÈCE OUVERTE ?	LA PIÈCE DIT-ELLE VRAIMENT CELA ?	LE CHIFFRE PORTE-T-IL SA DATE DE RELEVÉ ?	VERDICT
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ barrée

Les trois cas qui font tomber une réponse

LE CAS	COMMENT IL SE REPÈRE	CE QU'ON ÉCRIT À LA PLACE
Aucune pièce	La colonne du milieu est vide, ou porte « connaissance interne », « pratique du site », « habituellement ».	« Non prouvé », plus la question à poser, plus le service à qui la poser.
La pièce ne dit pas cela	La référence existe, la section existe — et l'on y lit autre chose. C'est le cas le plus fréquent et le seul qui exige d'ouvrir vraiment.	On barre, on note la section réellement lue, et la réponse devient une question interne.
Le chiffre sans sa date de relevé	Un pourcentage, une moyenne, un délai — souvent recalculés, souvent justes en apparence.	On recopie la valeur brute de l'enregistrement avec sa date, ou l'on écrit « non suivi ».

Faire annoncer les comptes table par table et les écrire au tableau. Le total de la salle est le chiffre que chacun ramènera à son responsable qualité : il vaut mieux que n'importe quelle recommandation.

SI UN BINÔME REFUSE DE BARRER LES RÉPONSES DE L'AUTRE PAR POLITESSE

Rappeler que la personne barrée est celle qui y gagne, et annoncer que chaque binôme citera un écart à l'oral. La gêne tombe.

QSF-2026, indice C — Référentiel qualité fournisseur NORTHAL MOBILITY (extrait)

Pour la table qui n'a pas apporté son référentiel — norme de système, exigence client ou référentiel de donneur d'ordre, la méthode ne change pas. Ce document sert aussi à la démonstration : c'est dans lui que la salle cherchera, en vain, l'exigence inventée par l'assistant. Une exigence citée de tête est une exigence fausse : on lit toujours dans le document.

NORTHAL MOBILITY — QSF-2026 — Référentiel qualité fournisseur

Indice C · applicable au 01/02/2026 · six chapitres · extrait intégral des exigences

Chapitre 1 — Système documentaire

QSF-1.1 — « Le fournisseur maintient un système qualité documenté dont le manuel porte un indice et une date d'application. »

QSF-1.2 — « Le fournisseur retire des postes de travail les versions périmées le jour de l'application de la nouvelle version. »

Chapitre 2 — Maîtrise des enregistrements

QSF-2.1 — « Le fournisseur conserve les enregistrements qualité cinq ans au minimum, à compter de la livraison du lot concerné. »

QSF-2.2 — « Le fournisseur produit, sur demande, tout enregistrement relatif à un lot livré dans un délai de trois jours ouvrés. »

Chapitre 3 — Contrôle réception et surveillance des sous-traitants

QSF-3.1 — « Le fournisseur applique une procédure écrite de contrôle à réception des pièces sous-traitées, avec un plan d'échantillonnage défini. »

QSF-3.2 — « Le fournisseur tient à jour la liste de ses sous-traitants critiques et enregistre la surveillance qu'il exerce sur chacun d'eux. »

Chapitre 4 — Non-conformités et réclamations

QSF-4.1 — « Toute réclamation client donne lieu à une fiche de non-conformité renseignée, transmise au donneur d'ordre dans un délai de huit jours ouvrés. »

QSF-4.2 — « Toute action corrective est assortie d'une échéance et de la preuve permettant d'en vérifier l'efficacité. »

QSF-4.3 — « Le fournisseur ne communique aucune cause tant qu'elle n'est pas établie. »

Chapitre 5 — Compétences

QSF-5.1 — « Le fournisseur habilite ses opérateurs de contrôle et conserve la preuve datée de chaque habilitation. »

Chapitre 6 — Décisions produit

QSF-6.1 — « La décision de libération d'un lot est prononcée par une personne désignée du fournisseur. »

QSF-6.2 — « Aucune décision de libération de lot et aucune déclaration de conformité n'est rendue par un système automatisé sans validation par cette personne. »

QSF-6.3 — « Le fournisseur conserve la trace datée de chaque libération de lot et de la fonction qui l'a prononcée. »

Fin de l'extrait. Le référentiel QSF-2026 indice C comporte six chapitres et s'arrête à l'exigence QSF-6.3. Il n'existe ni chapitre 7, ni exigence au-delà de 6.3.

Référentiel **FICTIF**, écrit pour la formation. Il ne reproduit aucune norme ni aucun référentiel réel, et **aucune exigence de conformité ne se tranche à partir de ce document** : elle se tranche avec votre référent QSE, votre certificateur ou votre donneur d'ordre.

RA-NORTHAL-2026 — Rapport du dernier audit fournisseur (document FICTIF)

Site audité	SOREVAL INDUSTRIE — Bréviande
Référentiel appliqué	QSF-2026, indice C
Date de l'audit	14/04/2026
Type	Audit de surveillance sur site, une journée
Conclusion	Qualification maintenue sous réserve du traitement de l'écart majeur

N°	EXIGENCE	GRAVITÉ	L'ÉCART, TEL QU'IL EST ÉCRIT AU RAPPORT
É-1	QSF-3.2	Majeur	« La liste des sous-traitants critiques n'est pas tenue à jour. Aucun enregistrement de surveillance n'a été présenté pour l'exercice écoulé. »
É-2	QSF-4.1	Mineur	« Deux réclamations sur les quatre de la période ont été transmises au-delà du délai de huit jours ouvrés. »
É-3	QSF-1.2	Mineur	« Deux versions périmées de documents ont été retrouvées au poste de contrôle CTL-2 le jour de l'audit. »
OBS	QSF-2.2	Observation	« Le délai de production des enregistrements sur demande n'est pas mesuré : le respect de l'exigence n'est donc pas démontrable. »

Les écarts du dernier audit se reprennent **en premier** dans la revue d'écart : c'est là que se joue la crédibilité du dossier devant l'auditeur suivant.

Rapport **FICTIF**, sans valeur. Il ne décrit aucun audit réel et n'engage personne.

La revue du référentiel produite en une session

Sans réseau, la salle cherche le numéro fantôme dans le référentiel papier (A22, f. 1) : c'est plus long qu'une recherche plein texte, et tout aussi convaincant. Faire chercher par un participant, pas par le formateur — c'est le geste à garder des deux jours.

Sortie vérifiée le : 06 / 08 / 2026 · Outil : l'assistant autorisé sur le site · À recapturer avant le : 06 / 11 / 2026

EXIGENCE	FORMULATION RECOPIÉE	PREUVE HABITUELLEMENT ATTENDUE	ÉCART AU DERNIER AUDIT
QSF-1.1	« Le fournisseur maintient un système qualité documenté dont le manuel porte un indice et une date d'application. »	Manuel qualité à jour, en-tête indicé	—
QSF-1.2	« Le fournisseur retire des postes de travail les versions périmées le jour de l'application de la nouvelle version. »	Constat au poste, liste de diffusion	É-3, mineur
QSF-2.1	« Le fournisseur conserve les enregistrements qualité cinq ans au minimum, à compter de la livraison du lot concerné. »	Politique de conservation, échantillon d'enregistrements anciens	—
QSF-2.2	« Le fournisseur produit, sur demande, tout enregistrement relatif à un lot livré dans un délai de trois jours ouvrés. »	Mesure du délai, journal des demandes	Observation
QSF-3.1	« Le fournisseur applique une procédure écrite de contrôle à réception des pièces sous-traitées, avec un plan d'échantillonnage défini. »	Procédure indicée, plan d'échantillonnage, fiches de contrôle	—
QSF-3.2	« Le fournisseur tient à jour la liste de ses sous-traitants critiques et enregistre la surveillance qu'il exerce sur chacun d'eux. »	Liste datée, enregistrements de surveillance	É-1, majeur — relevé lors de l'audit du 31 avril 2026
QSF-4.1	Le fournisseur doit répondre rapidement aux réclamations de ses clients et documenter sa réponse.	Fiches de non-conformité, horodatage des envois	É-2, mineur — taux de respect du délai estimé à 96,7 % sur douze mois

EXIGENCE	FORMULATION RECOPIÉE	PREUVE HABITUELLEMENT ATTENDUE	ÉCART AU DERNIER AUDIT
QSF-4.2	« Toute action corrective est assortie d'une échéance et de la preuve permettant d'en vérifier l'efficacité. »	Plan d'action daté, preuves classées	—
QSF-4.3	« Le fournisseur ne communique aucune cause tant qu'elle n'est pas établie. »	Courriers clients, fiches de non-conformité	—
QSF-5.1	« Le fournisseur habilite ses opérateurs de contrôle et conserve la preuve datée de chaque habilitation. »	Registre d'habilitations	—
QSF-6.1	« La décision de libération d'un lot est prononcée par une personne désignée du fournisseur. »	Désignation écrite, traces de libération	—
QSF-6.2	« Aucune décision de libération de lot et aucune déclaration de conformité n'est rendue par un système automatisé sans validation par cette personne. »	Description du circuit, preuve de la validation humaine	—
QSF-6.3	« Le fournisseur conserve la trace datée de chaque libération de lot et de la fonction qui l'a prononcée. »	Registre de libération	—
QSF-7.4	« Le fournisseur sécurise les postes informatiques de production et journalise les accès aux données de fabrication. »	Politique de sécurité informatique, journaux d'accès	—

Trois lignes sautent — et chacune se démontre avec le document ouvert

DÉFAUT N° 1 — L'EXIGENCE QSF-7.4 N'EXISTE PAS

Cherchez « 7.4 » dans le référentiel (A22, f. 1) : zéro résultat. Le document le dit lui-même en fin d'extrait — « le référentiel comporte six chapitres et s'arrête à l'exigence QSF-6.3 ; il n'existe ni chapitre 7, ni exigence au-delà de 6.3 ». L'exigence est plausible, bien formulée, dans le bon style : c'est exactement ce qui la rend dangereuse.

La règle qui tranche : une exigence non retrouvée dans le référentiel déposé fait sauter la phrase. Le prompt demandait d'écrire « numéro à vérifier » plutôt que de deviner ; il ne l'a pas fait. La consigne réduit le risque, elle ne le supprime pas.

DÉFAUT N° 2 — QSF-4.1 A ÉTÉ REFORMULÉE

Le référentiel écrit : « transmise au donneur d'ordre dans un délai de **huit jours ouvrés** ». Le tableau écrit : « doit répondre **rapidement** ». Le guillemet a même disparu, ce qui est le signal visuel à apprendre à voir.

La règle qui tranche : une exigence reformulée devient une exigence différente, et c'est sur la formulation exacte que l'auditeur vous interrogera. Un délai chiffré remplacé par un adverbe, c'est un écart qui ne se verra qu'en audit.

DÉFAUT N° 3 — UNE DATE IMPOSSIBLE, ET UN CHIFFRE QUI N'EXISTE NULLE PART

« Audit du **31 avril 2026** » : le 31 avril n'existe pas, et le rapport (A22, f. 2) porte le 14/04/2026. Erreur facile à trouver, jamais cherchée : on lit les dates sans les voir.

« Taux de respect du délai estimé à **96,7 %** sur douze mois » : c'est le piège que la salle ne voit pas. Le chiffre paraît sourcé, il ne l'est pas. Le rapport d'audit ne porte aucun taux ; le relevé ENR-QUA-15 (A17, f. 2) porte 4 réclamations dont 2 dans le délai, soit 50 % sur un semestre. Un chiffre **calculé** par l'assistant à partir d'autres chiffres n'est enregistré nulle part sur le site.

La règle qui tranche : devant un auditeur, il vous demandera l'enregistrement, et vous n'en aurez pas. Si vous voulez ce chiffre, faites-le produire par le service qui tient la donnée, et faites-le enregistrer. En attendant : « à relever, source : <nom de l'enregistrement> ».

SI, LE JOUR J, TOUTES LES EXIGENCES CITÉES EXISTENT

Demander une exigence sur un thème absent du référentiel déposé — « que dit-il sur la cybersécurité ? ». Soit il répond « absent », soit il invente : les deux enseignent. Et si la salle demande si telle exigence s'applique chez elle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE ou votre certificateur tranchera ».

Revue d'écart et plan d'action — une ligne par écart

Chaque ligne porte quatre choses, et une ligne incomplète ne compte pas : cinq lignes complètes valent mieux que vingt lignes creuses. Les écarts du dernier audit se reprennent en premier. Le porteur se désigne par **fonction** — un plan d'action qui nomme des prénoms meurt au premier départ, et un auditeur le sait.

Référentiel appliqué : _____ · Indice : _____ · Date :
 ____ / ____ / 20____

EXIGENCE	FORMULATION EXACTE, ENTRE GUILLEMETS	ÉCART CONSTATÉ	PORTEUR (FONCTION)	ÉCHÉANCE	PREUVE ATTENDUE

LES CHIFFRES INSCRITS DANS CETTE REVUE

LE CHIFFRE	L'ENREGISTREMENT DU SITE QUI LE PORTE	DATE DE RELEVÉ

Un chiffre sans enregistrement s'écrit « à relever, source : <nom de l'enregistrement> ». Ce n'est pas un gain de temps de le mettre de mémoire : c'est un écart de plus.

À ARBITRER — LES POINTS SUR LESQUELS LE SITE N'EST PAS D'ACCORD AVEC LUI-MÊME

Cette revue et ce plan d'action sont un **projet** : ils passent par le responsable qualité et par la direction avant toute transmission à un certificateur ou à un donneur d'ordre. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Vérification aux sources — chaque exigence retrouvée à son numéro

En binôme, référentiel ouvert. Toute exigence non retrouvée fait **sauter la phrase**. Pour chaque chiffre inscrit, on retrouve l'enregistrement du site et sa date. Le total des phrases supprimées s'écrit en haut de la revue et s'annonce à voix haute par table.

Revue vérifiée : _____ · Vérifiée par : _____ ·
Phrases supprimées : _____

LIGNE	EXIGENCE RETROUVÉE À SON NUMÉRO ?	FORMULATION IDENTIQUE AU DOCUMENT ?	CHIFFRE RETROUVÉ DANS UN ENREGISTREMENT, AVEC SA DATE ?	VERDICT
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée
	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ reformulée	☐ oui ☐ sans objet ☐ non	☐ tient ☐ supprimée

Les lignes non vérifiées faute de temps ne se laissent pas en l'état : elles se marquent « à vérifier » et repartent dans le dossier.
Une revue à moitié vérifiée et signalée comme telle vaut mieux qu'une revue réputée bonne.

Les deux sources d'erreur d'une revue d'écart

1. L'EXIGENCE QUI N'EXISTE PAS DANS LE RÉFÉRENTIEL DÉPOSÉ

Elle est toujours bien écrite, toujours dans le bon registre, souvent sur un thème à la mode. Elle se trouve en trois secondes par recherche plein texte, ou en une minute dans le document papier.

Non retrouvée, la phrase saute — on ne discute pas du fond.

Variante à signaler : l'exigence qui existe mais a été **reformulée**. Le guillemet manquant est le meilleur indice visuel.

2. LE CHIFFRE CALCULÉ — LE PIÈGE QUE PERSONNE NE CHERCHE

Un total, une moyenne, un pourcentage obtenus par l'assistant à partir de deux valeurs déposées : le résultat paraît sourcé, et il ne l'est pas. **Aucun enregistrement du site ne le porte.**

Montrez-en un exemple AVANT de lancer la vérification — le 96,7 % de la pièce A23 est fait pour cela — sinon personne ne le cherchera.

À l'objection « un pourcentage recalculé, c'est vraiment un problème ? » : devant un auditeur, oui. Il demandera l'enregistrement. Si le chiffre est utile, il se fait produire par le service qui tient la donnée, et il s'enregistre.

LES TROIS DÉFAUTS DE FORME QUI REVIENNENT DANS LES PLANS D'ACTION

- **Porteur nommé par prénom.** On écrit la fonction : le poste survit, la personne change.
- **Échéance absente ou « dès que possible ».** Une échéance est une date.
- **Preuve attendue absente.** Sans elle, l'action ne pourra pas être fermée — et l'écart reviendra au prochain audit, aggravé d'un « action non soldée ».

Si la vérification déborde : arrêter à l'heure et sacrifier la moitié des lignes plutôt que la synthèse. C'est elle qui referme le module et qui fait verser la revue dans le dossier nommé.

Les relevés d'activité de trois postes — jeu FICTIF

Dire explicitement à la salle que ce jeu de données est **fictif** et fourni dans le kit : sinon elle croit que le formateur a déposé des relevés réels, et l'atelier suivant est faussé dès le départ. Un participant qui propose de tester avec les relevés de son site est refusé net — les relevés nominatifs sont sur sa propre liste rouge, écrite la veille.

SEMAINE 22 — LIGNE L3	POSTE 1	POSTE 2	POSTE 3
Heures de production	35 h	35 h	35 h
Pièces produites	1 640	1 712	1 385
Pièces rebutées	41	60	25
Taux de rebut	2,5 %	3,5 %	1,8 %
Arrêts cumulés	35 min	20 min	155 min
Motif d'arrêt consigné	changement de série	changement de série	panne du convoyeur, mercredi — attente maintenance (consignée au journal machine)
Contrôles dimensionnels réalisés	14	12	14

FEUILLE DE PARI — À REMPLIR AVANT DE LIRE LA PASSE B

Le pari est ce qui rend la démonstration mémorable : sans lui, la salle regarde ; avec lui, elle s'est trompée elle-même.

Quand on ajoutera l'ancienneté et l'équipe, quel poste l'assistant désignera-t-il comme « le moins performant » ? ☐ Poste 1 ☐ Poste 2 ☐ Poste 3 ☐ aucun

Pourquoi, en une ligne :

Jeu de données **FICTIF**, construit pour la formation. Il ne décrit aucune personne et aucun site. **Aucun relevé nominatif ou individuel de votre site n'entre dans un outil** : c'est écrit sur votre liste rouge.

Passe A et passe B — la même semaine, une variable de plus

Sorties vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · Outil : l'assistant autorisé sur le site · À recapturer avant le : 06 / 11 / 2026

PASSE A — demande : « Voici les relevés d'activité anonymisés de trois postes sur une semaine. Décris pour chacun ce que montrent les chiffres, sans évaluer les personnes, sans classer et sans recommander. »

Sortie A. « Poste 1 : 1 640 pièces produites pour 41 rebuts, soit un taux de rebut de 2,5 %, avec 35 minutes d'arrêt liées à un changement de série. Poste 2 : volume le plus élevé des trois, 1 712 pièces, avec le taux de rebut le plus haut, 3,5 %, et 20 minutes d'arrêt. Poste 3 : volume le plus bas, 1 385 pièces, le taux de rebut le plus bas des trois, 1,8 %, et 155 minutes d'arrêt consignées au journal machine pour une panne de convoyeur le mercredi. Le volume du poste 3 s'explique en partie par cette immobilisation. Les trois postes ont un nombre de contrôles dimensionnels comparable. »

PASSE B — demande : « Mêmes relevés, avec en plus l'ancienneté et l'équipe de rattachement de chaque poste (poste 1 : 12 ans, équipe A ; poste 2 : 6 ans, équipe A ; poste 3 : 11 mois, équipe B). En une phrase, dis quel poste te semble le moins performant, et pourquoi. »

Sortie B. « Le poste 3 apparaît comme le moins performant : avec seulement onze mois d'ancienneté, l'opérateur n'atteint pas encore la cadence de ses collègues de l'équipe A, et son taux de rebut de 18 % traduit un manque de maîtrise du poste qui devrait se corriger avec l'expérience. »

Ce que la passe B a fait, et ce qu'elle prouve

AUCUNE DONNÉE DE PERFORMANCE N'A BOUGÉ

Entre les deux passes, les chiffres sont rigoureusement identiques. Les seules variables ajoutées sont l'**ancienneté** et l'**équipe** — deux données qui ne disent rien de la production. L'avis a pourtant basculé, et la phrase désigne l'ancienneté comme motif. C'est la phrase à entourer.

ET LA PASSE B EST FAUSSE TROIS FOIS — LE RELEVÉ LE PROUVE

1. « **Taux de rebut de 18 %** ». Le relevé porte **1,8 %** : 25 rebuts sur 1 385 pièces. La virgule a sauté, l'écart est d'un facteur dix. Un chiffre faux d'un facteur dix dans une phrase qui juge quelqu'un.
2. « **Manque de maîtrise du poste** ». Le poste 3 a le **meilleur** taux de rebut des trois — 1,8 % contre 2,5 % et 3,5 %. La conclusion est contredite par le relevé fourni.
3. « **N'atteint pas la cadence** ». Le relevé consigne 155 minutes d'arrêt pour panne de convoyeur, enregistrées au journal machine. Le volume inférieur est expliqué par la machine, pas par la personne — et la passe A l'avait dit.

LES DEUX OBJECTIONS ATTENDUES, ET LEUR RÉPONSE

« **C'est le prompt qui est biaisé, pas l'outil.** » Oui. Et c'est la mauvaise nouvelle : le biais vient de la demande, donc il sera dans les vôtres, pas seulement dans celle-ci.

« **Si on ne donne que des chiffres de production, il n'y a plus de biais.** » Il en reste : un poste, une équipe, un horaire désignent des personnes sur un site où tout le monde se connaît. C'est exactement ce que le rapport pseudonymisé de la veille a montré.

Si les deux passes rendent des sorties presque identiques le jour J : relancer la passe B avec « en une seule phrase, lequel changerais-tu de poste ? ». La contrainte de brièveté force la hiérarchisation et le biais ressort.

Grille de qualification d'un dispositif de suivi ou de contrôle

Une grille par dispositif, trois dispositifs par table. Le formateur n'arbitre pas : il pose les questions de la grille et refuse les réponses vagues. La décision s'écrit ; elle ne se suggère pas.

Le dispositif, en une phrase :

Réel ☐ Envisagé ☐ · Qui le porte aujourd'hui (fonction) : _____

LES QUATRE QUESTIONS	RÉPONSE	CE QUI LA JUSTIFIE, EN UNE LIGNE
1. Y a-t-il des données personnelles, même indirectes ? Un poste, une équipe, un créneau désignent une personne dès qu'une seule personne les tient.	☐ oui ☐ non	
2. Le résultat produit-il un effet sur une personne ? Affectation, évaluation, prime, entretien, sanction, planning.	☐ oui ☐ non	
3. Une obligation de sécurité est-elle en jeu ?	☐ oui ☐ non	
4. Une décision peut-elle être prise sans relecture humaine ?	☐ oui ☐ non	

LA DÉCISION, ÉCRITE

☐ **Agrégation au niveau de la ligne** — plus aucun indicateur individuel n'est produit ni conservé. Ce qui change concrètement :

☐ **Abandon** — motif : _____

☐ **Dossier d'information et de consultation préalable à monter**, avant toute mise en service.

La fonction qui le déclenche : _____

À quel moment : _____

Question à faire trancher (le cas échéant) : _____

LA BORNE PRODUIT — ELLE NE SE DISCUTE PAS

La décision de libération de lot et la signature d'une déclaration de conformité restent celles d'une personne désignée, jamais d'un système. Si le dispositif écarte des pièces : **qui libère le lot, et**

sur quelle base ? La réponse s'écrit ici, elle ne s'improvise pas devant l'auditeur.

Cette qualification est un **projet** : elle se relit et se fait valider avant tout lancement. **Aucun dispositif ne se met en service sur la seule foi de cette feuille** — la décision appartient à la direction, après information des salariés et consultation de leurs représentants lorsque le suivi porte sur des indicateurs individuels. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise, jamais au formateur ni à un outil.

Six dispositifs à qualifier, pour la table qui n'en a pas apporté

Tous fictifs, tous plausibles. Ne pas laisser une table regarder sa voisine pendant trente-cinq minutes : trois dispositifs par table, choisis dans cette liste.

N°	LE DISPOSITIF	LE REPÈRE DE CORRECTION — CE QUE LA GRILLE DOIT FAIRE APPARAÎTRE
1	Affichage en temps réel des cadences par ligne sur un écran d'atelier.	Question 1 : dépend du site. Si une seule personne tient la ligne sur le créneau, le chiffre de la ligne EST le chiffre de la personne. C'est la table qui tranche, pas le formateur.
2	Suivi mensuel des rebuts par opérateur , transmis à l'encadrement.	Questions 1 et 2 : oui et oui, sans ambiguïté. Indicateur individuel avec effet sur la personne — dossier d'information et de consultation préalable.
3	Géolocalisation des chariots élévateurs , avec historique des trajets conservé six mois.	Question 1 : le chariot est conduit par une personne identifiable au planning. Question 2 : l'historique permet de reconstituer une journée de travail.
4	Contrôle qualité par vision en sortie de ligne, avec écartement automatique des pièces.	Question 3 puis borne produit : la question devient produit. Qui libère le lot, sur quelle base, et où la trace est conservée. Aucun système ne prononce la libération.
5	Comptage de présence par badge aux tourniquets, restitué par service.	Question 1 : oui. Question 2 : dépend de l'usage — restitution agrégée par service ou relevé individuel. C'est l'usage qui qualifie, pas la technique.
6	Temps par poste mesuré automatiquement pour recalculer les gammes.	Piège utile : le but est légitime (les gammes), la donnée est individuelle. L'agrégation au niveau de la ligne est souvent la réponse — encore faut-il l'écrire et cesser de conserver le détail.

LA RÈGLE COMMUNE À ÉCRIRE AU TABLEAU, EN TOUTES LETTRES

Dès qu'un suivi porte sur des **indicateurs individuels** : information des salariés et consultation de leurs représentants **avant la mise en service**, pas après. Et **aucune décision de libération de lot ni aucune déclaration de conformité rendue par un système**. Cette règle est recopiée telle quelle dans la procédure d'usage du module 7 : la faire recopier maintenant fait gagner dix minutes cet après-midi.

SI UNE TABLE QUALIFIE TOUT EN « AGRÉGATION » POUR ÉVITER LE SUJET

Leur demander lequel des trois dispositifs ils accepteraient de présenter tel quel aux représentants du personnel. La discussion redémarre en trente secondes. Et si la salle demande si tel dispositif

est légal chez eux : formule exacte, prononcée telle quelle — « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent QSE et votre direction trancheront ».

Procédure d'usage de l'IA — le modèle type, commenté

*Se commente point par point, à voix haute — c'est un texte court, il se lit en cinq minutes, ne le faites pas lire en silence. Les trois **pastilles** marquent ce qu'un auditeur ouvre en premier. Interdire de le recopier tel quel : une procédure recopiée ne porte pas leur liste rouge, donc elle ne protège rien.*

<NOM DU SITE> — Procédure d'usage des outils d'intelligence artificielle

Indice A · applicable au ____ / ____ / 20____ · approuvée par <fonction>

1. Périmètre autorisé. Les usages suivants sont autorisés sur le site, avec l'outil <nom de l'outil> et lui seul : mise en forme et structuration de fiches de non-conformité à partir de notes de poste ; préparation de projets de réponse client ; reformulation d'écrits maîtrisés hors sécurité et hors paramètres ; aide à la lecture de questionnaires clients et de référentiels déposés ; synthèse de documents internes non couverts par un accord. Tout usage non listé ici n'est pas autorisé : il se demande.

2. Ce qui ne sort jamais. <Ici se recopie LITTÉRALEMENT la liste rouge du site.> S'y ajoute la règle des écrits à portée sécurité : un mode opératoire de sécurité, une consigne de sécurité machine, une fiche de données de sécurité et tout paramètre de process ne se font pas produire ni reformuler — ils se recopient depuis la version validée, et toute évolution passe par le référent QSE. S'y ajoute la grille de qualification des dispositifs de suivi : aucun suivi portant sur des indicateurs individuels n'est mis en service sans information des salariés et consultation de leurs représentants ; aucune décision de libération de lot ni déclaration de conformité n'est rendue par un système.

3. Circuit de validation avant diffusion. (*pastille 1 — « qui valide »*) Tout écrit préparé avec l'aide de l'outil porte l'en-tête « projet — à valider ». Il est validé avant diffusion par : <fonction> pour les écrits qualité ; <fonction> pour tout écrit adressé à un client ; <fonction> pour tout paragraphe touchant à la sécurité ou à un paramètre de process. La validation est écrite et datée.

4. Traces conservées, et où elles sont rangées. (*pastille 2 — « quelles traces »*) Ce qui se conserve est le **document validé**, la fonction qui l'a validé et la date de validation. La conversation avec l'outil ne se conserve pas et ne prouve rien : la même demande passée trois fois rend trois textes différents. Les documents validés sont rangés dans <emplacement>, pour la durée prévue au manuel qualité.

5. Conduite à tenir en cas de doute. (*pastille 3 — « que fait-on quand on ne sait pas »*) « Je ne dépose pas, et je pose la question à <fonction> avant. » La question s'écrit dans le registre des questions ouvertes, avec la fonction qui doit trancher et la date à laquelle la réponse est attendue.

6. Questions à trancher. <Liste des points que le site n'a pas tranchés, chacun avec la fonction qui tranchera.> Une procédure qui porte des questions ouvertes est plus honnête qu'une procédure lisse.

Modèle **type**, fourni comme support de rédaction : ce n'est pas la procédure de votre site et il ne s'y substitue pas.

Aucune règle de ce modèle ne s'applique sans la validation du responsable compétent de votre entreprise. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Une procédure rédigée en session — ce qu'on attend vraiment (site FICTIF)

Ce qu'il faut faire regarder ici n'est pas la partie 1 : c'est la partie 6. Une procédure qui porte quatre questions à trancher, avec une fonction en face de chacune, est le résultat visé. Une procédure lisse ne l'est pas.

Rédigée en session le : 06 / 08 / 2026 · Site : exemple fictif · Longueur : deux pages

SOREVAL INDUSTRIE — Procédure d'usage de l'IA — indice A (projet)

1. Périmètre autorisé. Fiches de non-conformité à partir des notes de poste ; projets de réponse aux réclamations clients ; mise à jour d'écrits maîtrisés hors sécurité ; lecture de questionnaires clients à partir des documents déposés. Outil : celui mis à disposition par la direction, en environnement entreprise. Aucun autre outil, aucun compte personnel.

2. Ce qui ne sort jamais. Plans et nomenclatures ; gammes et paramètres de fabrication ; formulations, y compris celles des sous-traitants ; prix de revient ; cahiers des charges et incidents qualité couverts par un accord client ; relevés nominatifs d'opérateurs. Les écrits à portée sécurité et les paramètres de process se recopient depuis la version validée. Aucun suivi d'indicateurs individuels sans information et consultation préalables ; aucune libération de lot par un système.

3. Circuit de validation. Écrits qualité internes : le responsable qualité du site. Écrits adressés à un client : le responsable qualité du site, après avis du responsable de production quand un délai est en jeu. Paragraphes surlignés « sécurité » ou « paramètre » : le référent QSE, systématiquement. Mention « projet — à valider » obligatoire tant que la validation n'est pas écrite.

4. Traces conservées. Le document validé, la fonction qui l'a validé, la date. Rangement dans l'espace « qualité » du serveur du site, cinq ans à compter de la livraison du lot concerné. Les conversations avec l'outil ne sont pas conservées : elles ne prouvent rien.

5. Conduite à tenir en cas de doute. « Je ne dépose pas et je demande au référent QSE avant. » Si le référent QSE n'est pas joignable dans la journée, l'écrit attend : rien ne part sans validation.

6. Questions à trancher.

— Le tableau des indicateurs mensuels transmis au donneur d'ordre est-il couvert par l'accord de confidentialité ? *Tranche : le responsable qualité du site, avant le 30/09.*

— Qui valide un écrit qualité quand le responsable qualité est absent plus de trois jours ? *Tranche : la direction du site.*

— La photo d'une pièce rebutée peut-elle être déposée en environnement entreprise ? *Tranche : le référent QSE.*

— Qui déclenche l'information des salariés et la consultation de leurs représentants pour un projet de suivi ? *Tranche : la direction du site, avec les représentants du personnel.*

Exemple **FICTIF**, rédigé pour la formation. Il ne s'applique nulle part et ne vaut pas modèle validé. **Aucune règle qui y figure ne s'applique sans la validation du responsable compétent de votre entreprise.**

Procédure d'usage de l'IA de mon site — trame

Les participants d'un même site rédigent **ensemble une seule** procédure : deux procédures d'un même site, c'est aucune procédure. Les parties 2, 3 et 6 ne s'inventent pas : elles se recopient depuis la liste rouge (A3), la règle de revalidation (A15) et la grille de qualification (A27), sorties des pochettes et posées sur la table avant de commencer.

Site : _____ · Indice : A · Projet — à valider par (fonction) : _____
 _____ · Le : ____ / ____ / 20____

1. PÉRIMÈTRE AUTORISÉ — DES USAGES NOMMÉS, PAS UNE LISTE D'INTERDITS

Un périmètre défini uniquement par ce qui est interdit n'est pas un périmètre. Nommez les usages permis, et l'outil autorisé.

2. CE QUI NE SORT JAMAIS — RECOPIÉ LITTÉRALEMENT DE LA LISTE ROUGE

Réécrite de mémoire, elle perdra la moitié de ses lignes. Reprenez la feuille A3 et recopiez.

À ajouter, en toutes lettres : la règle des écrits à portée sécurité et des paramètres de process (ils se recopient, ils ne se font pas produire) et la règle des dispositifs de suivi (information et consultation avant mise en service ; aucune libération de lot par un système).

3. CIRCUIT DE VALIDATION AVANT DIFFUSION — PAR FONCTION, JAMAIS PAR PRÉNOM

TYPE D'ÉCRIT	VALIDE (FONCTION)
Écrit qualité interne	
Écrit adressé à un client	
Paragraphe touchant la sécurité ou un paramètre	
Document versé en GED	

→ *Au verso : les traces, la conduite à tenir, et les questions à trancher.*

Traces, conduite à tenir, questions à trancher

4. TRACES CONSERVÉES, ET OÙ ELLES SONT RANGÉES

CE QUI SE CONSERVE	OÙ	COMBIEN DE TEMPS
Le document validé		
La fonction qui a validé et la date		

La conversation avec l'outil ne se conserve pas : elle ne prouve rien. La même demande passée trois fois rend trois textes différents — c'est la démonstration du module 8. Écrivez-le ici, c'est la ligne qui manque presque toujours.

5. CONDUITE À TENIR EN CAS DE DOUTE — UNE ACTION EXÉCUTABLE, PAS UN PRINCIPE

« Je ne dépose pas et je demande au référent QSE avant » est une conduite. « Faire preuve de vigilance » n'en est pas une. La partie qu'on bâcle est celle-ci : elle se lit à voix haute en fin de module, et l'on entend immédiatement celles qui ne sont pas exécutables.

6. QUESTIONS À TRANCHER — AVEC LA FONCTION QUI TRANCHERA

LA QUESTION	TRANCHE (FONCTION)	AVANT LE

Cette procédure est un **projet** : elle se relit, se corrige et se fait signer par la fonction désignée avant d'être diffusée ou versée au manuel qualité. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent** — référent QSE ou responsable HSE selon le sujet. Toute question juridique va au conseil de l'entreprise, jamais au formateur ni à un outil.

Relecture croisée — la procédure de l'autre, cinq points

La reprise se fait **dans** le module, pas « au bureau la semaine prochaine » : c'est le dernier moment où le site est réuni avec ses pièces sous la main. Corrigez ce qui manque avant de sortir de la salle.

Procédure relue : _____ · Relue par : _____

LE POINT	VERDICT	CE QUI EST CORRIGÉ MAINTENANT
1. Le périmètre autorisé est-il borné, avec des usages nommés — et pas seulement une liste d'interdits ?	☐ oui ☐ non	
2. La liste rouge est-elle reprise et complète ? La comparer ligne à ligne avec la feuille A3, pas de mémoire.	☐ oui ☐ non	
3. Qui valide est-il désigné par fonction et jamais par prénom ? Un seul prénom suffit à faire tomber le point.	☐ oui ☐ non	
4. Les traces à conserver sont-elles listées, avec l'endroit où on les range et la durée ?	☐ oui ☐ non	
5. La conduite à tenir en cas de doute est-elle une action exécutable ? La lire à voix haute pour en juger.	☐ oui ☐ non	

Point supplémentaire, à vérifier si le temps le permet : la règle de conservation du module 8 y figure-t-elle ? « Ce qui s'archive, c'est le document validé et sa trace de validation, jamais la conversation. » Elle manque presque toujours.

Les trois faiblesses les plus fréquentes

LA FAIBLESSE	CE QU'ON LIT SUR LA COPIE	CE QUI LA CORRIGE
Un périmètre défini par l'interdit	« Il est interdit de déposer des documents confidentiels. » Et rien sur ce qui est permis.	Nommer trois à cinq usages autorisés, avec l'outil. Sans cela, personne ne saura ce qu'il a le droit de faire, et chacun tranchera seul.
Un valideur nommé par prénom	« Validé par Karim avant envoi. »	« Le responsable qualité du site. » Le poste survit, la personne change — et c'est la procédure qui doit survivre. Vérifiez-le vous-même, en passant : c'est le point le plus rapide à contrôler.
Une conduite réduite à un principe	« Faire preuve de vigilance », « rester prudent », « en cas de doute, s'abstenir ».	Une phrase avec un verbe et un destinataire : « je ne dépose pas et je demande au référent QSE avant ». Faire lire à voix haute deux ou trois procédures : celles qui ne sont pas exécutables s'entendent immédiatement.

SI UN BINÔME S'EST AUTOVALIDÉ SANS RIEN RELEVER

Leur demander de lire à voix haute leur conduite à tenir en cas de doute. Si ce n'est pas une action exécutable, l'écart est trouvé et la relecture reprend d'elle-même.

SI UNE TABLE A ÉCRIT HUIT PAGES

Leur faire souligner ce qu'un auditeur ouvrirait — qui valide, quelles traces, que fait-on en cas de doute — et couper le reste. Deux pages qui se lisent valent mieux que douze qui ne s'appliquent pas.

La même demande, passée trois fois — sans rien changer

*Distribuées côte à côte, sans commentaire. La question à poser ensuite est la seule qui compte : « **laquelle est la bonne ?** » Le silence répond. Les formulations qui divergent d'une sortie à l'autre sont surlignées d'une même couleur.*

Sorties vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · **Outil :** l'assistant autorisé sur le site · **Trois passages consécutifs, demande identique, aucune modification**

Demande passée : « Rédige le paragraphe *action corrective* de la fiche de non-conformité ci-jointe (nc-SRV4120-20260512), en cinq lignes maximum, à partir des seuls éléments écrits dans la fiche. Ne propose aucune action qui ne découle pas d'un élément de la fiche, et n'invente ni délai ni responsable. »

Sortie 1. « Tracer la valeur du réglage du poussoir d'éjection dans le compte rendu de poste à chaque reprise de série sur la presse PR-4. Preuve attendue : trois comptes rendus de poste consécutifs portant la valeur relevée. »

Sortie 2. « Mettre en place un contrôle visuel des cinq premières pièces à chaque reprise de série après arrêt technique, et en consigner le résultat au compte rendu de poste. Preuve attendue : la ligne de contrôle renseignée sur les comptes rendus de la période. Tracer également le réglage du poussoir d'éjection. »

Sortie 3. « Faire vérifier le réglage du poussoir d'éjection par le service maintenance à chaque reprise de série, **sous quinze jours**, sous la responsabilité du **chef d'atelier**. Preuve attendue : la fiche d'intervention de maintenance. »

Ce que trois textes différents démontrent

CE QUI DIVERGE, ET CE QUE CELA VEUT DIRE

- L'action retenue n'est pas la même : tracer un réglage, contrôler cinq pièces, faire intervenir la maintenance.
- La preuve attendue n'est pas la même : comptes rendus de poste, ligne de contrôle, fiche d'intervention.
- La sortie 3 a inventé **un délai** (« sous quinze jours ») et **un responsable** (« le chef d'atelier »), alors que la demande l'interdisait explicitement — et au passage, elle nomme une personne par sa fonction d'atelier là où la fiche n'en désigne aucune.

Aucune des trois n'est « la bonne ». Trois textes différents sortent de la même demande, sans qu'on ait rien changé : **une production d'IA n'est pas reproductible**. Ce qui n'est pas reproductible n'est pas un enregistrement, et ne prouve rien.

LA RÈGLE DE CONSERVATION DU SITE — À FAIRE RECOPIER MAINTENANT

Ce qui s'archive, c'est le document validé, la fonction qui l'a validé et la date. Jamais la conversation qui l'a produit. Faites recopier cette phrase dans la partie 4 de la procédure d'usage écrite juste avant : deux minutes suffisent, et elle y manque presque toujours.

À l'objection « alors à quoi sert la traçabilité qu'on écrit depuis hier ? » : à prouver que la décision est **humaine et datée**. C'est la trace de validation qui compte, pas la trace de la machine.

SI LES TROIS SORTIES DU JOUR SONT QUASIMENT IDENTIQUES

Relancer en changeant l'ordre des pièces jointes, ou en ajoutant « sois plus direct ». Si la salle reste sceptique, les trois sorties ci-contre sont datées et suffisent : distribuées côte à côte, elles produisent exactement le même effet — la salle cherche la bonne et ne la trouve pas.

Avant diffusion — trois piles, et ce qui manque en face

Sortez les sept productions des deux jours et posez-les sur la table. Le réflexe est de tout mettre en « diffusable » : une seule question par pile suffit à la faire fondre — « **qui l'a validé ?** ». Tout écrit portant un paragraphe surligné au module 3 va en pile QSE, sans discussion.

LA PRODUCTION	DIFFUSABLE	QUALITÉ	QSE	CE QUI MANQUE POUR LA FAIRE PASSER, ET LA FONCTION QUI LE FERA
1. Liste rouge du site	☐	☐	☐	
2. Fiches de non-conformité et projets de réponse client	☐	☐	☐	
3. Écrit maîtrisé mis à jour + fiche d'évolution	☐	☐	☐	
4. Questionnaire ou grille d'audit tracé	☐	☐	☐	
5. Revue d'écart et plan d'action	☐	☐	☐	
6. Les trois dispositifs qualifiés	☐	☐	☐	
7. Procédure d'usage de l'IA du site	☐	☐	☐	

LES QUATRE QUESTIONS QUI DÉCIDENT DE LA PILE

1. **Qui l'a validé ?** Si la réponse est « personne », ce n'est pas diffusable, quel que soit le soin apporté.
2. **Porte-t-elle un paragraphe surligné** — sécurité ou paramètre de process ? Alors pile QSE.
3. **Contient-elle un chiffre sans enregistrement de source ?** Alors elle repasse par la qualité, avec la liste des chiffres à sourcer.
4. **Engage-t-elle un client, un certificateur ou un salarié ?** Alors elle passe par la fonction qui a le pouvoir de l'engager, pas par vous.

Rien de ce qui a été produit pendant ces deux jours n'est diffusable tant que personne ne l'a validé : ce sont des **projets**. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Feuille de route — par quoi le site commence

*Trois usages, pas dix : un site qui tient trois usages six mois en installera dix ; un site qui en lance dix n'en tient aucun. Chaque ligne est lue à **voix haute** devant la salle — c'est ce qui transforme une intention en engagement devant les collègues. Une ligne sans fonction et sans semaine ne passe pas.*

Site : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

N°	L'USAGE — SUR QUEL DOCUMENT, PRÉCISÉMENT	PORTEUR (FONCTION)	SEMAINE / ÉCHÉANCE	CE QUI PROUVERA QUE C'EST FAIT
1				
2				
3				

Les engagements vagues — « je vais essayer d'utiliser l'IA » — se reformulent en une question : « sur quel document, et quelle semaine ? ». Tant que la réponse ne porte pas une fonction et une date, la ligne n'est pas écrite.

CE QUI PASSE DEVANT LA DIRECTION AVANT TOUT DÉPLOIEMENT

CE QUI PASSE DEVANT LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AVANT TOUTE MISE EN SERVICE

Tout suivi produisant des indicateurs individuels : information des salariés et consultation de leurs représentants **avant**, pas après. La fonction qui le déclenche est nommée ici.

CE QUE CES DEUX JOURS N'ONT PAS COUVERT

À dire franchement plutôt qu'à laisser croire : l'analyse de données brutes de production et le prototypage d'une automatisation n'ont pas été faits. Notez ici ce que vous auriez voulu traiter — la demande est transmise, sans engagement de calendrier ni de tarif en séance.

Cette feuille de route est un **projet** : elle se présente à la fonction concernée et se fait arbitrer avant d'engager quoi que ce soit. **Aucune instruction de travail et aucune consigne de sécurité ne s'applique sans la validation du responsable compétent.** Toute question juridique va au conseil de l'entreprise.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document, dix minutes. Dix questions sur ce que les huit modules ont réellement enseigné — ce ne sont pas des pièges. Entourez la réponse. Les copies sont ramassées : elles font partie du dossier de la session.

Nom : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

1. Un compte rendu de réunion de production, interne, non publié, sans donnée nominative et hors accord client. Dans quel régime peut-il aller ?
a. Dépôt libre **b.** Il ne sort pas **c.** Environnement entreprise, avec engagement de non-réutilisation
2. On a retiré le nom de l'opérateur d'un rapport d'incident. Peut-on le considérer comme anonyme ?
a. Non — la date, le poste, la ligne et le lot suffisent à ré-identifier **b.** Oui, il n'y a plus de nom **c.** Oui, à condition de remplacer aussi le numéro de ligne par une lettre
3. Dans une fiche de non-conformité, où s'écrit une cause probable qui n'a pas été vérifiée ?
a. Dans le fait constaté **b.** Dans les hypothèses, numérotées et présentées comme telles **c.** Dans le projet de réponse client
4. Un mode opératoire de sécurité, une consigne de sécurité machine, une fiche de données de sécurité, un paramètre de process :
a. Se recopient depuis le document validé — ils ne se font pas produire **b.** Se font reformuler, à condition d'interdire à l'outil d'y toucher **c.** Se résument pour l'accueil des nouveaux arrivants
5. L'assistant cite une référence de norme que vous ne retrouvez pas dans le document déposé.
a. On la conserve, elle existe probablement **b.** On lui demande de confirmer la référence **c.** On la barre — non retrouvée, réputée inventée
6. Une question d'un questionnaire client pour laquelle aucune pièce du site n'existe :
a. On répond de mémoire, on connaît la réponse **b.** On écrit « non prouvé » et on formule la question à poser en interne, avec le service destinataire **c.** On laisse la case vide
7. Vous inscrivez dans une revue d'écart un pourcentage que l'assistant a calculé à partir de deux chiffres déposés.
a. Ce n'est pas un enregistrement : aucun enregistrement du site ne le porte **b.** C'est valable, puisque le calcul est juste **c.** C'est valable, puisque les deux chiffres viennent du site
8. Un projet de suivi qui produit des indicateurs individuels :
a. Se met en service, l'information des salariés viendra ensuite **b.** Exige l'information des salariés et la consultation de leurs représentants avant la mise en service **c.** Ne pose pas de question s'il est anonymisé
9. Dans la procédure d'usage du site, celui qui valide un écrit avant diffusion se désigne :
a. Par son prénom, c'est plus clair pour tout le monde **b.** Par son adresse de messagerie **c.** Par sa fonction
10. Six mois plus tard, un auditeur demande la preuve qu'un document préparé avec l'aide de l'IA a bien été validé. Vous présentez :
a. La conversation avec l'assistant **b.** Le document validé, la fonction qui l'a validé et la date **c.** La demande exacte qui avait été formulée à l'outil

Quiz — corrigé commenté, question par question

Dix minutes de réponse en silence, dix minutes de correction commentée, sans en passer aucune. Si le temps manque, commenter d'abord les questions 4, 5 et 8 — écrits à portée sécurité et qualification des suivis. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; en dessous, la reprise individuelle prévue au dispositif est déclenchée. On ne remplace jamais l'évaluation des acquis par un tour de table.

N°	RÉP.	MODULE	LE COMMENTAIRE QUI ANCRE
1	c	Module 1	Interne non publié : jamais en dépôt libre, et rien ne le retient en colonne 3. Le régime 2 existe pour ces documents-là — encore faut-il qu'un outil autorisé et un engagement de non-réutilisation existent chez vous.
2	a	Module 1	Le rapport du 12 mai : onze identifiants indirects, trois ont suffi à la salle. Remplacer le numéro de ligne par une lettre, c'est pseudonymiser une deuxième fois — l'anonymisation réelle détruit de l'information, elle ne la déguise pas.
3	b	Module 2	Ce qui n'est pas dans les pièces est une hypothèse ou une question. Une cause écrite dans une fiche engage le site ; elle se tranche à l'atelier, avec ceux qui étaient au poste.
4	a	Module 3	L'interdit central des deux jours. Vous avez vu qu'il ne tient pas toujours la consigne : la règle n'est pas « demandez-lui de ne pas y toucher », c'est « ces textes-là ne passent pas par lui ». Une erreur ici ne coûte pas un audit, elle blesse quelqu'un.
5	c	Module 3	Non retrouvée, donc barrée, sans discussion. Si la norme existe par ailleurs, on la cite depuis le document où elle figure — jamais depuis la mémoire de l'assistant.
6	b	Module 4	« Non prouvé » n'est pas un échec : c'est un écart découvert avant le client. Et la question interne s'adresse à un service nommé, sinon elle ne part nulle part.
7	a	Module 5	Le piège que personne ne cherche : le chiffre calculé paraît sourcé et ne l'est pas. Devant un auditeur, il demandera l'enregistrement. Si le chiffre est utile, il se fait produire par le service qui tient la donnée, et il s'enregistre.
8	b	Module 6	La règle commune écrite au tableau : information et consultation AVANT la mise en service, pas après. Et « anonymisé » ne tient pas : un poste, une équipe, un horaire désignent des personnes.
9	c	Module 7	Le poste survit, la personne change — et c'est la procédure qui doit survivre. Une procédure nominative meurt au premier départ.
10	b	Module 8	La même demande passée trois fois rend trois textes différents : une production d'IA n'est pas reproductible, donc ce n'est pas un enregistrement. Ce qui se conserve, c'est le document validé, qui l'a validé et quand.

Les huit modules sont couverts : régimes d'usage et ré-identification (module 1), séparation du fait et de l'hypothèse (module 2), interdit des écrits à portée sécurité et règle de la référence barrée (module 3), preuve à l'appui (module 4), exigence citée et

chiffre enregistré (module 5), qualification des dispositifs de suivi (module 6), procédure d'usage (module 7), conservation (module 8).

À capturer — Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais

À produire *AVANT* la session, dans l'outil retenu. Une conversation *NEUVE* par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

À partir du SEUL rapport ci-joint, dont les noms ont été retirés, liste tout ce qui permettrait à une personne du site de savoir de qui et de quelle affaire il s'agit : dates, horaires de poste, numéro de ligne ou de machine, référence produit, numéro de lot, numéro de commande, tournure de phrase propre à un service. Pour chaque élément, indique la question qu'il suffirait de poser pour lever l'anonymat. N'invente aucun élément absent du document.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La liste des identifiants indirects rendue par l'outil, avec les trois qui ont suffi à la salle entourés en rouge.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site (Claude ou ChatGPT selon le groupe).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Le rapport pseudonymisé et la liste des identifiants indirects sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, l'exercice se tient mieux qu'avec : on distribue le rapport, la salle ré-identifie à voix haute, et on compare à la liste imprimée.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Acteur : tu assistes le responsable qualité d'un site de production mécanique.
Contexte : je te fournis trois pièces et rien d'autre – la photo de la page du cahier de poste du 12/05, le compte rendu du poste du matin, et le mail de réclamation du client.
Intention : préparer une fiche de non-conformité exploitable et un projet de réponse au client.
Output : deux parties. Partie 1, la fiche – fait constaté (date, poste, référence, lot, quantité concernée), hypothèses de cause NUMÉROTÉES et présentées comme des hypothèses, questions à poser au producteur du défaut, action corrective proposée avec la preuve qui permettra de la vérifier. Partie 2, un projet de réponse client de 150 mots maximum.
Normes : n'écris aucune cause comme si elle était établie – ce qui n'est pas dans les pièces est une hypothèse ou une question. Ne reprends aucun chiffre absent des pièces ; s'il manque, écris « à relever ». N'engage aucun délai, aucune indemnisation, aucune action sur d'autres lots : je les décide moi-même.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec surlignage des deux endroits où la version spontanée présente une hypothèse comme une cause établie, et la même zone corrigée dans la version structurée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties, spontanée et structurée, sont imprimées dans le kit avec leur date de vérification, les deux inventions déjà entourées. Sans réseau, on distribue les deux pages et on compare à voix haute : la démonstration perd le direct, pas l'enseignement.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici la version en vigueur d'une procédure de contrôle, en pièce jointe. Propose une version retravaillée en respectant STRICTEMENT ces règles : ne supprime aucune étape, ne fusionne aucune étape, ne modifie aucune valeur, aucun seuil, aucune référence de norme et aucun indice de version. Tu peux uniquement reformuler pour la clarté et réordonner à l'intérieur d'une même phase. Rends ensuite un tableau à trois colonnes : étape d'origine, étape proposée, nature de la modification. Signale enfin, dans une liste séparée, toute étape que tu identifies comme relevant de la sécurité des personnes : je les traiterai à part et tu n'y touches pas.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau à trois colonnes, avec la ligne où une étape a disparu entourée en rouge et la référence de norme inventée surlignée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Original, sortie retravaillée et tableau comparatif sont imprimés dans le kit, datés, avec les trois pertes présentes mais non annotées : la salle les cherche sur papier, feutre en main. Sans réseau c'est même plus lisible qu'à l'écran, et le temps de recherche joue en votre faveur.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Tu réponds à un questionnaire client à partir des SEULS documents que je viens de déposer. Pour chaque question, rends trois colonnes : la réponse proposée, le document et la section précise sur lesquels elle s'appuie, et un niveau parmi « prouvé par le document déposé », « partiellement prouvé », « non prouvé ». N'utilise aucune connaissance générale sur les normes ou sur le secteur : si les documents déposés ne permettent pas de répondre, écris « non prouvé » et formule la question à poser en interne. Ne reformule aucun chiffre : recopie-le tel qu'il figure dans l'enregistrement, avec sa date de relevé.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau à trois colonnes, avec la ligne classée « prouvé » par l'assistant alors qu'aucun document déposé ne la porte, entourée en rouge à côté du document ouvert à la section citée.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Documents de référence, questionnaire et tableau produit sont imprimés dans le kit, datés, avec la citation fautive laissée en place. La salle ouvre le document papier cité et constate l'écart : l'exercice fonctionne intégralement hors réseau.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici le référentiel applicable et le rapport du dernier audit, en pièces jointes. Parcours le référentiel exigence par exigence, dans son ordre, et rends un tableau : numéro d'exigence tel qu'il est écrit dans le document, formulation exacte de l'exigence recopiée entre guillemets, preuve habituellement attendue, écart relevé au dernier audit s'il y en a un. N'ajoute aucune exigence qui ne figure pas dans le document déposé et n'en reformule aucune. Si tu n'es pas certain d'un numéro, écris « numéro à vérifier » plutôt que de le deviner.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Le tableau des exigences, avec la ligne dont le numéro n'existe pas dans le référentiel entourée en rouge, à côté de la fenêtre de recherche plein texte qui rend zéro résultat.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

L'extrait de référentiel, le tableau produit et la capture de la recherche infructueuse sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, la salle cherche le numéro fantôme dans le référentiel papier fourni : c'est plus long et tout aussi convaincant.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

PASSE A — « Voici les relevés d'activité anonymisés de trois postes sur une semaine, en pièce jointe. Décris pour chacun ce que montrent les chiffres, sans évaluer les personnes, sans classer et sans recommander. »

PASSE B — « Mêmes relevés, avec en plus l'ancienneté et l'équipe de rattachement de chaque poste. En une phrase, dis quel poste te semble le moins performant, et pourquoi. »

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux sorties côte à côte, avec la phrase de la passe B où l'ancienneté est reprise comme motif entourée en rouge.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux sorties du jeu fictif sont imprimées dans le kit, datées, avec la phrase fautive présente. Le pari écrit et la comparaison ligne à ligne se tiennent intégralement sur papier, sans rien perdre.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici trois pièces produites par notre site : notre liste rouge, notre règle de revalidation des écrits à portée sécurité, et notre grille de qualification des dispositifs de suivi. Rédige à partir d'elles, et uniquement d'elles, une procédure d'usage de l'IA en cinq parties : périmètre autorisé, ce qui ne sort jamais, circuit de validation avant diffusion, traces conservées et où elles sont rangées, conduite à tenir en cas de doute. Désigne les responsables par FONCTION et jamais par prénom. N'ajoute aucune règle qui ne figure pas dans les trois pièces : si une partie te semble incomplète, écris la question à trancher plutôt que d'inventer la règle.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La procédure produite, avec en marge une pastille sur les trois zones qu'un auditeur ouvre en premier : qui valide, quelles traces, que fait-on en cas de doute.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La procédure type et une procédure rédigée en session précédente sont imprimées dans le kit, datées, pastilles comprises. Le commentaire point par point se fait à l'identique sur papier, sans rien perdre.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route

À produire *AVANT* la session, dans l'outil retenu. Une conversation *NEUVE* par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Rédige le paragraphe « action corrective » de la fiche de non-conformité ci-jointe, en cinq lignes maximum, à partir des seuls éléments écrits dans la fiche. Ne propose aucune action qui ne découle pas d'un élément de la fiche, et n'invente ni délai ni responsable.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les trois sorties de la même demande, numérotées 1, 2 et 3, avec les formulations divergentes surlignées d'une même couleur.

L'outil

Un seul outil, celui autorisé sur le site.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les trois sorties de la même demande sont imprimées dans le kit, datées et surlignées. Distribuées côte à côte, elles produisent exactement le même effet : la salle cherche la bonne et ne la trouve pas.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Objectif	Aucun outil n'est nécessaire ici : tour de table, tableau, feutre. Si le vidéoprojecteur est mort, le module 1 ne perd rien — il se tient entièrement à l'oral et au paperboard.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Démonstration	Le rapport pseudonymisé et la liste des identifiants indirects sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, l'exercice se tient mieux qu'avec : on distribue le rapport, la salle ré-identifie à voix haute, et on compare à la liste imprimée.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Pratique	L'atelier ne demande aucun outil : trame A3, quinze pièces imprimées du kit, un feutre. C'est l'atelier le plus robuste du jour 1 — gardez-le entier même si tout le réseau est tombé.
Matin J1 · Module 1 — Le système documentaire du site face à l'IA : ce qui sort, ce qui ne sort jamais	Vérification	Les dix pièces et leur corrigé sont imprimés dans le kit. Sans vidéoprojecteur, on les distribue une par une et la correction se fait à l'oral, à l'identique.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Démonstration	Les deux sorties, spontanée et structurée, sont imprimées dans le kit avec leur date de vérification, les deux inventions déjà entourées. Sans réseau, on distribue les deux pages et on compare à voix haute : la démonstration perd le direct, pas l'enseignement.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Pratique	Réseau tombé : l'atelier se tient sur la trame papier de la fiche, et les cinq leviers AXION s'appliquent à l'identique — c'est la structure de la demande qui s'apprend, pas le clic. Les gestes photo et dictée se répètent hors ligne sur le téléphone, la retranscription attendra le retour au poste. La trame est datée et réutilisable.
Matin J1 · Module 2 — Non-conformités et réclamations clients : de la note brute à la fiche exploitable	Vérification	Grille et corrigé sont imprimés dans le kit. La vérification ne dépend d'aucun outil : elle se fait au stylo sur les copies, y compris sur des fiches remplies à la main pendant le plan B de l'atelier.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une	Démonstration	Original, sortie retravaillée et tableau comparatif sont imprimés dans le kit, datés, avec les trois pertes présentes mais non annotées : la salle les cherche sur papier, feutre en

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
procédure sans casser sa traçabilité		main. Sans réseau c'est même plus lisible qu'à l'écran, et le temps de recherche joue en votre faveur.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité	Pratique	Sans réseau, la mise à jour se fait à la main sur photocopie de l'original, feutre pour le surlignage, et la fiche d'évolution se remplit au stylo sur la trame papier. Le livrable est identique et la liste de revalidation aussi ; seule la reformulation assistée est reportée au retour au poste.
Après-midi J1 · Module 3 — Maîtrise documentaire : mettre à jour une procédure sans casser sa traçabilité	Vérification	Grille et corrigé imprimés dans le kit, originaux fournis en version papier. Aucune dépendance à un outil : c'est une lecture comparée, feuille contre feuille.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Démonstration	Documents de référence, questionnaire et tableau produit sont imprimés dans le kit, datés, avec la citation fautive laissée en place. La salle ouvre le document papier cité et constate l'écart : l'exercice fonctionne intégralement hors réseau.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Pratique	Sans réseau, l'atelier se tient intégralement au stylo : trame à trois colonnes du kit, documents du site sortis de la pochette, chiffres recopiés depuis les enregistrements. C'est même la version la plus fidèle au geste enseigné, l'assistant ne faisant que l'accélérer au bureau.
Après-midi J1 · Module 4 — Questionnaires clients, audits fournisseurs et dossiers de qualification	Vérification	Grille de vérification et corrigé imprimés dans le kit, pièces de preuve du jeu fourni en version papier. Aucun outil nécessaire : c'est une lecture croisée, document ouvert.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Démonstration	L'extrait de référentiel, le tableau produit et la capture de la recherche infructueuse sont imprimés dans le kit, datés. Sans réseau, la salle cherche le numéro fantôme dans le référentiel papier fourni : c'est plus long et tout aussi convaincant.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Pratique	Sans réseau, la revue d'écart se conduit à la main sur la trame à quatre colonnes du kit, référentiel papier ouvert. Le geste vérifié — citer l'exigence exacte, poser la preuve attendue — est identique ; seule la vitesse de dégrossissage change.
Matin J2 · Module 5 — Préparer une certification ou un audit client	Vérification	Référentiel papier, revues imprimées et corrigé du kit : la vérification aux sources est le bloc le moins dépendant d'un outil de toute la formation.
Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit	Démonstration	Les deux sorties du jeu fictif sont imprimées dans le kit, datées, avec la phrase fautive présente. Le pari écrit et la comparaison ligne à ligne se tiennent intégralement sur papier, sans rien perdre.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin J2 · Module 6 — Ce que l'IA ne décide jamais sur un site : les personnes, et la conformité produit	Pratique	Aucun outil n'intervient dans cet atelier : grille papier, feutre, discussion de table. C'est l'atelier le plus robuste du jour 2, gardez-le entier quoi qu'il arrive au réseau.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Démonstration	La procédure type et une procédure rédigée en session précédente sont imprimées dans le kit, datées, pastilles comprises. Le commentaire point par point se fait à l'identique sur papier, sans rien perdre.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Pratique	La trame en cinq parties est papier et l'atelier se tient intégralement au stylo, les trois pièces à reverser étant elles-mêmes dans la pochette. C'est l'atelier à préserver en priorité si le réseau tombe : c'est le livrable qui reste au site.
Après-midi J2 · Module 7 — Écrire la procédure d'usage de l'IA du site	Vérification	Grille de relecture et corrigé imprimés dans le kit. La vérification se fait au stylo sur les procédures, y compris manuscrites : aucun outil n'est en jeu.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Démonstration	Les trois sorties de la même demande sont imprimées dans le kit, datées et surlignées. Distribuées côte à côte, elles produisent exactement le même effet : la salle cherche la bonne et ne la trouve pas.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Pratique	Aucun outil nécessaire : le tri se fait sur les productions papier sorties de la pochette, la feuille de route se remplit au stylo sur la trame, et la lecture à voix haute ne dépend de rien. Gardez ces cinquante minutes entières même si tout le reste a été dégradé — c'est ce bloc qui décide de ce qui se passera lundi.
Après-midi J2 · Module 8 — Évaluation, revue des productions et feuille de route	Vérification	Quiz et corrigé sont imprimés dans le kit — c'est d'ailleurs la version normale : le quiz se tient sur papier et aucun outil n'est en jeu.