




— GUIDE PRATIQUE · ÉDITION SEPTEMBRE 2026

Guide **IA** entreprise

Tout ce qu'un dirigeant doit savoir avant de
déployer l'intelligence artificielle en 2026

● ● ● Pour les PME, ETI et grands groupes

● GUIDE PRATIQUE · ÉDITION SEPTEMBRE 2026 · VERSION 1

Guide IA entreprise 2026

Tout ce qu'un dirigeant ou responsable opérations doit savoir avant de déployer l'intelligence artificielle en 2026.

PME

ETI

Grand groupe

6 chapitres

40 pages

Mise à jour semestrielle

Fiche du guide

Titre	Guide IA entreprise 2026 — Tout ce qu'un dirigeant ou responsable opérations doit savoir avant de déployer l'IA
Édition	Septembre 2026 · version 1
Rythme	Mise à jour semestrielle
Éditeur	Axion-IA · Grenoble · axion-ia.com
Contact	contact@axion-ia.com
Public	Dirigeants et responsables (opérations, finance, RH, systèmes d'information, commercial) de PME, d'ETI et de grands groupes
Accès	Gratuit · téléchargeable sur axion-ia.com/fr/guide-ia

! AVERTISSEMENT

- Ce guide donne des **informations générales, à jour au 23 septembre 2026**. Elles **ne constituent pas un conseil juridique** : pour une situation particulière, reportez-vous aux textes officiels cités ou consultez un professionnel du droit.
- Les **tarifs** sont des tarifs publics constatés en septembre 2026, **susceptibles d'évoluer** : vérifiez-les sur la page officielle de l'éditeur avant toute décision.
- Les **exemples de calcul** sont illustratifs et les situations d'entreprise décrites sont génériques : ce ne sont ni des références clients ni des résultats garantis.

DROITS DE REPRODUCTION

© Axion-IA 2026. **Reproduction et diffusion autorisées**, en tout ou partie, à condition de citer la source.

Pour citer ce guide : Axion-IA, « Guide IA entreprise 2026 », édition septembre 2026, version 1, axion-ia.com/fr/guide-ia.

CRÉDITS

Photographies et illustrations : images créées avec l'IA pour ce guide (© Axion-IA pour les ouvertures des chapitres 2, 3, 5, 6 et les visuels marqués ©) ; elles ne représentent ni des clients ni des collaborateurs réels.

Schémas, tableaux et graphiques : Axion-IA. **Chiffres** : sources publiques citées en note, pages consultées le 23/09/2026.

Les marques et noms de produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs ; leur mention ne vaut ni recommandation ni partenariat.

● GUIDE IA ENTREPRISE 2026

Sommaire

Édito et comment lire ce guide		4	04 Gouvernance données + souveraineté UE		22
L'essentiel en une page : 10 idées clés		5			
01	Comprendre l'IA générative en 2026	6			
	Un modèle de langage, sans jargon	7	Données et RGPD en pratique 23		
	La frontière irrégulière	7	Souveraineté : CLOUD Act, hébergement UE 24		
	Hallucinations : deux cas réels	8	L'AI Act en clair 25		
	Les familles d'outils en 2026	8	Charte d'usage de l'IA 26		
	Où en sont les entreprises	9	Gouvernance selon votre taille 27		
	Votre point de départ réaliste	9			
02	Usages B2B prouvés (chatbot, OCR, RAG, agents)	10	05 ROI : comment mesurer, par quoi commencer 28		
	Assistants et chatbots	11	La formule du ROI 29		
	OCR et documents	12	Indicateurs et base de référence 30		
	RAG : interroger vos documents	13	Prioriser : matrice impact / effort 31		
	Agents et automatisation	14	Feuille de route 90 jours 32		
	Matrice des usages par fonction	15	Former, financer, adapter à sa taille 33		
	Ce qui change selon votre taille	16			
03	Coûts réels : OpenAI vs open-source vs custom	17	06 Écueils fréquents (8 anti-patterns à éviter) 34		
	Trois modèles de coût et les abonnements	18	Cadrer : écueils 1 à 3 35		
	L'API : payer à l'usage	19	Déployer : écueils 4 à 6 36		
	Open-weight et sur mesure	20	Piloter : écueils 7 et 8 37		
	Le coût total de possession	20	Votre auto-diagnostic 37		
	Acheter, assembler ou construire	21			
	Dix questions avant de signer	21	+ Boîte à outils 38		
			Check-list « Prêt à déployer » 38		
			Glossaire et ressources officielles 39		
			Et maintenant ? 40		

Les outils à recopier

La consigne en 5 éléments	7	Fiche de mesure	30
Exercice d'une heure : tracer votre frontière	9	Grille de priorisation à 5 critères	31
Grille du coût total sur 3 ans	20	Fiche projet d'une page	32
10 questions à poser à un fournisseur	21	Qui relit quoi	36
Feu tricolore des données	23	Auto-diagnostic des 8 écueils	37
Charte d'usage de l'IA en 12 règles	26	Check-list en 30 points	38
Registre des usages de l'IA	27		

ÉDITO

Décider vite, et décider bien



Partir des usages
avant de choisir les
outils.

© Axion-IA

En 2025, **18 %** des entreprises françaises de 10 salariés ou plus utilisaient au moins une technologie d'intelligence artificielle (**20 %** en moyenne dans l'Union européenne) : **58 %** de celles de 250 salariés ou plus, mais **15 %** de celles de 10 à 49 salariés¹.

Le retard des plus petites ne tient pas à la technologie. Parmi les entreprises qui s'en passent, **71 %** disent ne pas en voir l'utilité et **54 %** citent un manque d'expertise¹. Il manque moins des outils qu'une méthode pour choisir.

Ce guide suit l'ordre d'une décision : **comprendre** ce que fait l'IA, **choisir** un usage, le **chiffrer**, l'**encadrer** (RGPD, souveraineté, AI Act), **prouver** son retour sur investissement, puis **éviter** les huit erreurs qui font échouer les projets. Des outils à recopier jalonnent le parcours (liste p. 3) ; chaque terme technique est expliqué à sa première apparition (glossaire p. 39).

Axion-IA accompagne les dirigeants dans ces choix, de l'audit à la formation des équipes, et a voulu ce document utile même si vous ne faites jamais appel à elle.

Comment lire ce guide : trois parcours

Effectifs indicatifs · commencez toujours par la page 5

PME

10 à 249
salariés

L'essentiel en 45 minutes

- Consigne et frontière, p. 7 et 9 ; usages selon la taille, p. 16
- Feu des données, p. 23 ; charte, p. 26
- Mesure, grille et plan 90 jours, p. 30 à 32 ; check-list, p. 38

TPE (moins de 10 salariés) : mêmes pages, en 30 minutes ; le feu des données et la charte suffisent pour commencer.

ETI

250 à 4 999
salariés

Structurer en 1 h 30

- Frontière irrégulière, p. 7 ; usages par fonction, p. 15
- Coût total et achats, p. 20 et 21
- Données, AI Act, charte, gouvernance, p. 23 à 27
- Mesure, plan et formation, p. 30 à 33 ; écueils et check-list, p. 34 à 38

Grand groupe

5 000 salariés
et plus

Structurer à l'échelle en 2 h

- Frontière irrégulière, p. 7 ; passer à l'échelle, p. 20
- Souveraineté et AI Act, p. 24 et 25
- Gouvernance, p. 27
- ROI, plan et portefeuille, p. 29 à 33
- Écueils, p. 34 à 37

Les repères du guide

Exemple de calcul

Chiffres illustratifs :
remplacez-les par les
vôtres.

Attention

Un risque fréquent, et ce
qu'il faut faire.

À retenir

L'idée à recopier en fin de
chapitre.

Sources

Chaque chiffre renvoie à
une source publique en bas
de page.

SOURCES ¹ Insee, Insee Première n° 2120, 21/07/2026 (données 2025, entreprises de 10 salariés ou plus) — insee.fr/fr/statistiques/9025878

● L'ESSENTIEL EN UNE PAGE

10 idées clés à retenir avant de déployer

Chaque idée renvoie à la page qui la détaille.

01 L'IA générative prédit, elle ne sait pas.

Elle produit le texte le plus probable, pas le plus vrai : tout contenu qui engage l'entreprise est relu par un humain. **p. 7 et 8**

02 Sa performance est irrégulière.

Aidés par l'IA, des consultants ont été 25,1 % plus rapides sur les tâches à sa portée, mais ont eu 19 points de bonnes réponses en moins sur une tâche hors de sa portée¹. **p. 7**

03 Partez d'un irritant, pas d'un outil.

Une tâche répétitive, fréquente et mesurable fait un meilleur premier projet qu'une technologie en quête d'usage. **p. 10 et 35**

04 Trois usages sont mûrs, un quatrième à cadrer.

Assistants, traitement documentaire, recherche dans vos documents (RAG) ; les agents se cadrent de près : aucune action irréversible sans validation humaine. **p. 11 à 14**

05 La licence n'est qu'une partie du coût.

Comptez aussi l'intégration, la formation, la supervision et le temps des équipes avant de comparer deux offres. **p. 20 et 21**

06 Classez vos données avant tout.

Trois niveaux (vert, orange, rouge) : rien d'interne ni de sensible dans un outil grand public ou un compte personnel. **p. 23**

07 Stocker en UE ne suffit pas.

CLOUD Act² : un fournisseur soumis au droit américain doit livrer les données requises par la justice américaine, même en UE. **p. 24**

08 L'AI Act s'applique déjà.

Interdictions depuis février 2025, transparence depuis août 2026 ; haut risque (emploi, crédit...) reporté³ au 2 décembre 2027. **p. 25**

09 Sans mesure de départ, pas de ROI.

Selon une étude préliminaire du MIT (NANDA, 2025), 95 % des organisations ne tirent aucun retour mesurable de l'IA générative⁵. Mesurez l'existant avant de lancer. **p. 28 et 30**

10 Les novices progressent le plus.

Avec un assistant d'IA, des agents de support ont résolu 14 % de demandes de plus par heure, 34 % pour les moins expérimentés⁴. Formez chacun (**p. 11** ; aides : **p. 33**).

Une seule chose à faire lundi matin**PME**

Chronométrez trois tâches répétitives d'une même équipe, testez-les en une heure (p. 9), puis lancez un pilote de 90 jours sur la meilleure (p. 32).

ETI

Faites l'inventaire de l'IA de l'ombre (les usages non déclarés, p. 35), direction par direction (méthode p. 27), puis chiffrez deux cas d'usage (p. 31).

Grand groupe

Triez vos pilotes : indicateur, valeur de départ, date de décision, coût complet. Arrêtez ceux sans indicateur ou sans date de décision (p. 32-33).

SOURCES 1 Dell'Acqua et al., HBS / BCG, 2023 — hbs.edu
2 US Department of Justice, CLOUD Act (2018) — justice.gov
3 Règl. (UE) 2024/1689, art. 113, et 2026/1744 — eur-lex.europa.eu

4 Brynjolfsson et al., « Generative AI at Work », QJE, 2025
5 MIT NANDA, « The GenAI Divide », juillet 2025, résultats préliminaires



— Sensibiliser toute l'entreprise : la première marche de l'adoption.

01

● CHAPITRE 1

Comprendre l'IA générative en 2026

Ce qu'est vraiment un modèle de langage, ce qu'il fait bien, où il se trompe, quels outils existent et où en sont les entreprises françaises. Le socle pour décider sans jargon.

×1,8

en un an dans les entreprises de 10 salariés ou plus : 10 % en 2024, 18 % en 2025. L'usage a triplé depuis 2023.

Insee, juillet 2026

26 %

des TPE-PME utilisent au moins un outil d'IA en 2025, contre 13 % en 2024.

Baromètre France Num, septembre 2025

42 %

des entreprises de 50 à 249 salariés, contre 23 % de celles de 1 à 4 salariés.

Baromètre France Num, septembre 2025

L'IDÉE CLÉ

L'IA générative prédit du texte plausible, pas du texte vrai : vous l'utilisez bien quand vous savez où elle excelle et où elle invente.

DANS CE CHAPITRE

1.1 Un modèle de langage, sans jargon

7

1.2 La frontière irrégulière

7

1.3 Hallucinations : deux cas réels

8

1.4 Les familles d'outils en 2026

8

1.5 Où en sont les entreprises

9


1.6 Votre point de départ réaliste

9

• 1.1 • UN MODÈLE DE LANGAGE, SANS JARGON

Un modèle de langage prédit la suite la plus probable

ChatGPT, Claude, Gemini ou Le Chat reposent sur un grand modèle de langage (LLM). Seul, il ne consulte aucune base de faits et ignore ce qui a suivi son entraînement, sauf si l'outil lui ajoute une recherche web ou vos documents (chapitre 2).



Fenêtre de contexte : tout ce que le modèle « voit » à cet instant, réponse comprise. Au-delà, le texte peut être ignoré ou résumé.

Puisque le modèle prolonge ce qu'on lui donne, tout se joue dans la consigne :

LA CONSIGNE (PROMPT) EN 5 ÉLÉMENTS, À RECOPIER

1 · Rôle, contexte

Qui parle, pour qui,
dans quelle situation.

2 · Tâche

Un verbe d'action,
un seul livrable.

3 · Sources

Les documents ou
faits à utiliser, joints.

4 · Format

Longueur, ton, structure,
destinataire.

5 · Contrôle

« Cite tes sources, dis si
l'information manque. »
(pourquoi : p. 8)

Avant : « Écris une relance client. » **Après** : « Tu es chargé du recouvrement d'une PME. Rédige un e-mail de relance pour la facture jointe. Utilise uniquement ses montants et ses dates. Huit lignes, ton courtois et ferme. Si une information manque, signale-la au lieu de l'inventer. » On peut tutoyer ou vouvoyer l'IA : seule compte la précision de la consigne.

• 1.2 • LA FRONTIÈRE IRRÉGULIÈRE

Excellente sur certaines tâches, fausse sur d'autres en apparence voisines

Une étude de Harvard Business School et du BCG a comparé le travail de 758 consultants, avec ou sans IA¹. Les auteurs parlent de « frontière irrégulière » : rien ne signale à l'utilisateur qu'il vient de la franchir.

+40 %

au moins 40 % de qualité en plus sur
les tâches à la portée de l'IA.

HBS / BCG, 2023

+25,1 %

de rapidité, et 12,2 % de tâches
accomplies en plus.

HBS / BCG, 2023

-19 points

de bonnes réponses sur une
tâche hors de sa portée.

HBS / BCG, 2023

Ce qu'elle fait très bien

- Rédiger, reformuler, résumer, traduire.
- Extraire des informations d'un document fourni.
- Proposer des pistes, des plans, des variantes.

Ce qu'elle fait mal sans contrôle

- Citer l'actualité, des chiffres, des références.
- Calculer de façon fiable sur de longues séries.
- Trancher une question juridique ou médicale.

SOURCES 1 Dell'Acqua et al., Harvard Business School / BCG, 2023, 758 consultants — hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700

• 1.3 • HALLUCINATIONS : DEUX CAS RÉELS

Quand l'IA invente, c'est vous qui répondez

Une **hallucination** est une réponse fausse formulée avec assurance. Ce n'est pas une panne ponctuelle : elle découle du principe même de la prédiction. Quand l'information manque, le modèle produit la suite la plus plausible, pas un « je ne sais pas ».

Le risque grimpe quand on demande une référence précise, un chiffre, une date ou un texte de loi. Il baisse quand on fournit soi-même les documents sources et qu'on exige de les citer. Aucun outil ne l'élimine totalement.

CANADA • FÉVRIER 2024

Moffatt c. Air Canada

Le chatbot du site donne à un client une information fausse. Le tribunal juge l'entreprise responsable des réponses de son chatbot et la condamne à verser 650,88 \$ canadiens¹.

NEW YORK • JUIN 2023

Mata c. Avianca

Des avocats déposent un mémoire citant six décisions de justice inventées par ChatGPT². Le juge leur inflige une amende de 5 000 \$. L'outil n'a pas été mis en cause : les avocats, si.

! QUATRE RÉFLEXES À IMPOSER

- 1 Toute réponse publiée ou envoyée à un client est relue par un humain nommé.
- 2 Chiffres, citations et références sont vérifiés à la source.
- 3 Un chatbot public ne répond qu'à partir de vos documents validés, avec un renvoi vers un humain.
- 4 Aucune donnée interne hors d'une offre entreprise sous contrat (feu des données, p. 23).

• 1.4 • LES FAMILLES D'OUTILS EN 2026

FAMILLE	EXEMPLES	POUR QUOI FAIRE	POINT DE VIGILANCE
Assistants conversationnels	ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat	Rédiger, résumer, analyser au quotidien	Données internes : uniquement en offre entreprise
IA des suites bureautiques	Microsoft 365 Copilot, Gemini dans Google Workspace	Travailler dans sa messagerie, ses documents, ses réunions	Elle voit ce que l'utilisateur voit : droits d'accès à revoir
API et modèles	OpenAI, Anthropic, Google, Mistral	Intégrer l'IA dans vos logiciels et processus	Coût au token, développement à prévoir
Modèles open-weight³	Mistral 3 et Mistral Large 3 (licence Apache 2.0)	Héberger le modèle chez soi ou en Europe	Infrastructure et compétences internes
Agents	Assistants capables d'agir dans vos outils	Enchaîner des étapes : lire, décider, exécuter	Périmètre d'action et validation humaine

Exemples non exhaustifs. *Open-weight* (« à poids ouverts ») : modèle publié et téléchargeable, que l'on peut faire tourner sur ses propres serveurs ou chez un hébergeur européen. *Agent* : IA qui ne se contente pas de répondre, mais exécute des actions.

SOURCES 1 Moffatt c. Air Canada, 2024 BCCRT 149 — americanbar.org
2 Mata c. Avianca, 22/06/2023 — seyfarth.com


3 Mistral AI, annonce de Mistral 3 — mistral.ai/news/mistral-3

• 1.5 • OÙ EN SONT LES ENTREPRISES

La France rattrape l'Europe, mais les petites entreprises restent loin derrière

L'usage a presque doublé en un an, mais il reste très inégal selon la taille de l'entreprise.

10 SALARIÉS OU PLUS - 2025



Part des entreprises de 10 salariés ou plus utilisant au moins une technologie d'IA, 2025^{1,2}. Mesure plus large (dès 1 salarié)³ : p. 6.

TROIS QUESTIONS DE DIRECTION, AVANT LES USAGES

- 1 Quelle part de notre activité repose sur des tâches que l'IA fait déjà bien (p. 7) ?
- 2 Nos clients s'en serviront-ils pour se passer de nous, ou attendront-ils de l'IA dans notre offre ?
- 3 Quel usage interne pourrait devenir un service vendu ?

• 1.6 • VOTRE POINT DE DÉPART RÉALISTE

PME

10 à 249
salariés

Trois tâches, un outil

- Un assistant en offre entreprise.
- Trois tâches testées (exercice ci-dessous), puis un pilote de 90 jours (p. 32).
- Une charte d'une page (p. 26) et une formation courte (p. 33).

ETI

250 à 4 999
salariés

Recenser avant d'acheter

- Inventorier l'IA de l'ombre en trois étapes (p. 27).
- Deux ou trois cas métier mesurés avant et après (p. 30).
- Un référent par direction et par site (p. 27).

Grand groupe

5 000 salariés
et plus

Trier les pilotes

- Arrêter les pilotes auxquels il manque l'indicateur ou la date de décision (p. 32).
- Une plateforme commune et un registre groupe avant tout nouveau pilote (p. 20 et 27).
- Former les managers avant les équipes (p. 33).

Exercice d'une heure : tracez votre frontière

- 1 **Choisir** — Trois tâches réelles et répétitives d'une même équipe.
- 2 **Tester** — Les faire traiter par un assistant en offre entreprise.
- 3 **Noter** — Juste, à corriger ou faux, et temps passé.
- 4 **Décider** — Confier, encadrer ou exclure, tâche par tâche ; la meilleure devient votre pilote (p. 32).

À RETENIR DU CHAPITRE 1

- L'IA prédit du plausible : vérifiez tout, car l'entreprise répond de son outil (p. 8).
- Ses performances sont irrégulières : faites l'exercice ci-dessus avant d'acheter.
- Premier frein : l'utilité perçue. Posez les trois questions de direction, puis formez.

Et ensuite : vous savez ce que l'outil fait bien et mal. Reste à savoir où il rapporte : trois usages mûrs et un quatrième à cadrer, chapitre 2.

SOURCES 1 Insee Première n° 2120, 21/07/2026 — insee.fr/fr/statistiques/9025878

2 Eurostat, communiqué du 11/12/2025 — ec.europa.eu/eurostat

3 Baromètre France Num 2025, 29/09/2025 — francenum.gouv.fr

02

DANS CE CHAPITRE

2.1	Assistants et chatbots	11
2.2	OCR et documents	12
2.3	RAG : interroger vos documents	13
2.4	Agents et automatisation	14
2.5	Matrice des usages par fonction	15
2.6	Ce qui change selon votre taille	16



— Premier repérage : les tâches que l'équipe répète chaque semaine, et leur volume.

● CHAPITRE 2

Usages B2B prouvés (chatbot, OCR, RAG, agents)

Le chapitre 1 classait les outils ; celui-ci classe les usages. Trois sont mûrs ; le quatrième, les agents, se cadre de près. Pour commencer : un usage mûr de difficulté 1, en vert ou en orange sous offre entreprise (p. 15).

USAGE	MATURITÉ EN 2026	DÉLAI DE MISE EN PLACE	DONNÉES (FEU)
Assistants et chatbots	Mûr	Jours (interne) à semaines (client)	● vert à orange
OCR et documents	Mûr	Semaines	● orange (contrats confidentiels, pièces RH : ● rouge)
RAG	Mûr si documents à jour	Semaines	● orange
Agents	À encadrer de près	Semaines à mois	● orange à rouge, selon les accès donnés

Feu des données : vert = public ou anonymisé · orange = interne ou personnel courant · rouge = sensible ou secret. Outil autorisé pour chaque couleur : p. 23.

L'IDÉE CLÉ

Choisissez l'usage à partir d'un problème mesurable et de données disponibles, jamais à partir de la technologie.

● 2.1 · ASSISTANTS ET CHATBOTS

Assistants et chatbots : répondre plus vite

Un assistant conversationnel répond en langage courant à partir de vos consignes et de vos contenus. Interne, il aide les salariés ; externe, il parle à vos clients... et vous engage.

+14 %

de demandes résolues par heure avec un assistant IA (étude sur 5 179 agents de support).

Brynjolfsson et al.¹, QJE, 2025

+34 %

pour les agents les moins expérimentés : c'est chez eux que le gain est le plus fort.

Même étude¹

2 août 2026

AI Act, art. 50 : vos clients doivent savoir qu'ils échangent avec une IA.

AI Act², article 50

📄 CONSIGNE D'UN CHATBOT, À RECOPIER

- 1 « Tu es l'assistant de [entreprise] pour [périmètre : commandes, livraisons...]. »
- 2 « Réponds uniquement à partir des documents fournis et cite le passage utilisé. »
- 3 « Si la réponse n'y figure pas, dis-le et propose [contact humain, horaires]. »
- 4 « Ne donne jamais de prix, de remboursement ni d'avis juridique. »
- 5 « Présente-toi comme un assistant IA ; ton [courtois, phrases courtes]. »

📄 FICHE D'IDENTITÉ

Difficulté (sur 3)

- ● ● assistant interne
- ● ● chatbot pour les clients

Prérequis

- Une base de réponses à jour.
- Une offre entreprise, sans réutilisation des données.
- Un relais vers un humain.

Indicateurs : p. 30

Usages par fonction : p. 15

! RISQUES

Une réponse fausse **engage l'entreprise** (Air Canada, p. 8). S'y ajoutent les données personnelles saisies.

À faire : relecture humaine au départ ; périmètre borné (ni prix, ni remboursement, ni avis juridique) ; mention « assistant IA » visible (ci-dessus).

BON PREMIER PROJET SI...

les mêmes questions reviennent chaque semaine, leurs réponses existent par écrit, et un humain peut valider au début. **Pas encore si** les réponses engagent un prix, un remboursement ou un avis juridique.

PME outil du marché et votre FAQ

ETI relié à l'outil de tickets

Grand groupe plateforme commune, règles fixées par la DSI (direction des systèmes d'information)

SOURCES 1 Brynjolfsson et al., « Generative AI at Work », QJE, 2025 — academic.oup.com


2 AI Act, art. 50 — règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 02/08/2026 — eur-lex.europa.eu

● 2.2 · OCR ET DOCUMENTS

Factures, commandes, contrats : fini la ressaisie

L'OCR (reconnaissance optique de caractères) lit un document scanné. L'IA l'interprète : elle en extrait les bons champs, les contrôle et les verse dans vos logiciels.

Le circuit type d'un document



CHAMPS CRITIQUES À CONTRÔLER, FACTURE PAR FACTURE

- **IBAN et coordonnées bancaires** : tout changement → validation humaine et contre-appel du fournisseur sur un numéro connu.
- **Montants HT, TVA, TTC** : cohérents entre eux.
- **Numéro de commande** : rapproché de la commande.
- **Date d'échéance**.
- **Identité du fournisseur** (SIRET).



FICHE D'IDENTITÉ

Difficulté (sur 3)

- ● ● formats homogènes
- ● ● formats très variés

Prérequis

- Des documents réels, variés.
- Les champs et règles de contrôle.
- Un accès à l'ERP (import, liaison).

Indicateurs : p. 30

EXEMPLE DE CALCUL

illustratif

1 500 factures par mois × 4 min	100 h
– Reprises : 300 × 4 min	20 h
– Contrôles : 1 200 × 0,5 min	10 h
= Temps libéré par mois	70 h

Par an (70 h × 40 € × 12) **33 600 €**

À l'échelle d'une PME, 400 factures par mois :

≈ 19 h libérées par mois, ≈ 9 000 € par an (même méthode).

Hypothèses : 20 % de reprises, 40 € de coût horaire chargé, le même qu'à la p. 29. Ce temps libéré ne devient une économie que s'il est réaffecté. Montant brut : déduisez l'abonnement et la mise en place (p. 18 à 20).

! RISQUES

L'erreur d'extraction est **silencieuse** : un IBAN mal lu part en paiement. Contrats sous accord de confidentialité, pièces RH nommées : données rouges (p. 23).

À faire : seuil de confiance ; validation humaine des champs critiques (ci-dessus) ; échantillon mensuel.

BON PREMIER PROJET SI...

le flux est volumineux, répétitif, assez homogène, au coût de saisie connu. **Pas encore si** les documents sont rares ou disparates : trop coûteux à paramétrer.

Si votre logiciel comptable propose déjà l'option, c'est un gain rapide ; sinon, un projet structurant (p. 31).

PME module comptable


ETI relié à l'ERP

Grand groupe centre de services partagés (équipe commune à plusieurs entités)

● 2.3 · RAG : INTERROGER VOS DOCUMENTS

Le RAG : l'IA qui répond avec vos documents

Le RAG (*retrieval-augmented generation*, génération augmentée par la recherche) cherche d'abord les passages utiles dans vos documents, puis rédige une réponse qui les cite.



Sans passage trouvé, le système doit répondre « je ne sais pas » : à paramétrer, puis à tester.

Questions à poser au fournisseur

- ☐ Les réponses citent-elles un passage cliquable ?
- ☐ Les droits d'accès existants sont-ils repris tels quels ?
- ☐ Le système sait-il répondre « je ne sais pas » ?
- ☐ Où sont hébergés l'index et les documents ?
- ☐ Comment les mises à jour sont-elles prises en compte ?

PRÉPARER UN FONDS DOCUMENTAIRE EN 5 ÉTAPES

- 1 Délimiter le périmètre : un service, un type de documents.
- 2 Garder une seule version par document, archiver le périmé.
- 3 Nommer un propriétaire et une date de mise à jour par document.
- 4 Vérifier que les droits d'accès sont repris tels quels.
- 5 Écrire dix questions-tests dont vous connaissez la réponse, à rejouer à chaque mise à jour.

Q FICHE D'IDENTITÉ

Difficulté (sur 3)

●●● selon l'état des documents

Prérequis

Des documents fiables et à jour (préparation : ci-contre).

Exemples par fonction

Support : notices. Qualité : procédures. Commercial : fiches produits. RH : accords d'entreprise (p. 15).

Indicateurs : p. 30

! RISQUES

Un document périmé est cité avec aplomb. Un droit d'accès mal repris ouvre la paie à tous. Et sans citation, on retombe dans les sources inventées (Mata c. Avianca, voir p. 8).

À faire : un propriétaire par document, un test des droits avant l'ouverture, une citation vérifiée.

BON PREMIER PROJET SI...

vos équipes cherchent longtemps dans des documents fiables et bien rangés. **Pas encore si** vos documents se contredisent ou ne sont pas à jour : rangez-les d'abord.

PME un seul fonds documentaire

ETI un service pilote dont la base documentaire est déjà tenue à jour (qualité, support)

Grand groupe un pilote avec la DSI, qui reprend les droits d'accès existants, avant toute extension

● 2.4 · AGENTS ET AUTOMATISATION

Agents : laisser l'IA agir, jamais signer

Un assistant répond ; un agent agit. La vraie question : jusqu'où le laisser aller seul ?

Définition. Un **agent** reçoit un objectif (« relancer les factures échues »), le découpe en étapes et agit dans vos outils (messagerie, ERP, CRM — logiciel de gestion de la relation client). Plus souple face à l'imprévu, il est moins prévisible et inégalement fiable (p. 7). Si les règles sont stables, une automatisation classique suffit : elle coûte moins cher et ne varie pas.




Comprendre le processus avec ceux qui le vivent.

**! SÉCURITÉ PROPRE À L'IA :
5 MENACES, 5 PARADES¹**

- **Injection de consigne** : un e-mail ou un document piégé donne des ordres à l'agent. → Droits minimaux, validation humaine.
- **Agent aux droits trop larges** : il agit avec un compte partagé. → Un compte dédié par agent, droits revus chaque trimestre.
- **Connecteurs et extensions** non validés. → N'autoriser qu'une liste fermée.
- **Dérive de coût** d'un agent. → Plafond de dépense (p. 19).
- **Voix ou vidéo imitée d'un dirigeant** (hypertrucage, ou deepfake) pour obtenir un virement. → Contre-appel sur un numéro connu avant tout paiement inhabituel.

L'échelle d'autonomie : situez chaque projet avant de le lancer

AUTONOMIE CROISSANTE →



MÛR EN 2026

- Brouillons d'e-mails validés par un humain.
- Extraire, classer, router des documents.
- Rassembler une information dispersée.

PAS ENCORE MÛR

- Payer, commander, signer sans validation.
- Longues chaînes d'étapes sans contrôle.
- Décider seul d'une embauche, d'un crédit.

! LA RÈGLE À AFFICHER : L'HUMAIN VALIDE AVANT TOUT ACTE IRRÉVERSIBLE

Sont irréversibles : envoyer à un client ou un fournisseur, payer, commander, signer, publier, supprimer, modifier une donnée de référence (RIB, tarif, fiche client). Pour chacun : un bouton « valider » nominatif, un journal des actions, une limite (montant, envois par jour) et des droits d'accès réduits au strict nécessaire.

SOURCES 1 ANSSI, « Recommandations de sécurité pour un système d'IA générative » (ANSSI-PA-102), 29/04/2024 — cyber.gouv.fr

● 2.5 · MATRICE DES USAGES PAR FONCTION

La matrice des usages par fonction

Usages éprouvés, couleur des données (p. 23), difficulté. Commencez par une seule pastille (●), en vert ou en orange sous offre entreprise : ces usages se testent vite.

Usages par fonction

Difficulté : ● outil prêt à l'emploi · ●● données à préparer · ●●● intégration métier

FONCTION	USAGES CONCRETS	DONNÉES (FEU)	DIFFICULTÉ
Direction	Synthèse de rapports et de comités ; notes de décision ; veille concurrentielle et réglementaire.	● Orange (veille publique : vert)	● ● ●
Finance, comptabilité	Lecture des factures fournisseurs (OCR) ; brouillons de relance ; analyse des écarts budgétaires.	● Orange	● ● ●
Ressources humaines	Rédaction des offres d'emploi ; réponses sur les accords d'entreprise et le règlement intérieur (RAG).	● Orange (dossiers nommés, évaluations : rouge)	● ● ●
Commercial	Préparation de rendez-vous ; comptes rendus et mise à jour du CRM ; premières versions de propositions.	● Orange (CRM sous contrat)	● ● ●
Marketing	Déclinaison d'un contenu par canal ; fiches produits ; analyse des avis clients.	● Vert (contenus publiés)	● ● ●
Service client	Réponses suggérées au conseiller ; tri et routage des demandes.	● Orange (santé ou dossier sensible : rouge)	● ● ●
Achats, logistique	Comparaison de devis ; relance des commandes ; suivi des délais fournisseurs.	● Orange	● ● ●
Production, qualité	Modes opératoires et notices ; analyse des non-conformités ; réponses aux appels d'offres et devis techniques ; traduction des fiches techniques ; capitalisation du savoir-faire (RAG).	● Orange (plans clients sous accord de confidentialité : rouge)	● ● ●
Juridique	Première lecture de contrats et repérage des clauses sensibles ; modèles ; veille.	● Rouge (contrats confidentiels)	● ● ●
Informatique	Aide à l'écriture et à la revue de code ; support utilisateurs de premier niveau ; documentation.	● Orange (code protégé : rouge)	● ● ●

Feu des données et outil autorisé pour chaque couleur : p. 23. Un usage mixte prend la couleur la plus sévère. Difficulté : celle de l'usage le plus ambitieux de la ligne. Gains à mesurer sur vos propres données (chapitre 5).

! DEUX USAGES RH CLASSÉS « À HAUT RISQUE »

Trier des CV ou évaluer des salariés avec l'IA relève du haut risque de l'AI Act (annexe III, emploi ; calendrier p. 25). Le droit de la non-discrimination s'applique déjà : gardez une décision humaine motivée, testez l'outil sur des profils comparables et documentez-le dès maintenant.



À l'atelier : notices, non-conformités et savoir-faire des anciens sont les premiers gisements.

● 2.6 · CE QUI CHANGE SELON VOTRE TAILLE

Ce qui change selon votre taille

La taille change les outils, le budget et l'organisation, pas les usages.

Quel premier outil selon votre suite

VOUS UTILISEZ...	PREMIER OUTIL À TESTER
Microsoft 365	Copilot Business, en plus de Microsoft 365 (moins de 300 utilisateurs ; au-delà, offre entreprise)
Google Workspace	Gemini, inclus dans les formules Business
Aucune des deux	Claude Team ou ChatGPT Enterprise (sous contrat) ; Le Chat Pro, individuel : données vertes

Tarifs et sources : p. 18. Avant de confier des données orange : questions 3 et 7 de la p. 21.

Ce qui change

Tranches indicatives en salariés : PME 10 à 249 · ETI 250 à 4 999 · grand groupe 5 000 et plus

	PME	ETI	GRAND GROUPE
Outils	Abonnements prêts à l'emploi, automatisations simples.	Abonnements + intégrations (ERP, CRM, gestion documentaire).	Plateforme interne, choix des modèles, connexions directes (API).
Qui porte le projet	Le dirigeant et un utilisateur pilote par projet.	Un responsable IA rattaché à la direction, avec la DSI ; un référent par site.	Une équipe IA centrale rattachée au comité exécutif, des relais par métier et par filiale.
Licences seules*	10 postes de bureau × 21 \$ × 12 = 2 520 \$ par an (Copilot Business), étendus par vagues.	300 postes × 20 \$ × 12 = 72 000 \$ par an (Claude Team, annuel).	5 000 sièges × 20 \$ × 12 = 1,2 M\$ par an (Claude Enterprise), plus l'usage au tarif API (p. 19), à modéliser à part et à plafonner.
Piège typique	Des données clients collées dans un outil grand public.	Des pilotes sans passage à l'échelle.	Un cadrage si long que les équipes passent par leurs outils personnels.
Étape suivante	Deux usages de difficulté 1, mesurés avant et après (p. 30).	Une charte, un outil validé, deux cas chiffrés avec un sponsor.	Une plateforme commune et un catalogue d'usages (p. 20).

* Exemple de calcul illustratif : licences seules, hors intégration, formation et temps interne (coût complet : p. 20). Postes sur ordinateur seulement.



L'IA DE LA SUITE VOIT CE QUE VOIT L'UTILISATEUR

Un dossier partagé trop largement (paie, contrats) devient consultable par une simple question. **À faire avant d'ouvrir l'outil** : revoyez les droits de partage, avec votre prestataire informatique si vous n'avez pas de DSI.

À RETENIR DU CHAPITRE 2

- Commencez par une seule pastille (p. 15), en vert ou en orange sous offre entreprise : du volume, une validation humaine possible.
- Assistants, OCR, RAG : mûrs. Agents : à encadrer.
- L'humain valide tout acte irréversible (p. 14).

Et ensuite : usage choisi ? Avant de signer, chiffrez son coût complet, pas seulement la licence : chapitre 3.



— Intégration, formation, supervision : trois postes absents de la plupart des devis (grille p. 20).

03

● CHAPITRE 3

Coûts réels : OpenAI vs open-source vs custom

Abonnement, usage ou hébergement : trois logiques de coût.

OpenAI et les autres éditeurs se paient à l'abonnement ou à l'usage (p. 18 et 19) ; l'« open-source », ici les modèles open-weight (p. 8), s'héberge (p. 20) ; le « custom » s'assemble ou se construit (p. 21).

×100

d'écart de prix entre le modèle le plus cher et le moins cher d'un même éditeur (p. 19).

Tarifs OpenAI, sept. 2026, susceptibles d'évoluer

6,80 €

par mois : Gemini inclus dans Workspace Business Starter (p. 18).

Tarifs Google, sept. 2026

30 \$

par mois pour un assistant interne de 2 000 demandes via l'API (p. 19).

Exemple de calcul illustratif

L'IDÉE CLÉ

Le prix du modèle est rarement le poste principal : comparez des coûts totaux, puis le temps gagné (chapitre 5, p. 28).


DANS CE CHAPITRE

3.1	Trois modèles de coût et les abonnements	18	3.2	L'API : payer à l'usage	19
3.3	Open-weight et sur mesure	20	3.4	Le coût total de possession	20
3.5	Acheter, assembler ou construire	21	3.6	Dix questions avant de signer	21

● 3.1 · TROIS MODÈLES DE COÛT ET LES ABONNEMENTS

Par utilisateur, à l'usage ou chez vous

Chaque façon de payer l'IA suit sa propre courbe. La bonne dépend moins du prix affiché que de l'intensité de votre usage.



EXEMPLE DE CALCUL

illustratif

Sièges achetés 25

× 20 \$ × 12 mois 6 000 \$

Licences réellement utilisées 15
(10 dorment)

Coût par actif et par an 400 \$

Hypothèses : Claude Team, paiement annuel, 20 \$ par siège et par mois. Chaque actif coûte 400 \$ au lieu de 240 \$. **À faire** : ouvrez les licences par vagues ; réattribuez celles qui dorment depuis 60 jours (écueil 4, p. 36).

Pour trancher : arbre de décision p. 21.

Abonnements professionnels à l'IA

Tarifs publics constatés en septembre 2026, susceptibles d'évoluer

OFFRE	ÉDITEUR	CONDITION	PAR UTILISATEUR / MOIS
Workspace Business Starter	Google	Suite complète, Gemini inclus	6,80 €
Workspace Business Standard	Google	Idem	13,60 €
Workspace Business Plus	Google	Idem	21,10 €
Le Chat Pro	Mistral AI	Assistant Le Chat, offre individuelle	14,99 \$
Claude Team, siège standard	Anthropic	Paiement annuel / mensuel	20 \$ / 25 \$
Claude Team, siège Premium	Anthropic	Paiement annuel / mensuel	100 \$ / 125 \$
Claude Enterprise	Anthropic	Par siège + usage au tarif API	20 \$ + usage
Microsoft 365 Copilot Business	Microsoft	En plus de Microsoft 365 (< 300 postes ; au-delà : offre entreprise sur devis)	21 \$
ChatGPT Enterprise	OpenAI	Offre entreprise	sur devis

Prix dans la devise de l'éditeur (euros pour Google, hors promotion ; dollars pour les autres), sans conversion. Vérifiez-les sur la page de l'éditeur¹⁻⁴. Offre individuelle ou d'équipe : vérifiez le DPA et la non-réutilisation des données avant d'y confier des données orange (questions 3 et 7, p. 21). Pour budgéter : convertissez au taux du jour et ajoutez la TVA si le prix est hors taxes.

SOURCES 1 Anthropic, tarifs Claude — claude.com/pricing
2 Microsoft, « Microsoft 365 Copilot Business », 02/12/2025 — microsoft.com

3 Google Workspace, tarifs — workspace.google.com/pricing
4 Mistral AI, tarifs — mistral.ai/pricing

● 3.2 · L'API : PAYER À L'USAGE

L'API : vous payez ce que le modèle lit et écrit

Une API (interface de programmation) relie vos logiciels au modèle. Elle se facture en *tokens*, des fragments de mots, avec deux prix : l'entrée (question et documents envoyés) et la sortie (texte produit), plus chère chez tous les éditeurs cités.

Dollars par million de tokens

Septembre 2026

MODÈLE	ÉDITEUR	ENTRÉE	SORTIE
GPT-6 Astra	OpenAI	10	50
Claude Fable 5.1	Anthropic	10	50
Claude Opus 5.5	Anthropic	4	20
GPT-6 Sol	OpenAI	2	10
Claude Sonnet 5	Anthropic	2	10
Claude Haiku 4.5	Anthropic	1	5
Gemini 3.8 Flash*	Google	0,75	3,75
Gemini 3.5 Flash-Lite	Google	0,30	2,50
Mistral Large	Mistral AI	0,50	1,50
GPT-6 Luna	OpenAI	0,10	0,50

Tarifs publics constatés en septembre 2026, susceptibles d'évoluer¹⁻⁴. Sélection. * Prix de lancement jusqu'au 31/12/2026, puis 1,50 \$ / 7,50 \$. Anthropic : -50 % en traitement par lots.

EXEMPLE DE CALCUL

illustratif

Entrée : 10 M × 2 \$ **20 \$**+ Sortie : 1 M × 10 \$ **10 \$****Par mois 30 \$**

Hypothèses : assistant interne, 2 000 demandes par mois, chacune de 5 000 tokens lus (question et extraits) et 500 écrits, soit 10 millions lus et 1 million écrits par mois ; Claude Sonnet 5, sans lots. Remplacez par vos volumes, mesurés avec le compteur de tokens de l'éditeur : avec des documents joints, l'entrée pèse bien plus que la question.

Coût mensuel du même volume (exemple ci-contre : 10 millions de tokens lus, 1 million écrits), selon le modèle

GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1	150 \$
Claude Opus 5.5	60 \$
Claude Sonnet 5, GPT-6 Sol	30 \$
Claude Haiku 4.5	15 \$
Gemini 3.8 Flash*	11,25 \$
Mistral Large	6,50 \$
Gemini 3.5 Flash-Lite	5,50 \$
GPT-6 Luna	1,50 \$

CE QUE MONTRE L'ÉCART

Cent fois plus cher d'un bout à l'autre de l'échelle. Pour trier ou extraire, un modèle d'entrée de gamme suffit souvent : **testez-le d'abord**. Un agent (p. 14) appelle le modèle plusieurs fois par tâche : sa facture se prévoit mal. Fixez dès le premier jour un plafond ou une alerte de dépense. Le plus petit modèle suffisant est aussi le plus sobre en calcul.

SOURCES 1 OpenAI, tarifs API — developers.openai.com/api/docs/pricing
2 Anthropic, tarifs API — platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing

3 Google, tarifs API Gemini — ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
4 Mistral AI, tarifs — mistral.ai/pricing

● 3.3 · OPEN-WEIGHT ET SUR MESURE

Open-weight : la licence est gratuite, pas le reste

Un modèle open-weight (p. 8) se fait tourner chez vous ou chez un hébergeur. Exemple : Mistral 3 et Mistral Large 3, de l'éditeur français Mistral AI¹, sous licence Apache 2.0. Sur mesure : on assemble un modèle existant, vos données et vos logiciels ; on entraîne rarement son propre modèle.

PERTINENT QUAND...

- les données ne doivent jamais sortir (p. 24) ;
- le volume est très élevé et stable ;
- une version doit rester figée longtemps ;
- une équipe sait déjà exploiter des serveurs ;
- testé sur vos cas, il fait aussi bien qu'un modèle payant.

! LES COÛTS CACHÉS

- **Infrastructure** : serveurs de calcul spécialisés (GPU), taillés pour les pics.
 - **Compétences** : déployer, sécuriser ; profils rares.
 - **Maintenance** : versions, correctifs, supervision.
 - **Licence** : vérifiez ses conditions d'usage.
- À faire** : comparez devis d'hébergement et facture API.

● 3.4 · LE COÛT TOTAL DE POSSESSION

Grille à remplir avant de comparer deux offres

POSTE	POURQUOI ON LE SOUS-ESTIME	ANNÉE 1	ENSUITE / AN
Licences ou consommation	Seul poste du devis, il masque les autres.	 €	 €
Intégration	Brancher l'ERP, le CRM : des semaines.	 €	 €
Préparation des données	Documents à trier, dédoublonner, actualiser.	 €	 €
Sécurité et conformité	RGPD, contrats, droits d'accès, journalisation.	 €	 €
Formation et accompagnement	Sans eux, les licences dorment (p. 18).	 €	 €
Supervision et réversibilité	Contrôler un échantillon, suivre les coûts, prévoir la sortie (p. 37).	 €	 €
Temps des équipes	Experts, chef de projet : rarement chiffrés.	 €	 €
Total · sur 3 ans = année 1 + 2 × « ensuite / an »		 €	 €

PASSER À L'ÉCHELLE : 5 BRIQUES POUR ETI ET GRAND GROUPE

1 · Porte d'accès unique aux modèles

Un point d'entrée que la DSI place entre vos logiciels et les modèles ; plafonds, journaux, changement de modèle sans tout refaire.

2 · Questions-tests

Un même jeu, rejoué à chaque changement de modèle.

3 · Coût par usage

Mesuré, puis refacturé aux métiers.

4 · Catalogue d'usages

Consignes et connecteurs réutilisables d'un métier à l'autre.

5 · Préavis de changement

Clause exigeant d'être prévenu avant tout changement de modèle (p. 21).

PME

Inutile à votre échelle : achetez des abonnements par vagues ; pour l'API, passez par un outil prêt à l'emploi.

Grand groupe

Passez par la plateforme commune avant toute solution locale.

SOURCES 1 Mistral AI, « Mistral 3 » — mistral.ai/news/mistral-3

● 3.5 · ACHETER, ASSEMBLER OU CONSTRUIRE

Acheter, assembler ou construire ?

Trois questions, dans l'ordre, tranchent la plupart des cas : partez du moins coûteux.



Vous avez répondu non à la question 3 à cause du droit applicable, et vous n'avez pas les compétences pour héberger vous-même ? Cherchez un hébergeur qui échappe aux lois étrangères, par exemple une offre qualifiée SecNumCloud par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; catalogue, p. 24).

● 3.6 · DIX QUESTIONS AVANT DE SIGNER

- 1 Qu'est-ce qui est facturé à l'usage, à quel prix, et pouvons-nous fixer un plafond ?
- 2 Vos prix sont-ils garantis pendant le contrat, et pouvons-nous réduire les volumes en cours de route ?
- 3 Nos données servent-elles à entraîner vos modèles ? Réponse par écrit.
- 4 Où nos données sont-elles stockées et traitées, sous quel droit, et par quels sous-traitants ?
- 5 Combien de temps conservez-vous nos requêtes et nos fichiers ?
- 6 Quel modèle utilisez-vous, et nous prévenez-vous avant d'en changer ?
- 7 Fournissez-vous un contrat de sous-traitance RGPD (DPA, *Data Processing Agreement*) ?
- 8 Quelle responsabilité assumez-vous en cas d'erreur de l'outil, et quels engagements de disponibilité ?
- 9 Nous garantissez-vous contre une réclamation de droit d'auteur sur les contenus produits ?
- 10 Comment récupérer nos données et nos réglages en fin de contrat, puis les faire supprimer ?

Grand groupe En plus : droit d'audit, notification des incidents dans un délai fixé, documentation AI Act remise au déployeur.

Si un prestataire assemble pour vous : références vérifiables, pilote payant court avant tout engagement, propriété des consignes, connecteurs et code, transfert de compétences.

À RETENIR DU CHAPITRE 3

- Abonnement pour chacun, API pour les processus ; rouge : solution maîtrisée ou pas d'IA.
- Les prix changent vite : datez chaque devis et recalculez à chaque renouvellement.
- Comparez des coûts totaux sur trois ans, jamais des prix de licence.

Et ensuite : la question 3 de l'arbre (vos données peuvent-elles sortir ?) ouvre le chapitre 4.



— Première question : savez-vous quels outils d'IA vos équipes utilisent, et avec quelles données ?

04

● CHAPITRE 4

Gouvernance données + souveraineté UE

Le chapitre 3 a chiffré l'outil ; celui-ci décide quelles données peuvent y entrer, sous quel contrat, dans quel pays et sous quel droit. Puis l'AI Act, la charte d'usage et l'organisation qui convient à votre taille.

L'IDÉE CLÉ

**Classez vos données avant de signer :
c'est leur sensibilité, pas la marque du
modèle, qui décide où elles peuvent aller.**

DANS CE CHAPITRE

4.1	Données et RGPD en pratique	23	4.2	Souveraineté : CLOUD Act, hébergement UE	24
4.3	L'AI Act en clair	25	4.4	Charte d'usage de l'IA	26
4.5	Gouvernance selon votre taille	27			

● 4.1 · DONNÉES ET RGPD EN PRATIQUE

Trois couleurs pour savoir quoi confier à l'IA

Le risque n'est pas l'outil, c'est ce qu'on y colle : la couleur de la donnée décide de l'outil.

Le feu tricolore des données — à recopier dans votre charte

NIVEAU	EXEMPLES	OUTIL AUTORISÉ
● Vert public ou anonymisé	Textes du site, fiches produits publiées, offres d'emploi, modèles vierges, veille publique.	Tout outil de la liste validée par l'entreprise ; une offre grand public seulement si elle y figure.
● Orange interne ou personnel courant	Procédures, comptes rendus, tarifs négociés, e-mails internes, coordonnées et historique des clients, factures fournisseurs.	Offre entreprise sous contrat : DPA signé (p. 21), pas d'entraînement sur vos données.
● Rouge sensible ou secret	Santé, paie, évaluations et dossiers RH nommés, secrets d'affaires, documents sous accord de confidentialité, brevets, code protégé, chiffres non publiés.	Solution maîtrisée : modèle <i>open-weight</i> chez vous ou hébergeur qualifié SecNumCloud (p. 24), après avis du DPO (délégué à la protection des données) ou du référent RGPD ; sinon, pas d'IA.

Anonymisé = de façon irréversible. Retirer le nom ne suffit pas : si la personne reste identifiable, la donnée reste personnelle.

Règle de prudence : un document mixte ou dont le niveau est incertain prend la couleur la plus sévère de ce qu'il contient.

! JAMAIS DANS UN OUTIL GRAND PUBLIC (COMPTE PERSONNEL, GRATUIT OU PAYANT)

- Santé, handicap, sanction d'une personne nommée.
- Salaires, bulletins de paie, évaluations annuelles.
- Fichier clients ou prospects exporté.
- Contrats, litiges, code source protégé.
- Mots de passe et clés d'accès : aucun outil d'IA.
- Résultats, marges, projets de cession non publiés.

À faire : donnez à vos équipes un outil entreprise autorisé. Interdire sans alternative pousse vers les comptes personnels.

RGPD : 4 QUESTIONS PAR USAGE

- 1 Quelle base légale pour ces données personnelles ?
- 2 Les personnes concernées sont-elles informées ?
- 3 Le traitement présente-t-il un risque élevé ? Si oui, analyse d'impact (AIPD).
- 4 Combien de temps gardez-vous requêtes et réponses, et qui peut les supprimer ?

Réponses au registre des traitements.¹

Avant de signer

Obtenez des réponses écrites aux 10 questions de la p. 21, en priorité les questions 3 (entraînement), 4 (lieu, sous-traitants), 5 (conservation), 7 (DPA) et 10 (réversibilité).

La CNIL recommande six gestes : partir d'un besoin concret, encadrer les usages, reconnaître les limites, choisir des systèmes sûrs, former, gouverner². Ce guide les suit (charte, p. 26).

PME Un outil entreprise, le tableau affiché, un référent.

ETI Le DPO et les achats valident chaque outil.

Grand groupe Faites correspondre vos niveaux de classification existants aux trois couleurs, sans en créer un de plus ; outils anti-fuite bloquant les IA non autorisées.

SOURCES 1 CNIL, fiches pratiques IA — cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia

2 CNIL, « Comment déployer une IA générative ? », 18/07/2024 — cnil.fr

• 4.2 · SOUVERAINETÉ : CLOUD ACT, HÉBERGEMENT UE

Hébergement UE : le lieu ne suffit pas

Deux questions : où sont vos données, et quel droit peut forcer le fournisseur à les livrer.

CAS 1 · FOURNISSEUR SOUMIS AU DROIT AMÉRICAIN

Procédure
américaine valide



Fournisseur
(droit américain)



Vos données
serveurs en UE

Le fournisseur doit communiquer les données visées, **où qu'elles soient stockées** (CLOUD Act, 2018¹). L'hébergement UE ne l'empêche pas.

CAS 2 · SECNUMCLOUD



Qualification de l'ANSSI
qui inclut la protection contre
les lois extraterritoriales.

Liste à jour : catalogue ANSSI.

Un risque juridique, pas un accès permanent : acceptable pour l'orange, décisif pour le rouge ou si un contrat l'exclut.

Ce que les fournisseurs documentent

Pages consultées en septembre 2026

FOURNISSEUR	LOCALISATION DES DONNÉES	À VÉRIFIER
Microsoft	La plupart des services cloud Microsoft (dont Microsoft 365) stockent et traitent les données en UE depuis le 26 février 2025 (programme EU Data Boundary) ² .	Groupe américain : CLOUD Act.
OpenAI	Stockage des données en Europe annoncé pour les offres entreprise et l'API : à confirmer par écrit.	Groupe américain : CLOUD Act. Lieu de traitement : à demander par écrit.
Anthropic	En direct : données traitées et stockées aux États-Unis. En Europe : possible en passant par les plateformes cloud d'Amazon ou de Google ³ .	Cela règle le lieu, pas le droit (groupes américains).
Google	Workspace : stockage en UE paramétrable dès Business Standard. Gemini : stockage et traitement en UE confirmés en Enterprise Plus ⁴ .	Groupe américain : CLOUD Act. Échanges Gemini en formules Business : lieu à demander par écrit.
Mistral	Entreprise française. Mistral 3 et Large 3 en <i>open-weight</i> ⁵ (licence Apache 2.0).	Hébergé chez vous : l'exploitation vous revient.
S3NS	Offre PREMI3NS qualifiée SecNumCloud (Thales / Google Cloud) ⁶ .	Votre service est-il dans le périmètre qualifié ? Autres prestataires : catalogue ANSSI.

Sur vos serveurs, vos données ne quittent pas votre infrastructure ; chez un hébergeur, elles relèvent de son contrat et de son droit.

Données rouges : trois options

OPTION	CE QUE CELA DEMANDE	POUR QUI
1. Ne pas les confier, ou n'en confier qu'un extrait rendu orange (anonymisé, chiffres retirés).	Une règle et un contrôle.	Toutes tailles ; souvent le bon choix en PME.
2. Modèle <i>open-weight</i> chez vous, ou chez un hébergeur au droit vérifié.	Serveurs, compétences, coût surtout fixe (p. 20).	ETI, grand groupe, gros volumes.
3. Prestataire qualifié SecNumCloud.	Contrat, périmètre qualifié à vérifier.	Données stratégiques, clients ou marchés publics qui l'exigent.

Plans et cahiers des charges de vos clients : vérifiez aussi ce que leurs accords de confidentialité autorisent (charte, règle 9, p. 26).

SOURCES

- 1 US Department of Justice, CLOUD Act resources — justice.gov
- 2 Microsoft, EU Data Boundary, 26/02/2025 — blogs.microsoft.com
- 3 Anthropic, Data residency — platform.claude.com/docs

- 4 Google, Data regions — knowledge.workspace.google.com ; Gemini, 09/06/2025 — googleblog.com

- 5 Mistral AI, « Mistral 3 » — mistral.ai/news/mistral-3

- 6 S3NS, qualification SecNumCloud — s3ns.io ; catalogue ANSSI — cyber.gouv.fr


• 4.3 • L'AI ACT EN CLAIR

L'AI Act en clair : calendrier et obligations

Le règlement européen classe les usages par niveau de risque.

Le calendrier après le Digital Omnibus (règlement de simplification (UE) 2026/1744 de juillet 2026, qui a reporté le haut risque)²

AI Act¹, règl. (UE) 2024/1689



Les quatre niveaux de risque

Ce que vous faites si vous **utilisez** l'IA (déployeur)

NIVEAU	EXEMPLES	VOTRE GESTE
Inacceptable	Notation sociale, reconnaissance des émotions au travail.	Interdit depuis le 2 février 2025 : vérifiez vos outils.
Haut risque	Tri de CV, évaluation de salariés, octroi de crédit.	Au 2 déc. 2027 : notice du fournisseur suivie, contrôle humain compétent, personnes informées. Inventoriez dès maintenant.
Transparence	Chatbot client, hypertrucages (p. 14).	Veillez à ce que chacun sache qu'il échange avec une IA ; signalez les hypertrucages publiés.
Minimal	Aide à la rédaction, traduction.	Maîtrise de l'IA (art. 4) ; RGPD pour les données personnelles.

VOUS UTILISEZ DES OUTILS DU MARCHÉ ? TROIS GESTES

- 1 Former et en garder la trace** : l'art. 4, assoupli, demande d'« adopter des mesures pour soutenir » la maîtrise de l'IA du personnel, sans obligation de résultat (formation, charte, référent).
- 2 Signaler l'IA** : chatbot et contenus réalistes (art. 50).
- 3 Aucune décision** de recrutement, d'évaluation ou de crédit sans humain (haut risque, 2 décembre 2027).

Fournisseur ou déployeur ? Le fournisseur met l'outil sur le marché ; vous l'utilisez : vous êtes déployeur. Mais un outil bâti sur un modèle du marché et ouvert à vos clients sous votre nom peut faire de vous un fournisseur : faites vérifier par un juriste.

AMENDES ET ALLÈGEMENTS (ART. 99) ³

- Pratiques interdites : 35 M€ ou 7 % du CA (chiffre d'affaires) mondial. Autres obligations : 15 M€ ou 3 %. Informations inexactes : 7,5 M€ ou 1 %.
- PME : le **plus bas** des deux. Moins de 750 salariés et CA ≤ 150 M€ : le plus bas aussi, sauf pour les pratiques interdites. Documentation simplifiée dans les deux cas².
- Au-delà de ces seuils : pas d'allègement, le plafond retenu est le **plus élevé** des deux.
- *Exemples illustratifs* : PME de 20 M€ de CA, « autre obligation », plafond de 600 000 € ; groupe de 5 Md€, pratique interdite, plafond de 350 M€. **Un plafond, pas un tarif.**

SOURCES ¹ Règl. (UE) 2024/1689, art. 113 — artificialintelligenceact.eu
² Règl. (UE) 2026/1744, JOUE 24/07/2026 — eur-lex.europa.eu

³ Règl. (UE) 2024/1689, art. 99 (modifié en 2026) — artificialintelligenceact.eu

● 4.4 · CHARTE D'USAGE DE L'IA

La charte d'usage de l'IA en 12 règles

Un modèle à adapter : complétez les crochets, faites valider, faites signer.

Charte d'usage de l'IA — [Entreprise]

Version [n°] du [date] · Référent IA : [nom, e-mail]

- 1 **Outils autorisés.** Seuls les outils de la liste validée servent au travail : [liste]. Jamais de compte personnel. Une offre gratuite ou grand public, seulement si elle figure sur la liste, et pour des données vertes.
- 2 **Secrets et accès.** Jamais de mot de passe ni de clé d'accès, dans aucun outil. Données personnelles, santé, paie, secrets d'affaires, contrats : seulement dans la solution désignée.
- 3 **Feu tricolore (p. 23).** Vert, public ou anonymisé : tout outil de la liste. Orange, interne : [outils sous contrat entreprise]. Rouge, sensible ou secret : [solution maîtrisée, p. 23] ou aucun.
- 4 **Vérifier et assumer.** L'IA peut inventer chiffres, noms et sources : qui envoie ou publie vérifie et en reste responsable, IA ou non.
- 5 **Réunions et réglages.** Pas de transcription ni d'assistant de réunion sans l'accord des participants et un outil de la liste. L'option d'entraînement sur les données de l'entreprise est désactivée.
- 6 **Validation humaine.** Aucun acte irréversible sans validation par une personne désignée : envoyer à un client, payer, signer, publier (liste complète, p. 14).
- 7 **Transparence.** Un client qui échange avec un chatbot le sait. Un contenu généré réaliste (image, voix, vidéo) est signalé comme tel.
- 8 **Décisions sur les personnes.** Recrutement, évaluation, sanction, crédit : jamais décidés par l'IA seule ; toujours une décision humaine motivée. Les journaux d'usage de l'IA ne servent pas à évaluer un salarié.
- 9 **Propriété intellectuelle et clients.** Aucun document de tiers sans en avoir le droit : contrats clients et accords de confidentialité doivent autoriser leur traitement par une IA. Avant de publier un contenu produit, vérifiez qu'il ne reproduit pas une œuvre protégée.
- 10 **Nouvel usage.** Déclaré au référent IA avant d'être généralisé, puis inscrit au registre.
- 11 **Incident.** Erreur grave, fuite de données, réponse choquante : signalé sans délai à [référent / adresse]. Le signalement lui-même n'est jamais sanctionné.
- 12 **Formation.** Chaque utilisateur suit la formation d'usage avant d'accéder aux outils. La charte est revue chaque [année / semestre].

Lu et approuvé — Nom : Service : Date : Signature :

! UNE CHARTE SEULE NE SUFFIT PAS

Donnez d'abord un outil sûr : sans lui, la charte pousse vers l'IA de l'ombre (écueil 3, p. 35). Pour rendre la charte opposable, annexe-la au règlement intérieur, après consultation des représentants du personnel (p. 33) : faites-vous conseiller.

SELON VOTRE TAILLE · ALIGNÉE SUR LA CNIL

PME : la charte suffit telle quelle. **ETI** : déclinez-la par direction, reliez-la à la politique de sécurité informatique. **Grand groupe** : intégrez-la à votre politique de sécurité et à votre code de conduite, avec une acceptation électronique tracée à l'ouverture de l'accès ; groupe international : une politique groupe, déclinée par pays avec le juridique local. Les règles 1 à 5, 10 et 12 suivent les recommandations de la CNIL¹.

SOURCES 1 CNIL, « Comment déployer une IA générative ? », 18/07/2024 — cnil.fr

• 4.5 • GOUVERNANCE SELON VOTRE TAILLE

La gouvernance selon votre taille

PME

10 à 249 salariés

Un référent, une charte. Le dirigeant, référent IA et sponsor ; un utilisateur pilote par projet. La charte (p. 26), un registre revu chaque trimestre, votre conseil habituel pour le RGPD.

ETI

250 à 4 999 salariés

Un responsable, un comité, un registre. Un responsable IA mandaté par écrit, un comité IA mensuel (direction, DSI, achats, juridique, DPO, RH, sécurité, métiers), un référent par direction et par site. Clauses IA aux achats (p. 21), CSE informé à chaque étape (p. 33).

Grand groupe

5 000 salariés et plus

Une équipe centrale et des relais. Équipe IA rattachée au comité exécutif, comité IA groupe, relais par métier et par filiale. Examen proportionné au risque : rapide pour le vert, standard pour l'orange, complet (risques, conformité, audit interne) pour le rouge et le haut risque.

Groupe, filiales, sites : centraliser ou déléguer ?

Multisites, multipays, holdings

Au niveau du groupe (ou de la holding) : décidé une fois

- **Licences** : un contrat-cadre, un DPA négocié une fois (p. 21).
- **Charte d'usage** et feu des données (p. 23, 26).
- **Sécurité** et comptes d'entreprise.
- **Outils validés** et plateforme commune (p. 20).
- **Registre des usages** consolidé.
- **Mesure** : mêmes indicateurs, mêmes seuils (p. 30, 33).

Dans chaque filiale ou site : sur le terrain

- **Cas d'usage** : choix et priorisation (p. 31).
- **Pilotes** et mesure locale.
- **Formation** et accompagnement au quotidien.
- **Un relais IA local**, qui remonte besoins et usages au registre.

Vigilance. Chaque société du groupe reste responsable des traitements de données qu'elle met en œuvre : un contrat ou une politique groupe ne dispense aucune filiale de sa propre conformité. Les représentants du personnel se consultent là où l'on déploie (CSE, p. 33). À l'international, déclinez avec le juridique local (p. 26).

Holding de plusieurs PME : même logique, allégée (un référent, un contrat, une charte) ; chaque PME choisit ses usages.

Modèle de registre des usages IA

Deux lignes remplies à titre illustratif, la suivante à remplir · une ligne par usage

USAGE	OUTIL, HÉBERGEMENT	DONNÉES	RISQUE AI ACT	RESPONSABLE	REVUE
Chatbot client	[Outil], hébergé en UE	Questions clients	Transparence	Service client	[date]
Tri de CV	[Module RH], [éditeur]	CV, lettres	Haut risque (déc. 2027)	DRH + comité	[date]
[Votre usage]					

À ajouter au besoin : contrôle humain, mise en service, analyse RGPD (oui / non), incidents. Il complète le registre RGPD (p. 23), sans le remplacer.

Recenser l'IA de l'ombre en trois étapes : 1) l'informatique relève abonnements en notes de frais, extensions et connecteurs ; 2) questionnaire anonyme par direction (outil, usage, type de données), amnistie annoncée ; 3) chaque usage est classé au feu des données (p. 23) et inscrit au registre : autorisé, à migrer vers l'outil validé, ou interdit.

À RETENIR DU CHAPITRE 4

- Classez vos données (vert, orange, rouge) : la couleur décide de l'outil (p. 23).
- Vous êtes déploreur : former, signaler l'IA, garder l'humain sur les décisions à haut risque (p. 25).
- Un référent, une charte, un registre : le socle. En groupe, le cadre au centre, les usages sur le terrain.

Et ensuite : le cadre est posé. Reste à prouver que le projet rapporte : chapitre 5.

Former vos équipes à la maîtrise de l'IA : les formations Axion-IA sont présentées sur axion-ia.com/fr/catalogue.

05

DANS CE CHAPITRE

- 5.1 La formule du ROI **29**
- 5.2 Indicateurs et base de référence **30**
- 5.3 Prioriser : matrice impact / effort **31**
- 5.4 Feuille de route 90 jours **32**
- 5.5 Former, financer, adapter à sa taille **33**



— L'objectif chiffré d'abord : c'est lui que la semaine 13 jugera.

● CHAPITRE 5

ROI : comment mesurer, par quoi commencer

Les 95 % sans retour mesurable de l'idée 9 (p. 5) ont leur revers : selon la même étude préliminaire du MIT¹, seuls 5 % des pilotes intégrés créent une valeur significative. Pour en faire partie : choisir, mesurer, décider.

1

SEMAINE 1

Choisir un projet

Vos idées notées sur cinq critères (p. 31).

2

SEMAINES 1-2

Mesurer l'existant

Trois indicateurs et leur valeur de départ (p. 30).

3

SEMAINE 13

Décider par écrit

Généraliser, ajuster ou arrêter (p. 32).

L'IDÉE CLÉ

Choisissez un projet vérifiable, mesurez l'existant avant de lancer, et formez ceux qui s'en serviront.

SOURCE 1 MIT NANDA, « The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 », résultats préliminaires, juillet 2025 (plus de 300 initiatives publiques passées en revue, 52 entretiens, 153 réponses d'enquête).

• 5.1 • LA FORMULE DU ROI

La formule du ROI appliquée à l'IA

Un projet d'IA se juge comme tout investissement, à condition de tout compter.

ROI = (gains mesurés – coûts complets) ÷ coûts complets.



Trois règles de prudence : **temps**, seulement les heures mesurées et réellement réaffectées ; **revenus et risques**, hors calcul sauf lien démontrable ; **coûts**, sans oublier le temps interne de pilotage, le plus souvent omis.

EXEMPLE DE CALCUL

illustratif

Temps gagné : 6 pers. × 3 h/sem. × 45 sem. × 40 €/h	32 400 €
+ Qualité : 120 reprises évitées par an × 30 €	3 600 €
+ Revenus et risques évités (non retenus)	0 €
- Coûts complets de l'année 1	18 200 €

Gain net annuel **17 800 €**

ROI = 17 800 ÷ 18 200 **≈ 98 %**

Service de 6 personnes (par exemple l'ADV et le service client d'une PME de 40 salariés), assistant de rédaction. Coûts (p. 20) : licences 1 800 € (25 € par mois et par utilisateur, change et taxes compris), intégration 8 000 €, formation 3 000 €, pilotage 3 000 € (60 h × 50 €), suivi 2 400 € (200 €/mois). Taux horaires illustratifs, comme celui de la p. 12 : mettez les vôtres.

≈ 6 mois

Délai de retour : le temps pour que les gains couvrent les coûts (18 200 € ÷ 3 000 € de gains par mois).

Exemple de calcul illustratif

Le même exemple sur 3 ans : 26 600 € de coûts, 108 000 € de gains, ROI ≈ 306 % (≈ 103 % en adoption à moitié). Après l'année 1, seuls restent licences et suivi, 4 200 € par an. Le ROI de l'année 1 est le plus prudent ; pour comparer deux offres, utilisez le coût total sur 3 ans (p. 20).

Le même projet si l'équipe n'utilise l'outil qu'à moitié

Coûts complets	18 200 €
Gains, adoption complète	36 000 €
Gains, adoption à moitié	18 000 € → ROI ≈ -1%

! ATTENTION

Usage divisé par deux (temps et qualité) : le projet ne couvre plus ses coûts (ROI ≈ -1 % au lieu de 98 %).

L'adoption fait le ROI : hypothèse prudente, formation budgétée (p. 33).

• 5.2 • INDICATEURS ET BASE DE RÉFÉRENCE

Indicateurs et base de référence


Selon McKinsey¹, 88 % des organisations utilisent l'IA, mais 39 % seulement en voient l'effet sur leurs résultats. Pour en être : trois indicateurs, mesurés avant de lancer.

Indicateurs par type de projet

À adapter à votre activité

TYPE DE PROJET	INDICATEUR DE GAIN	INDICATEUR DE QUALITÉ	GARDE-FOU
Assistant de rédaction	Temps moyen par document	Part des textes repris par un relecteur	Aucune donnée sensible hors outil encadré
Chatbot client	Demandes traitées par heure et par agent ; part résolue sans passage à un humain	Réponses erronées sur un échantillon relu ; satisfaction	Passage à un humain toujours possible
Traitement documentaire (OCR)	Part traitée sans intervention ; temps par document	Taux de champs extraits sans erreur	Contrôle humain des champs critiques (p. 12)
Recherche documentaire (RAG)	Temps de recherche gagné	Justesse sur les questions-tests ; part de citations valides	Chaque réponse cite sa source
Agents, automatisation	Délai de traitement de bout en bout	Taux d'exceptions	Journal des actions, validation humaine
Aide commerciale	Délai de réponse aux demandes de devis	Taux de transformation	Relecture avant tout envoi
Tout projet • Adoption	Utilisateurs actifs chaque semaine ÷ licences	Part des cas prévus traités avec l'outil	Alerte sous un sur deux (p. 36)

Établir une base de référence en quatre temps



FICHE DE MESURE À RECOPIER

Indicateur : Unité :

Méthode : Source :

Valeur avant (moyenne) : Pendant :

Seuil visé (décision semaine 13)

Écart constaté

Grand groupe Comparez deux sites comparables, l'un équipé, l'autre non, sur la même période.



Un audit commence par écouter : volumes, irritants, priorités.

! ATTENTION


Hors de sa portée, l'IA fait baisser la justesse des réponses (p. 7) : **mesurez toujours la qualité à côté du gain de temps.**

SOURCES 1 McKinsey, « The State of AI », novembre 2025 — mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

• 5.3 • PRIORISER : MATRICE IMPACT / EFFORT

Prioriser : matrice impact / effort

Listez vos idées, placez-les dans la matrice, puis départagez-les avec la grille. Commencez en haut à gauche.



Notez à plusieurs, puis comparez les écarts : ils révèlent les vrais désaccords.



Grille à 5 critères, à recopier

Notez de 1 à 5, à plusieurs (métier, direction, et votre prestataire informatique si besoin)

CRITÈRE - A, B, C : VOS IDÉES	1 POINT	5 POINTS	A	B	C
Gain attendu	Quelques heures par an	Plusieurs heures chaque semaine	...	...	...
Fréquence	Mensuelle ou rare	Quotidienne, gros volume	...	...	...
Données prêtes	Dispersées, à nettoyer	Disponibles, fiables, peu sensibles	...	...	...
Risque d'erreur	Grave, difficile à rattraper	Faible, vérifiable, réversible	...	...	...
Effort et adhésion	Équipe réticente, outil à intégrer	Équipe volontaire, outil existant	...	...	...
Total sur 25			...	...	...

Grand groupe

Pour départager, notez à part deux critères de plus : réutilisable dans d'autres métiers ou filiales, et risque réglementaire (p. 25).

19 À 25 POINTS

Candidat au pilote

Lancez-le en premier, avec la feuille de route de la page suivante.

13 À 18 POINTS

À préparer

Levez d'abord le critère le plus faible : données, adhésion ou intégration.

5 À 12 POINTS

À écarter pour l'instant

Gardez-le dans votre liste d'idées, puis réévaluez-le dans six mois.

• 5.4 • FEUILLE DE ROUTE 90 JOURS

Un premier projet en 90 jours

Le premier projet doit être le plus démonstratif, pas le plus ambitieux : un gain visible vite, mesuré proprement. Le pilote couvre les 90 jours entiers, en quatre phases.

Fiche projet d'une page, à recopier

Livrable du cadrage · à présenter en comité ou en réunion de direction

Problème, chiffré :

3 indicateurs, valeur avant :

Périmètre et utilisateurs :

Couleur des données (p. 23) :


Budget complet (p. 20) :

Sponsor · référent métier :

Seuil de décision, semaine 13 :

Critère d'arrêt :

Temps libéré : à quoi il servira :



La décision de la semaine 13, fixée dès la semaine 1

GÉNÉRALISER

Si les seuils sont atteints

Gain et qualité au niveau prévu, usage régulier, ROI prudent positif. On étend par vagues.

AJUSTER

Si l'écart est partiel

Gain réel mais usage faible ou qualité inégale : on corrige et on prolonge d'un mois.

ARRÊTER

Si rien ne bouge

Arrêter est un résultat : on documente pourquoi et on passe au projet suivant de la grille.

Généraliser, c'est passer en exploitation : un responsable nommé, les questions-tests rejouées à chaque changement de modèle (p. 20), le coût par usage suivi.

Qui fait quoi pendant les 90 jours

Le sponsor (direction ; en PME : le dirigeant) : fixe l'objectif, arbitre, prend la décision finale.

Le référent métier : anime les utilisateurs, relève les mesures chaque semaine.

L'informatique (ou votre prestataire) et le DPO ou référent RGPD : valident l'outil, les accès et les données utilisées.

Temps à prévoir : environ 60 h de pilotage interne sur les 90 jours (exemple p. 29). Un pilote mené avec des volontaires surestime l'adoption : recalculez le ROI « à moitié » (p. 29) avant de généraliser. **CSE** : consulté avant le pilote (p. 33).

• 5.5 • FORMER, FINANCER, ADAPTER À SA TAILLE

Former, financer, adapter à sa taille

Le gain vient de l'outil utilisé, pas de l'outil installé, et les moins expérimentés progressent le plus (p. 11) : formez tout le monde. C'est aussi une obligation de moyens (AI Act, art. 4, p. 25).

LA FORMATION D'USAGE, EN PRATIQUE • **Contenu** : la consigne en 5 éléments (p. 7), les quatre réflexes (p. 8), le feu des données (p. 23), trois cas réels du service. **Trace à garder** : feuille d'émargement et charte signée.



Former avant d'ouvrir l'accès : l'adoption fait le retour sur investissement.

Quatre leviers de financement

Règles vérifiées en septembre 2026

DISPOSITIF	POUR QUI	CE QU'IL FAUT SAVOIR
OPCO (opérateur de compétences)	Formation des salariés	Prise en charge selon les règles propres à chaque OPCO : interrogez le vôtre avant de signer.
CPF (compte personnel de formation)	Le salarié, avec ou sans l'employeur	Reste à charge de 150 € depuis le 2 avril 2026, supprimé si l'employeur complète ; plafond de 1 500 € pour une certification du Répertoire spécifique ¹ .
Diag Data IA (Bpifrance)	10 à 2 000 salariés, CA ≥ 1 M€, plus d'un an d'existence	8 jours d'expert ; 10 000 € HT pris en charge à 40 %, soit 6 000 € HT pour l'entreprise ² .
Plan de développement des compétences	ETI, grand groupe	Le budget formation de l'entreprise, à présenter aux représentants du personnel.

EMBARQUER LES ÉQUIPES : QUATRE MESSAGES À DIRE AVANT L'OUVERTURE

- 1 Ce qui change dans les tâches**, et à quoi servira le temps libéré (écrit dans la fiche projet, p. 32).
- 2 Ce qui ne change pas** : les décisions sur les personnes et les envois externes restent humains (charte, règles 6 et 8).
- 3 La formation avant l'accès** (règle 12), et le signalement d'une erreur jamais sanctionné (règle 11).
- 4 Des résultats partagés** : ils sont présentés aux équipes, et un pilote sans résultat à 90 jours est ajusté ou arrêté.

CSE (dès 50 salariés) : consulté sur toute nouvelle technologie³, avant la décision, pilote compris. En février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a suspendu en référé des outils d'IA déployés comme « pilotes » sans consultation du CSE⁴.

SELON VOTRE TAILLE

- PME** Un pilote à la fois ; une formation collective ; OPCO et Diag Data IA.
- ETI** **Du pilote au programme** : un trimestre par étape (socle, deux ou trois pilotes, généralisation, revue).
- Grand groupe** **Un portefeuille** : mêmes seuils de décision, revue trimestrielle, gains validés par le contrôle de gestion.

À RETENIR DU CHAPITRE 5

- ROI = (gains mesurés – coûts complets) ÷ coûts complets, en hypothèse prudente.
- Un premier projet vérifiable, 90 jours, une décision écrite.
- Formez avant d'ouvrir l'accès, et gardez-en la trace.

Et ensuite : les huit façons dont la méthode déraile, chapitre 6. Pour vous situer : axion-ia.com/fr/diagnostic, gratuit, sans inscription.

SOURCES 1 Décret 2026-234 · loi de finances 2026

2 Bpifrance, Diag Data IA (les-aides.fr) — les-aides.fr/aide/aVkf3w


3 Code du travail, art. L.2312-8, II 4° — legifrance.gouv.fr

4 TJ Nanterre (référé), 14/02/2025, RG 24/01457 — cms.law

06

DANS CE CHAPITRE

6.1	Cadrer : écueils 1 à 3	35
6.2	Déployer : écueils 4 à 6	36
6.3	Piloter : écueils 7 et 8	37
6.4	Votre auto-diagnostic	37



— Avancer pierre après pierre : l'équilibre compte plus que la vitesse.

● CHAPITRE 6

Écueils fréquents (8 anti-patterns à éviter)

Un anti-pattern est une erreur qui se répète d'entreprise en entreprise parce qu'elle paraît raisonnable sur le moment. Voici les huit que l'on rencontre le plus souvent, avec pour chacun ses symptômes, son remède et son indicateur d'alerte. Ils suivent l'ordre de la feuille de route de 90 jours (p. 32) : trois au cadrage, trois au déploiement, deux au pilotage.

LES 8 ÉCUEILS ET QUI LES PRÉVIENT

En PME, le dirigeant tient souvent ces rôles. DG : direction générale · DAF : finance · DSI : informatique · DRH : ressources humaines · RSSI : sécurité des systèmes d'information.

01 La solution qui cherche son problème

Prévenu par : DG, métier

02 Le pilote éternel

Prévenu par : DG, DAF

03 L'IA de l'ombre

Prévenu par : DSI, RSSI (sécurité), DRH

04 Déployer sans former

Prévenu par : DRH, métier

05 La confiance aveugle

Prévenu par : métier, juridique

06 Des données en désordre

Prévenu par : métier, DSI

07 Ne rien mesurer

Prévenu par : DAF, métier

08 Un seul fournisseur, ou tout construire soi-même

Prévenu par : DSI, achats, DAF

L'IDÉE CLÉ

Ces huit écueils sont rarement techniques : ils se préviennent par des décisions de direction, la plupart prises avant le lancement.

● 6.1 • CADRER : ÉCUEILS 1 À 3

Trois écueils qui se jouent avant le lancement

Ils se décident en comité de direction, bien avant l'installation du premier outil. Ce sont aussi les moins chers à corriger.

01 La solution qui cherche son problème



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Le projet est né d'une démonstration ou d'un salon, pas d'un irritant métier. Personne ne sait dire quelle tâche il raccourcit, ni de combien.

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Sans problème précis, ni utilisateur motivé ni critère de réussite : l'outil reste une curiosité. La CNIL place « partir d'un besoin concret » en tête de ses recommandations¹.

LE REMÈDE

Partir des tâches répétitives, volumineuses et mesurables. Écrire le problème en une phrase chiffrée (« nous mettons X jours à traiter une réclamation ») avant de comparer les outils (grille p. 31).

Indicateur d'alerte : le cahier des charges décrit l'outil, jamais le problème ni ce qu'il coûte aujourd'hui.

Selon votre taille : **PME** : trois tâches chronométrées avant tout achat (exercice p. 9) • **ETI** : deux cas d'usage chiffrés (p. 31) • **Grand groupe** : aucun pilote sans indicateur ni date de décision (p. 32-33).

02 Le pilote éternel



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Le test dure depuis des mois, les utilisateurs pilotes sont satisfaits, mais ni date de généralisation ni budget ne sont fixés. On « prolonge pour voir ».

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Sans critère de sortie, on ne peut ni généraliser ni arrêter : le pilote mobilise l'équipe, coûte chaque mois et ne produit aucune décision.

LE REMÈDE

Fixer d'avance une durée, un indicateur et un seuil (p. 32). Chiffrer la généralisation dès le cadrage.

Indicateur d'alerte : un pilote dépasse sa date de fin sans décision écrite.

Selon votre taille : **Grand groupe** : votre portefeuille compte plus de pilotes que de déploiements : appliquez les mêmes seuils à tous (p. 33).

03 L'IA de l'ombre



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Des collaborateurs collent contrats, fichiers clients ou code dans des outils grand public, avec leur compte personnel. Personne n'a interdit, personne n'a autorisé.

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Les données sortent de l'entreprise sans contrat qui les protège, et sans trace (données personnelles : RGPD, p. 23). Interdire sans proposer d'alternative ne supprime pas l'usage : cela le rend invisible.

LE REMÈDE

Fournir un outil encadré (offre entreprise, contrat qui exclut la réutilisation de vos données pour entraîner les modèles) et une charte : autorisé, interdit, à demander (p. 26 ; questions au fournisseur p. 21).

Indicateur d'alerte : des abonnements d'IA apparaissent en notes de frais.

Selon votre taille : **PME** : un seul outil validé, sur compte entreprise • **ETI** : un catalogue d'outils autorisés • **Grand groupe** : un catalogue opposable aux filiales ; une gouvernance trop lente fabrique elle-même de l'IA de l'ombre.

● 6.2 · DÉPLOYER : ÉCUEILS 4 À 6

Trois écueils qui apparaissent au déploiement

04 Déployer sans former



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Des licences ont été achetées pour tous, mais une poignée de personnes s'en servent vraiment, surtout pour reformuler des e-mails.

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Un outil généraliste ne dit pas à quoi il sert dans votre métier : sans exemples concrets, l'usage reste marginal. L'AI Act demande de soutenir la maîtrise de l'IA du personnel (p. 25).

LE REMÈDE

Former par métier, sur les cas réels du service, à l'ouverture des accès (p. 33). Nommer un référent par équipe. Réattribuer les licences dormantes après 60 jours.

Indicateur d'alerte : moins de la moitié des licences servent chaque semaine.

Selon votre taille : **PME** : deux ou trois volontaires forment les autres · **ETI** : déployez par vagues, chacune conditionnée à l'usage de la précédente · **Grand groupe** : des ambassadeurs formés en premier, l'usage suivi par entité chaque mois.

05 La confiance aveugle



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Des textes générés partent chez un client, un juge ou dans un contrat sans relecture. On relit « quand on a le temps ».

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

L'IA invente avec aplomb (« hallucination ») : voyez l'affaire Mata c. Avianca (p. 8).

LE REMÈDE

Définir qui relit quoi : chiffres, noms, citations, engagements. Ouvrir et vérifier chaque source citée par l'IA. Aucun envoi externe sans validation par une personne nommée. Budgéter le temps de relecture : il réduit le gain, il ne l'annule pas.

Indicateur d'alerte : une erreur de l'IA est découverte par un client, et non par un relecteur.

06 Des données en désordre



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Plusieurs versions d'une procédure coexistent, les fichiers clients se contredisent, les documents utiles dorment dans les messageries.

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Un assistant qui répond à partir de vos documents (RAG, p. 13) reprend leurs erreurs avec assurance, et plus vite.

LE REMÈDE

Nettoyer d'abord le seul périmètre du projet : une source de vérité, un propriétaire, une date de mise à jour. Archiver le périmé. Avant d'y brancher un agent, contrôler les doublons et les champs vides des fichiers clients, fournisseurs et articles.

Indicateur d'alerte : à la question « quelle est la bonne version ? », deux services donnent deux réponses.

Selon votre taille : **PME** : un dossier partagé de référence · **ETI** **Grand groupe** : un propriétaire nommé par base avant tout RAG.

QUI RELIT QUOI, À RECOPIER

Contenu interne

L'auteur lui-même. Il contrôle chiffres, noms et dates.

Envoyé à un client

Un relecteur nommé du service. Il contrôle prix, délais et engagements.

Juridique, contractuel

Le juriste ou le dirigeant. Il ouvre chaque source citée et chaque clause.

● 6.3 · PILOTER : ÉCUEILS 7 ET 8

Deux derniers écueils, puis votre auto-diagnostic

07 Ne rien mesurer



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

On connaît le coût de l'outil, pas ce qu'il rapporte. Le bilan se résume à « les équipes sont contentes ».

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Sans mesure de départ, aucun gain n'est démontrable : le budget saute à la première revue, même si le projet marche.

LE REMÈDE

Mesurer avant le lancement (temps, volume, erreurs), puis les mêmes indicateurs chaque semaine du pilote, avec un bilan en semaine 10 (méthode p. 30, calendrier p. 32).

Indicateur d'alerte : personne ne sait chiffrer le temps que prenait la tâche avant l'IA.

08 Un seul fournisseur, ou tout construire soi-même



VOUS LE RECONNAISSEZ SI...

Tout repose sur un éditeur sans plan de sortie, ou l'équipe développe en interne ce qu'un outil du marché fait déjà.

POURQUOI ÇA ÉCHOUE

Dépendance : prix, conditions et données vous échappent (droit américain, p. 24). Réinvention : une maintenance jamais budgétée.

LE REMÈDE

Acheter le standard (presque toujours en PME), construire ce qui vous distingue. Exiger par contrat l'export des données et un préavis de changement de modèle (p. 21). Tester l'open-weight (p. 20).

Indicateur d'alerte : changer de modèle prendrait plus d'un trimestre, ou personne ne sait le dire.

Selon votre taille : **Grand groupe** : construire une fois au niveau du groupe, réutiliser partout.

● 6.4 · VOTRE AUTO-DIAGNOSTIC

Combien de ces 8 écueils vous guettent ?

- ☐ Le problème à résoudre n'est ni écrit ni chiffré.
- ☐ Un pilote a dépassé sa date de fin sans décision.
- ☐ Nous ignorons quels outils d'IA sont utilisés.
- ☐ Moins d'une licence sur deux sert chaque semaine.

- ☐ Des contenus générés partent sans relecture.
- ☐ Nos documents existent en plusieurs versions.
- ☐ Rien n'a été mesuré avant l'IA.
- ☐ Changer de fournisseur prendrait plus d'un trimestre, ou nous redéveloppons ce qu'un outil fait déjà.

VOTRE SCORE

0 à 1 : cadre sain, à retester chaque trimestre.

2 à 3 : traitez d'abord le plus petit numéro, qui conditionne la suite.

4 et plus : gelez tout nouveau projet ; cadre, charte et mesure d'abord.

PME : le dirigeant répond seul, en cinq minutes.

ETI **Grand groupe** : chaque direction répond ; un écueil compte dès qu'une direction le coche, et le comité IA traite d'abord ceux que cochent au moins deux directions.

À RETENIR DU CHAPITRE 6

- Un problème chiffré avant l'outil, une date de décision fixée dès le cadrage.
- Encadrer plutôt qu'interdire, former plutôt qu'équiper.
- Relire, mesurer, garder un plan de sortie.

Et ensuite : avant d'ouvrir l'outil, passez la check-list en 30 points, page suivante.

Un regard extérieur ? 45 min au téléphone ou en visio, gratuit et sans engagement : axion-ia.com/fr/appel

● BOÎTE À OUTILS · CHECK-LIST « PRÊT À DÉPLOYER »

Prêt à déployer ? Les 30 points à cocher

À passer en revue avec les personnes concernées avant d'ouvrir un outil à vos équipes ou à vos clients. Cochez « sans objet » ce qui ne concerne pas votre usage et comptez le score sur les seuls points applicables.

1 · STRATÉGIE · CH. 5 (fiche projet p. 32 remplie)

- ☐ Le besoin métier est écrit, avec un responsable.
- ☐ La valeur actuelle de l'indicateur est mesurée.
- ☐ Le projet est noté sur la grille de la p. 31.
- ☐ Le budget complet inclut le temps interne.
- ☐ Un sponsor de direction arbitre les moyens.
- ☐ Le critère d'arrêt du pilote est fixé.

2 · DONNÉES ET SÉCURITÉ · CH. 4

- ☐ Les données utilisées sont inventoriées et classées.
- ☐ Aucune donnée sensible vers un outil non validé.
- ☐ Le pays de stockage et de traitement est connu.
- ☐ Accès par compte d'entreprise, journalisés ; droits de partage revus avant d'ouvrir un copilote (p. 16).
- ☐ Le contrat exclut l'entraînement sur vos données (p. 21).
- ☐ Les données sont exportables (plan de sortie, p. 21).

LIRE VOTRE SCORE

- **D'abord** : une case vide et applicable du bloc 3 = pas de lancement, même en pilote, quel que soit le score.
- **26 à 30** : lancez, avec le suivi du bloc 5.
- **18 à 25** : pilote limité ; chaque manque a une date.
- **Moins de 18** : cadrez avant de déployer.

Score ramené sur 30 · barème indicatif de ce guide.

3 · JURIDIQUE ET CONFORMITÉ · CH. 4

- ☐ Le DPA (contrat de sous-traitance RGPD) est signé (p. 21).
- ☐ Votre rôle AI Act est identifié ; l'usage n'est pas interdit, et ses obligations sont listées s'il est à haut risque (p. 25).
- ☐ Clients et candidats savent qu'ils parlent à une IA¹.
- ☐ Le registre des traitements RGPD est à jour.
- ☐ Chacun sait que l'entreprise répond de son outil (p. 8).
- ☐ Le CSE est informé et consulté (dès 50 salariés)³.

4 · ÉQUIPES ET FORMATION · CH. 4 ET 5

- ☐ Une charte d'usage² est diffusée et expliquée (p. 26).
- ☐ La maîtrise de l'IA est soutenue (formation)^{1,2}.
- ☐ Un référent IA répond aux questions.
- ☐ Aucun acte irréversible (payer, envoyer, signer) ni envoi externe sans validation nominative (p. 14, 36).
- ☐ Les outils non validés (IA de l'ombre) sont repérés.
- ☐ Le temps libéré a une affectation écrite.

5 · MESURE · CH. 5

- ☐ Un tableau de bord suit les trois indicateurs (p. 30).
- ☐ Les résultats sont comparés à la base de référence.
- ☐ Dix questions-tests rejouées à chaque changement de modèle.
- ☐ Le coût réel par usage est suivi chaque mois.
- ☐ Le taux d'utilisateurs actifs par semaine est suivi (p. 30).
- ☐ Une date de décision est fixée (généraliser, ajuster, arrêter).

Qui la remplit ? **PME** le dirigeant, avec l'utilisateur principal · **ETI** responsable IA, DSI, DPO, achats, métier · **Grand groupe** selon l'examen proportionné au risque (p. 27) : voie rapide pour le vert, comité IA groupe pour le rouge et le haut risque. À refaire pour chaque nouvel usage.

SOURCES 1 Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 4, 5 et 50, modifié par le règlement (UE) 2026/1744 — artificialintelligenceact.eu · eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

2 CNIL, « Comment déployer une IA générative ? », 18/07/2024 — cnil.fr

3 Code du travail, art. L.2312-8, II 4° — legifrance.gouv.fr

● BOÎTE À OUTILS · GLOSSAIRE ET RESSOURCES OFFICIELLES

Les 25 mots pour suivre la conversation

Ceux d'un éditeur, d'un intégrateur ou d'un juriste, du technique au juridique.

Agent Système d'IA qui enchaîne des étapes et agit via des outils (messagerie, logiciel métier) (p. 14).

API Interface qui permet à un logiciel d'appeler un modèle ; facturée à l'usage (p. 19).

CLOUD Act Loi américaine de 2018 : un fournisseur soumis au droit américain livre les données requises, où qu'elles soient (p. 24).

Déploieur / fournisseur AI Act Le déploieur utilise l'IA sous son autorité (la plupart des entreprises) ; le fournisseur la met sur le marché sous son nom (p. 25).

Digital Omnibus Règlement (UE) 2026/1744 de juillet 2026, qui a simplifié l'AI Act et reporté le haut risque (p. 25).

DPA Data Processing Agreement Contrat de sous-traitance RGPD : ce que le fournisseur peut faire de vos données (p. 21).

Fenêtre de contexte Volume de texte (en tokens) que le modèle traite en une fois, réponse comprise (p. 7).

Feu des données Classement en trois couleurs (vert, orange, rouge) qui dit quel outil peut recevoir quelles données (p. 23).

Fine-tuning affinage Réentraînement partiel d'un modèle sur vos exemples ; coûteux et rarement nécessaire : essayez d'abord la consigne et le RAG (p. 7 et 13).

Hallucination Réponse fausse dite avec assurance : fait, chiffre ou source inventés (p. 8).

IA de l'ombre shadow AI Outils d'IA utilisés sans validation de l'entreprise, souvent sur des comptes personnels (p. 35).

IA générative IA qui produit texte, images, code ou son à partir d'une consigne.

Injection de consigne E-mail ou document piégé qui glisse des ordres à l'IA qui le lit (p. 14).

LLM grand modèle de langage Modèle entraîné sur d'immenses volumes de texte, moteur des assistants (p. 7).

Maîtrise de l'IA art. 4 Obligation de moyens : former le personnel et en garder la trace (p. 25).

OCR Reconnaissance de caractères : un scan devient du texte exploitable (p. 12).

Open-weight à poids ouverts Modèle aux paramètres publiés, que l'on peut héberger soi-même (p. 8).

Pilote Test de 90 jours en conditions réelles, jusqu'à une décision écrite (p. 32) ; le POC (preuve de concept) vérifie seulement que l'usage fonctionne.

Prompt Consigne donnée au modèle : rôle, tâche, sources, format, contrôle (p. 7).

Questions-tests jeu d'évaluation Questions à réponse connue, rejouées à chaque changement de modèle (p. 13 et 20).

RAG génération augmentée par la recherche L'IA répond à partir de vos documents, en citant les passages trouvés (p. 13).

SecNumCloud Qualification ANSSI des services cloud, qui inclut la protection contre les lois extraterritoriales (p. 24).

Système à haut risque Usage listé (emploi, crédit...) aux obligations renforcées dès le 2 décembre 2027 (p. 25).

TCO coût total de possession Licences, intégration, maintenance, formation et temps interne, sur la durée (p. 20).

Token Fragment de mot ; les API facturent au million de tokens, en entrée et en sortie (p. 19).

Signes : CA : chiffre d'affaires · CPF : compte personnel de formation · CRM : logiciel de gestion de la relation client · CSE : comité social et économique · DPO : délégué à la protection des données · DSI : direction des systèmes d'information · ERP : progiciel de gestion intégré · OPCO : opérateur de compétences · RGPD : règlement général sur la protection des données · RSSI : responsable de la sécurité des systèmes d'information.

Ressources de référence

CNIL — IA générative (2024) et fiches pratiques
cnil.fr › IA générative · cnil.fr › fiches pratiques IA

AI Act (2024/1689) et Digital Omnibus (2026/1744)
eur-lex.europa.eu · 2026/1744 · artificialintelligenceact.eu

ANSSI — sécurité des systèmes d'IA générative
guide d'avril 2024 · messervices.cyber.gouv.fr › guides

ANSSI — prestataires SecNumCloud
cyber.gouv.fr › « Prestataires SecNumCloud »

Insee (07/2026) et France Num (baromètre 2025)
insee.fr/fr/statistiques/9025878 · francenum.gouv.fr

Bpifrance — Diag Data IA
les-aides.fr › « Diagnostic Data IA »

● ET MAINTENANT ?

Trois étapes pour passer de la lecture à l'action

Vous avez les grilles. Votre première action reste celle de la page 5, et la check-list de la page 38 dit quand ouvrir l'outil. Pour aller plus vite, trois étapes :

01

Faire le point en ligne

Un questionnaire gratuit, sans inscription, pour situer votre maturité et repérer vos premiers usages.

axion-ia.com/fr/diagnostic

02

Parler de votre projet

Un diagnostic de 45 minutes, par téléphone ou en visio, gratuit et sans engagement, sur votre situation, vos priorités ou vos pilotes en cours.

axion-ia.com/fr/appel

03

Avancer avec nous, selon votre besoin

- **Audit IA** : repérer et prioriser les usages utiles à votre entreprise. axion-ia.com/fr/audit
- **Formations IA** : 21 formations métiers et secteurs, en présentiel, à distance ou en séminaire jusqu'à 50 personnes. axion-ia.com/fr/catalogue
- **Implémentation et automatisation** : de l'outil choisi à son intégration dans vos logiciels. axion-ia.com/fr/implementation
- **Accompagnement individuel des dirigeants** : un suivi pour décider et piloter. axion-ia.com/fr/un-a-un



Le temps de poser les questions avant de déployer. © Axion-IA



Un dirigeant formé décide plus vite, et mieux.

Une question sur ce guide ou sur votre projet ?

contact@axion-ia.com

axion-ia.com