

# IMIP 青山工业园区钢构加工能力与材料规格说明及设计 协同指引（含供货范围）

CSP 卓越维保有限公司（装备系）

ITSS 设备技术部-钢构技术科

## 目录

### 一、目的与适用范围

### 二、主营业务范围

### 三、生产能力

- 3.1 园区生产板材
- 3.2 车间生产最小截面
- 3.3 园区檩条截面
- 3.4 园区拉条
- 3.5 园区角钢
- 3.6 园区方管
- 3.7 地脚锚栓螺母
- 3.8 楼承板
- 3.9 外维护瓦片
- 3.10 栓钉规格
- 3.11 钢结构除锈
- 3.12 常备油漆
- 3.13 钢管规格

### 四、辅助说明

- 4.1 钢结构车间加工能力说明（焊接能力 / 最大构件加工尺寸 / 拉弯能力 / 预起拱 / 开孔方式）
- 4.2 物资管理说明（物资申报 / 物资倒运）

## 五、框架合同供货范围

- 5.1 主体结构（联系单供货范围内）
- 5.2 维护结构（联系单供货范围外，需单独申请）

## 六、客户须知

- 6.1 项目初期（资料提交）
- 6.2 项目启动
- 6.3 项目后期
- 6.4 结算规则告知
- 6.5 附件

# 一、目的与适用范围

本文档由印尼 IMIP 青山园区 ITSS 设备技术部钢构技术科编制，核心目的在于清晰界定科室业务服务边界、全面呈现园区钢结构生产加工能力及常备材料规格，为园区内部单位及合作设计院提供精准、详尽的技术参考依据。

为强化“设计前置”协同理念，助力业主在委托设计院开展钢结构厂房项目设计阶段，即可充分参照园区现有加工能力与材料供应范围制定设计方案，有效规避因设计方案中涉及的材料规格超出园区加工能力、构件尺寸超出车间加工极限而导致的材料替代、图纸二次修改等问题，保障项目从设计到生产的顺畅衔接，避免额外成本产生，确保项目整体进度高效推进。

本文档适用于园区内所有钢结构厂房项目的设计协同、材料选型及生产加工环节，是业主、设计院与我部钢构技术科开展工作对接的重要技术指引文件。

## 二、主营业务范围

- 1. 钢结构深化加工图绘制，确保图纸符合生产加工标准及项目技术要求。
- 2. 钢结构屋面瓦、墙面瓦排版设计，优化瓦片铺设方案，提升施工效率与外观质量。
- 3. 钢结构建筑施工图、结构施工图、以及钢结构厂房效果图设计，为项目施工与视觉呈现提供完整技术支撑。

## 三、生产能力

青山工业园区钢结构现有生产能力如下，各品类规格参数均经过实际生产验证，可满足园区内常规及多数特殊钢结构项目需求：

### 3.1 园区生产板材

| Q355B  | Q355B     | Q235B  | Q235B            |
|--------|-----------|--------|------------------|
| 厚度（mm） | 规格（厚度*板宽） | 厚度(mm) | 规格（厚度*板宽）        |
| -      | -         | PL2    | 2*1250           |
| -      | -         | PL3    | 3* 1500 / 3*1250 |
| -      | -         | PL4    | 4*1250 / 1500    |
| PL6    | 6*1500    | PL5    | 5*1500           |
| PL8    | 8*1500    | PL6    | 6*1500           |
| PL10   | 10*1500   | PL8    | 8*1500           |

| Q355B   | Q355B                     | Q235B  | Q235B        |
|---------|---------------------------|--------|--------------|
| 厚度 (mm) | 规格 (厚度*板宽)                | 厚度(mm) | 规格 (厚度*板宽)   |
| PL12    | 12*1500                   | PL10   | 10*1500      |
| PL14    | 14*1500                   | PL12   | 12*1500      |
| PL16    | 16*1250 / 1500 (排版时查看下库存) | PL14   | 14*1500      |
| PL18    | 18*1500                   | PL16   | 16*1500      |
| PL20    | 20*1500                   | PL20   | 20*1500      |
| PL22    | 22*1500                   | -      | -            |
| PL25    | 25*1500                   | PL25   | 25*1500      |
| PL30    | 30*1500                   | PL30   | 30*1500      |
| PL36    | 36*1500                   | -      | -            |
| PL40    | 40*1500                   | PL40   | 40*1500      |
| PL50    | 50*1500                   | PL50   | 50*1500      |
| -       | -                         | 4.5    | 4.5*1250 花纹卷 |
| -       | -                         | 5      | 5*1250 花纹卷   |

### 3.2 车间生产最小截面

| 材质 (Q235B/Q355B) | 最小截面规格                |
|------------------|-----------------------|
| H 型钢             | HI200*185*6*8         |
| T 型钢             | T100*185*6*8          |
| 箱型               | □400*400*14*14        |
| 十字柱              | 十 400*400*200*200*6*8 |

3.3 园区檩条截面

| 材质    | 檩条 (镀锌) 规格      | 檩条 (镀锌) 规格      |
|-------|-----------------|-----------------|
| Q355B | CC100-1.8-20-60 | -               |
| Q355B | CC140-2.0-20-70 | CC200-2.0-20-75 |
| Q355B | CC250-2.5-20-80 | CC300-2.5-20-80 |

镀锌含量：100 g/m² (克 / 平方米) ， 满足常规防腐需求。

3.4 园区拉条

| 材质    | 拉条规格                 |
|-------|----------------------|
| Q235B | D10.8 (非镀锌) 可刷铁红防锈底漆 |

**注：由于采购政策问题，镀锌材料进口难度增大，具体材料（镀锌/非镀锌）以车间实际为准**

### 3.5 园区角钢

| 材质      | 冷弯角钢规格 | 冷弯角钢规格 | 冷弯角钢规格 | 冷弯角钢规格 | 冷弯角钢规格 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (Q235B) | L30*3  | L40*3  | L50*3  | -      | -      |
|         | L30*4  | L40*4  | L50*4  | -      | -      |
|         | -      | -      | -      | L63*6  | L80*6  |

### 3.6 园区方管

| 材质    | 方管规格            |
|-------|-----------------|
| Q235B | □30*30* (2-2.4) |
| Q235B | □50*50* (2-2.4) |

3.7 地脚锚栓螺母

| 材质   | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 | 地脚锚栓螺母规格 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 45#钢 | M16      | M20      | M24      | M27      | M30      | M32      | M33      | M36      |
| 45#钢 | M39      | M42      | M45      | M48      | M52      | M56      | M60      | M62      |

3.8 楼承板


| 序号 | 名称  | 型号                     | 材质       |
|----|-----|------------------------|----------|
| 1  | 楼承板 | YX60-311-933-1.0/1.2mm | SGCC 镀锌板 |

3.9 外维护-瓦片


| 名称  | 使用位置 | 型号                  | 颜色            | 材质                                                    |
|-----|------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 阳光板 | 屋面   | YX43-332-996-2mm    | 透明色           | FRP 树脂                                                |
|     | 墙面   | YX30-205-1025-2mm   | 透明色           | FRP 树脂                                                |
| 彩钢板 | 屋面   | YX43-332-996-0.6mm  | 象牙白、白银灰、不锈钢原色 | 1、铝锌镁基板彩色涂层钢带（象牙白 TS550GD、白银灰 TDC51D）<br>2、不锈钢 S30400 |
|     | 墙面 1 | YX30-205-1025-0.6mm | 象牙白、白银灰、不锈钢原色 | 1、铝锌镁基板彩色涂层钢带（象牙白 TS550GD、白银灰 TDC51D）<br>2、不锈钢 S30400 |

| 名称 | 使用位置 | 型号                       | 颜色           | 材质                                        |
|----|------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|    | 墙面 2 | YX35-130-910-0.6mm<br>横瓦 | 白银灰<br>不锈钢原色 | 1、铝锌镁基板彩色涂层钢带（白银灰 TDC51D）<br>2、不锈钢 S30400 |


YX30-205-1025



YX43-332-996



YX35-130-910





3.10 栓钉规格

| 名称 | 规格 1    | 规格 2    | 规格 3    |
|----|---------|---------|---------|
| 栓钉 | Φ16x80  | -       | Φ24x80  |
| 栓钉 | Φ16x100 | Φ20x100 | Φ24x100 |

3.11 钢结构除锈

1. **工厂抛丸除锈**：达到 Sa2.5 级标准，除锈彻底，表面粗糙度适宜后续油漆附着，适用于工厂预制构件的批量除锈处理。
2. **手工除锈**：达到 St2.5 级标准，适用于现场安装后局部补锈或小型构件除锈作业。

3.12 常备油漆

| 油漆种类 | 使用环境  | 底漆  | μ<br>m/<br>遍 | 遍<br>数 | 中间<br>漆 | μ<br>m/<br>遍 | 遍<br>数 | 面漆  | μ<br>m/<br>遍 | 遍<br>数 | 干膜总<br>厚度  |
|------|-------|-----|--------------|--------|---------|--------------|--------|-----|--------------|--------|------------|
| 醇酸漆  | 微腐蚀室内 | 铁红色 | 60           | 1      | 无       | 无            | 无      | 中灰色 | 60           | 1      | ≥120μ<br>m |
|      |       |     |              |        |         |              |        | 中黄色 |              |        |            |
|      |       |     |              |        |         |              |        | 白色  |              |        |            |

|                            |       |               |    |   |                  |    |   |                   |    |   |        |
|----------------------------|-------|---------------|----|---|------------------|----|---|-------------------|----|---|--------|
|                            | 微腐蚀室外 |               |    |   |                  |    |   | 中灰色               |    |   |        |
|                            |       |               |    |   |                  |    |   | 中黄色               | 45 | 2 | ≥150μm |
|                            |       |               |    |   |                  |    |   | 白色                |    |   |        |
| 环氧漆<br>品牌<br>Jotun<br>(佐敦) | 强腐蚀室内 | 浅灰色<br>(环氧富锌) | 40 | 1 | 浅灰色<br>(环氧云铁中间漆) | 70 | 1 | 中灰色（色号B02）脂肪族聚氨酯  | 40 | 1 | ≥150μm |
|                            |       |               |    |   |                  |    |   | 海蓝色（色号PB05）脂肪族聚氨酯 |    |   |        |
|                            |       |               |    |   |                  |    |   | 淡黄色（色号Y06）脂肪族聚氨酯  |    |   |        |
|                            | 强腐蚀室外 |               | 60 | 1 |                  |    |   | 中灰色（色号B02）脂肪族聚氨酯  | 70 | 1 | ≥200μm |
|                            |       |               |    |   |                  |    |   | 海蓝色（色号PB05）脂肪族聚氨酯 |    |   |        |

**配色说明：**

1. 主结构推荐选用灰色、海蓝色两种颜色，兼顾实用性与美观性，符合工业厂房整体风格。
2. 栏杆推荐选用黄色、白色两种颜色，具备醒目警示作用，提升安全防护效果。
3. 若甲方有其他特殊配色需求，需另行外购油漆，采购周期通常为 3 个月左右，请提前规划设计与生产进度。

**注：**以上表格中所列油漆为园区常备品类，未体现的油漆需单独申报采购，采购周期约 3 个月，建议业主在设计阶段优先选用常备油漆，避免影响项目工期。

3.13 钢管规格

| Q235B 高频直缝焊管 |           |       |              |         |
|--------------|-----------|-------|--------------|---------|
| 类别           | 型号规格      | 型号规格  | 型号规格         | 型号规格    |
| Q235B 高频直缝焊管 | φ14*1.8   | φ14*2 | Q235B 高频直缝焊管 | φ72.5*3 |
| Q235B 高频直缝焊管 | φ20*1.8   | φ20*2 | Q235B 高频直缝焊管 | φ88*4   |
| Q235B 高频直缝焊管 | φ25.5*2.0 | -     | Q235B 高频直缝焊管 | φ108*4  |
| Q235B 高频直缝焊管 | φ31.5*3   | φ47*3 | Q235B 高频直缝焊管 | φ134*4  |
| Q235B 高频直缝焊管 | φ57*3     | -     | Q235B 高频直缝焊管 | φ159*4  |

| Q235B /Q355B 螺旋焊管 |        |        |         |      |      |      |
|-------------------|--------|--------|---------|------|------|------|
| 名称                | 规格     | 规格     | 规格      | 规格   | 规格   | 规格   |
|                   | 6mm    | 8mm    | 10mm    | 12mm | 14mm | 16mm |
| 螺旋焊管              | φ219*6 | φ219*8 | -       | -    | -    | -    |
| 螺旋焊管              | φ273*6 | φ273*8 | -       | -    | -    | -    |
| 螺旋焊管              | φ325*6 | φ325*8 | -       | -    | -    | -    |
| 螺旋焊管              | φ377*6 | φ377*8 | φ377*10 | -    | -    | -    |
| 螺旋焊管              | φ426*6 | φ426*8 | φ426*10 | -    | -    | -    |

|      |         |         |          |          |          |          |
|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 螺旋焊管 | φ478*6  | φ478*8  | φ478*10  | -        | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ530*6  | φ530*8  | φ530*10  | -        | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ630*6  | φ630*8  | φ630*10  | -        | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ720*6  | φ720*8  | φ720*10  | -        | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ820*6  | φ820*8  | φ820*10  | φ820*12  | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ920*6  | φ920*8  | φ920*10  | φ920*12  | -        | -        |
| 螺旋焊管 | φ1020*6 | φ1020*8 | φ1020*10 | φ1020*12 | φ1020*14 | φ1020*16 |
| 螺旋焊管 | φ1220*6 | φ1220*8 | φ1220*10 | φ1220*12 | φ1220*14 | φ1220*16 |
| 螺旋焊管 | φ1420*6 | φ1420*8 | φ1420*10 | φ1420*12 | φ1420*14 | φ1420*16 |
| 螺旋焊管 | φ1620*6 | φ1620*8 | φ1620*10 | φ1620*12 | φ1620*14 | φ1620*16 |
| 螺旋焊管 | -       | φ1820*8 | φ1820*10 | φ1820*12 | φ1820*14 | φ1820*16 |
| 螺旋焊管 | -       | φ2020*8 | φ2020*10 | φ2020*12 | φ2020*14 | φ2020*16 |
| 螺旋焊管 | -       | φ2420*8 | φ2420*10 | φ2420*12 | φ2420*14 | φ2420*16 |
| 螺旋焊管 | -       | -       | φ2620*10 | φ2620*12 | φ2620*14 | φ2620*16 |
| 螺旋焊管 | -       | -       | -        | φ2820*12 | φ2820*14 | φ2820*16 |
| 螺旋焊管 | -       | -       | -        | φ3040*12 | φ3040*14 | φ3040*16 |

| 双面直缝埋弧焊管      |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|-----------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 公称<br>外径<br>D | 公称厚度 S (Q235B、Q355B、X65M、X70、X80) |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | 6                                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| 406           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 426           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 457           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 478/<br>480   |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 508           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 529           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 559           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 584           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 610           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 630           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 660           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 711           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 720           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 672           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 813           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 820           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 864           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 914           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 920           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 965           |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1016          |                                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

注：此加工范围除 D406 和 D426 (Q235B/Q355B) 原材外，其余材料均为外购材，采购周期 3 个月左右。

四、辅助说明

4.1 钢结构车间加工能力说明

4.1.1 焊接能力

| 焊接方法                  | 适用板厚     | 位置限制                   | 典型应用场景                 |
|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| 手工电弧焊                 | 3-20mm   | 无位置限制，操作灵活             | 现场安装节点焊接、复杂异形构件焊接      |
| CO <sub>2</sub> 气体保护焊 | 1.5-50mm | 需在防风环境下作业，避免风对焊接质量产生影响 | 工厂内钢梁、钢柱焊接，薄板构件批量焊接    |
| 埋弧焊                   | 6-50mm   | 仅适用于平焊、横焊位置            | 工厂预制构件焊接，如桥梁面板、大型钢构件拼接 |
| 电渣焊                   | 16-50mm  | 仅限垂直位置焊接               | 厚板柱对接、重型设备底座焊接         |

4.1.2 最大构件加工尺寸

| 宽度 (m) | 高度 (m) | 长度 (m) |
|--------|--------|--------|
| 3.5    | 3.5    | 24-30  |

**注：**二车间场地具备加工长度 24m-30m 大型构件的条件，可满足园区内大型钢结构项目需求，设计时若涉及超 24m 长度构件，需优先考虑二车间加工能力。

4.1.3 拉弯能力

拉弯能力需结合构件实际长度、截面形式及材质综合判定，具体加工方案需根据构件参数专项讨论，确保拉弯后构件精度符合设计要求。

| 最大截面          | 材质    | 备注         |
|---------------|-------|------------|
| PD159.4       | Q235B | 采用火烤工艺实现拉弯 |
| HI350-8-6*350 | Q235B | 采用火烤工艺实现拉弯 |

4.1.4 预起拱

车间采用人工火焰起拱工艺，起拱参数严格按照设计图纸要求执行，确保构件起拱度精准，满足结构受力与外观要求。

4.1.5 开孔方式

| 方式   | 精度等级 | 适用范围及备注                       |
|------|------|-------------------------------|
| 钻床钻孔 | 高    | 适用于钢板类构件，开孔精度高，满足螺栓连接等高精度需求   |
| 冲孔   | 中    | 主要用于檩条开孔，效率高，成本低              |
| 气割   | 低    | 适用于对开孔精度要求不高的钢板构件，如非受力部位开孔    |
| 激光切割 | 极高   | 适用于高精度、复杂形状的钢板开孔，切割边缘光滑，精度误差小 |
| 火焰切割 | 低    | 适用于厚钢板开孔，操作便捷，但精度相对较低         |

**注：**檩条开孔统一为固定长圆孔，规格为  $d=\Phi 14 \times 20$ ，设计时无需额外标注，直接参照此规格即可。

## 4.2 物资管理说明

### 4.2.1 物资申报

所有园区无法自主生产的型材（即外购材），由业主方负责自行申报采购，我部钢构技术科将协助提供详细的材料清单，确保业主方采购的外购材规格、数量符合项目设计与生产需求。

**注：**为保障项目进度与成本控制，原则上优先采用园区自产材料进行设计与加工；若因项目特殊需求确实无法用自产材料替代的，可按照上述外购材申报流程执行。

### 4.2.2 物资倒运

1. 外购材到货前，业主方需提前将到货信息（含船务信息）告知我部，以便我部协调生产车间结合到货时间预排生产计划；外购材到货后，业主方需根据车间生产计划，将材料送至车间指定区域，避免影响生产衔接。
2. 构件加工完成后，我方发货人员将提前通知业主方取货；取货车辆由业主方自行申请，我方人员仅负责构件装车作业；装车后的构件捆绑固定工作由业主方安排的取货人员完成，且取货人员需穿戴好劳保用品配合我方发货人员做好安全交底，确保取货时的人员安全。

**注：**业主方在收到取货通知后，需在 3 个工作日内将加工件拉走。为规范物资管理，避免车间场地占用，自通知之日起，逾期取货将按以下标准收取管理费：

- 逾期 3-7 天（含）以内：每天按滞留物资总金额的 0.5% 加收管理费；
- 逾期 8-15 天（含）以内：每天按滞留物资总金额的 2% 加收管理费；
- 逾期 16-30 天（含）以内：每天按滞留物资总金额的 5% 加收管理费；
- 逾期一个月以上：每天按滞留物资总金额的 10% 加收管理费。

## 五、框架合同供货范围

### 5.1 主体结构（联系单供货范围内）



| 名称         | 特征描述（按截面形式）                     | 材质          |
|------------|---------------------------------|-------------|
| 主构件 - 钢柱   | H 型钢柱、圆管柱、桁架柱、箱型柱（方管柱）、十字型柱、格构柱 | Q355B、Q235B |
| 主构件 - 钢梁   | H 型钢梁、T 型梁、箱型梁、桁架梁（圆管）、工字钢梁     | Q355B、Q235B |
| 次构件 - 系杆   | 圆管系杆、H 型钢系杆、箱型系杆                | Q355B、Q235B |
| 次构件 - 水平支撑 | 圆钢水平支撑、角钢水平支撑、型钢水平支撑            | Q235B       |
| 次构件 - 柱间支撑 | 圆钢柱间支撑、角钢柱间支撑、型钢柱间支撑            | Q235B、Q355B |
| 次构件 - 平台板  | PL4.5MM 花纹钢板、PL5MM 花纹钢板         | Q235B       |
| 次构件 - 楼梯   | H 型钢楼梯、板式楼梯、型材楼梯                | Q355B、Q235B |
| 次构件 - 栏杆   | 圆管栏杆、方管栏杆                       | Q235B       |

5.2 维护结构（联系单供货范围外，需单独以加工单形式申请加工，图纸、清单由我方提供）

| 名称          | 使用位置  | 特征描述（按截面形式）                     | 材质     | 备注                    |
|-------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 镀锌檩条        | 屋面/墙面 | CC100-1.8-20-60                 | Q355B  | 需单独提交钢<br>构加工申请单      |
|             |       | CC140-2.0-20-70                 | Q355B  |                       |
|             |       | CC200-2.0-20-75                 | Q355B  |                       |
|             |       | CC250-2.5-20-80                 | Q355B  |                       |
|             |       | CC300-2.5-20-80                 | Q355B  |                       |
| 拉条          | 屋面/墙面 | 圆钢 D10.8（醇酸铁红防<br>锈油漆）以现场实际材料为准 | Q235B  | 需单独提交机<br>械加工申请单      |
| 阳光板<br>(原色) | 屋面    | YX43-332-996-2mm                | FRP 树脂 | 成品，凭园区<br>仓库领料单领<br>用 |
|             | 墙面    | YX30-205-1025-2mm               | FRP 树脂 |                       |

| 名称  | 使用位置         | 特征描述（按截面形式）            | 材质                  | 备注                                                       |
|-----|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 彩钢瓦 | 屋面（象牙白）      | YX43-332-996-0.6mm     | 铝锌镁基板彩色涂层钢带 TS550GD | 需单独提交钢结构加工申请单<br><br>（不锈钢材料需要使用《关于 XX 项目申请使用不锈钢瓦片说明》申请特批 |
|     | 屋面（不锈钢原色）    | YX43-332-996-0.6mm     | S30400 不锈钢          |                                                          |
|     | 墙面（不锈钢原色）    | YX30-205-1025-0.6mm    | S30400 不锈钢          |                                                          |
|     | 墙面（白银灰）      | YX30-205-1025-0.6mm    | 铝锌镁基板彩色涂层钢带 TDC51D  |                                                          |
|     | 墙面（白银灰横瓦）    | YX35-130-910-0.6mm     | 铝锌镁基板彩色涂层钢带 TDC51D  |                                                          |
| 包边  | 屋面/墙面（不锈钢原色） | PL0.6mm                | S30400 不锈钢          |                                                          |
|     | 屋面/墙面（黑色）    | PL0.6mm                | 铝锌镁基板彩色涂层钢带 TS550GD |                                                          |
| 天沟  | -            | PL3.0*1500mm           | S30400 不锈钢          | 需单独提交机械加工申请单                                             |
|     |              | PL3.0*1500/1250        | Q235B               |                                                          |
| 楼承板 | -            | YX60-311-933-1.0/1.2mm | Q235B 镀锌板           | 需单独提交钢结构加工申请单                                            |
| 封边板 | -            | PL1.5-2*               | Q235B、S304          | 需单独提交机械加工申请单                                             |

**注：**以上供货范围均为园区可自主生产的构件品类及规格，若项目设计需求超出此范围，需进行单独采购或材料替代方案论证，且需提前与我部钢构技术科沟通确认，避免影响项目推进，**另需特别说明：园区项目若需使用不锈钢瓦片，须先行报备公司领导审批，获批后方可由我方组织采购备料。**

## 六、客户须知

### 6.1 项目初期

为保障钢结构厂房项目从设计到生产的全流程顺畅推进，减少因信息缺失或规划不当导致的问题，恳请业主在项目立项阶段尽可能提供完整、准确的相关资料，为后续设计协同、生产排产奠定基础。

#### 6.1.1 资料提交

业主需提交的核心资料包括但不限于：

1. 基础施工图：明确地基基础形式、尺寸及承载力等关键参数，确保钢结构与基础匹配。
2. 建筑施工图：包含建筑平面布局、立面造型、门窗位置等信息，为钢结构布局设计提供依据。
3. 钢结构施工图：初步的钢结构设计方案，含构件选型、连接方式等内容，便于我方深化设计。
4. 总平面图及工艺总装图：明确项目在园区内的位置、周边环境及工艺设备布局，避免钢结构与其他设施冲突。
5. 施工组织计划：需包含以下关键信息：
  - **加工范围：**清晰标注项目加工的具体边界及建筑红线，避免与其他项目或园区设施重叠。
  - **加工顺序：**明确构件加工的先后顺序；若为包含多个子项的大型项目，需以表格形式明确各子项的优先级，便于车间合理排产。
  - **加工件大小：**施工队伍需提前勘察项目现场及运输路线，充分考虑构件运输过程中可能面临的限制（如道路宽度、限高要求）、车间加工能力、运输载具的运载能力，以

及现场吊车的站位和最大吊重等因素，合理确定构件拆分与加工尺寸，防止因构件尺寸不合理导致二次倒运，产生额外成本。

## 6.2 项目启动

为满足园区生产车间的排产需求，确保项目按计划推进，项目启动阶段需业主方积极配合以下工作：

1. 设立专人负责与我部钢构技术科的日常沟通对接，及时反馈项目需求、确认设计方案、跟进生产进度。
2. 按约定时间提交各类资料及申请单据，若需调整项目计划或设计方案，需提前与我方沟通，共同制定调整方案，避免影响车间排产节奏。

## 6.3 项目后期

项目后期（构件加工完成至交付阶段），业主方需严格按照本文件“4.2.2 物资倒运”条款约定，及时安排取货车辆，在规定时间内完成构件提取；若因特殊情况无法按时取货，需提前与我方发货人员沟通，协商延迟取货事宜，避免产生额外管理费。

## 6.4 结算规则告知

为明确钢结构加工费用结算规则，保障业主方成本管控与项目推进效率，现将费用相关事宜告知如下：

### 1. 专项合同结算

依据确认的详图构件清单，参照近期钢构产品定价表中构件单价，按构件数量加权计算，确定项目钢结构综合单价。

特别说明：

- ① 理论与实际重量可能有差；
- ② 清单外新增构件，双方确认后调整价款；
- ③ 钢材原料价受市场波动影响，风险由客户承担。

因专项合同签订流程复杂、周期长，适用于对成本确定性要求高的项目。

## 2. 框架合同结算

价格参照发货当月钢结构产品定价表（以当月原材料在库均价为基础测算，随市场波动按月适时调整）。此外，原材价格及汇率变动也会对框架合同价格产生影响。

相比锁价，此模式更能及时反映市场行情，但成本确定性稍低。

## 3. 价格影响因素

加工价受结构形式、油漆标准、吨位大小影响，结构越复杂加工费越高。

- 结构：箱型柱、梁（工程编号 A - X、HA - X）加工费高于常规门式、框架钢构（工程编号 A/HA）；
- 油漆：用环氧富锌漆（工程编号 HA、HAB 等）的构件费高于用醇酸漆（工程编号 A、AB 等）的；
- 吨位：总重 $\geq 500T$  项目（工程编号 A、HA），因规模效应，单位吨位加工费低于总重 $< 150T$  项目（工程编号 AC、HAC）。

## 6.4 附件

以下附件为项目对接过程中需使用的标准表单模板，业主方可根据需求领取并按要求填写：

1. 6.4.1 CSP 联系单模板
2. 6.4.2 机械生产部新加工单模板
3. 6.4.3 ITSS 钢构生产部加工申请单
4. 6.4.3 MMI 焊管厂加工申请单
5. 关于 XX 项目申请使用不锈钢瓦片说明



Surat Kontak Kerja PT.CSP  
卓越维保公司联系单

|                                                                                                     |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Subjek<br>联系主题                                                                                      | : |                                                                                                  | No<br>序号                            | : |  |
| Kepada Dept.<br>送至部门                                                                                | : | 设备技术部                                                                                            | Dari Dept.<br>发出部门                  | : |  |
| Penerima<br>主送人                                                                                     | : | 付俊斌                                                                                              | Pengirim<br>发送人                     | : |  |
| Waktu Penerimaan<br>送至时间                                                                            | : |                                                                                                  | Waktu Pengiriman<br>发送时间            | : |  |
| Ditembuskan Kepada<br>抄送                                                                            | : |                                                                                                  | Disampaikan Kepada<br>报送            | : |  |
| Dode engineering<br>※项目是否立项                                                                         | : | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                 | Departemen penanggung<br>※立项号码/结算部门 | : |  |
| Isi Surat<br>内容                                                                                     | : | 项目涵盖类别 <input type="checkbox"/> 图纸设计 <input type="checkbox"/> 土建维保 <input type="checkbox"/> 设备安装 |                                     |   |  |
| TandaTangan Penanggung Jawab Pengirim:<br>发送单位负责人签字:                                                |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| 设备技术部意见    :                                                                                        |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| TandaTangan Penanggung jawab Penerima:<br>接收方负责人签字:                                                 |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| Jawaban penerima:<br>接收方回复意见:                                                                       |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| TandaTangan Penanggung jawab Penerima:<br>接收方负责人签字:                                                 |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| KomentarDept.Proyek :<br>建设部意见:                                                                     |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| Tanda Tangan Penanggung jawab Penerima:<br>接收方负责人签字:                                                |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| Tanda Tangan Penanggung jawab Penerima:<br>接收方负责人签字:                                                |   |                                                                                                  |                                     |   |  |
| 注：※处要求准确填写，凡是由于填写错误造成无法结算的，所产生的全部费用有发送方全权负责！<br>项目加急级别分为三级，按照紧急程度逐级递增，Ⅰ级紧急程度最低，Ⅲ级最高；请各部门根据项目实际情况选择！ |   |                                                                                                  |                                     |   |  |

Kode permohonan 工程编号:

Tanggal Permohonan 申请日期:

No Teknisi 技术编号:DPB-JXGL-04

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nama Item<br>项目名称                        | Indonesia Tshingshan Stainless Steel<br>印尼青山不锈钢有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |  |
| Nama Barang<br>加工物品名称                    | AC <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Departemen<br>Permohonan<br>申请部门                                                                                         |  |
|                                          | H <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kegunaan<br>用途                                                                                                           |  |
| Kualitas<br>材质                           | Q235B <input type="checkbox"/> Q355B <input type="checkbox"/> S304 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak<br>Permohonan dan<br>kontak<br>申请人和电话                                                                              |  |
| Spesifikasi<br>jumlah<br>规格&数量           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Departemen<br>pengguna<br>领用部门                                                                                           |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPT.<br>PERHITUNGN<br>结算部门                                                                                              |  |
| Dept Pengguna<br>使用部门                    | SMI <input type="checkbox"/> GCNS <input type="checkbox"/> ITSS <input type="checkbox"/> IRNC <input type="checkbox"/> TSI <input type="checkbox"/><br>BDT <input type="checkbox"/> IMIP <input type="checkbox"/> HNI <input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CSI <input type="checkbox"/><br>DSI <input type="checkbox"/> BSI <input type="checkbox"/> LSI <input type="checkbox"/> PMKI <input type="checkbox"/> OSMI <input type="checkbox"/><br>ONI <input type="checkbox"/> ZHN <input type="checkbox"/> HNI <input type="checkbox"/> QFF <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> | Disetujui Oleh<br>Dept<br>Perhitungan<br>结算部门审核                                                                          |  |
|                                          | Jenis Kerja<br>优先加工级别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/><br>Biasa 普通 <input type="checkbox"/> |  |
| Pihak<br>Penerimaan<br>收单人               | Divisi Perencanaan Produksi: Chang Shuo 0822-1171-9705<br>生产计划科: 常硕 0822-1171-9705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disetujui<br>Teknik<br>技术审核                                                                                              |  |
| Pengiriman<br>发货人                        | Manajemen Material : Wang Chen Xi: 0821-8925-3948<br>Yang Ming Chen:0821-9041-0612<br>物资科: 王臣玺0821-8925-3948 (中板)<br>杨明辰 0821-9041-0612 (钢结构、型材、维保类构建)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ket<br>备注                                                                                                                |  |
| Kontak<br>pengambilan<br>barang<br>催货联系人 | Struktur baja (struktur baja, baja berbentuk H, baja pipih) Zhou DongDong 0821-8876-2958 Liu Dan0813-4100 -2246 Li banglong 0822-9669-4625<br>Proses Pembentukan Plat (perataan pelat, pelat pola, celah baja Pencocokan balok, Plat gelombang, Plat lantai) Wang xiaoqing 0813-5503-1682<br>pipa las spiral Pipa las jahitan lurus, pipapurlins, ubin baja warna, tepi,Han Zhongcai 0822-4606-0299<br>钢结构 (钢构、H型钢、扁钢)<br>刘丹 0813-4100-2246 李邦龙0822-9669- 4625 周栋栋 0821-8876-2958<br>开平钢板、开平花纹板、直缝焊管、方管、角钢<br>王晓庆 0813-5503-1682<br>螺旋焊管、檩条、彩钢瓦、包边、波形板、楼承板<br>韩忠彩 0822-4606-0299                                  |                                                                                                                          |  |





## Formulir Pengajuan Pemrosesan PT.ITSS Departemen Produksi Baja

### ITSS公司钢构生产部加工申请单

Catatan:

1. Isi formulir pemesanan, departemen teknis hanya bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesanan, silakan hubungi kontak yang relevan untuk pengingat.
2. Hanya pesanan seluruh kumparan (sekitar 20T / kumparan) yang diterima untuk pelat baja terbuka. Yang dengan permintaan lebih sedikit, silakan pergi ke bengkel produksi untuk mengajukan permohonan pemrosesan pelat baja.
3. Jika ada banyak spesifikasi, Anda dapat mengisi beberapa lembar.
4. Pengambilan harus dikonfirmasi oleh pengirim, dan penerima harus menandatangani faktur sebelum mengambil. Dilarang mengambil barang tanpa izin, dan pelaku dievaluasi.
5. Memberitahu pickup bahwa komponen yang diproses harus dihapus dalam 3 hari kerja. Setelah 3 hari lewat waktu, biaya manajemen yang terlambat akan dikumpulkan sesuai dengan "Aturan Bisnis Divisi Peralatan".
6. Pengakuisisi berhak untuk menolak pesanan ini jika tidak diisi sesuai dengan spesifikasi pemrosesan.

注：1、规范填单，生产计划科仅负责收发单，催货请联系各相关联系人。  
2、钢卷开平板只接受整卷订单（约 20T/卷），需求量较少者请自行前往制作车间申请钢板加工。  
3、如规格较多可多张填写。  
4、取货需经发货员确认，取货人在发货单上签字后方才能领取。禁止私自取货，违者考核。  
5、通知取货人员必须在 3 天工作内移除已处理的组件。超过3天后，按照《卓越维保有限公司经营规则》收取逾期管理费。  
6、如未按加工规范填写，收单方保留拒绝该订单的权利。

### Lingkup Kerja dan Spesifikasi 加工范围及规格

| Kode<br>Proyek工程<br>编号 | Nam<br>a 名<br>称                                      | Permintaan spesifikasi Kerja 加<br>工规格要求     | Kode<br>Proyek工<br>程编号 | Nam<br>a 名<br>称              | Permintaan spesifikasi Kerja 加<br>工规格要求                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC                     | Struktur baja<br>sekunder<br>次钢构                     | 附图                                          | H                      | Tengah Plat<br>中厚板           | Ketebalan 18-150<br>厚度 18-150                                                              |
| B                      | baja datar<br>扁钢                                     | Lebar 100 ke atas 宽<br>度100及以上              | I                      | Pembelah<br>Plat<br>开平板      | Ketebalan 2.0-16<br>厚度 2.0-16                                                              |
| C                      | H-<br>Beam<br>H-型<br>钢                               | H200 * 200 dan di atasnya<br>H200 * 200 及以上 | J                      | Papan main<br>dam<br>花纹板     | Ketebalan 4.5/5.0 厚<br>度 4.5/5.0                                                           |
| D                      | Pipa las spiral 螺<br>旋焊管                             | φ219-φ3040                                  | K                      | Purlin<br>檩条                 | 100*L/140*L/200*L/250*L/300*L                                                              |
| E                      | Tabung persegi<br>方管                                 | □ 30 * 30<br>□ 50 * 50                      | L                      | Genteng baja<br>warna<br>彩钢瓦 | Genteng / ubin dinding (terbentuk<br>sekitar 1000)<br>屋面瓦/墙面瓦（成型 1000左右）                   |
| F                      | Pipa las<br>jahitan lurus<br>直缝焊管                    | Φ20-φ159                                    | M                      | Hemmin<br>g 包边               | Ubin punggung, sudut positif,<br>sudut negatif, dll. Harus<br>dilampirkan<br>脊瓦，阳角，阳角等必须附图 |
| G                      | Steel coil<br>slitting<br>(gulunganbaja)<br>钢卷分条（钢卷） | Ketebalan 2.0-12<br>厚度 2.0-12               | N                      | Baja sudut<br>角钢             | Ketebalan 3-6mm, lebar 30-80mm<br>厚度 3-6mm，宽度 30-80mm                                      |

※：Konten spesifik templat dapat digunakan secara aktual di lapangan.

※：模板具体内容以现场实际使用为准。



# Formulir Pengajuan Pemrosesan PT. ITSS Departemen Produksi Mesin

## ITSS 公司机械生产部加工申请单

Kode Pengajuan:  
申请单号:

Tanggal Pengajuan:  
申请日期:

Kode Teknik: JXGL-04  
技术编号: JXGL-04

|                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Barang<br>加工物品名称   |                                                                                                                                                                                                     | Dept Pengajuan<br>申请部门                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| Spesifikasi<br>规格       |                                                                                                                                                                                                     | Digunakan Untuk<br>用途                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| Jumlah<br>数量            |                                                                                                                                                                                                     | Dept. Permintaan<br>领用部门                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| Dept<br>Penguna<br>使用部门 | Smi <input type="checkbox"/> Gcns <input type="checkbox"/> Itss <input type="checkbox"/> Ircn <input type="checkbox"/> Tsi <input type="checkbox"/>                                                 | Dept. Perhitungan<br>结算部门                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|                         | Rni <input type="checkbox"/> Bdt <input type="checkbox"/> Imip <input type="checkbox"/> Hni <input type="checkbox"/> Csi <input type="checkbox"/>                                                   | Pihak<br>Permohonan dan<br>Kontak<br>申请人和电话                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|                         | Dsi <input type="checkbox"/> Lsi <input type="checkbox"/> Bsi <input type="checkbox"/> Pbi <input type="checkbox"/> Dll其他 <input type="checkbox"/>                                                  | Minta Waktu Pengiriman<br>要求供货时间                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| Penerima Form<br>收单人    | Divisi Perencanaan Produksi Han Xiao Dong<br>生产计划科 韩晓栋 0822-8799-2350                                                                                                                               | Konfirmasi Dept Pengajuan<br>结算部门审核                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| Staf Pengiriman<br>发货人  | Divisi Material Wang Chen Xi<br>物资科 王臣玺 0812-4335-3560                                                                                                                                              | Konfirmasi Dept Teknologi<br>技术审核                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| No<br>Kontak<br>催货联系人   | Divisi Metalis (bubut, penggilingan, planer, gerinda, bor, bor tekan, dll.)<br>Wang Yu Fu 08221 71606 0117<br>金工 (车、铣、刨、磨、镗、钻等)<br>王玉福 0822 7160 9371                                               | Waktu penyelesaian<br>Rencana produksi mesin<br>机械生产计划完成时间                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|                         | Divisi Pengerjaan Peralatan 1 (pembuatan produk non-standar, lemari, pintu, tertanam dll.)<br>Shen HongJie 0822 7136 0117<br>设备制作一车间 (非标准产品制作、门、柜、预埋件等)<br>申红杰 0822 7136 0117                       | Penilaian pemeriksaan kualitas<br>(Ditentukan oleh pemohon<br>sebagaimana mestinya)<br>Tingkat I: Pemeriksaan penuh<br>Tingkat II: pemeriksaan acak<br>Tingkat III: Perilisan tingkat 2<br>(persyaratan teknis lebih rendah)<br>质量检验分级<br>(由申请方视情况确定) | Tingkat1 I级 <input type="checkbox"/><br>Tingkat2 II级 <input type="checkbox"/><br>Tingkat3 III级 <input type="checkbox"/> |
|                         | Divisi Pengerjaan Peralatan 2 (berbagai penutup, mekanik dll.)<br>Chen Dai Kui 0822 9375 5903<br>设备制作二车间 (各种包盖、机械设备<br>等) 陈代奎 0822 9375 5903                                                        | Roller Finishing (perbaikan gulungan pengecoran kontinu, pengelasan overlay gulungan gerinda, rangka jembatan, jendela)<br>Ma Gao Feng 0822 1160 3510<br>辊道精整 (连铸辊修复、磨辊堆焊、桥架、铝合金门窗等)<br>马高丰 0822 1160 3510                                            | II级: 抽检<br>III级: 二级放行<br>(技术要求较低)                                                                                       |
|                         | Divisi Pengerjaan Peralatan 3 (tungku pembuatan baja AOD, gulungan baja, tabung minyak, tekanan tabung lainnya.)<br>Liu ShaoPo 0823 2168 7567<br>设备制作三车间 (炼钢AOD炉、卷板、油罐、压力容器等)<br>刘少坡 0823 2168 7567 | TTD<br>Terima<br>Barang<br>取货人签字                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|                         | Divisi Perencanaan Iklan (menerima berbagai rambu rambu, banner, gambar hiasan ruangan dan ukir CNC)<br>Song Peng Fei 0813 1414 9356<br>铸造车间(铸钢件、钢球、耐衬板、履带板等耐高温、耐腐蚀铸件)<br>申红杰 08179011889           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| Keterangan<br>备注        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |

Catatan: 1. Isi formulir dengan cara standar. Divisi Perencanaan Produksihanya bertanggungjawab untuk menerima dan mengirim formulir. Silakan hubungi divisi pemrosesan terkait untuk mendesak.  
2. Untuk kenyamanan manajemen, silakan kirim dokumen inike staf pengiriman setelah menyelesaikan tugas pemrosesan untuk pemberitahuan terpadu untuk mengambil barang. Jika barang tidak diambil dalam waktu 3 hari, akan dikenakan biaya pendudukan lokasi yang terlambat sebesar 2% per hari.  
3. Penjemputan perlu dikonfirmasi oleh pengirim, dan penjemput dapat menandatangani. Dilarang mengambil barang secara pribadi, dan yang melanggar akan ditindak.  
4. Pesanan selain pesanan mendesak diselesaikan dalam urutan penerimaan pesanan, harap perhatikan untuk memeriksa waktu penyelesaian yang direncanakan. Jika memiliki pertanyaan, silakan berkomunikasi dengan departemen kami tepat waktu, jika tidak, waktu penyelesaian departemen kami akan berlaku.  
5. Menurut aturan operasi bagi pemrosesan yang di percepat akan dikenakan biaya tambahan. Jika ada pesanan di departemen yang sama di tengah, waktu penyelesaian pesanan sebelumnya akan ditunda.

注: 1、规范填单, 生产计划科仅负责收发单, 催货请联系各相关加工车间。  
2、为方便管理, 完成加工任务后请将此单据送至发货人员进行统一通知取货。逾期 3 天未取货, 将加收 2 % / 天的逾期场地占用费。  
3、取货需经发货人员确认, 取货人签字后方能领取。禁止私自取货, 违者考核。  
4、除加急单外的订单、按接单先后次序完成, 请注意查看计划完成时间。如有问题请及时与我部沟通, 否则将以我部完成时间为准。  
5、加急加工件将按经营规则收取相应比例加急费用。中途如有同部门插队订单, 则将该部之前订单完成时间顺延。



Formulir Pengajuan Pemrosesan PT. ITSS Departemen Produksi Mesin

ITSS公司机械生产部加工申请单

Catatan:

- 1. Isi formulir pemesanan, divisi bagian perencanaan produksi hanya bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesanan, silakan hubungikontak yang relevan untuk mengingat,
- 2. Pelat baja hanya menerima pemesanan dengan permintaan sedikit (kurang dari 20 ton), permintaan yang lebih banyak ( lebih besar sekitar 20-24T) silakan isi formulir pemprosesan struktur baja untuk digunakan.
- 3. Jika ada banyak spesifikasi, lampiran dapat di tambah.
- 4. Berlaku untuk pemprosesan produksibarang non-standar gambar produksi perlu dilampirkan, jika tidak memiliki gambar produksi ,silakan isi formulir dibisnis departemen teknologi peralatan untuk menggambar nya .
- 5. Pengambilan harus dikonfirmasi oleh pengirim, dan penerima harus menandatangani faktur sebelum mengambil. Dilarang mengambil barang tanpa izin, dan pelaku dievaluasi.
- 6. Untuk memahami lebih rinci tentang produksi mesin dan pemrosesan produksi mesin ,silakan pindaikode QR di belakang ini untuk melihat produk dapartemen produksi mesin .

- 注： 1、规范填单， 生产计划科仅负责收发单， 催货请联系各相关联系人。
- 2、钢板只接受需求量少的订单（少于 20 吨）， 需求量较多者（大于约） 请填写钢结构加工申请单领用。
- 3、如规格较多可添加附件。
- 4、 申请加工制作非标件需随加工申请附带制作图纸， 无制作图纸请填写设备技术部业务申请单申请绘制图纸。
- 5、取货需经发货员确认， 取货人在发货单上签字后方才能领取。禁止私自取货， 违者考核。
- 6、 了解机械生产部加工制作加工件详细介绍， 请扫描后方二维码查看机械生产部产品手册。



| kate gori be<br>nda kerja<br>加工件类别 | Nama<br>名称                            | per mint aa nspe sifikas ike rja<br>加工规格要求                                                                               | kate gori ben<br>dakerja<br>加工件类别 | Nama<br>名称                                     | per mint aa nspe sifikas ike rja<br>加工规格要求                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian<br>standar<br>标准件           | baut<br>螺栓                            | M8,M10,M12,M16,M20,M24,M27,<br>M30,M32,M33,M36,M39,M42,M45,<br>M48,M52, M56,M60,M62 等                                    | Bagian<br>standar<br>标准件          | siku<br>弯头                                     | φ34*3, φ48*4, φ60*4, φ76*4,<br>φ89*8, φ102*5, φ114*9, φ140*6,<br>φ159*7, φ219*12.7, φ325*10, φ<br>356*10, φ426*10, φ457*10, φ<br>530*10等 |
| Bagian<br>standar<br>标准件           | flanel<br>法兰                          | 压力 tekanan:<br>PN0.25MPa~PN4.0MPa<br>规格 spesifikasi: DN10-DN300                                                          | Bagian<br>standar<br>标准件          | Tikar<br>spiral<br>logam<br>金属缠绕垫              | 最小内径 25-最大内径 1000, 厚4.5mm<br>Diameter minimum 25-diameter<br>maksimum1000,tebal 4.5mm                                                    |
| bagian<br>pembuatan<br>制作件         | galvanis<br>镀锌袋笼骨                     | 120*3500/150*6000                                                                                                        | bagian<br>pembuatan<br>制作件        | Elektroda<br>电极筒                               | φ1300, φ1350, φ1400, φ1500,<br>φ1550, φ1600<br>(按图制作, 区分镍铁、铬铁)<br>(dibuat sesuai gambar,bedakan<br>antara feronikel dan ferrokromium)    |
| bagian<br>pembuatan<br>制作件         | jembatan baja<br>tahan karat<br>不锈钢桥架 | 100 型 100jenis, 200 型<br>200jenis, 300 型 300jenis, 400 型<br>400 jenis, 500 型 500jenis,<br>600 型 600jenis, 800 型 800jenis | bagian<br>non-standar<br>非标件      | Berbagai<br>Bagian<br>pemrosess<br>an<br>各类加工件 | Pemohon harus memberikan gambar ,<br>yang di produksi sesuai dengan<br>gambar<br>申请单位提供图纸, 按图纸加工制作                                       |

※： Konten spesifik templat dapat digunakan secara aktual di lapangan.

※： 模板具体内容以现场实际使用为准。



Formulir Pemrosesan PT.MMI Departemen pabrik pengelasan pipa

MMI 火星焊管厂加工申请单

|                                          |                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 |                                                                                     |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kode permohonan 工程编号:                    |                                                                                                                                                                                      | Tanggal Permohonan 申请日期:           |                                                 | No Teknisi 技术编号:DPB-JXGL-05                                                         |  |
| Nama Item<br>项目名称                        |                                                                                                                                                                                      | PT.MARS METAL INDUSTRY<br>火星金属有限公司 |                                                 |                                                                                     |  |
| Nama Barang<br>加工物品名称                    | ● 0 直缝埋弧焊管 <input type="checkbox"/><br>0 pipa las busur terendam jahitan lurus                                                                                                       |                                    | Departemen<br>Permohonan<br>申请部门                |                                                                                     |  |
|                                          | ● 0_FE 直缝埋弧焊管+__PE外壁防腐 <input type="checkbox"/><br>0_FE pipa las busur terendam jahitan lurus<br>+_PEluar dinding anti korosi                                                        |                                    |                                                 |                                                                                     |  |
|                                          | ● 0T 直缝埋弧焊管+ 铁红防锈底漆 <input type="checkbox"/><br>0T pipa las busur terendam jahitan lurus<br>+red oxide primer                                                                        |                                    | Kegunaan<br>用途                                  |                                                                                     |  |
|                                          | ● __PE仅防腐 (____PE防腐 /铁红防锈底漆 ) <input type="checkbox"/><br>____PE Hanya anti korosi(____PEanti korosi/red oxide primer)                                                               |                                    |                                                 |                                                                                     |  |
| Kualitas<br>材质                           | Q235B <input type="checkbox"/> Q355B <input type="checkbox"/> X65M <input type="checkbox"/> X70 <input type="checkbox"/> X80 <input type="checkbox"/><br>其它 <input type="checkbox"/> |                                    | Pihak<br>Permohonan dan<br>kontak<br>申请人和电话     |                                                                                     |  |
| Spesifikasi<br>jumlah<br>规格&数量           |                                                                                                                                                                                      |                                    | Departemen<br>pengguna<br>领用部门                  |                                                                                     |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                      |                                    | DEPT.<br>PERHITUNGAN<br>结算部门                    |                                                                                     |  |
| Dept Pengguna<br>使用部门                    | SMI <input type="checkbox"/> GCNS <input type="checkbox"/> ITSS <input type="checkbox"/> IRNC <input type="checkbox"/> TSI <input type="checkbox"/>                                  |                                    | Disetujui Oleh<br>Dept<br>Perhitungan<br>结算部门审核 |                                                                                     |  |
|                                          | BDT <input type="checkbox"/> IMIP <input type="checkbox"/> HNI <input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CSI <input type="checkbox"/>                                    |                                    |                                                 |                                                                                     |  |
|                                          | WNII <input type="checkbox"/> BSI <input type="checkbox"/> LSI <input type="checkbox"/> PMKI <input type="checkbox"/> OSMI <input type="checkbox"/>                                  |                                    | Jenis Kerja<br>优先加工级别                           | I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> |  |
|                                          | ONI <input type="checkbox"/> ZHN <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> FMI <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>                                      |                                    |                                                 | Biasa 普通 <input type="checkbox"/>                                                   |  |
| Pihak<br>Penerimaan<br>收单人               | Divisi Perencanaan Produksi: Chang Shuo 0822-1171-9705<br>生产计划科: 常硕 0822-1171-9705                                                                                                   |                                    | Disetujui<br>Teknik<br>技术审核                     |                                                                                     |  |
| Pengiriman<br>发货人                        | Manajemen Material : Zhao Yu Xi: 0877-3901-2412<br>物资科 : 赵玉熹 : 0877-3901-2412                                                                                                        |                                    | Ket 备注                                          |                                                                                     |  |
| Kontak<br>pengambilan<br>barang<br>催货联系人 | Han Zhongcai 0822-4606-0299<br>韩忠彩 0822-4606-0299                                                                                                                                    |                                    |                                                 |                                                                                     |  |

**Catatan:**

- Isi formulir pemesanan, departemen produksi perencanaan hanya bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima pesanan, silakan hubungi kontak yang relevan untuk pengingat.
  - Jika ada banyak spesifikasi, Anda dapat mengisi beberapa lembar.
  - Pengambilan harus dikonfirmasi oleh pengirim, dan penerima harus menandatangani faktur sebelum mengambil. Dilarang mengambil barang tanpa izin, dan pelaku dievaluasi.
  - Memberitahu pickup bahwa komponen yang diproses harus dihapus dalam 3 hari kerja. Setelah 3 hari lewat waktu, biaya manajemen yang terlambat akan dikumpulkan sesuai dengan "Aturan Bisnis Divisi Peralatan".
  - Pengkuisisi berhak untuk menolak pesanan ini jika tidak diisi sesuai dengan spesifikasi pemrosesan.
- 注：** 1、规范填单，生产计划科仅负责收发单，催货请联系各相关联系人。  
 2、如规格较多可多张填写。  
 3、取货需经发货员确认，取货人在发货单上签字后下方才能领取。禁止私自取货，违者考核。  
 4、通知取货人员必须在 3 天工作内移除已处理的组件。超过3天后，按照《卓越维保有限公司经营规则》收取逾期管理费。  
 5、如未按加工规范填写，收单方保留拒绝该订单的权利。

### Lingkup Kerja dan Spesifikasi 加工范围及规格

| 材质<br>kualitas | 管径<br>Diameter<br>pipa | 厚度 tebal |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                |                        | 8        | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 36 | 40 |
| Q235B          | 426                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 478                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 530                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 630                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 720                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 820                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 920                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 1020                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Q355B          | 426                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 478                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 530                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 630                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 720                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 820                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 920                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 1020                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| X65            | 426                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 478                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 530                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 630                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 720                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 820                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 920                    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                | 1020                   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

※：Konten spesifik templat dapat digunakan secara aktual di lapangan.

※：模板具体内容以现场实际使用为准。

|                                                                           |      |          |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|--|
| 关于_____项目申请使用不锈钢瓦片说明                                                      |      |          |        |      |  |
| 公司/单位                                                                     |      | 部门       |        | 提出时间 |  |
| 立项号                                                                       | (选填) |          |        |      |  |
| 说明事项                                                                      |      |          |        |      |  |
| 事件概述：                                                                     |      |          |        |      |  |
| 拟处理方案：                                                                    |      |          |        |      |  |
| 由CSP卓越维保有限公司-钢构生产部统一备料生产，望领导批准！                                           |      |          |        |      |  |
| 审核意见                                                                      | 部门经理 | 分管（副）总经理 | 总裁、副总裁 |      |  |
|                                                                           |      |          |        |      |  |
| 说明：此表格为特殊情况下需要向领导说明、申请、请示的通用表格(如有需要可修改表头)。请编写清楚需要说明的相关事项，经领导审批后，交给对应部门备案。 |      |          |        |      |  |