

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL, ARQUITETURA & SHOWROOM

BRANDBOOK OFICIAL DA REDE DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Atualização Executiva de Padrão Arquitetônico, Fachadas e Acabamentos Homologados

1. POSICIONAMENTO E DNA DA MARCA

A Z8 E-MOTION representa a vanguarda da mobilidade urbana sustentável no Brasil. Nosso design une sofisticação futurista, robustez estrutural, linhas aerodinâmicas agressivas e tecnologia limpa de alta performance.

O objetivo deste manual é orientar arquitetos, engenheiros, designers e franqueados na padronização impecável da comunicação visual e na ambientação física dos pontos de venda (Concessionárias Master, Showrooms Standard e Lojas Compactas).

2. PALETA CROMÁTICA OFICIAL (Arquitetura, Fachada & Showroom)

COR OFICIAL	CÓDIGO HEX	RGB	CMYK	APLICAÇÃO HOMOLOGADA NA REDE
Cinza Platina (Ref. Cartela #284)	#C2C6CA	194, 198, 202	24, 17, 16, 0	Cor oficial de fundo das paredes externas da fachada e alvenaria interna do showroom.
Aço Escovado Natural	#D1D5DB	209, 213, 219	18, 13, 11, 0	Painéis de ACM da viga superior (testeira), pórticos e torres de entrada.
Bright Silver Metálico	#E5E7EB	229, 231, 235	8, 5, 5, 0	Logotipo 3D "Z8" em aço inox polido / escovado com chanfro esportivo e halo LED.
Preto Brilho (Black Piano)	#0A0A0A	10, 10, 10	80, 75, 70, 90	Letreiro secundário "MOBILIDADE ELÉTRICA" usinado a laser (alto brilho 95 GU).
Madeira Mogno (Opcional)	#6A3828	106, 56, 40	30, 75, 85, 35	Chapa ACM amadeirada / ripado para base dos pilares, arcos e painel lounge VIP.
Piso Claro Cinza Suave	#D8DCDE	216, 220, 222	12, 8, 8, 0	Porcelanato técnico acetinado retificado 80×80cm / 90×90cm de showroom e atendimento.
Cinza Médio Industrial	#8D9399	141, 147, 153	45, 35, 33, 5	Piso epóxi de alta resistência mecânica (≥ 500 kgf/cm²) na oficina e box de PDI.
Ciano Elétrico Z8	#00F0FF	0, 240, 255	65, 0, 0, 0	Iluminação linear em fita LED de destaque, rodapé dos podiums e identidade luminosa.

3. TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL E HIERARQUIA

1. Tipografia de Títulos e Logomarca: Orbitron (Pesos: 700 Bold, 800 ExtraBold, 900 Black).
- Uso: Logotipo Z8, nomes de modelos, títulos de seções externas e letreiros luminosos.

2. **Tipografia de Fachada ("MOBILIDADE ELÉTRICA"):** Inter ou Montserrat (Pesos: 700 Bold / 800 ExtraBold em caixa alta espaçada).
- Espaçamento entre letras (*letter-spacing*): 0.25em para leitura limpa e impactante à distância.
3. **Tipografia de Texto Corrido e Conteúdo:** Inter (Pesos: 400 Regular, 500 Medium, 600 SemiBold).
- Uso: Fichas técnicas, contratos, manuais e placas de especificações.
4. **Tipografia Técnica:** JetBrains Mono ou Roboto Mono.
- Uso: Numeração de chassi, relatórios de PDI, certificados de bateria e relatórios de oficina.
-

4. PADRÃO OFICIAL DE FACHADA EXTERNA

A fachada Z8 E-Motion foi concebida para transmitir liderança tecnológica, precisão industrial e sofisticação:

1. **Viga Superior / Testeira:** Painel horizontal em **ACM Aço Escovado Natural** (espessura 4mm com proteção UV).
 2. **Letreiro Principal:** Palavras "**MOBILIDADE ELÉTRICA**" em letras recortadas a laser com acabamento **Preto Brilho** (*Black Piano*).
 3. **Iluminação Cênica Superior:** Luminárias **Downlight de Embutir IP65** (LED COB 15W, luz neutra 4000K) distribuídas na face inferior da viga projetando feixes rasantes sobre a parede Platina.
 4. **Paredes da Fachada:** Revestimento no tom **Cinza Platina (Ref. Cartela #284)**, transmitindo clareza, luminosidade e equilíbrio visual contemporâneo.
 5. **Pórtico / Torre de Entrada:** Estrutura verticalizada revestida em **ACM Aço Escovado**, contendo o **Logotipo Z8 em chapa metálica Bright Silver 3D** chanfrado com retroiluminação indireta **Halo LED 6500K / Ciano Z8**.
 6. **Vitrines e Arcos:** Arcos arquitetônicos monumentais ou pórticos envidraçados com **Vidro Temperado Incolor de 10mm**, com caixilharia oculta ou alumínio anodizado preto fosco.
 7. **Bases dos Pilares (Acabamento Opcional):** Revestimento de proteção das bases dos pilares em **ACM textura amadeirada padrão Madeira Mogno**, agregando elegância clássica e conforto térmico-visual.
-

5. ZONEAMENTO INTERNO DO SHOWROOM & OFICINA TÉCNICA

O layout interno estrutura-se em 5 zonas integradas, garantindo capacidade para o **lote mínimo de 10 motos** e a operação de **2 elevadores técnicos**:

FACHADA EM ACM AÇO ESCOVADO			
LETREIRO PRETO BRILHO & LOGO Z8 BRIGHT SILVER			
[PORTAL VIDRO TEMPERADO 10MM COM DETALHE MOGNO]			
ZONA 1: SHOWROOM PRINCIPAL		ZONA 2: LOUNGE VIP & CAFETERIA GOURMET	
(Exposição de Scooters e Motos Z8)		(Sofás Grafite, Painel Madeira Mogno)	
Piso Porcelanato Claro Platina		Mostruário de Capacetes Homologados	
Podium com Iluminação LED Ciano		Café Espresso e Simulador Financeiro	
ZONA 3: MESA CONSULTIVA DE VENDAS		ZONA 4: SANITÁRIOS PCD & DML TÉCNICO	
(Atendimento B2B, Emissão Chaves)		(Acessibilidade NBR 9050, TI e QGBT)	
DIVISÓRIA PANORÂMICA DE VIDRO ("OFICINA AQUÁRIO")			
ZONA 5: OFICINA COM 2 ELEVADORES		ZONA 6: ESTOQUE PULMÃO & PDI	
(Elevador 01 + Elevador 02)		(Armazenamento do Lote de 10 Motos)	
Piso Epóxi Cinza Médio 500 kgf/cm²		Estação Fast Charge 32A / Baterias	
Bancada Técnica de Ferramentas Z8		Área de Testeira e Entrega Técnica	

6. VÍNCULOS ENTRE TAMANHO DE FACHADA E ÁREA MÍNIMA

- Fachada de 2,00 metros (Loja Corredor): Área útil mínima de 56 a 60 m² (profundidade 28 a 30m). Elevadores em linha tandem.
- Fachada de 3,00 metros (Loja Compacta): Área útil mínima de 60 a 66 m² (profundidade 20 a 22m). Elevadores semi-escalonados.
- Fachada de 5,00 metros (Concessionária Standard): Área útil de 80 a 90 m² (profundidade 16 a 18m). Elevadores lado a lado (Twin Bay).
- Fachada de 10,00 a 14,90 metros (Master Flagship): Área útil de 150 a 250 m². 3 Arcos monumentais, torre de entrada, oficina show e lounge VIP ampliado.

7. HOMOLOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE OBRAS CIVIS

Nenhum franqueado poderá iniciar obras, pintura externa, colocação de pisos ou fixação de letreiros sem a aprovação formal do Projeto Executivo pelo Comitê de Arquitetura da Franqueadora Z8 E-Motion, sob pena de embargo da inauguração e aplicação de multa contratual.