🎨 MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL, ARQUITETURA & SHOWROOM

BRANDBOOK OFICIAL DA REDE DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Atualização Executiva de Padrão Arquitetônico, Fachadas e Acabamentos Homologados

1. POSICIONAMENTO E DNA DA MARCA

A **Z8 E-MOTION** representa a vanguarda da mobilidade urbana sustentável no Brasil. Nosso design une sofisticação futurista, robustez estrutural, linhas aerodinâmicas agressivas e tecnologia limpa de alta performance.

O objetivo deste manual é orientar arquitetos, engenheiros, designers e franqueados na padronização impecável da comunicação visual e na ambientação física dos pontos de venda (Concessionárias Master, Showrooms Standard e Lojas Compactas).

2. PALETA CROMÁTICA OFICIAL (Arquitetura, Fachada & Showroom)

COR OFICIAL	CÓDIGO HEX	RGB	CMYK	APLICAÇÃO HOMOLOGADA NA REDE
Cinza Platina *(Ref. Cartela #284)*	`#C2C6CA`	`194, 198, 202`	`24, 17, 16, 0`	Cor oficial de fundo das paredes externas da fachada e alvenaria interna do showroom.
Aço Escovado Natural	`#D1D5DB`	`209, 213, 219`	`18, 13, 11, 0`	Painéis de ACM da viga superior (testeira), pórticos e torres de entrada.
Bright Silver Metálico	`#E5E7EB`	`229, 231, 235`	`8, 5, 5, 0`	Logotipo 3D "Z8" em aço inox polido / escovado com chanfro esportivo e halo LED.
Preto Brilho *(Black Piano)*	`#0A0A0A`	`10, 10, 10`	`80, 75, 70, 90`	Letreiro secundário "MOBILIDADE ELÉTRICA" usinado a laser (alto brilho 95 GU).
Madeira Mogno *(Opcional)*	`#6A3828`	`106, 56, 40`	`30, 75, 85, 35`	Chapa ACM amadeirada / ripado para base dos pilares, arcos e painel lounge VIP.
Piso Claro Cinza Suave	`#D8DCDE`	`216, 220, 222`	`12, 8, 8, 0`	Porcelanato técnico acetinado retificado 80×80cm / 90×90cm de showroom e atendimento.
Cinza Médio Industrial	`#8D9399`	`141, 147, 153`	`45, 35, 33, 5`	Piso epóxi de alta resistência mecânica (≥ 500 kgf/cm²) na oficina e box de PDI.
Ciano Elétrico Z8	`#00F0FF`	`0, 240, 255`	`65, 0, 0, 0`	Iluminação linear em fita LED de destaque, rodapé dos podiums e identidade luminosa.

3. TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL E HIERARQUIA

1. **Tipografia de Títulos e Logomarca**: `Orbitron` (Pesos: 700 Bold, 800 ExtraBold, 900 Black).
   - Uso: Logotipo Z8, nomes de modelos, títulos de seções externas e letreiros luminosos.

2. **Tipografia de Fachada ("MOBILIDADE ELÉTRICA")**: `Inter` ou `Montserrat` (Pesos: 700 Bold / 800 ExtraBold em caixa alta espaçada).
   - Espaçamento entre letras (*letter-spacing*): `0.25em` para leitura limpa e impactante à distância.
3. **Tipografia de Texto Corrido e Conteúdo**: `Inter` (Pesos: 400 Regular, 500 Medium, 600 SemiBold).
   - Uso: Fichas técnicas, contratos, manuais e placas de especificações.
4. **Tipografia Técnica**: `JetBrains Mono` ou `Roboto Mono`.
   - Uso: Numeração de chassi, relatórios de PDI, certificados de bateria e relatórios de oficina.

---

4. PADRÃO OFICIAL DE FACHADA EXTERNA


A fachada Z8 E-Motion foi concebida para transmitir liderança tecnológica, precisão industrial e sofisticação:

1. **Viga Superior / Testeira**: Painel horizontal em **ACM Aço Escovado Natural** (espessura 4mm com proteção UV).
2. **Letreiro Principal**: Palavras **"MOBILIDADE ELÉTRICA"** em letras recortadas a laser com acabamento **Preto Brilho** (*Black Piano*).
3. **Iluminação Cênica Superior**: Luminárias **Downlight de Embutir IP65** (LED COB 15W, luz neutra 4000K) distribuídas na face inferior da viga projetando feixes rasantes sobre a parede Platina.
4. **Paredes da Fachada**: Revestimento no tom **Cinza Platina (Ref. Cartela #284)**, transmitindo clareza, luminosidade e equilíbrio visual contemporâneo.
5. **Pórtico / Torre de Entrada**: Estrutura verticalizada revestida em **ACM Aço Escovado**, contendo o **Logotipo Z8 em chapa metálica Bright Silver 3D** chanfrado com retroiluminação indireta **Halo LED 6500K / Ciano Z8**.
6. **Vitrines e Arcos**: Arcos arquitetônicos monumentais ou pórticos envidraçados com **Vidro Temperado Incolor de 10mm**, com caixilharia oculta ou alumínio anodizado preto fosco.
7. **Bases dos Pilares (Acabamento Opcional)**: Revestimento de proteção das bases dos pilares em **ACM textura amadeirada padrão Madeira Mogno**, agregando elegância clássica e conforto térmico-visual.

---

5. ZONEAMENTO INTERNO DO SHOWROOM & OFICINA TÉCNICA

O layout interno estrutura-se em 5 zonas integradas, garantindo capacidade para o **lote mínimo de 10 motos** e a operação de **2 elevadores técnicos**:



---

6. VÍNCULOS ENTRE TAMANHO DE FACHADA E ÁREA MÍNIMA

- **Fachada de 2,00 metros (Loja Corredor)**: Área útil mínima de **56 a 60 m²** (profundidade 28 a 30m). Elevadores em linha tandem.
- **Fachada de 3,00 metros (Loja Compacta)**: Área útil mínima de **60 a 66 m²** (profundidade 20 a 22m). Elevadores semi-escalonados.
- **Fachada de 5,00 metros (Concessionária Standard)**: Área útil de **80 a 90 m²** (profundidade 16 a 18m). Elevadores lado a lado (Twin Bay).
- **Fachada de 10,00 a 14,90 metros (Master Flagship)**: Área útil de **150 a 250 m²**. 3 Arcos monumentais, torre de entrada, oficina show e lounge VIP ampliado.

---

7. HOMOLOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE OBRAS CIVIS

Nenhum franqueado poderá iniciar obras, pintura externa, colocação de pisos ou fixação de letreiros sem a **aprovação formal do Projeto Executivo pelo Comitê de Arquitetura da Franqueadora Z8 E-Motion**, sob pena de embargo da inauguração e aplicação de multa contratual.

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico