



# **API**

## **Documento de Especificação**

**Versão 3.2**

**Março 2022**

## Conteúdo

Index de figuras .....	4
Index de tabelas .....	5
1 Revisão.....	6
2 Recomendações .....	7
3 Visão Geral.....	7
4 Protocolo .....	10
5 Conectividade dos Endpoints .....	11
5.1 URL para ambiente de teste/desenvolvimento .....	11
5.2 URL para ambiente de certificação/produção .....	11
6 Detalhamento dos serviços .....	12
6.1 Login .....	12
6.1.1 Endpoint .....	12
6.1.2 Request.....	12
6.1.3 Response Error .....	12
6.1.4 Response Success.....	13
6.2 Localidade .....	14
6.2.1 Endpoint .....	14
6.2.2 Response Error .....	14
6.2.3 Exemplo Request e Response: Somente nome da localidade .....	15
6.2.4 Exemplo Request e Response: Nome da Localidade + Tipo de Localização .....	17
6.2.5 Exemplo Request e Response: Por Id de Localização.....	19
6.2.6 Tabela de LocationType.....	21
6.3 Atividade .....	21
6.3.1 Endpoint .....	21
6.3.2 Exemplo de erro .....	21
6.3.3 Exemplo de sucesso .....	22
6.3.4 Tabela ServiceType.....	32
6.4 Criar Venda.....	33
6.4.1 Endpoint .....	33

6.4.2	Exemplo de erro .....	33
6.4.3	Exemplo de sucesso .....	33
6.4.4	Tabela DocumentType .....	36
6.5	Confirmação da Venda .....	36
6.5.1	Endpoint .....	36
6.5.2	Exemplo de erro .....	36
6.5.3	Exemplo de sucesso .....	37
6.5.4	Tabela Método de Pagamento .....	38
6.6	Cancelamento de Venda .....	38
6.6.1	Endpoint .....	38
6.6.2	Exemplo de erro .....	38
6.6.3	Exemplo de sucesso .....	38
6.6.4	Tabela CancellationReason .....	39
6.7	Consulta Venda .....	39
6.7.1	Endpoint .....	39
6.7.2	Exemplo de sucesso .....	40
6.7.3	Tabela FileStatus .....	55
6.8	Consulta de Voucher .....	56
6.8.1	Endpoint .....	56
6.8.2	Request.....	56
6.8.3	Response Error .....	56
6.8.4	Response de voucher não liberado .....	56
6.8.5	Response de voucher liberado .....	56
6.9	Efetivação de transação de contas a receber da venda.....	61
6.9.1	Endpoint .....	61
6.9.2	Request.....	61
6.9.3	Response Error .....	61
6.9.4	Response Success.....	61
6.10	Efetivação de transação de contas a pagar da venda .....	62
6.10.1	Endpoint .....	62
6.10.2	Request.....	62

6.10.3    Response Error ..... 62

6.10.4    Response Success..... 62

Index de figuras

Figura 1 - Principais Serviços ..... 7

Index de tabelas

Tabela 1 - Location Type ..... 20

Tabela 2 - ServiceType ..... 31

Tabela 3 - DocumentType..... 35

Tabela 4 - CancellationReason ..... 36

Tabela 5 - FileStatus ..... 52

## 1 Revisão

Data	Versão	Alteração	Alterado por
<b>22/03/2022</b>	3.2	Inclusão do método para consulta de voucher	Evandro Kulm
<b>09/03/2022</b>	3.1	Incluído na documentação os campos obrigatórios para a reserva	Evandro Kulm
<b>19/01/2022</b>	3.0	Inclusão do método de confirmação de reserva e inclusão de consulta por atividade	Evandro Kulm
<b>10/01/2021</b>	2.0	Substituição dos endpoints e inclusão das tabelas de referências	Neilor Silva
<b>03/05/2020</b>	1.1	Inclusão nas notas importantes de cada método	Neilor Silva
<a href="#">25/11/2019</a>	1.0	<a href="#">Versão inicial</a>	<a href="#">Evandro Kulm</a>

## 2 Recomendações

1. O token criado no serviço de Login é utilizado em todos demais serviços. Fique atento quanto à data de expiração do mesmo;
2. É recomendado que utilize uma carga estática das nossas localizações (cidades). Solicite o arquivo enviando um e-mail para [suporte@miketec.com.br](mailto:suporte@miketec.com.br).

## 3 Visão Geral

Esta versão de documentação é focada exclusivamente para parceiros que deseja utilizar única e exclusivamente o serviço de Atividades da plataforma Miketec. Para demais produtos e serviços entre em contato através do e-mail [suporte@miketec.com.br](mailto:suporte@miketec.com.br).

A próxima ilustração representa os principais serviços disponibilizados.





Figura 1 - Principais Serviços

Mais adiante temos uma sessão específica para detalhamentos de cada serviço acima. Por enquanto, apenas um resumo da responsabilidade de cada um:

- a) **Login** – Cada parceiro recebe o usuário e senha, ao qual será utilizado no método de Login para validação e geração do Token. Para todos demais serviços o token será exigido.
- b) **Localidades** – Este serviço faz a busca de todas as localidades ativas na plataforma Miketec.
- c) **Atividade** – É possível efetuar uma busca por uma localização específica ou por atividades específicas.

- d) **Reserva** – Efetua o book (reserva) de uma atividade selecionada.
- e) **Cancelamento** – Efetua o cancelamento de uma venda específica (File).
- f) **Consulta Venda**– Método que retorna os dados completos de uma venda.

**NOTA:** Os exemplos neste documento são apenas para ver como os objetos funcionam e se relacionam entre eles. Você não deve considerar dados em exemplos válidos para qualquer ambiente. Se você tentar esses exemplos em qualquer ambiente, não funcionará porque os dados configurados no ambiente podem ser diferentes. Um exemplo são os ref de cidades e de atividades que se diferenciam em todos os ambientes.

Por favor, contate o suporte em [suporte@miketec.com.br](mailto:suporte@miketec.com.br) para qualquer dúvida.

## 4 Protocolo

Todos os serviços descritos neste material utilizam webservice REST Json.

## 5 Conectividade dos Endpoints

Esta seção descreve os endereços de conectividade. O sistema de API's da Miketec usa endereços diferentes para ambiente de teste/desenvolvimento e ambiente de certificação/produção.

### 5.1 URL para ambiente de teste/desenvolvimento

Serviços:

- Login | busca de localidades

<https://backoffice.homolog.miketec.com.br>

- Busca de atividades | reservar | cancelamento

<https://activity.homolog.miketec.com.br>

- Consulta venda

<https://sell.homolog.miketec.com.br>

**NOTA:** Todas as referências de serviços descritos neste documento serão apontadas para endpoints deste ambiente de teste/desenvolvimento.

### 5.2 URL para ambiente de certificação/produção

As credenciais e endereços serão fornecidos no momento da formalização da agenda de certificação.

## 6 Detalhamento dos serviços

Esta sessão tem por objetivo exemplificar o uso e detalhar um pouco sobre as principais chamadas de cada um dos serviços listagem nesta documentação.

### 6.1 Login

Tudo se inicia aqui, no serviço de login, onde o parceiro deverá entrar com a sua credencial recebida pela equipe da Miketec. O principal atributo a ser retornado por este método é o token, pois será necessário em todos os requests dos serviços que se estendem esta documentação.

#### 6.1.1 Endpoint

<https://backoffice.homolog.miketec.com.br/api/User/Login>

#### 6.1.2 Request

Método: Post

Request

```
{
  "Username": "user",
  "Password": "teste0909"
}
```

**NOTA:**Atributos obrigatórios:

- Username
- Password

#### 6.1.3 Response Error

Response

```
{
  "success": false,
  "erros": []
}
```

**NOTA:** Certifique-se de que o Username e Password foram inseridos corretamente, conforme informado pelo Departamento de TI da Miketec. Leve em consideração que todas as entradas são sensíveis a caracteres maiúsculos e minúsculos.

## 6.1.4 Response Success

```
{
  "token": {
    "tokenId": "d2d06cf9-ba03-43ed-9c37-8f9a82135fb5",
    "expirationDate": "2021-03-31T07:31:30.5161167Z",
    "personId": 6,
    "personAffiliateId": 0,
    "personName": "Usuário API",
    "companyId": 1,
    "internal": true,
    "language": "pt-BR",
    "systemId": 0,
    "statusId": 0,
    "personFunctionId": 0,
    "securityModule": [],
    "sumRelations": 0,
    "personRelationId": 0,
    "lastUpdateNumberOfExperiences": "0001-01-01T00:00:00",
    "numberOfExperiences": 0
  },
  "success": true,
  "errorMessage": "Login efetuado com sucesso.",
  "erros": []
}
```

**NOTA:**

- a) O atributo "token.tokenId": "d2d06cf9-ba03-43ed-9c37-8f9a82135fb5" será utilizado nos demais métodos deste conjunto de APIs.
- b) "expirationDate": "2021-03-31T07:31:30.5161167Z" também é um atributo a ser considerado. Após expiração deverá ser gerado um novo token.

## 6.2 Localidade

O serviço de localidade dispõe das seguintes possibilidades de pesquisa:

### 1. Pelo nome de uma localização (ou parte do nome)

#### a) Nome + Tipo de Localização

**NOTA:** A busca pelo nome compõe não somente o tipo de cidade que satisfaça a pesquisa, mas também todos os demais Tipos de Localizações relacionadas à ela. Exemplo: Na pesquisa de “porto seguro”, poderá retornar desde o Aeroporto até praias turísticas. Por esta razão existe a possibilidade de filtrar o retorno somente com o tipo de localização que satisfaça sua pesquisa.

### 2. Por Id de uma Localização

#### 6.2.1 Endpoint

<https://backoffice.homolog.miketec.com.br/api/LocationSearch/Get>

#### 6.2.2 Response Error

Response

```
{
  "locationSearch": [],
  "success": false,
  "errorMessage": "Error in return LocationSearch - Get",
  "erros": [
    {
      "errorCode": "",
      "callStack": " at KulmTurismo.Backoffice.Infrastructure.Repositories.Location.LocationSearchRepository.GetFromSql
(LocationSearchNoSql entity) in C:\\Miketechy\\Back\\KulmTurismo.Backoffice\\Infrastructure\\Repositories\\KulmTurismo.Backo
ffice.Infrastructure.Repositories\\Location\\LocationSearchRepository.cs:line 172\r\n at KulmTurismo.Backoffice.Domains.Bussines
s.Location.LocationSearch.GetFromSQL(LocationSearchNoSql entity) in C:\\Miketechy\\Back\\KulmTurismo.Backoffice\\Domains\\B
ussiness\\KulmTurismo.Backoffice.Domains.Bussiness\\Location\\LocationSearch.cs:line 330\r\n at KulmTurismo.Backoffice.Domai
ns.Bussiness.Location.LocationSearch.Get(LocationSearchRequest req) in C:\\Miketechy\\Back\\KulmTurismo.Backoffice\\Domains\\
Bussiness\\KulmTurismo.Backoffice.Domains.Bussiness\\Location\\LocationSearch.cs:line 59",
      "errorMessage": "Object reference not set to an instance of an object."
    }
  ],
  "resourceCode": "ErrorAPIGet"
}
```

### 6.2.3 Exemplo Request e Response: Somente nome da localidade

#### Request

```
{
  "tokenId": "d2d06cf9-ba03-43ed-9c37-8f9a82135fb5",
  "Search": "porto seguro"
}
```

**NOTA:**Atributos obrigatórios:

- Search
- tokenId

#### Response

```
{
  "locationSearch": [
    {
      "locationId": 286194,
      "name": "Arraial d'Ajuda",
      "fullName": "Arraial d'Ajuda - Bahia - Brasil",
      "locationType": {
        "name": "Cidade",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 5
      },
      "locationFather": {
        "locationId": 211,
        "name": "Bahia",
        "iata": "BA",
        "fullName": "Bahia - Brasil",
        "order": 10,
        "locationType": {
          "name": "Estado",
          "level": 0,
          "locationTypesFather": [],
          "id": 4
        },
        "locationFather": {
          "locationId": 35,
          "name": "Brasil",
          "fullName": "Brasil",
          "locationType": {
            "name": "Pais",
            "level": 0,
            "locationTypesFather": [],
            "id": 3
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
    },
    "locationFather": {
      "locationId": 2,
      "name": "América do Sul",
      "fullName": "América do Sul",
      "locationType": {
        "name": "Continente",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 2
      },
      "id": 0
    },
    "id": 0
  },
  "id": 1
},
{
  "locationId": 4206,
  "name": "Porto Seguro",
  "fullName": "Porto Seguro - Bahia - Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Cidade",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 5
  },
  "locationFather": {
    "locationId": 211,
    "name": "Bahia",
    "iata": "BA",
    "fullName": "Bahia - Brasil",
    "order": 10,
    "locationType": {
      "name": "Estado",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
      "id": 4
    },
    "locationFather": {
      "locationId": 35,
      "name": "Brasil",
      "fullName": "Brasil",
```

```
    "locationType": {
      "name": "Pais",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
      "id": 3
    },
    "locationFather": {
      "locationId": 2,
      "name": "América do Sul",
      "fullName": "América do Sul",
      "locationType": {
        "name": "Continente",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 2
      },
      "id": 0
    },
    "id": 0
  },
  "id": 0
},
"success": true,
"errorMessage": "Sucess",
"erros": []
}
```

#### 6.2.4 Exemplo Request e Response: Nome da Localidade + Tipo de Localização

##### Request

```
{
  "tokenId": "d2d06cf9-ba03-43ed-9c37-8f9a82135fb5",
  "Search": "porto seguro",
  "LocationTypeId": [6]
}
```

**NOTA:**Atributos obrigatórios:

- tokenId
- Search

##### Response

```
{
  "locationSearch": [
    {
```

```
"locationId": 286193,
"name": "Aeroporto Internacional de Porto Seguro",
"iata": "BPS",
"fullName": "BPS - Aeroporto Internacional de Porto Seguro - Porto Seguro - Bahia - Brasil",
"locationType": {
  "name": "Aeroporto",
  "level": 0,
  "locationTypesFather": [],
  "id": 6
},
"locationFather": {
  "locationId": 4206,
  "name": "Porto Seguro",
  "fullName": "Porto Seguro - Bahia - Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Cidade",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 5
  },
},
"locationFather": {
  "locationId": 211,
  "name": "Bahia",
  "iata": "BA",
  "fullName": "Bahia - Brasil",
  "order": 10,
  "locationType": {
    "name": "Estado",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 4
  },
},
"locationFather": {
  "locationId": 35,
  "name": "Brasil",
  "fullName": "Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Pais",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 3
  },
},
"locationFather": {
  "locationId": 2,
  "name": "América do Sul",
```

```
        "fullName": "América do Sul",
        "locationType": {
            "name": "Continente",
            "level": 0,
            "locationTypesFather": [],
            "id": 2
        },
        "id": 0
    },
    "id": 0
},
    "id": 0
},
    "id": 687
}
],
"success": true,
"errorMessage": "Sucess",
"erros": []
}
```

### 6.2.5 Exemplo Request e Response: Por Id de Localização

#### Request

```
{
  "tokenId": "d2d06cf9-ba03-43ed-9c37-8f9a82135fb5",
  "LocationSearch": {
    "LocationId": 286194
  }
}
```

#### Response

```
{
  "locationSearch": [
    {
      "locationId": 286194,
      "name": "Arraial d'Ajuda",
      "fullName": "Arraial d'Ajuda - Bahia - Brasil",
      "locationType": {
        "name": "Cidade",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 5
      },
    },
  ],
}
```

```
    "locationFather": {
      "locationId": 211,
      "name": "Bahia",
      "iata": "BA",
      "fullName": "Bahia - Brasil",
      "order": 10,
      "locationType": {
        "name": "Estado",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 4
      },
      "locationFather": {
        "locationId": 35,
        "name": "Brasil",
        "fullName": "Brasil",
        "locationType": {
          "name": "Pais",
          "level": 0,
          "locationTypesFather": [],
          "id": 3
        },
        "locationFather": {
          "locationId": 2,
          "name": "América do Sul",
          "fullName": "América do Sul",
          "locationType": {
            "name": "Continente",
            "level": 0,
            "locationTypesFather": [],
            "id": 2
          },
          "id": 0
        },
        "id": 0
      },
      "id": 0
    },
    "id": 1
  }
],
"success": true,
"errorMessage": "Sucess",
"erros": []
}
```

### 6.2.6 Tabela de LocationType

Tabela com todos os tipos de localizações utilizados pela plataforma

Id	Descrição
1	Planeta
2	Continente
3	Pais
4	Estado
5	Cidade
6	Aeroporto
7	Região
8	Pontos de Interesse
9	Arredores

Tabela 1 - Location Type

## 6.3 Atividade

Este serviço contempla a busca por todos os produtos / atividades disponíveis para comercialização.

### 6.3.1 Endpoint

<https://activity.homolog.miketec.com.br/api/Activity/Sell/Search>

### 6.3.2 Exemplo de erro

Response

```
{
  "totalPages": 0,
  "activities": [],
  "filter": {
    "currentPage": 0,
    "resultsPerPage": 0
  },
  "success": false,
  "errorMessage": "PassengersAge is required",
  "erros": []
}
```

### 6.3.3 Exemplo de sucesso

Request – Consulta por localidade

```
{
  "LocationTo": {
    "Id": 4206
  },
  "StartDate": "2021-04-13T00:00:00",
  "EndDate": "2021-04-20T00:00:00",
  "PassengersAge": [
    30,
    30
  ],
  "SearchTransfer": true,
  "SearchTour": true,
  "SearchTicket": true,
  "TokenId": "a577cdb3-737a-425c-b545-1e5f604a8e6e"
}
```

**NOTA:**Atributos obrigatórios:

- LocationTo
- StartDate
- EndDate
- PassengerAge
- TokenId

Request – Consulta por atividade

```
{
  "ActivityIds": [
    "6_23",
    "6_245",
    "6_424"
  ],
  "StartDate": "2022-02-14T00:00:00",
  "EndDate": "2022-02-24T00:00:00",
  "PassengersAge": [
    30,
    30
  ],
  "tokenId": "c2197f25-d182-41aa-818a-40f5ecdb86f0"
}
```

**NOTA:**Atributos obrigatórios:

- ActivityIds
- StartDate
- EndDate
- PassengerAge
- TokenId

## Response

```
{
  "searchId": "1a59da6f-5205-45e6-aa5d-2dc0d7dc2972",
  "totalPages": 0,
  "activities": [
    {
      "activityId": "eyJBY3Rpdml0eVR5cGVJZCI6NiwiSW50ZWdyYXRpb25JZCI6MCwiU2VydmljZUlkIjo2LCJlZCJUYXJpZmZJZCI6MCwiUGVyaW9kSWQiOjAsIlZhbGlkYXRlSWQiOjAsIkRhdGUiOiIwMDAxLTAxLTAxVDAwOjAwOjAwIn0=",
      "serviceType": {
        "commission": false,
        "id": 6
      },
      "activityType": "Compartilhado",
      "name": "Rota das Aldeias - Praia de Coroa Vermelha",
      "description": "Onde o turismo cultural e de compras se encontram. Tour pelas aldeias indígenas da região, onde vamos conhecer sua cultura, além de compras de artesanatos e utensílios diversos. Ainda aproveitaremos a linda praia de Coroa Vermelha, com suas piscinas naturais.",
      "descriptionAdditional": "A Praia de Coroa Vermelha, famosa por suas piscinas naturais e por ser o local onde foi celebrada a Primeira Missa em solo brasileiro, é um dos principais atrativos deste passeio cultural. A cultura indígena também tem papel primordial neste passeio, que vai te fazer enxergar a história com outros olhos. ",
      "observation": "A Praia de Coroa Vermelha, famosa por suas piscinas naturais e por ser o local onde foi celebrada a Primeira Missa em solo brasileiro, é um dos principais atrativos deste passeio cultural. A cultura indígena também tem papel primordial neste passeio, que vai te fazer enxergar a história com outros olhos. ",
      "duration": "07:00",
      "onrequest": false,
      "insurance": false,
      "sequence": 43,
      "bestPrice": {
        "currency": {
          "iso": "BRL",
          "name": "Real",
          "symbol": "R$",
          "id": 1
        },
        "priceRate": 43.00,
        "priceTotal": 43.00,
        "installments": [
          {
            "amountInstallment": 10,
```



```

        "value": 4.30,
        "interest": 0
    }
],
    "id": 0
},
    "bestDate": "0001-01-01T00:00:00",
    "transfers": [],
    "tours": [
        {
            "activityId": "6_3",
            "serviceType": {
                "id": 6
            },
            "name": "Rota das Aldeias - Praia de Coroa Vermelha",
            "description": "Onde o turismo cultural e de compras se encontram. Tour pelas aldeias indígenas da região, onde v
amos conhecer sua cultura, além de compras de artesanatos e utensílios diversos. Ainda aproveitaremos a linda praia de Coroa Vermel
a, com suas piscinas naturais.",
            "descriptionAdditional": "A Praia de Coroa Vermelha, famosa por suas piscinas naturais e por ser o local onde foi c
elebrada a Primeira Missa em solo brasileiro, é um dos principais atrativos deste passeio cultural. A cultura indígena também tem papel
primordial neste passeio, que vai te fazer enxergar a história com outros olhos.",
            "observation": "A Praia de Coroa Vermelha, famosa por suas piscinas naturais e por ser o local onde foi celebrada a
Primeira Missa em solo brasileiro, é um dos principais atrativos deste passeio cultural. A cultura indígena também tem papel primordial
neste passeio, que vai te fazer enxergar a história com outros olhos.",
            "duration": "07:00",
            "onrequest": false,
            "insurance": false,
            "images": [
                {
                    "title": "27",
                    "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_50883e46-ea0d-4628-aa47-
720c08626b3b.jpg"
                },
                {
                    "title": "79",
                    "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_035829f4-1d02-4ce1-8a58-
c52711beff6d.jpg"
                },
                {
                    "title": "80",
                    "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_63efb0c5-47ca-475d-a9cc-
4f274b10b0e9.jpg"
                },
                {
                    "title": "80",

```

```
"url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_dd081374-61bb-4528-ba9e-82326c011025.jpg"
    }
  ],
  "datesRate": [
    {
      "serviceId": "eyJBY3Rpdml0eVR5cGVJZCI6NiwiSW50ZWdyYXRpb25JZCI6MSwiU2VydmljZUlkIjozLCJlTZXJ2aWNlVHlwZUlkIjo2LCJlUyXJpZmZlZCI6MSwiUGVyaW9kSWQiOjEsIlZhbGlkYXRlSWQiOjEsIkRhdGUiOiIyMDIxLTA0LTE0VDAwOjAwOjAwLn0=",
      "serviceDate": "2021-04-14T00:00:00",
      "weekDayName": "Qua",
      "price": {
        "currency": {
          "iso": "BRL",
          "name": "Real",
          "symbol": "R$",
          "id": 1
        },
        "priceRate": 86,
        "priceRateOriginal": 86,
        "priceTax": 0,
        "priceCharges": 0,
        "priceTotal": 86,
        "priceTotalOriginal": 86,
        "installments": [
          {
            "amountInstallment": 10,
            "value": 8.6,
            "interest": 0
          }
        ],
        "id": 0
      },
      "passengersRate": [
        {
          "startAge": 6,
          "endAge": 11,
          "price": {
            "currency": {
              "iso": "BRL",
              "name": "Real",
              "symbol": "R$",
              "id": 1
            },
            "priceRate": 22.00,
```

```
        "priceTotal": 22.00,
        "installments": [
            {
                "amountInstallment": 10,
                "value": 2.20,
                "interest": 0
            }
        ],
        "id": 0
    }
},
{
    "startAge": 12,
    "endAge": 199,
    "price": {
        "currency": {
            "iso": "BRL",
            "name": "Real",
            "symbol": "R$",
            "id": 1
        },
        "priceRate": 43.00,
        "priceTotal": 43.00,
        "installments": [
            {
                "amountInstallment": 10,
                "value": 4.30,
                "interest": 0
            }
        ],
        "id": 0
    }
}
],
"startingTimes": [
    "08:00"
]
}
],
"tourType": {
    "id": 6,
    "type": "Compartilhado",
    "name": "Serviço Compartilhado ",
    "minNumberPassenger": 0,
    "maxNumberPassenger": 15,
```

```
    "maxNumberBaggage": 0,
    "accessibility": false
  },
  "weekDay": [
    {
      "id": 13,
      "name": "Qua"
    }
  ],
  "inclusions": [
    {
      "id": 17,
      "type": "Destaques",
      "description": "Visita às aldeias indígenas",
      "included": true
    },
    {
      "id": 17,
      "type": "Destaques",
      "description": "Praia de mar calmo e águas mornas",
      "included": true
    },
    {
      "id": 17,
      "type": "Destaques",
      "description": "Piscinas Naturais",
      "included": true
    },
    {
      "id": 17,
      "type": "Destaques",
      "description": "Aproveite a gastronomia local",
      "included": true
    },
    {
      "id": 18,
      "type": "O que inclui",
      "description": "Transfer saindo somente de hotéis em Porto Seguro",
      "included": true
    },
    {
      "id": 18,
      "type": "O que inclui",
      "description": "Acompanhamento de guia em português",
      "included": true
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "id": 19,
      "type": "O que não inclui",
      "description": "Alimentação e bebidas",
      "included": false
    },
    {
      "id": 19,
      "type": "O que não inclui",
      "description": "Gorjetas",
      "included": true
    },
    {
      "id": 20,
      "type": "O que saber antes",
      "description": "Para realizar esse passeio, você só precisa apresentar o seu documento de identificação.",
      "included": true
    },
    {
      "id": 20,
      "type": "O que saber antes",
      "description": "Recomenda-
se levar os seguintes itens: protetor solar, óculos escuros, traje de banho, chinelos e toalha de banho.",
      "included": true
    }
  ],
  "categories": [
    {
      "name": "Natureza",
      "id": 4
    },
    {
      "name": "Cultural",
      "id": 5
    },
    {
      "name": "Praias",
      "id": 9
    },
    {
      "name": "Compras",
      "id": 12
    },
    {
```

```
        "name": "Religioso",
        "id": 13
    }
},
"maxNumberPassenger": 15,
"minNumberPassenger": 0,
"combo": false
}
],
"tickets": [],
"images": [
    {
        "title": "27",
        "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_50883e46-ea0d-4628-aa47-720c08626b3b.jpg"
    },
    {
        "title": "79",
        "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_035829f4-1d02-4ce1-8a58-c52711beff6d.jpg"
    },
    {
        "title": "80",
        "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_63efb0c5-47ca-475d-a9cc-4f274b10b0e9.jpg"
    },
    {
        "title": "80",
        "url": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_dd081374-61bb-4528-ba9e-82326c011025.jpg"
    }
],
"locations": [
    {
        "name": "Porto Seguro",
        "nameSearch": "Porto Seguro Bahia Brasil Trancoso Arraial D Ajuda",
        "search": true,
        "locationFather": {
            "name": "Bahia",
            "order": 10,
            "locationFather": {
                "name": "Brasil",
                "locationFather": {
                    "name": "América do Sul",
                    "fullName": "América do Sul",

```

```
        "locationType": {
          "name": "Continente",
          "level": 0,
          "locationTypesFather": [],
          "id": 2
        },
        "id": 2
      },
      "fullName": "Brasil",
      "locationType": {
        "name": "Pais",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 3
      },
      "id": 35
    },
    "iata": "BA",
    "fullName": "Bahia - Brasil",
    "locationType": {
      "name": "Estado",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
      "id": 4
    },
    "id": 211
  },
  "fullName": "Porto Seguro - Bahia - Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Cidade",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 5
  },
  "id": 4206
}
],
"cancellationPolicies": [
  {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "value": 0,
    "id": 0,
    "insertDate": "2021-03-31T14:14:49.9410088-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T14:14:49.9410098-03:00",
```

```
        "updatePersonId": 0
      },
    ],
    "categories": [
      {
        "name": "Natureza",
        "id": 4
      },
      {
        "name": "Cultural",
        "id": 5
      },
      {
        "name": "Praias",
        "id": 9
      },
      {
        "name": "Compras",
        "id": 12
      },
      {
        "name": "Religioso",
        "id": 13
      }
    ],
    "requiredDocuments": [
      {
        "name": "RG",
        "id": 7
      }
    ],
    "combo": false
  }},
  "filter": {
    "currentPage": 0,
    "resultsPerPage": 0,
    "priceMin": 42,
    "priceMax": 859,
    "categories": [
      "Natureza",
      "Cultural",
      "Praias",
      "Compras",
      "Religioso",
      "Combos Promocionais",
```



```

        "Aventura"
    ],
    "originalSearchId": "1a59da6f-5205-45e6-aa5d-2dc0d7dc2972",
    "originalPassengersAge": "30,30"
  },
  "success": true,
  "erros": []
}

```

**NOTA:** Destacamos aqui os principais atributos:

- **searchId:** Chave única relacionada a busca, deverá ser informada no serviço de Reserva.
- **serviceType:** Indica o tipo de serviço retornado (ver tabela 6.3.4 Service Type).
- **activityType:** Informa de forma descritiva os 2 tipos de atividades: “Compartilhado” ou “Privativo”. O detalhamento desta informação está contido dentro da estrutura **tours**, **transfers** e **tickets**, respectivamente, dentro do atributo **tourType**.
- **bestPrice:** Havendo a atividade multiplas opções no **datesRate**, este atributo informa o menos preço. Trabalha em conjunto com o atributo **bestDate**.
- Atributo **transfers:** retornado, se **serviceType** = 4.
- Atributo **tours:** retornado, se **serviceType** = 6.
- Atributo **tickets:** retornado, se **serviceType** = 5.
- **cancellationPolicies:** se informado, detém as políticas de cobrança de multa.
- **datesRate:** Contém todas as opções de valores da atividade, ao qual onde o cliente deverá escolher. O atributo **serviceld** é a informação que será informada no momento do booking (Reserva).
- **startingTimes:** Lista de horários disponíveis para a atividade.

#### 6.3.4 Tabela ServiceType

Id	Descrição
4	Transfer
5	Ingresso
6	Passeio

## 6.4 Criar Venda

Serviço que efetua a compra, denominada como Book ou Compra, de uma atividade previamente escolhida.

### 6.4.1 Endpoint

<https://activity.homolog.miketec.com.br/api/Activity/Sell/DoBooking>

### 6.4.2 Exemplo de erro

Response

```
{
  "success": false,
  "errorCode": 1,
  "errorId": 0,
  "errorMessage": "Error on DoBooking",
  "erros": [
    {
      "errorCode": "",
      "callStack": " at KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness.Sell.Activity.DoBooking(DoBookingRequestNoSql req) in C:\\Miketechy\\Back\\KulmTurismo.Activity\\Domains\\Bussiness\\KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness\\Sell\\Activity.cs:line 395",
      "errorMessage": "Error to book file"
    }
  ],
  "resourceCode": ""
}
```

### 6.4.3 Exemplo de sucesso

Request

```
{
  "SearchId": "2c867e4a-3884-4238-8892-c68f46fe47da",
  "ExternalFileId": null,
  "ExternalBookingId": "0",
  "Activities": [
```

```

{
  "ServiceId": "eyJBY3Rpdml0eVR5cGVJZCI6NiwiSW50ZWdyYXRpb25JZCI6MSwiU2VydmljZUlkIjo1LCJTZXJ2aWNlVHlw
ZUlkIjoxMSwiVGFnYWZmSWQiOjUsIlBlcmlyZElkIjo1LCJWYWxpZGF0ZUlkIjo1LCJlYXRIIjo1MjAyMS0wNC0xM1QwMDowMDowMCJ9",
  "LocationPickup" : "Obrigatório para Tour e Transfer",
  "LocationDropoff" : "Obrigatório para Transfer ",
  "FlightNumberArrival" : "Obrigatório para Transfer ",
  "FlightNumberDeparture" : "Obrigatório para Transfer ",
  "FlightHourDeparture" : "Obrigatório para Transfer ",
  "FlightLocNumber" : "Obrigatório para Transfer ",
  "TransferOutDate" : "2020-12-15",
  "StartingTime" : "Obrigatório quando possuir horário de inicio da atividade"
}
],
"Passengers": [
  {
    "FirstName": "Joao",
    "LastName": "Nobook",
    "BirthDate": "1990-11-20",
    "Gender": {
      "Name": "M"
    },
    "Document": [
      {
        "DocumentType": {
          "Id": 7
        },
        "DocumentNumber": "413123480"
      }
    ],
    "Phone": "(11) 99999-9999",
    "MainPassenger": true
  },
  {
    "FirstName": "Paula",
    "LastName": "Nobook",
    "BirthDate": "1990-11-20",
    "Gender": {
      "Name": "F"
    },
    "Document": [
      {
        "DocumentType": {
          "Id": 7
        },
        "DocumentNumber": "413123480"
      }
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "Phone": "(11) 98888-8888"
    "MainPassenger": false
  }
],
"TokenId": "a577cdb3-737a-425c-b545-1e5f604a8e6e"
}

```

**NOTA:** Destacamos aqui os principais atributos:

- **SearchId:** Código referente à pesquisa das atividades.
- **ExternalFileId** e **ExternalBookingId:** São opcionais, caso o cliente queira informar o seu número de reserva.
- **ServiceId:** Código referente à escolha do produto feito pela busca de atividades.
- **Passengers:** Informar os dados de acordo com a quantidade de passageiros escolhidos na busca.
- **DocumentType:** Observar para a tabela 6.4.4 quais são os códigos válidos.
- **LocationPickup (string: max 2000):** Local onde o receptivo irá encontrar com o passageiro. Obrigatório para Tour e Transfer.
- **LocationDropoff (string: max 2000):** Local onde o receptivo irá levar o passageiro. Obrigatório para Transfer.
- **FlightNumberArrival (string: max 2000):** Número do voo de chegada. Obrigatório para Transfer
- **FlightHourArrival (string: max 500):** Horário do voo de chegada. Obrigatório para Transfer
- **FlightNumberDeparture (string: max 2000):** Número do voo de partida. Obrigatório para Transfer
- **FlightHourDeparture (string: max 500):** Horário do voo de partida. Obrigatório para Transfer
- **FlightLocNumber (string: max 50):** Número do localizador do voo. Obrigatório para Transfer
- **TransferOutDate (yyyy-mm-dd):** Data do transfer de retorno
- **StartingTime (hh:mm):** Obrigatório quando possuir horário de início da atividade

Response

```

{
  "file": {
    "id": 2289,
    "companyId": 2,
    "fileDate": "2021-03-31T15:55:34.95",
    "fileDateDeadline": "2021-04-02T15:55:34.95",
    "currency": {
      "iso": "BRL",
      "name": "Real",
      "symbol": "R$",
      "id": 1
    },
  },
  "startDate": "2021-04-13T00:00:00",
  "endDate": "2021-04-13T00:00:00",
  "priceRate": 116.00,
  "priceDiscount": 0.0,
  "priceTax": 0.0,
  "priceCharges": 0.0,

```

```
"priceTotal": 116.00,  
"personAgent": {  
  "name": "Usuário API",  
  "id": 6  
},  
"status": {  
  "id": 3,  
  "name": "Aberto"  
}  
},  
"success": true,  
"erros": []  
}
```

**NOTA:** Destacamos aqui os principais atributos:

- **file.id:** Este é o código de reserva, e número de referência para identificação da venda dentro da plataforma.
- **Status:** vide tabela 6.6.1

#### 6.4.4 Tabela DocumentType

Id	Descrição
1	CPF
2	CNPJ
3	CNH
4	Inscrição Municipal
5	Inscrição Estadual
6	Passaporte
7	RG
8	Internacional

Tabela 3 - DocumentType

## 6.5 Confirmação da Venda

Este serviço contempla a confirmação de uma reserva.

### 6.5.1 Endpoint

<https://activity.homolog.miketec.com.br/api/Activity/Sell/Confirm>

### 6.5.2 Exemplo de erro

Response

```

{
  "success": false,
  "errorCode": 1,
  "errorId": 0,
  "errorMessage": "Error on confirm file",
  "erros": [
    {
      "errorCode": "",
      "callStack": " at KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness.Sell.Activity.Cancel(CancelRequestNoSql req) in C:\\Miketec
hy\\Back\\KulmTurismo.Activity\\Domains\\Bussiness\\KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness\\Sell\\Activity.cs:line 455",
      "errorMessage": "Object reference not set to an instance of an object."
    }
  ],
  "resourceCode": ""
}

```

### 6.5.3 Exemplo de sucesso

#### Request

```

{
  "File": {
    "Id": 29734,
    "Payments": [
      {
        "PaymentPlan": {
          "PaymentMethod": {
            "Id": 4
          }
        }
      }
    ]
  },
  "TokenId": "553c8e49-038a-49a7-a99c-9df942975460"
}

```

#### Response

```

{
  "success": true,
  "errorCode": 0,
  "errorId": 0,
  "erros": [],
  "resourceCode": ""
}

```

#### 6.5.4 Tabela Método de Pagamento

Id	Descrição
1	Cartão de Crédito
4	Faturado
5	Depósito em conta
10	Carta de Crédito

Tabela 6 - PaymentMethod

### 6.6 Cancelamento de Venda

Este serviço contempla o cancelamento de uma venda.

#### 6.6.1 Endpoint

<https://activity.homolog.miketec.com.br/api/Activity/Sell/Cancel>

#### 6.6.2 Exemplo de erro

Response

```
{
  "success": false,
  "errorCode": 1,
  "errorId": 0,
  "errorMessage": "Error on cancel file",
  "erros": [
    {
      "errorCode": "",
      "callStack": " at KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness.Sell.Activity.Cancel(CancelRequestNoSql req) in C:\\Miketec\\hy\\Back\\KulmTurismo.Activity\\Domains\\Bussiness\\KulmTurismo.Activity.Domains.Bussiness\\Sell\\Activity.cs:line 455",
      "errorMessage": "Object reference not set to an instance of an object."
    }
  ],
  "resourceCode": ""
}
```

#### 6.6.3 Exemplo de sucesso

Request

```
{
  "FileId": 2287,
```

```

    "CancellationReasonId": 99,
    "CancellationObservation": "Reserva cancelada via plataforma do cliente",
    "TokenId": "b2060654-f332-4e1d-b435-7d1a6e20f63f"
  }

```

#### Response

```

{
  "success": true,
  "errorCode": 0,
  "errorId": 0,
  "erros": [],
  "resourceCode": ""
}

```

**NOTA:** Os campos **CancellationReasonId** e **CancellationObservation** são opcionais. Para detalhes das opções de cancelamento, ver tabela 6.5.4.

#### 6.6.4 Tabela CancellationReason

Id	Descrição
97	Mudar a data
98	Mudar os passageiros
99	Desistência da experiência
100	Acontecimento mundial significativo / força maior
101	Condições médicas
102	Clima
103	Opção por uma experiência mais barata
104	Outros

Tabela 4 - CancellationReason

## 6.7 Consulta Venda

Método que consiste em efetuar uma consulta de uma venda.

### 6.7.1 Endpoint

<https://sell.homolog.miketec.com.br/api/File/Get>



## 6.7.2 Exemplo de sucesso

## Request

```
{
  "File": {
    "Id": 2288
  },
  "TokenId": "448aa632-a42d-4d62-b7cd-e85d70cd47ab"
}
```

## Response

```
{
  "files": [
    {
      "companyId": 1,
      "fileDate": "2021-03-31T15:55:06.457-03:00",
      "fileDateDeadline": "2021-04-02T15:55:06.457-03:00",
      "fileCancelationDate": "2021-03-31T16:53:06.817-03:00",
      "fileCancelationPerson": {
        "name": "Usuário API",
        "id": 6
      },
    },
    {
      "currency": {
        "iso": "BRL",
        "name": "Real",
        "symbol": "R$",
        "id": 1
      },
      "startDate": "2021-04-13T00:00:00-03:00",
      "endDate": "2021-04-13T00:00:00-03:00",
      "priceRate": 116,
      "priceDiscount": 0,
      "priceTax": 0,
      "priceCharges": 0,
      "priceTotal": 116,
      "paymentAddition": 0,
      "markup": 0.69,
      "personAgent": {
        "name": "Usuário API",
        "id": 6
      },
    },
    {
      "bookings": [
        {
          "fileId": 2288,
          "searchId": "2c867e4a-3884-4238-8892-c68f46fe47da",
          "bookingDate": "2021-03-31T15:55:05.887-03:00",

```

```
"bookingCancellationDate": "2021-03-31T16:53:01.043-03:00",
"startDate": "2021-04-13T00:00:00-03:00",
"endDate": "2021-04-13T00:00:00-03:00",
"serviceType": {
  "name": "Passeio",
  "commission": false,
  "id": 6
},
"currency": {
  "iso": "BRL",
  "name": "Real",
  "symbol": "R$",
  "id": 1
},
"priceRate": 116,
"priceTotal": 116,
"markup": 0.6897,
"locationFrom": {
  "name": "Porto Seguro",
  "nameSearch": "Porto Seguro Bahia Brasil Trancoso Arraial D Ajuda Peralta Hotel Bicicleta ",
  "search": true,
  "locationFather": {
    "name": "Bahia",
    "order": 10,
    "locationFather": {
      "name": "Brasil",
      "locationFather": {
        "name": "América do Sul",
        "fullName": "América do Sul",
        "locationType": {
          "name": "Continente",
          "level": 0,
          "locationTypesFather": [],
          "id": 2
        },
        "id": 2
      },
      "fullName": "Brasil",
      "locationType": {
        "name": "Pais",
        "level": 0,
        "locationTypesFather": [],
        "id": 3
      },
      "id": 35
    }
  }
}
```

```
    },
    "iata": "BA",
    "fullName": "Bahia - Brasil",
    "locationType": {
      "name": "Estado",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
      "id": 4
    },
    "id": 211
  },
  "fullName": "Porto Seguro - Bahia - Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Cidade",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 5
  },
  "id": 4206
},
"locationTo": {
  "name": "Porto Seguro",
  "nameSearch": "Porto Seguro Bahia Brasil Trancoso Arraial D Ajuda Peralta Hotel Bicicleta ",
  "search": true,
  "locationFather": {
    "name": "Bahia",
    "order": 10,
    "locationFather": {
      "name": "Brasil",
      "locationFather": {
        "name": "América do Sul",
        "fullName": "América do Sul",
        "locationType": {
          "name": "Continente",
          "level": 0,
          "locationTypesFather": [],
          "id": 2
        },
        "id": 2
      },
      "id": 2
    },
    "fullName": "Brasil",
    "locationType": {
      "name": "Pais",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
```

```
        "id": 3
      },
      "id": 35
    },
    "iata": "BA",
    "fullName": "Bahia - Brasil",
    "locationType": {
      "name": "Estado",
      "level": 0,
      "locationTypesFather": [],
      "id": 4
    },
    "id": 211
  },
  "fullName": "Porto Seguro - Bahia - Brasil",
  "locationType": {
    "name": "Cidade",
    "level": 0,
    "locationTypesFather": [],
    "id": 5
  },
  "id": 4206
},
"integrationBooking": {
  "integrationSystem": {
    "integration": {
      "id": 1,
      "insertDate": "2021-03-31T16:53:06.963-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T16:53:06.963-03:00",
      "updatePersonId": 0
    },
    "name": "Miketur - Tour",
    "integrationSystemParameters": [],
    "id": 4,
    "status": {
      "id": 1,
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2020-12-09T17:54:25.09-03:00",
    "updateDate": "2020-12-09T17:54:25.09-03:00",
    "updatePersonId": 1
  },
  "bookingId": 4660,
```

```
"externalServiceId": "eyJBY3Rpdml0eVR5cGVJZCI6NiwiSW50ZWdyYXRpb25JZCI6MSwiU2VydmljZUlkIjo1LCJTXZlJ2aWNlVHlwZUlkIjoxMSwiVGZyaWZmSWQlOiJUsIlBlcmVZElkIjo1LCJWYWxpZGF0ZUlkIjo1LCJFYXRlljoiMjAyMS0wNC0xM1QwMDowMDowMCJ9",
  "id": 0,
  "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.893-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.893-03:00",
  "updatePersonId": 0
},
"operatorDeadlineDate": "2021-04-11T00:00:00-03:00",
"bookingDetailHotel": {
  "bookingId": 4660,
  "hotelAddress": {
    "typePublicPlace": {
      "id": 0,
      "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.053-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.053-03:00",
      "updatePersonId": 0
    },
    "priority": 0,
    "location": {
      "id": 0
    },
    "typeAddress": {
      "id": 0,
      "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.053-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.053-03:00",
      "updatePersonId": 0
    },
    "fullAddress": " - ",
    "id": 4231,
    "status": {
      "id": 1,
      "identifier": "DEFAULT",
      "name": "Ativo",
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.43-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:08.36-03:00",
    "updatePersonId": 0
  },
  "hotelPhone": {
    "priority": 0,
    "id": 0,
    "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.045-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.045-03:00",
```

```
        "updatePersonId": 0
    },
    "roomId": 0,
    "id": 2758,
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.423-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:08.363-03:00",
    "updatePersonId": 0
},
"bookingDetailService": {
    "bookingId": 4660,
    "name": "Arraial d'Ajuda - Praia do Mucugê ",
    "observation": "Após travessia de Balsa - 5 minutos - pelo belo Rio Buranhém, seguiremos até a Praia do Mucugê, onde desfrutaremos de uma rica gastronomia regional, além de grande estrutura de barracas de praia, com duchas, restaurantes, espreguiçadeiras e toiletes, oferecendo a tranquilidade e o conforto que você tanto procura.",
    "description": "Lugar de lindas praias de areia branca e vila com grande valor histórico-cultural, no Arraial d'Ajuda que você vai encontrar a Rua do Mucugê, considerada a mais charmosa do Brasil, além de ser o maior Centro Gastronômico do Nordeste.",
    "locationPickup": "Porto Seguro, Brazil (BPS/SBPS)",
    "locationDropoff": " @ ",
    "flightNumberArrival": "G35162",
    "flightHourArrival": "00:00",
    "activityType": "Compartilhado",
    "activityTypeName": "Serviço Compartilhado",
    "maxNumberBaggage": 15,
    "id": 1417,
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.9-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:08.373-03:00",
    "updatePersonId": 0
},
"bookingSupplier": {
    "bookingId": 4660,
    "personSupplier": {
        "name": "Top Mais Turismo",
        "id": 19
    },
    "integrationPersonSupplier": {
        "externalDocumentTypeId": 0,
        "company": {
            "id": 0
        },
        "id": 0,
        "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
        "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
        "updatePersonId": 0
    },
}
```

```
"hotel": {
  "integrationSystemId": 0,
  "numberStars": 0,
  "onRequest": false,
  "allowChd": false,
  "address": {
    "typePublicPlace": {
      "id": 0,
      "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
      "updatePersonId": 0
    },
    "priority": 0,
    "typeAddress": {
      "id": 0,
      "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
      "updatePersonId": 0
    },
    "fullAddress": "",
    "id": 0,
    "insertDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T16:53:07.108-03:00",
    "updatePersonId": 0
  },
  "phone": [],
  "emails": [],
  "accommodations": [],
  "company": {
    "id": 0
  },
  "id": 0,
  "insertDate": "2021-03-31T17:20:05.2138978-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T17:20:05.213898-03:00",
  "updatePersonId": 0
},
"integrationHotel": {
  "locationId": 0,
  "id": 0,
  "insertDate": "2021-03-31T17:20:05.2138682-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T17:20:05.2138684-03:00",
  "updatePersonId": 0
},
"currency": {
  "iso": "BRL",
```

```
    "name": "Real",
    "symbol": "R$",
    "id": 1
  },
  "currencyRate": 1,
  "currencyRatePaid": 1,
  "priceRate": 80,
  "priceTax": 0,
  "priceTotal": 80,
  "priceTotalPaid": 0,
  "deadlineDate": "2021-05-13T00:00:00-03:00",
  "typeDivergence": {
    "checked": true,
    "id": 0
  },
  "divergencePerson": {
    "id": 0
  },
  "cancellationPolicy": [],
  "id": 4641,
  "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.913-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T15:55:08.417-03:00",
  "updatePersonId": 6
},
"passenger": [
  {
    "fileId": 2288,
    "name": "Joao Nobook",
    "firstName": "Joao",
    "lastName": "Nobook",
    "birthDate": "1990-11-20T00:00:00-02:00",
    "age": 30,
    "document": [
      {
        "documentType": {
          "name": "RG",
          "id": 7
        },
        "documentNumber": "413123480",
        "mainDocument": false,
        "id": 867,
        "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.877-03:00",
        "updateDate": "2021-03-31T15:55:06.877-03:00",
        "updatePersonId": 0
      }
    ]
  }
]
```



```
    },
    "gender": {
      "name": "Masculino",
      "id": 1
    },
    "externalId": "11937",
    "fares": [
      {
        "bookingId": 4660,
        "passengerId": 7020,
        "price": {
          "currency": {
            "id": 0
          },
          "id": 0
        },
        "ratesDetail": [
          {
            "bookingPassengerId": 0,
            "rateType": {
              "id": 0,
              "insertDate": "2021-03-31T16:53:06.972-03:00",
              "updateDate": "2021-03-31T16:53:06.972-03:00",
              "updatePersonId": 0
            },
            "rateTypeName": "",
            "currency": {
              "id": 0
            },
            "amount": 0.00,
            "startAge": 12,
            "endAge": 199,
            "id": 0,
            "insertDate": "2021-03-31T16:53:06.972-03:00",
            "updateDate": "2021-03-31T16:53:06.972-03:00",
            "updatePersonId": 0
          }
        ],
        "id": 11937,
        "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.82-03:00",
        "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.82-03:00",
        "updatePersonId": 6
      }
    ],
    "id": 7020,
```

```
"status": {
  "id": 1,
  "identifier": "DEFAULT",
  "name": "Ativo",
  "selected": false
},
"insertDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
"updateDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
"updatePersonId": 0
},
{
  "fileId": 2288,
  "name": "Paula Nobook",
  "firstName": "Paula",
  "lastName": "Nobook",
  "birthDate": "1990-11-20T00:00:00-02:00",
  "age": 30,
  "document": [
    {
      "documentType": {
        "name": "RG",
        "id": 7
      },
      "documentNumber": "413123480",
      "mainDocument": false,
      "id": 868,
      "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.917-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T15:55:06.917-03:00",
      "updatePersonId": 0
    }
  ],
  "gender": {
    "name": "Masculino",
    "id": 1
  },
  "externalId": "11938",
  "fares": [
    {
      "bookingId": 4660,
      "passengerId": 7021,
      "price": {
        "currency": {
          "id": 0
        },
        "id": 0
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "ratesDetail": [
      {
        "bookingPassengerId": 0,
        "rateType": {
          "id": 0,
          "insertDate": "2021-03-31T16:53:06.976-03:00",
          "updateDate": "2021-03-31T16:53:06.976-03:00",
          "updatePersonId": 0
        },
        "rateTypeName": "",
        "currency": {
          "id": 0
        },
        "amount": 0.00,
        "startAge": 12,
        "endAge": 199,
        "id": 0,
        "insertDate": "2021-03-31T16:53:06.976-03:00",
        "updateDate": "2021-03-31T16:53:06.976-03:00",
        "updatePersonId": 0
      }
    ],
    "id": 11938,
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.82-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.82-03:00",
    "updatePersonId": 6
  }
],
"id": 7021,
"status": {
  "id": 1,
  "identifier": "DEFAULT",
  "name": "Ativo",
  "selected": false
},
"insertDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
"updateDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
"updatePersonId": 0
}
],
"image": {
  "attachFileDate": "2020-10-15T14:01:54.093Z",
  "fileName": "Arraial 1.jpg",
```

```
"attachFileName": "http://apihomolog.miketechy.com/Backoffice/Image/Get/2020_07_02_282ba8a2-06fb-4734-8c0b-95170a85e455.jpg",
"url": "https://miketur-cdn.azureedge.net/Middle/Tour/2020_07_02_282ba8a2-06fb-4734-8c0b-95170a85e455.jpg",
"directory": "Tour",
"contentType": "image/jpeg",
"id": 1,
"status": {
  "id": 1,
  "selected": false
},
"insertDate": "2020-07-02T11:13:43.75-03:00",
"updateDate": "2020-10-15T11:01:54.093-03:00",
"updatePersonId": 0
},
"voucherSupplier": false,
"voucherSupplierUpload": false,
"id": 4660,
"status": {
  "id": 72,
  "identifier": "SELL_FILE_BOOKING_SERVICE",
  "name": "Cancelada",
  "selected": false
},
"insertDate": "2021-03-31T15:55:05.887-03:00",
"updateDate": "2021-03-31T15:55:05.887-03:00",
"updatePersonId": 6
}
],
"passengers": [
{
  "fileId": 2288,
  "name": "Joao Nobook",
  "firstName": "Joao",
  "lastName": "Nobook",
  "birthDate": "1990-11-20T00:00:00-02:00",
  "age": 30,
  "document": [
    {
      "documentType": {
        "name": "RG",
        "id": 7
      },
      "documentNumber": "413123480",
      "mainDocument": false,
    }
  ]
}
```

```
      "id": 867,
      "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.877-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T15:55:06.877-03:00",
      "updatePersonId": 0
    }
  ],
  "gender": {
    "name": "Masculino",
    "id": 1
  },
  "id": 7020,
  "status": {
    "id": 1,
    "identifier": "DEFAULT",
    "name": "Ativo",
    "selected": false
  },
  "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
  "updatePersonId": 0
},
{
  "fileId": 2288,
  "name": "Paula Nobook",
  "firstName": "Paula",
  "lastName": "Nobook",
  "birthDate": "1990-11-20T00:00:00-02:00",
  "age": 30,
  "document": [
    {
      "documentType": {
        "name": "RG",
        "id": 7
      },
      "documentNumber": "413123480",
      "mainDocument": false,
      "id": 868,
      "insertDate": "2021-03-31T15:55:06.917-03:00",
      "updateDate": "2021-03-31T15:55:06.917-03:00",
      "updatePersonId": 0
    }
  ],
  "gender": {
    "name": "Masculino",
    "id": 1
  }
}
```

```
    },
    "id": 7021,
    "status": {
      "id": 1,
      "identifier": "DEFAULT",
      "name": "Ativo",
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.72-03:00",
    "updatePersonId": 0
  }
],
"financial": {
  "fileId": 2288,
  "currency": {
    "id": 1
  },
  "expectedRevenue": 116,
  "expectedCost": 80,
  "expectedMarkup": 0.69,
  "effectiveMarkup": 0,
  "expectedCommision": 0,
  "expectedCommisionOperational": 0,
  "expectedGrossOperatingRevenue": 36,
  "expectedGrossRevenuevsSalePercentage": 31.03,
  "expectedTaxes": 2.03,
  "expectedNetOperatingRevenue": 33.97,
  "expectedNetRevenuevsSalePercentage": 29.28,
  "expectedFinancialCost": 0,
  "expectedProfit": 33.97,
  "expectedAddition": 0,
  "expectedPercentage": 29.28,
  "discount": 0,
  "id": 2236,
  "insertDate": "2021-03-31T15:55:08.277-03:00",
  "updateDate": "2021-03-31T15:55:08.277-03:00",
  "updatePersonId": 0
},
"followUpExecutions": [
  {
    "fileId": 2288,
    "followUpActivity": {
      "name": "Informar Dados do Pagamento",
      "description": ""
    }
  }
]
```

```
"internal": false,
"userAlter": false,
"followUpPermission": [
  {
    "systemId": 1,
    "typeId": 10,
    "name": "Followup - Informar Dados do Pagamento",
    "description": "Followup - Informar Dados do Pagamento",
    "id": 48,
    "status": {
      "id": 1,
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2020-06-08T21:13:56.55-03:00",
    "updateDate": "2020-06-08T21:13:56.55-03:00",
    "updatePersonId": 1
  }
],
"id": 6,
"status": {
  "id": 1,
  "identifier": "DEFAULT",
  "name": "Ativo",
  "selected": false
},
"insertDate": "2020-06-08T21:41:17.033-03:00",
"updateDate": "2020-06-08T21:41:17.033-03:00",
"updatePersonId": 1
},
"personRelease": {
  "name": "Usuário API",
  "id": 6
},
"deadLine": "2021-04-01T18:55:08.86Z",
"releaseDate": "2021-03-31T18:55:08.86Z",
"userAlter": false,
"startFileDate": "2021-03-31T18:55:06.457Z",
"id": 696,
"insertDate": "2021-03-31T15:55:08.843-03:00",
"updateDate": "2021-03-31T15:55:08.843-03:00",
"updatePersonId": 0
}
],
"overPrice": 0.00,
"pendingSupplierDeadlineDate": false,
```

```

    "id": 2288,
    "status": {
      "id": 8,
      "identifier": "SELL_FILE",
      "name": "Reserva Cancelada",
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2021-03-31T15:55:05.727-03:00",
    "updateDate": "2021-03-31T15:55:05.727-03:00",
    "updatePersonId": 0
  }
],
"success": true,
"errorMessage": "File carregado com sucesso.",
"track": "0f195715-5160-4c8f-baba-aa4357be0e20",
"erros": []
}

```

**NOTA:** Há uma extensa quantidade de informações retornadas neste serviço, mas uma específica é o status, que está na estrutura principal, com atributo **status.id** vide tabela 6.6.3.

### 6.7.3 Tabela FileStatus

Id	Descrição
3	Aberto
4	Orçamento
5	Reserva
6	Reserva Confirmada
7	Orçamento Cancelado
8	Reserva Cancelada
9	Reserva Confirmada Cancelada
10	Solicitação de Reserva
11	Solicitação de Reserva Cancelada
106	Erro na geração da reserva
107	Processando Pagamento
110	Cancelamento Solicitado
114	Dados incompletos
128	Reprovado na autorização

Tabela 5 – FileStatus



## 6.8 Consulta de Voucher

Método de consulta de dados para emissão de voucher.

### 6.8.1 Endpoint

<https://sell.homolog.miketec.com.br/api/FileVoucher/Get>

### 6.8.2 Request

Método: Post

```
{
  "tokenId": "699e5c8a-3adc-4380-915d-8bb1f6799c66",
  "FileId" : 10005,
  "BookingId" : 0
}
```

### 6.8.3 Response Error

Response

```
{
  "success": false,
  "erros": []
}
```

### 6.8.4 Response de voucher não liberado

```
{
  "success": true,
  "errorCode": 0,
  "errorId": 0,
  "errorMessage": "Registration successfully uploaded",
  "erros": [],
  "resourceCode": ""
}
```

### 6.8.5 Response de voucher liberado

```
{
  "response": [
    {

```

```
"companyPhoto": "https://miketur-  
cdn.azureedge.net/Company/2/logo_voucher.png",  
"fileId": 10005,  
"bookingId": 23538,  
"filePackageId": 0,  
"bookingDate": "2022-03-22T12:55:14.543-03:00",  
"code": "000010005000023538",  
"qrCode": "",  
"agentName": "Usuário API",  
"passengers": [  
  {  
    "fileId": 10005,  
    "bookingId": 23538,  
    "name": "Passageiro 1 Teste",  
    "firstName": "Passageiro 1",  
    "lastName": "Teste",  
    "birthDate": "1977-09-08T00:00:00-03:00",  
    "age": 44,  
    "document": [  
      {  
        "documentType": {  
          "name": "RG",  
          "id": 7  
        },  
        "documentNumber": "1234567",  
        "mainDocument": false,  
        "id": 4162,  
        "status": {  
          "id": 1,  
          "selected": false  
        },  
        "insertDate": "2022-03-22T12:55:18.97-03:00",  
        "updateDate": "2022-03-22T12:55:18.97-03:00",  
        "updatePersonId": 0  
      }  
    ],  
    "gender": {  
      "name": "Masculino",  
      "id": 1  
    },  
    "externalId": "59935",  
    "fares": [  
      {  
        "bookingId": 23538,  
        "passengerId": 29716,  
        "price": {  
          "currency": {  
            "id": 0  
          },  
          "id": 0  
        },  
        "ratesDetail": [  
          {  
            "bookingPassengerId": 0,  
            "rateType": {  
              "id": 0,  
              "insertDate": "2022-  
03-22T12:56:07.191-03:00",  
              "updateDate": "2022-  
03-22T12:56:07.191-03:00",  
              "updatePersonId": 0  
            },  
            "rateTypeName": "",  
            "currency": {  
              "id": 0
```

```

    },
    "amount": 0.0,
    "startAge": 6,
    "endAge": 199,
    "id": 3139,
    "insertDate": "2022-03-
22T12:56:07.191-03:00",
    "updateDate": "2022-03-
22T12:56:07.191-03:00",
    "updatePersonId": 0
  },
  ],
  "id": 59935,
  "insertDate": "2022-03-22T12:53:59.773-
03:00",
  "updateDate": "2022-03-22T12:53:59.773-
03:00",
  "updatePersonId": 6
},
],
"phone": "(11) 99999-9999",
"id": 29716,
"status": {
  "id": 1,
  "identifier": "DEFAULT",
  "name": "Ativo",
  "selected": false
},
"insertDate": "2022-03-22T12:53:55.427-03:00",
"updateDate": "2022-03-22T12:53:55.427-03:00",
"updatePersonId": 0
},
{
  "fileId": 10005,
  "bookingId": 23538,
  "name": "Passageiro 2 Teste",
  "firstName": "Passageiro 2",
  "lastName": "Teste",
  "birthDate": "1976-04-17T00:00:00-03:00",
  "age": 45,
  "document": [
    {
      "documentType": {
        "name": "RG",
        "id": 7
      },
      "documentNumber": "1234567",
      "mainDocument": false,
      "id": 4163,
      "status": {
        "id": 1,
        "selected": false
      },
      "insertDate": "2022-03-22T12:55:20.017-
03:00",
      "updateDate": "2022-03-22T12:55:20.017-
03:00",
      "updatePersonId": 0
    }
  ],
  "gender": {
    "name": "Masculino",
    "id": 1
  },
  "externalId": "59936",

```

```
    "fares": [
      {
        "bookingId": 23538,
        "passengerId": 29717,
        "price": {
          "currency": {
            "id": 0
          },
          "id": 0
        },
        "ratesDetail": [
          {
            "bookingPassengerId": 0,
            "rateType": {
              "id": 0,
              "insertDate": "2022-03-22T12:56:07.36-03:00",
              "updateDate": "2022-03-22T12:56:07.36-03:00",
              "updatePersonId": 0
            },
            "rateTypeName": "",
            "currency": {
              "id": 0
            },
            "amount": 0.0,
            "startAge": 6,
            "endAge": 199,
            "id": 3140,
            "insertDate": "2022-03-22T12:56:07.36-03:00",
            "updateDate": "2022-03-22T12:56:07.36-03:00",
            "updatePersonId": 0
          }
        ],
        "id": 59936,
        "insertDate": "2022-03-22T12:54:35.133-03:00",
        "updateDate": "2022-03-22T12:54:35.133-03:00",
        "updatePersonId": 6
      }
    ],
    "phone": "(11) 98888-8888",
    "id": 29717,
    "status": {
      "id": 1,
      "identifier": "DEFAULT",
      "name": "Ativo",
      "selected": false
    },
    "insertDate": "2022-03-22T12:53:55.427-03:00",
    "updateDate": "2022-03-22T12:53:55.427-03:00",
    "updatePersonId": 0
  },
  "locationTo": "Gramado - Rio Grande do Sul - Brasil",
  "activityName": "COMBO - Serra Gaúcha - Transfer de chegada e saída de Porto Alegre para Gramado ou Canela + Tour Nova Petrópolis com Compras + Ticket Bustour (1 dia)",
  "activityType": "Compartilhado",
  "activityDescription": "Tour Nova Petrópolis com Compras: A história dos imigrantes alemães é contada nas mais de 80 obras em arenito, criadas por escultores gaúchos. Visitaremos também a Aldeia do Imigrante, onde veremos o resgate de toda a história da chegada dos imigrantes alemães. Iremos também até a Praça das Flores, famosa pelos canteiros floridos de plantas
```

```

da estação e por abrigar o Labirinto Verde, que desafia os visitantes em um caminho secreto em meio
aos ciprestes. Na Casa Sander, localizada na região de Nove Colônias - colonizada por alemães da
Boêmia, conheceremos a produção de frutas, geleias e sucos artesanais. Além disso, teremos duas
paradas para compras.\r\nTicket BusTour (1 dia): O Bustour é o transporte turístico oficial de Gramado
e Canela. A bordo do Bustour você irá conhecer os melhores pontos turísticos e atrativos das duas
cidades. Os ônibus contam com áudio em Português, Espanhol e Inglês descrevendo todo o roteiro e os
pontos de parada. \r\nCom paradas nos principais pontos turísticos de Canela e Gramado. Contempla
parques e atrativos mais distantes da parte central das cidades como: Snowland, Cristais de Gramado,
Le Jardin, Alpen Park, Parque Terra Mágica Florybal, Parque Vale dos Dinossauros, Cascata do Caracol,
Bondinhos Aéreos e Castelinho Caracol.",
    "activityObservation": "Tour Nova Petrópolis com Compras: A história dos
imigrantes alemães é contada nas mais de 80 obras em arenito, criadas por escultores gaúchos.
Visitaremos também a Aldeia do Imigrante, onde veremos o resgate de toda a história da chegada dos
imigrantes alemães. Iremos também até a Praça das Flores, famosa pelos canteiros floridos de plantas
da estação e por abrigar o Labirinto Verde, que desafia os visitantes em um caminho secreto em meio
aos ciprestes. Na Casa Sander, localizada na região de Nove Colônias - colonizada por alemães da
Boêmia, conheceremos a produção de frutas, geleias e sucos artesanais. Além disso, teremos duas
paradas para compras.\r\nTicket BusTour (1 dia): O Bustour é o transporte turístico oficial de Gramado
e Canela. A bordo do Bustour você irá conhecer os melhores pontos turísticos e atrativos das duas
cidades. Os ônibus contam com áudio em Português, Espanhol e Inglês descrevendo todo o roteiro e os
pontos de parada. \r\nCom paradas nos principais pontos turísticos de Canela e Gramado. Contempla
parques e atrativos mais distantes da parte central das cidades como: Snowland, Cristais de Gramado,
Le Jardin, Alpen Park, Parque Terra Mágica Florybal, Parque Vale dos Dinossauros, Cascata do Caracol,
Bondinhos Aéreos e Castelinho Caracol.",
    "activityDate": "2022-03-24T00:00:00-03:00",
    "activityEndDate": "2022-03-24T00:00:00-03:00",
    "includes": [
        "Transfer de chegada e saída do Aeroporto de Porto Alegre para hotéis
em Gramado ou Canela;",
        "Um dia de passeio Nova Petrópolis com compras (saída as segundas,
quintas e sábados)",
        "Um dia de ingresso BusTour (saídas diárias exceto quarta feira)"
    ],
    "notIncludes": [
        "Ingressos nas atrações;",
        "Alimentação e bebidas.",
        "BusTour: Transporte até as paradas/pontos de embarque; "
    ],
    "whatToKnow": [
        "É necessário apresentação de documento que comprove a idade no
momento do embarque.",
        "Os passeios poderão sofrer alteração no roteiro ou cancelamentos
devido a condições climáticas ou fatores de força maior que impeçam aquela atividade.",
        "BusTour: O voucher deverá ser trocado pelo ticket para embarque em
uma de nossas lojas: Loja Bustour Canela (Praça da Matriz, 69 - sala 09 - Centro) ou Loja Bocker
Centro Gramado (Av. das Hortênsias, 1845 - Centro).",
        ],
        "emergencyName": "BROCKER TURISMO",
        "emergencyPhone": "54 98123-8056",
        "phone24Hours": "+55 (11) 9 9152-7337",
        "id": 793,
        "insertDate": "2022-03-22T13:37:32.2406533-03:00",
        "updateDate": "2022-03-22T13:37:32.2406531-03:00",
        "updatePersonId": 1
    }
},
    "success": true,
    "errorCode": 0,
    "errorId": 0,
    "errorMessage": "Registration successfully uploaded",
    "erros": [],
    "resourceCode": ""
}

```

## 6.9 Efetivação de transação de contas a receber da venda

Método que consiste em informar o recebimento da parcela do pagamento da de uma venda.

### 6.9.1 Endpoint

<https://sell.homolog.miketec.com.br/api/File/Financial/AccountsReceivable/Realized>

### 6.9.2 Request

Método: Post

```
{
  "Request": {
    "FileId": 2288,
    "PaymentId": 2288,
    "Installment": 1,
    "AmountReceived": 235.52,
    "ReceiptDate": "2021-06-16"
  },
  "TokenId": "448aa632-a42d-4d62-b7cd-e85d70cd47ab"
}
```

### 6.9.3 Response Error

Response

```
{
  "success": false,
  "erros": []
}
```

### 6.9.4 Response Success

```
{
  "success": true
  "erros": []
}
```

## 6.10 Efetivação de transação de contas a pagar da venda

Método que consiste em informar o recebimento da parcela do pagamento da de uma venda.

### 6.10.1 Endpoint

<https://sell.homolog.miketec.com.br/api/File/Financial/AccountsPayable/Realized>

### 6.10.2 Request

Método: Post

```
{
  "Request": {
    "FileId": 2288,
    "BookingId": 2288,
    "AmountPaid": 235.52,
    "PaymentDate": "2021-06-16"
  },
  "TokenId": "448aa632-a42d-4d62-b7cd-e85d70cd47ab"
}
```

### 6.10.3 Response Error

```
Response
{
  "success": false,
  "erros": []
}
```

### 6.10.4 Response Success

```
{
  "success": true
  "erros": []
}
```