

GMOあおぞらネット銀行

オープンAPI仕様書

イベント通知編

Version : 1.8.0
Last Modified : 2021/7/12



變更履歷

[illegible]

共通仕様

<API共通項目>

項目	仕様
プロトコル	HTTP1.1/HTTPS
domain_name	本番環境： api.gmo-aozora.com 開発環境： stg-api.gmo-aozora.com
メインURL	https://{domain_name}/ganb/api/webhooks/{version} 例) ver1の場合 https://api.gmo-aozora.com/ganb/api/webhooks/v1

<HTTPリクエストヘッダ>

項目	仕様
charset	UTF-8
content-type	application/json

<リクエスト共通仕様>

項目	仕様
NULLデータの扱い	項目がセットされていて空または、項目ごと設定されていない場合どちらもNULLとして扱います。

<レスポンス共通仕様>

項目	仕様
NULLデータの扱い	<レスポンスデータの場合> レスポンスデータの値が空の場合または、レスポンスデータ自体が設定されない場合は「項目自体を設定しない」と記載 <配列の場合> 項目はセットするが、空の状態の場合 「空のリスト」と記載 項目自体を設定しない場合は 「項目自体を設定しない」と記載

異常時の共通エラーレスポンス

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容
エラーコード	errorCode	○	String	1	10	半角英数文字
エラーメッセージ	errorMessage	○	String	1	255	全半角英数記号文字

共通仕様

<通知配信制御>

通知配信制御はイベント種別単位で通知の開始/停止をコントロールします。そのため、通知の開始/停止を行うイベント種別を必ず指定する必要があります。

<配信状態におけるリクエスト受付可否>

各配信状態における処理リクエストの受付可否は以下の通りとなります。

(○：受付可能 △：受付可能だが何も起こらない ×：受付不可)

	リクエスト受付可否		
配信状態	配信リクエスト	配信停止リクエスト	未送信明細取得リクエスト
配信開始状態（配信中）	△	○	×
配信停止状態（未配信）	○	△	○

<セキュリティ対策>

Webhookをセキュアにするため、インターフェース仕様に以下の機能をサポートします。
オプションとなっている機能はあらかじめ配信先システムにて使用有無を指定することが可能です。

アクセストークン

Webhookのリクエストヘッダに通知対象ユーザーに発行されたアクセストークンを設定。
配信先システムにてWebhook受信時にアクセストークンの一致を検証。

シグネチャ（オプション）

銀行側システムにて配信先システム用に発行したクライアントシークレットをキーとしてWebhookのボディ部をHMAC-SHA256でハッシュ化し
Base64エンコードをかけた値をリクエストヘッダに設定。
Webhook受信時に配信先システムにて同様にボディ部をハッシュ化し、リクエストヘッダのx-webhook-signatureパラメーターとの一致を検証。

サンプル：クライアントシークレットをキーとしてHMAC-SHA256によりボディ部のダイジェスト値を取得し、x-webhook-signatureの値との一致を検証。

```
# echo -n '[ボディ部]' | openssl dgst -binary -sha256 -hmac [クライアントシークレット] | base64
```

Basic認証（オプション）

配信先システム側がBasic認証に対応している場合、WebhookのリクエストヘッダのAuthorizationに指定されたクレデンシャル情報を設定。
配信先システムにてWebhook受信時に認証を実施。

<制限事項>

その他、イベント通知に関する制限事項として以下をご確認ください。

- ・通知するメッセージは非同期に処理されるため順序性は保証されません。
- ・銀行側システムのメンテナンス時は配信が停止します。
メンテナンス終了後に配信が自動的に再開され、メンテナンス期間中のメッセージも配信されます。
- ・アクセストークンの有効期限が切れた場合、メッセージの通知も終了します。
アクセストークンの更新後または再発行後にメッセージの通知は再開されますが、アクセストークンの期限が切れていた間のメッセージは再送されませんので、
アクセストークンは期限が切れないよう管理してください。
期限が切れていた間の明細は振込入金口座入金明細照会API（別仕様書に定義）により取得することが可能です。
- ・通知のリトライは最初のメッセージ通知から指数関数的に間隔を広げながら最大 1 時間まで行われます。
最初の通知から 1 時間以上継続してリトライがエラーとなった場合は自動的に配信が停止状態に移行します。
配信先システム側のメンテナンスが 1 時間以上となる場合などは配信が停止しているため、メンテナンス終了後に再度配信開始を要求していただく必要があります。
- ・配信エラーなどの理由により配信が停止したまま 1 4 日間を経過したメッセージは削除されます。
削除されたメッセージは再送することができません。
削除された過去の明細を確認する必要がある場合は、振込入金口座入金明細照会APIにより停止期間中の振込入金明細を取得してください。
- ・配信停止リクエストにより完全に配信が停止するまでには最大 1 0 分程度タイムラグが発生することがあります。
- ・トラフィック状況等により通知の正常応答が確認できなかった場合は、同一のメッセージが重複して配信される場合があります。
- ・予期せぬシステム障害によりメッセージがロストされた場合は、障害復旧後に振込入金口座入金明細照会APIにより障害発生期間中の振込入金明細を取得し、
未受信の明細を確認してください。

エンドポイント一覧

Request

カテゴリ	API種別	スコープ	API	概要
イベント通知制御	参照系	通知を受けるイベント種別に依存	通知配信制御	指定したイベント通知（Webhook）の配信開始、配信停止をコントロールする
		・電子決済等代行業者様向け 個人事業主口座の場合： personal:virtual-account 法人口座の場合： corp:virtual-account ・その他の場合 private:virtual-account	振込入金口座_未送信明細取得	未送信となっている振込入金口座の入金明細を一括取得する

Webhook

カテゴリ	API種別	スコープ	API	概要
イベント通知	参照系	・電子決済等代行業者様向け 個人事業主口座の場合： personal:virtual-account 法人口座の場合： corp:virtual-account ・その他の場合 private:virtual-account	振込入金口座_入金明細通知	振込入金口座の振込入金明細通知の受信 （銀行システムから配信先システムへのPOSTリクエスト）

API：通知配信制御

概要

指定したイベント種別に対応するイベント通知（Webhook）の配信開始、配信停止をコントロールします。

HTTPメソッド：URLリクエストパス

POST：/subscribe

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
認証情報	Authorization	○	String	-	-	半角英数記号文字 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントIDとクライアントシーレットを"："（コロン）で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDF1cTo2WEpBMVZabTF NODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdIR4bk9TbGJ oQk93VGpGVnhHUIUwYw==

HTTPリクエストボディ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
配信状態	subscribeStatus	○	String	1	1	半角数字 0=配信停止要求 1=配信開始要求	"1"
イベント種別リスト	eventTypes	○	Array	-	-	イベント種別のリスト	
イベント種別	eventType	○	String	1	128	半角英数記号文字 配信開始または配信停止するイベントの種別 va-deposit-transaction=振込入金口座への入金明細通知	"va-deposit-transaction"

レスポンス情報

200 OK

以下 エラー発生時のHTTPステータスとなります。
レスポンスは「共通仕様」 <レスポンス共通仕様> の 異常時の共通エラーレスポンス をご参照ください。

- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 405 Method Not Allowed
- 406 Not Acceptable
- 411 Length Required
- 412 Precondition Failed
- 415 Unsupported media type
- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable
- 504 Gateway Timeout

その他・特記事項

API：振込入金口座 未送信明細取得

概要

配信停止状態となっている場合、本APIを利用することで未送信または送信エラーとなっている振込入金口座の入金明細を一括で取得することができます。
通常未送信または送信エラーとなっている明細は配信再開後に通知されますが、本APIで取得された明細は配信済みとなるため配信再開後には通知されません。
未送信または送信エラーとなっている明細が無い場合は404 Not Foundを返却します。
※法人口座および個人事業主口座のみ対象となり、個人口座は対象外となります

HTTPメソッド：URLリクエストパス

GET：/unsentlist/va-deposit-transaction

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
認証情報	Authorization	○	String	-	-	半角英数記号文字 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントIDとクライアントシーレ ットを":" (コロン) で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFlcTo2WEpBMVZabTF NODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdIR4bk9TbGJ oQk93VGpGVnhHULUwYw==

レスポンス情報

200 OK

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
メッセージ	messages	○	Array	-	-		
メッセージID	messageId	○	String	19	19	半角英数文字 メッセージを一意に識別するID	"0000000000123456789"
イベント生成日時	timestamp	○	String	25	25	半角文字 ISO8601 時差(offset)も表記 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00形式	"2018-11-09T17:59:59+09:00"
入金口座情報	account	○	object	-	-	入金口座情報	
入金口座ID	raId	○	String	12	29	半角数字 入金先の口座を識別するID	<個人事業主> "201011234567" <法人> "101011234567"
入金口座 支店コード	raBranchCode	○	String	3	3	半角数字	<個人事業主> "201" <法人> "101"
入金口座 支店名カナ	raBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	<個人事業主> "ﾄﾞｼﾞﾈﾝ" <法人> "ｶｵｸﾞﾝｲﾂｼﾖｸｼｻｲ"
入金口座 口座番号	raAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1234567"
入金口座 口座名義 (漢字)	raHolderName	○	String	1	48	全角文字	<個人事業主> "GMO あおぞら 太郎" <法人> "GMOあおぞら株式会社"
基準日	baseDate	○	String	10	10	半角文字 応答日付、もしくは入金明細の基準日を示す。 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
基準時刻	baseTime	○	String	14	14	半角文字 応答時刻、もしくは入金明細の基準時刻を示す。 ISO8601 時差(offset)も表記 HH:MM:SS+09:00形式	"17:59:59+09:00"
振込入金口座入金明細	vaTransaction	○	object	-	-	振込入金口座入金明細情報	
振込入金口座ID	vaId	○	String	10	10	半角数字 振込入金口座を識別するID	"5021099622"
取引日	transactionDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
起算日	valueDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
支店コード	vaBranchCode	○	String	3	3	半角数字	"502"
支店名カナ	vaBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	"ﾌｼﾞﾔｲ"
口座番号	vaAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1099622"
口座名義カナ	vaAccountNameKana	○	String	1	40	半角文字	<個人事業主> "ﾌｵｸﾞﾗ ｶﾓﾘｽﾄｺﾞｷﾝｸﾞｽﾞ" <法人> "ｼﾞｰﾔﾓﾄﾌｵｸﾞﾗ ｳｲﾅﾝｽｺﾞｷﾝｸﾞｽﾞ"
入金金額	depositAmount	○	String	1	20	半角数字	"10000"
振込依頼人名カナ	remitterNameKana	○	String	1	48	半角文字	"ﾌｼﾞﾔｲ"
仕向金融機関名カナ	paymentBankName	○	String	1	30	半角文字	"ﾌｵｸﾞﾗ ｺﾞｷﾝｸﾞ"
仕向支店名カナ	paymentBranchName	○	String	1	15	半角文字	"ﾎﾂﾅﾝ"
サービス企業名	partnerName	○	String	1	10	全半角文字 振込入金口座契約サービス企業名	"GMOあおぞらネット銀行"
摘要内容	remarks		String	1	255	全半角文字 該当データがない場合は項目自体を設定しません	"振込 イーディーアイ テスト グロウ あじさい支店 1036971"
明細キー	itemKey	○	String	1	24	半角数字 口座ID毎に設定される明細キー (明細データtimestamp (μs))	"20181109175959112541"

A P I : 振込入金口座 未送信明細取得

レスポンス例

```
{
  "messages": [
    {
      "messageId": "0000000000123456789",
      "timestamp": "2018-11-09T17:59:59+09:00",
      "account": {
        "rald": "101011234567",
        "raBranchCode": "101",
        "raBranchNameKana": "ホウジ ンエイ ヨウ ",
        "raAccountNumber": "1234567",
        "raHolderName": "GMOあおぞら株式会社",
        "baseDate": "2018-11-09",
        "baseTime": "17:59:59+09:00"
      },
      "vaTransaction": {
        "vald": "5021099622",
        "transactionDate": "2018-11-09",
        "valueDate": "2018-11-09",
        "vaBranchCode": "502",
        "vaBranchNameKana": "アジ サイ",
        "vaAccountNumber": "1099622",
        "vaAccountNameKana": "ジ ーエムオーアゾウ ラ(カテストニユウキン) 子",
        "depositAmount": "10000",
        "remitterNameKana": "テスト タロウ",
        "paymentBankName": "アゾウ ラキ ショウ",
        "paymentBranchName": "ホシテン",
        "partnerName": "GMOあおぞらネット銀行",
        "remarks": "振込 イーアイ テスト タロウ あじさい支店 1036971",
        "itemKey": "20181109175959112541"
      }
    },
    {
      "messageId": "0000000000123456790",
      "timestamp": "2018-11-09T18:47:21+09:00",
      "account": {
        .
        .
        .
      }
    }
  ]
}
```

以下 エラー発生時のHTTPステータスとなります。
レスポンスは「共通仕様」 <レスポンス共通仕様> の 異常時の共通エラーレスポンス をご参照ください。

- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 405 Method Not Allowed
- 406 Not Acceptable
- 411 Length Required
- 412 Precondition Failed
- 415 Unsupported media type
- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable
- 504 Gateway Timeout

その他・特記事項

取得上限件数	
500件	取得できる明細数が500に満たないときは取得できる明細のみを返却します 取得できた明細数が500件の場合、まだ取得できる明細が残っている可能性がありますので、 「404 : Not Found」が返却されるまで、リクエストを繰り返してください。

A P I : 振込入金口座 入金明細通知

概要

振込入金口座による被仕向入金が発生した際、入金明細通知を配信します。
※法人口座および個人事業主口座のみ対象となり、個人口座は対象外となります

HTTPメソッド : URLリクエストパス

POST : 配信先指定のURL

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
アクセストークン	x-access-token	○	String	1	128	半角英数字記号文字 通知対象ユーザーに発行されたアクセストークン	NzYxMDAxIiwKIChwdWQlOiAic2ZCaGRS
シグネチャ	x-webhook-signature		String	1	256	半角英数字記号文字 (配信先システムがシグネチャ検証に対応している場合のみ設定) 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントシークレットをキーとして、 HS256でボディを署名しBase64エンコードした値を設定	UpKPiHJv+vjI8hVFcIPr/Xa6aGafRwMu3d2jIjG YNS4=
ユーザーエージェント	User-Agent	○	String	1	128	半角英数字記号文字 GMOあおぞらネット銀行の通知を示すユーザーエージェント	GMO Aozora Net Bank Notification Service Agent
認証情報	Authorization		String	-	-	半角英数字記号文字 (配信先システムがBasic認証に対応している場合のみ設定) 配信先システムが銀行システムに発行したユーザー名とパスワードを":"(コロン) で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFIcTo2WEpBMVZabTF NODdHeVdPeXB5M2JxUjRuYlZkdIR4bk9TbGJ oQk93VGpGVnhHULUwYw==
イベント種別	x-eventType	○	String	1	128	半角英数字記号文字 通知するイベントの種別 va-deposit-transaction=振込入金口座への入金明細通知	va-deposit-transaction

HTTPリクエストボディ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
メッセージID	messageId	○	String	19	19	半角英数字 メッセージを一意に識別するID	"0000000000123456789"
イベント生成日時	timestamp	○	String	25	25	半角文字 ISO8601 時差(offset)も表記 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00形式	"2018-11-09T17:59:59+09:00"
入金口座情報	account	○	object	-	-	入金口座情報	
入金口座ID	raId	○	String	12	29	半角数字 入金先の口座を識別するID	<個人事業主> "201011234567" <法人> "101011234567"
入金口座 支店コード	raBranchCode	○	String	3	3	半角数字	<個人事業主> "201" <法人> "101"
入金口座 支店名カナ	raBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	<個人事業主> "トヨタ" <法人> "トヨタ自動車"
入金口座 口座番号	raAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1234567"
入金口座 口座名義(漢字)	raHolderName	○	String	1	48	全角文字	<個人事業主> "GMO あおぞら 太郎" <法人> "GMOあおぞら株式会社"
基準日	baseDate	○	String	10	10	半角文字 応答日付、もしくは入金明細の基準日を示す。 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
基準時刻	baseTime	○	String	14	14	半角文字 応答時刻、もしくは入金明細の基準時刻を示す。 ISO8601 時差(offset)も表記 HH:MM:SS+09:00形式	"17:59:59+09:00"
振込入金口座入金明細	vaTransaction	○	object	-	-	振込入金口座入金明細情報	
振込入金口座ID	vaId	○	String	10	10	半角数字 振込入金口座を識別するID	"5021099622"
取引日	transactionDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
起算日	valueDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
支店コード	vaBranchCode	○	String	3	3	半角数字	"502"
支店名カナ	vaBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	"トヨタ"
口座番号	vaAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1099622"
口座名義カナ	vaAccountNameKana	○	String	1	40	半角文字	<個人事業主> "トヨタ 知成トヨタ" <法人> "トヨタ自動車 知成トヨタ"
入金金額	depositAmount	○	String	1	20	半角数字	"10000"
振込依頼人名カナ	remitterNameKana	○	String	1	48	半角文字	"トヨタ 知成"
仕向金融機関名カナ	paymentBankName	○	String	1	30	半角文字	"三井 住友 銀行"
仕向支店名カナ	paymentBranchName	○	String	1	15	半角文字	"三井"
サービス企業名	partnerName	○	String	1	50	全半角文字 振込入金口座契約サービス企業名	"GMOあおぞらネット銀行"
摘要内容	remarks		String	1	255	全半角文字 該当データがない場合は項目自体を設定しません	"振込 イメージテスト 太郎 あじさい支店 1036971"
明細キー	itemKey	○	String	1	24	半角数字 口座ID毎に設定される明細キー (明細キー-timestamp (μs))	"20181109175959112541"

A P I : 振込入金口座 入金明細通知

リクエスト例

```
POST /example/webhook/post/ HTTP/1.1
Host: example.merchant.com
x-access-token: NzYxMDAxiwKICJhdWQJOiAiczZCaGR5
x-webhook-signature: UpkPIHJv+vjI8hVFclPr/Xa6aGafRwMu3d2JfJGYNS4=
User-Agent: GMO Aozora Net Bank Notification Service Agent
Authorization: Basic YjNFNWhwWEZsTWJlDdXRZaEZpMDc6WldidmgwdGp0YjFYam1GQXUxTGh2d2R3VjZdGM0clp1d3drTWYzbQ==
x-eventType: va-deposit-transaction
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
  "messageId": "0000000000123456789",
  "timestamp": "2018-11-09T17:59:59+09:00",
  "account": {
    "raid": "101011234567",
    "raBranchCode": "101",
    "raBranchNameKana": "ﾎｶﾞｼﾞ ｵｴｲｷﾞ ﾖｸﾌﾞ ",
    "raAccountNumber": "1234567",
    "raHolderName": "GMO あおぞら株式会社",
    "baseDate": "2018-11-09",
    "baseTime": "17:59:59+09:00"
  },
  "vaTransaction": {
    "vald": "5021099622",
    "transactionDate": "2018-11-09",
    "valueDate": "2018-11-09",
    "vaBranchCode": "502",
    "vaBranchNameKana": "ｱｼﾞ ｻｲ",
    "vaAccountNumber": "1099622",
    "vaAccountNameKana": "ｼﾞｰﾏﾙｵｰｱｵﾞﾗ ｳ(ﾎﾅｽﾄﾆｺｷﾝｸﾞ ｵ)",
    "depositAmount": "10000",
    "remitterNameKana": "ﾂｽﾄ ｸﾛｳ",
    "paymentBankName": "ｱｵﾞﾗ ｳｷﾞ ｵｸ",
    "paymentBranchName": "ｵﾝﾂﾝ",
    "partnerName": "GMO あおぞらネット銀行",
    "remarks": "振込 イﾃﾞｨｱｲ ｵｽﾄ ｸﾛｳ ﾏﾞｼﾞ ｵｼﾞ ｵｼﾞ 1036971",
    "itemKey": "20181109175959112541"
  }
}
```

レスポンス情報

200 OK

レスポンスが200以外の場合、またはレスポンスが返却されない場合は配信エラーとみなします。

その他・特記事項

配信エラー時の挙動

配信エラーとなった場合は、通知のリトライを試みます。
通知のリトライは最初のメッセージ通知から指数関数的に間隔を広げながら最大 1 時間まで行われます。
最初の通知から 1 時間以上継続してリトライがエラーとなった場合は自動的に配信を停止状態に移行します。

EOF

