

Willoe — Installatie & Set-up

White-label SaaS voor ad-agencies. Je hoeft niks zelf te installeren — Claude Code doet het werk. Jij plakt alleen je API keys.

Inhoudsopgave

1. Hoe het werkt — in 2 zinnen	—
2. Stap 1 — Installeer Claude Code (3 min)	—
3. Stap 2 — Geef Claude Code de install-opdracht (1 min)	—
4. Stap 3 — API keys verzamelen	—
5. Service 1 — Anthropic API key	—
6. Service 2 — Google AI Studio (Gemini)	—
7. Service 3 — Supabase (database + auth)	—
8. Service 4 — Google Cloud OAuth (Google login)	—
9. Service 5 — Meta Business / Marketing API	—
10. Service 6 — Stripe (facturatie)	—
11. Optioneel — Google Ads developer token	—
12. Wat doet Claude Code zelf	—
13. Stap 4 — Het werkt — wat nu?	—
14. Stap 5 — Productie (later)	—
15. Veelvoorkomende problemen	—
16. Hulp & resources	—

1. Hoe het werkt — in 2 zinnen

Je installeert één tool: Claude Code. Daarna plak je een commando in Claude Code, en die installeert Willoe volledig voor je — vraagt onderweg om je API keys, maakt de database, en start het dashboard. Geen terminal-commando's. Geen Node + npm + Git geleer. Geen .env-bestanden handmatig knoeien.

Tijdsindicatie: ~60 min als je alle API-accounts nog moet aanmaken, ~15 min als je ze al hebt. De Claude Code installatie zelf is 3 minuten.

Wat je krijgt zodra het werkt

- Multi-tenant SaaS dashboard (agencies zien alleen eigen data, gegarandeerd via Row Level Security)
- Email + Google OAuth login
- Live Meta Ads dashboard met campagne-breakdown
- AI Studio (4 tabs: Beelden via Gemini Imagen, Scripts/Ideeën/Rapporten via Claude)
- File upload + chat memory
- Stripe facturen met iDEAL en kaart betaal-links
- Gebrande PDF exports (rapporten + facturen)
- White-label per agency (logo + kleuren wisselen automatisch)

2. Stap 1 — Installeer Claude Code (3 min)

Claude Code is een gratis AI-assistent die direct toegang heeft tot je terminal en bestanden. Hij gaat alle install-stappen voor je doen.

 [Download Claude Code](https://claude.com/claude-code)



Tutorial: Claude Code installatie (Mac, Windows, Linux — 2026)

<https://www.youtube.com/watch?v=Ef3r8HNA0xY>



Alternatief: voor non-technische beginners (step-by-step)

<https://www.youtube.com/watch?v=bqJzIWAEn40>

Wat je doet

1. Ga naar claude.com/claude-code en download voor jouw OS
2. Installeer (zoals elke app — Next, Next, Done)
3. Open Claude Code ' log in met je Anthropic / Claude.ai account (zelfde als chat)
4. Klaar — je ziet een terminal-achtig venster waar je tegen Claude kunt praten

3. Stap 2 — Geef Claude Code de install-opdracht (1 min)

In Claude Code typ je dit commando (kopieer letterlijk):

```
Installeer Willoe voor mij. De code staat op github.com/[REPO-EIGENAAR]/willoe-platform en de install-instructies staan in INSTALL.md. Volg die exact en vraag mij om elke API key als je 'm nodig hebt.
```

Vervang [REPO-EIGENAAR] door de eigenaar van de repo die je gestuurd hebt gekregen.

Claude Code gaat nu: de repo clonen, dependencies installeren, je per service vragen om de juiste API keys, .env.local invullen, de database opzetten, migraties draaien, en uiteindelijk de dev server starten.

Hieronder staat per API key WAAR je 'm krijgt + een video. Sla deze pagina open zodat je 'm bij de hand hebt — Claude Code gaat ze één-voor-één vragen.

4. Stap 3 — API keys verzamelen

Claude Code vraagt deze keys in deze volgorde. Hou deze pagina open.

Verplicht voor basisfunctionaliteit

Service	Waarvoor	Tijd	Kosten
Anthropic	Claude voor Studio chat	5 min	\$3-15 per Mtokens
Google AI Studio	Gemini Imagen voor beelden	5 min	\$0.04 per image
Supabase	Database + auth + storage	5 min	Gratis tot 500MB
Google Cloud OAuth	Inloggen met Google	15 min	Gratis
Meta Business	Live Meta Ads insights	10 min	Gratis
Stripe	Facturen + iDEAL	10 min	1.4% + €0.25 per live tx

Optioneel

Service	Waarvoor	Tijd	Notitie
Google Ads	Google Ads dashboard	5 min + 1w	Dev token approval
Resend	Auto factuur emails	5 min	Gratis tot 100/dag
Cloudflare Domain	Eigen domein	5 min	€9-12 per jaar
Vercel	Production hosting	5 min	Gratis Hobby tier

5. Service 1 — Anthropic API key

Wat: Claude voor Scripts, Video-ideeën en Rapporten in de Studio.

 console.anthropic.com



[Tutorial: Anthropic / Claude API Key krijgen \(2026 step-by-step\)](https://www.youtube.com/watch?v=0EBLNi0JDYE)
<https://www.youtube.com/watch?v=0EBLNi0JDYE>

Stappen

1. console.anthropic.com ' Sign up (met dezelfde email als Claude Code)
2. Settings ' API Keys ' + Create Key
3. Naam: Willoe ' Create
4. Kopieer direct (begint met sk-ant-api03-...) — kun je later niet meer zien
5. Plans & Billing ' voeg \$5-10 credit toe (anders krijg je direct rate limits)
6. Plak in Claude Code chat wanneer 't erom vraagt

6. Service 2 — Google AI Studio (Gemini)

Wat: Gemini Imagen 4 voor AI ad-beelden in de Studio.

aistudio.google.com



Tutorial: Gemini API Key uit Google AI Studio (Quick Setup 2026)
<https://www.youtube.com/watch?v=EInPr8zqUnY>

Stappen

1. aistudio.google.com ' login met je Google account
2. Linksboven Get API key
3. Create API key ' kies een nieuw of bestaand Google Cloud project
4. Kopieer (begint met AlzaSy...)
5. Plak in Claude Code chat wanneer 't erom vraagt

Imagen 4 vereist soms billing op het Google Cloud project. Krijg je een 403 fout op de beelden-tab? Zet billing aan op je Google Cloud project (Settings ' Billing ' Link a billing account).

7. Service 3 — Supabase (database + auth)

Wat: Postgres database, authenticatie, file storage. Je geeft 4 waarden door aan Claude Code.

[Supabase Dashboard](https://supabase.com/dashboard)



Tutorial: Supabase + Next.js setup (Full Setup Guide 2026)
<https://www.youtube.com/watch?v=TzkoEcWcBA>

Project aanmaken

1. supabase.com/dashboard ' login met GitHub
2. + New project
3. Naam: willoe — Database password: STERK wachtwoord (sla op in 1Password!) — Region: eu-west-2 (London) of eu-central-1 (Frankfurt) — Plan: Free
4. Wacht ~2 min tot het project klaar is

4 waarden ophalen

1. Project Settings (J^m API Keys
2. Kopieer Project URL (https://xxx.supabase.co)
3. Kopieer Publishable key (sb_publishable_... of anon key)
4. Kopieer Secret key (sb_secret_... of service_role)
5. Onthoud je DB password — Claude Code vraagt 'm voor de DATABASE_URL

Claude Code construeert zelf de DATABASE_URL — geef gewoon: project ref + regio + DB password. Hij URL-encodet special chars automatisch.

8. Service 4 — Google Cloud OAuth (Google login)

Wat: de 'Inloggen met Google' knop op je login pagina.

[Google Cloud Console](https://console.cloud.google.com) [google.com](https://console.cloud.google.com)



Tutorial: Google OAuth Login in Supabase (2026)
<https://www.youtube.com/watch?v=CE1E9TuYzB8>

OAuth client maken

1. console.cloud.google.com ' + Create Project ' naam Willoe ' Create
2. APIs & Services ' OAuth consent screen ' External ' Create
3. App name: Willoe, support email + developer contact: jouw email
4. Save ' skip scopes ' skip test users ' Back to Dashboard
5. APIs & Services ' Credentials ' + Create Credentials ' OAuth client ID
6. Application type: Web application — Name: Willoe Web
7. Authorized JavaScript origins: http://localhost:3001
8. Authorized redirect URIs: https://JOUW-SUPABASE-REF.supabase.co/auth/v1/callback (vraag Claude Code voor de exacte URL)
9. Create ' kopieer Client ID + Client Secret

Na install moet je nog handmatig in Supabase Dashboard ' Authentication ' Providers ' Google AAN zetten + Client ID en Secret plakken. Claude Code zegt wanneer + hoe.

9. Service 5 — Meta Business / Marketing API

Wat: Live Meta Ads insights data voor het /portal/ads dashboard.

[Meta for Developers facebook.com](https://developers.facebook.com)



[Tutorial: Meta API + Graph Explorer Access Token \(2026\)
https://www.youtube.com/watch?v=lQZcIEazyho](https://www.youtube.com/watch?v=lQZcIEazyho)

App aanmaken

1. developers.facebook.com ' login met FB-account dat ad accounts beheert
2. My Apps ' Create App ' Other ' Business ' naam Willoe ' Create
3. Kopieer App ID (bovenaan dashboard)

Long-lived token genereren

1. developers.facebook.com/tools/explorer
2. Rechtsboven kies app Willoe
3. Permissions: voeg toe ads_read, ads_management, business_management
4. Generate Access Token ' login ' toestaan
5. Kopieer token (begint met EAA...)
6. Ga naar developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken
7. Plak token ' Debug ' onderaan Extend Access Token ' typ FB-wachtwoord
8. Nieuwe long-lived token (60 dagen) ' die geef je aan Claude Code

Ad account ID(s)

1. business.facebook.com ' Settings ' Ad Accounts
2. Kopieer ID(s) — format act_1234567890

Long-lived tokens verlopen na 60 dagen. Permanent: maak een System User Token in Business Manager (verloopt nooit). Doe dit pas als alles werkt.

10. Service 6 — Stripe (facturatie)

Wat: Echte facturen + iDEAL/kaart betaal-links.

 [Stripe Dashboard](https://dashboard.stripe.com)



[Tutorial: Stripe Test & Live API Keys \(2026 step-by-step\)](https://www.youtube.com/watch?v=nmN7zPnyofQ)
<https://www.youtube.com/watch?v=nmN7zPnyofQ>

Stappen

1. stripe.com ' Start now ' email + sterk wachtwoord ' Create account
2. Verify email
3. Activate account: minimal bedrijfsdetails (kan later vervolledigen voor live mode)
4. TEST mode AAN laten (oranje toggle rechtsboven)
5. dashboard.stripe.com/test/apikeys
6. Kopieer Publishable key (pk_test_...)
7. Kopieer Secret key (klik Reveal, sk_test_...)
8. Plak beide in Claude Code chat

Test mode is gratis en blijft test tot je actief naar live mode wisselt. Eerst alles werkend hebben in test, dan pas live.

11. Optioneel — Google Ads developer token

Wat: naast Meta ook Google Ads data in /portal/ads. Vereist eerst een Manager (MCC) account.

[Google Ads Manager Accounts](https://ads.google.com/home/tools/manager-accounts)



Tutorial: Google Ads MCC Manager Account aanmaken (2026)
<https://www.youtube.com/watch?v=GRP8PG6RLJA>



Tutorial: Google Ads Developer Token uit API Center (2026)
<https://www.youtube.com/watch?v=yu0E3MAhgIo>

1. ads.google.com ' maak Manager account ' Create a manager account
2. Name: Willoe Agency — Manage other people's accounts — Netherlands — EUR
3. Customer ID (format 123-456-7890) opslaan
4. In MCC: Tools ' API Center ' Apply for token
5. Vul aanvraagformulier in (use case, contact) ' Submit
6. Developer token verschijnt direct

Approval voor productie duurt 1-7 dagen via email. Tot dan werkt token alleen tegen test accounts.

12. Wat doet Claude Code zelf

Nadat je alle keys hebt gegeven, doet Claude Code het zware werk:

- Git clone van de repo naar ~/willoe-platform
- npm install voor alle 100+ dependencies
- .env.local invullen met alle keys (URL-encodet special chars in DB password)
- Database migraties runnen (9 tabellen + RLS policies + auth triggers + 12 services seed)
- Verificatie dat de DB klopt
- Dev server starten op <http://localhost:3001>
- Je doorheen leiden om eerste agency aan te maken en eerste klant toe te voegen

Als er iets fout gaat, vraagt Claude Code je om de stap opnieuw — geen mysterieuze errors waar je in de terminal moet duiken.

13. Stap 4 — Het werkt — wat nu?

Wanneer Claude Code zegt 'klaar', open je <http://localhost:3001> en test je:

1. `/signup` ' maak account met email of Google
2. Email signup: verifieer via mail link (check ook spam, kan vanaf Supabase domein komen)
3. `/onboarding wizard` verschijnt ' maak jouw eerste agency met naam + kleur
4. `/portal` ' sidebar toont jouw agency-naam + kleur
5. `/portal/clients` ' voeg eerste klant toe (met Meta Ad Account ID)
6. `/portal/ads` ' live Meta data verschijnt
7. `/portal/studio` ' test elke tab (Beelden / Scripts / Ideeën / Rapporten)
8. `/portal/billing` ' maak test-factuur, betaal met Stripe test kaart 4242 4242 4242 4242

Pakt iets niet?

Vraag het Claude Code rechtstreeks. Bijvoorbeeld: 'De Meta data laadt niet, wat is het probleem?' Hij checkt de server logs en lost het op of vraagt je wat hij nodig heeft.

14. Stap 5 — Productie (later)

Als alles lokaal werkt, kun je naar productie. Ook dat doet Claude Code voor je — zeg simpelweg:

```
Deploy Willoe naar Vercel met domein jouwagency.com. Volg DEPLOY_GUIDE.md.
```

Stappen die Claude Code daar doorheen loopt

1. Domein kopen via Cloudflare (€9-12/jaar) — jij doet de betaling
2. GitHub repo aanmaken + code pushen
3. Vercel account + project + env vars plakken
4. DNS records in Cloudflare ' wachten op SSL
5. Update Site URL in Supabase + Google OAuth redirect URIs naar productie URL

15. Veelvoorkomende problemen

ANTHROPIC_API_KEY not set terwijl het in .env.local staat

Je shell exporteert een lege variabele die wint van .env.local. Vraag Claude Code om de dev server te herstarten met 'unset' eerst. Of Willoe heeft hier al een fix voor — gewoon doorgaan.

Meta API: Session has expired

Long-lived token verloopt na 60 dagen. Vraag Claude Code om je te begeleiden door de Graph API Explorer + Token Debugger voor een nieuwe.

Google OAuth: redirect_uri_mismatch

De Supabase callback URL staat niet in jouw Google Cloud OAuth client. Voeg toe in Credentials ' jouw OAuth client ' Authorized redirect URIs: <https://JOUW-SUPABASE-REF.supabase.co/auth/v1/callback>

DATABASE_URL: Tenant or user not found

Verkeerde regio. Moderne Supabase projecten gebruiken aws-1-REGION (niet aws-0). Vraag Claude Code om je connection string te verifiëren via Supabase Project Settings ' Database.

Iets anders

Beschrijf het probleem aan Claude Code en stuur de error mee. Hij kan terminal logs lezen en zelf debuggen.

16. Hulp & resources

Officiële documentatie

' [Supabase docs](https://supabase.com) `supabase.com`

' [Stripe docs](https://docs.stripe.com) `docs.stripe.com`

' [Meta Marketing API](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api) `facebook.com/docs/marketing-api`

' [Anthropic docs](https://docs.anthropic.com) `docs.anthropic.com`

' [Google AI Studio docs](https://ai.google.dev/docs) `ai.google.dev/docs`

' [Google Ads API docs](https://google.com/google-ads/api) `google.com/google-ads/api`

Stuck?

Het beste eerste-hulp is Claude Code zelf. Beschrijf je probleem, plak de error, en hij helpt je verder. Hij kan logs lezen, je code wijzigen, en API calls testen — allemaal in dezelfde chat.

Veel succes met je eigen agency platform.