



CSDN

博客

下载

学习新

社区



C知道

GitCode

InsCode

会议

10-181 将



三块不一样的石头

关注

pta mysql训练题集 (181-200)

原创

三块不一样的石头

于 2022-05-18 13:11:19 发布

阅读量5.4k

收藏 39

点赞数 6

分类专栏:

狂刷MYSQL

文章标签:

mysql

数据库



狂刷MYSQL 专栏收录该内容

10-181 将员工表中编号为133的员工的性别修改为“男”

```
1 | update 员工
2 | set 性别 = '男' where 员工编号 = 133;
```

10-182 在订单表中，查询运费在50元以下（不包括50元）的订单的全部信息

```
select * from 订单 where 运费<50;
```

10-183 在订单表中查询各位员工承办的订单数目

```
1 | select 员工编号,count(*) as 订单数
2 | from 订单
3 | group by 员工编号
```

10-184 C1-1新增一个区域

```
1 | insert into region
2 | values
3 | (5,'Center');
```

10-185 C1-2新增订单统计信息

```
1 | insert into results
2 | select CustomerID,count(*) as OrderCount
3 | from orders
4 | group by CustomerID;
```

10-186 C2-1修改订单运费



三块不一样的石头

关注

```
1 | update orders
2 | set Freight = Freight * 1.5
```

10-187 C2-2修改特定职工的订单运费

```
1 | update orders
2 | set Freight = Freight * 0.95
3 | where EmployeeID in (3,4);
```

10-188 C2-3根据运费调整订单单价

```
1 | update orderdetails
2 | set UnitPrice = UnitPrice * 1.15
3 | where OrderID in (
4 |     select OrderID
5 |     from orders
6 |     where Freight>30
7 | );
```

10-189 C2-4修改订货数量最少的产品单价

Warning: 本题可能涉及mysql中有关You can't specify target table for update in FROM cla

```
1 | update orderdetails
2 | set UnitPrice = UnitPrice -1
3 | where ProductID =
4 | (
5 |     select a.ProductID from
6 |     (
7 |         select ProductID,Quantity
8 |         from orderdetails
9 |         order by Quantity asc
10 |         limit 0,1
11 |     ) as a
12 | )
```

10-190 查询员工表全部信息 wu

10-191 在员工表中查询所有男性员工的编号，姓名和入职日期，结果按员工编号升序排列

```
1 | select 员工编号,姓名,入职日期
```



三块不一样的石头

关注

```
2 | from 员工 z | where 性别='男'  
4 | order by 员工编号 asc;
```

10-192 在顾客表中查询顾客编号，公司名称和所在城市这三项内容 wu

10-193 在员工表中查询1990年以后出生的职工的全部信息

```
1 | select * from 员工  
2 | where year(出生日期) >= 1990;
```

10-194 在订单表中查询运费在40元到60元之间的订单的全部信息

```
select * from 订单 where 运费>=40 and 运费<60;
```

10-195 在订单表中查询运费的最大值和最小值

```
1 | select max(运费) as 最高运费,min(运费) as 最低运费  
2 | from 订单
```

10-196 在顾客表中查询公司城市在“济南”的顾客数目

```
1 | select count(*) as 济南顾客数  
2 | from 顾客  
3 | where 城市 = '济南';
```

10-197 在员工表中查询姓陈的男职工的全部信息

```
1 | select *  
2 | from 员工  
3 | where 姓名 like '陈%' and 性别 = '男';
```

10-198 在员工表中查询陈诚瑞和钟鸣的全部信息

```
1 | select * from 员工  
2 | where 姓名='陈诚瑞' or 姓名='钟鸣';
```

**三块不一样的石头**[关注](#)

10-199 C3-1删除特定城市的顾客信息

```
1 delete from customers
2 where City = 'London';
```

10-200 C3-2删除没有下过订单的顾客信息

```
1 delete from customers
2 where CustomerID not in
3 (
4     select CustomerID
5     from orders
6 );
```

文章知识点与官方知识档案匹配，可进一步学习相关知识

MySQL入门技能树 SQL高级技巧 CTE和递归查询 88048 人正在系统学习中

PTA 1.9.4 (PTA J-Trader)安装.docx

PTA 1.9.4 (PTA J-Trader)安装.docx

PTA-B 1001-1015 参考答案

该资源为PTA平台B级题目集1001至1010题的参考答案，仅供参考！

...将员工表中编号为133的员工性别修改为“男”

将员工表中编号为133的员工性别修改为“男” 表结构: 员工(员工编号 文本型,姓名 文本型,性别 文本型,出生日期

Oracle课程

1.创建了一个临时表空间temp1, 指定组在group1组里面temp2 临时表空间在 group1组里面 //1.创建一个两个临时

10-212 在员工表中查询姓陈的男职工的全部信息

分数 3全屏浏览题目切换布局作者 刘冬霞单位 山东理工大学在员工表中查询姓陈的男职工的全部信息。要求使用

【无标题】

sql

JavaWeb day 4 MySQL多表&事务

创建员工表 CREATE TABLE emp (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, NAME VARCHAR(10), gend

MySQL及JDBC_mynjlpb

Java 数据库连接,(Java Database Connectivity,简称JDBC)是Java语言中用来规范客户端程序如何来访问数据库

10-201 C2-3根据运费调整订单单价 -- 10-2



三块不一样的石头

关注

对于超过30.00的订单，将其相关的中产品的提高15%提示：请使用UPDATE语句作答。

PTA - 数据库合集40

员工 (员工编号 文本型, 姓名 文本型, 性别 文本型, 出生日期 日期型, 入职日期 日期型, 住址 文本型, 电话

2021-08-13第二十九天_java 2021-08-11 15:49:28.0 后面有.0

-- 一次修改多个字段 -- update 表名 set 字段名称1 =值1 ,字段名称2 =值2 where 条件; -- 将id为6的姓名修改为

10-191 将订单表中2015年以前的订单数据删除 -- 10-200 C2-2修改特定职工的订单运费 合集

将顾客表中顾客编号最后两位是“10”和“11”的记录删除。delete from 顾客where 顾客编号 like '%10' or 顾客编号

PTA沈师数据库原理——DB (10) _SQL实验题 热门推荐

题目和答案是用python写的爬虫获取的，原理是selenium可以模拟人的操作让浏览器自动执行动作绕过验证码的

6-3 Deque_pta_C++_6-3deque_

PTA 6-3 Deque for DS lesson

pta-ladder-race-master.zip

2024天梯赛 中国高校计算机大赛团体程序设计“天梯赛”由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育音

PTA实验LB05-LB08.pdf

【知识点详解】 1. **素数统计与求和**： 在这个实验中，我们需要编写一个程序来统计在给定的整数M和N区间

PTA C语言实训1-6

PTA C语言实训1-6

PTA作业7-函数-ANSWER.html

PTA作业7-函数-ANSWER.html

pta天梯赛题单ladder-race-question-master.zip 最新发布

pta天梯赛题单ladder-race-question-master.zip

PTA-mooc: PTA (拼题A) -浙江大学中国大学mooc数据结构全AC代码与翻译解析 (C语言)

PTA-mooc: PTA (拼题A) -浙江大学中国大学mooc数据结构全AC代码与翻译解析 (C语言)

10-209 在订单表中查询运费的最大值和最小值

分数 3全屏浏览题目切换布局作者 刘冬霞单位 山东理工大学在订单表中查询运费的最大值和最小值。

PTA 3+2 转段考试 数据库mysql (4篇)

分数 3全屏浏览题目切换布局作者 刘冬霞单位 山东理工大学将员工表中编号为133的员工的性别修改为“男”

pta mysql训练题集 (141-160)

10-141 B1-8查询特定订单的详细信息 select a.CustomerID,CompanyName,a.OrderID,ProductID from orders a:

10-121 A3-1查询订单表中的平均运费 -- 10-130 4-2 查询价格最高的打印机型号 合集

查询的平均运费，并将其重命名为avgFreight提示

mysql查找表中员工姓名性别_SQL 常见面试题



三块不一样的石头

关注

要查找表中员工姓名和性别，可以使用以下SQL语句： `` SELECT 姓名, 性别 FROM 表名; `` 其中，`姓名`和`

“相关推荐”对你有帮助么？

- 非常没帮助
- 没帮助
- 一般
- 有帮助

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.r

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站
家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与
©1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司



三块不一样的石头
码龄3年 暂无认证

361

2万+

3万+

27万+

原创

周排名

总排名

访问

等级

4086

1065

382

66

1461


积分

粉丝

获赞

评论

收藏



私信

关注

大额流量券免费送

发布一篇就可获得！

去查看

流量券

搜博主文章



热门文章

- pta mysql训练题集(401-431) 18351
- PTA mysql训练题集 (1-20题) 10459
- pta mysql训练题集(321-340) 10402
- pta mysql训练题集 (381-400) 9907



三块不一样的石头

关注

分类专栏

	PAT (Basic Level) Practi...	110篇
	作业合集	21篇
	PAT (Advanced Level) Pr...	59篇
	GPLT	35篇
	狂刷MYSQL	23篇
	AC代码题(未分类)	106篇

最新评论

- 1102 教超冠军卷 （测试1说明）
欲掩: 感谢博主给出坑点
- 1106 2019数列 （递归+题外话）
Yangですね: 这个题外话讲解是真的厉害
- L2-028 秀恩爱分得快 （测试点3说明）
佑俨: 两个人都没出现在照片里属实想不到
😂。感谢佬的提醒
- 三足鼎立 （二分法,简洁AC）
三块不一样的石头: 俩年前😂，那时候确实
毫无规范可言
- 三足鼎立 （二分法,简洁AC）
达由西: 这位同学的思路很清晰，二分查找
时根据a[avg]不同的情况对应改变查找区 ...

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？



强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

最新文章

- 1529 - 基因锁
- 东方博宜 1000-1010
- 【提高】小 X 学游泳(swim)



三块不一样的石头

关注

2023年 11篇

2022年 350篇



三块不一样的石头

关注