第四、五章习题

廾始	时间	2021/04/15 24:00:00	结束时间	2021/04/22 23:59:00	咨 题时长	11519分钟
答卷	类型	标准答案	总分	100		
单选	题			í	导分: 暂无	总分: 95
2-1		中的视图机制提高 A. 完整性 B. 并发控制 C. 隔离性 D. 安全性	高了数据库第	系统的()。		(5分)
2-2		語言的GRANT和A. 完整性 B. 可靠性 C. 安全性 D. 一致性	IREVOKE语	句主要是用来给	住护数据库的()。 (5分)
2-3		生控制一个主要总 A. 不合语义的数 B. 非法用户 C. 不正确的数据 D. 非法操作),防止他们对	対数据库数据的	的存取。 (5分)
2-4	改或码	数据库,防止未约 波坏。这是指数扩 4. 安全性		合法的使用造成	论的数据泄露、	非法更 (5分)

B. 完整性

	○ C. 并发控制	
	○ D. 恢复	
2-5	SQL语言中,用GRANT / REVOKE语句实现数据库的。	(5分)
	○ A. 并发控制	
	◎ B. 安全性控制	
	○ C. 一致性控制	
	○ D. 完整性控制	
2-6	视图创建后,数据库中存放的是。	(5分)
	〇 A. 查询语句	
	○ B. 查询结果	
	◎ C. 视图定义	
	○ D. 所引用基本表的定义	
2-7	创建视图的原则正确的是 ()。	(5分)
	○ A. 只能建立在一个基本表上	
	○ B. 能建立在多个基本表上,但不能建立在视图上	
	○ C. 可以建立在视图上,但不能同时建立在基本表和视图上	
	○ D. 可以建立在基本表和视图上	
2-8	数据库中只存放视图的。	(5分)
	○ A. 操作	
	○ B. 对应的数据	
	○ C. 定义	
	○ D. 限制	
2-9	在视图上不能完成的操作是。	(5分)
	◎ A. 定义新表	
	○ B. 查询视图	
	○ C. 更新视图	

	○ D. 定义视图				
2-10	学生关系S (S#,SNAME,SEX),课程关系C (C#,CNAME),学生选课(5分关系SC (S#,C#,GRADE),查询选修数据库原理课的男生姓名,涉及到的关系? A. S B. S,SC				
	C. C,SC				
	D. S,C,SC				
2-11	完整性规则,下面说法正确的是?				
	○ A. 只有SNO不能取空值○ B. 只有CNO不能取空值				
	○ C. 只有GRADE不能取空值				
	D. SNO和CNO都不能取空值				
2-12	SQL命令中,用户定义新关系时,引用其他关系的主码作为外码的关 (5分键字是()。				
	A. INSERT				
	B. DELETE				
	C. REFERENCES				
	O. SELECT				
2-13	SQL命令的短语中,下列不是定义属性上约束条件的是()。 (5分				
	○ A. NOT NULL短语				
	○ B. UNIQUE短语				
	○ C. CHECK短语				
	■ D. HAVING短语				

2-14 关系模式的候选码可以有()。

(5分)

	○ A. 1个				
	○ B. 多个				
	○ C. 0个				
	◎ D. 1个或多个				
2-15	在CREATE TABLE语句中可以用()短语来定义元组上的约束条件。	(5分)			
	A. CLUSTER				
	B. ALTER				
	C. WITH GRANT OPTION				
	D. CHECK				
2-16	数据库中()是指数据的正确性和相容性。	(5分)			
	○ A. 安全性				
	■ B. 完整性				
	○ C. 并发性				
	〇 D. 恢复性				
2-17	关于外键说法正确的是。	(5分)			
	OA. 外键必须和相应的主键同名				
	B. 外键和主键可以不同名,只要定义在相同的域即可				
	○ C. 外键值不允许为空				
	○ D. 外键的取值只允许等于所参照关系中某个主键值				
2-18	一个关系只有一个。	(5分)			
	○ A. 候选码				
	○ B. 外码				
	○ C. 主属性				
	● D. 主码				
2-19	实体完整性要求主属性不能取空值,这一点可以通过()来保证。	(5分)			

O A. 定义外码

2024/6/20 22:57 第四、五章习题

- B. 定义主码
- C. 用户定义的完整性
- D. 关系系统自动

填空题 得分: 暂无 总分: 5

4-1 假设存在一张职工表,包含"性别"属性,要求这个属性的值只能取"男"或"女",这属于自定义|用户定义|用户自定义 (5分)的完整性