LE INDACIAL SCHIOLOGICHE SNOLTE DAT CONFUED SULLIRISCOTO CITE CI SONO CIRCA SOO, 000 ITALIA/I ASITIOMATICI. QUALE E LA PROBABILITÀ CHE IT UM GRUPPO DI MAO CERSORE CI SIA ALMER. UN ASI STORETO 9. Por'Are 174 = \$ 17ALIANI ASI: { ITALIANI ASINTOMANCI} QUITAI = 60.000,000 & ASI = 500.000 LA PROBBILITA RICHIESTA 2' P: # Echupel DI 110 ITALIANI Ur Z1 ASITOMITICS ABBIATO Cin: EGRUPII DI 240 ITALIANI] - { [E 174 : [6] = 410 } 201731 # {(rue(1)1 +10 17 ALINKI } = (60.000.000) L CATAU { GROPII 31 110 ITALIAN COT 21 ASITTOMATIGO }: - } GROPPI SI AMO ITALIAMI > ECKUPPI DI ATO

iTARIAN' SINTA SITTOMI 3 --96 CITA: 161=103/ (CEITA: 16-1=100, 6 MASI= 63 # { FRUPPI O . 10 ITALIANI CON 7 1 ASINIOMATICO 3 -PERFANDO $- \left(\begin{array}{c} 60.000.000 \\ 110 \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} 59.500.000 \\ 110 \end{array} \right)$ Corciositos P= (60.000.000) - (59.500.000) (60.000.000)

 $=1-\frac{\left(53.500.000\right)}{\left(60.000\right)}$ (60.000.000)

(0.000,000

= 1-0,308=0.602

