

COMPLEMENTO DO PROTOCOLO 7 DIAS

Kit *Substituições* & Rótulos

Tabela de 30+ substituições alimentares + Guia completo de leitura de rótulos para não sabotar o protocolo.

- ✓ 30+ substituições organizadas por grupo alimentar
- ✓ 56 nomes do açúcar que a indústria usa
- ✓ Armadilhas das palavras "light", "integral" e "natural"
- ✓ Tabela de sódio oculto nos alimentos do dia a dia
- ✓ Checklist rápido para usar no supermercado

PARTE 1 DE 2

Tabela de Substituições

Quando um alimento do cardápio não estiver disponível, não for do seu gosto ou não couber no orçamento, consulte aqui. Cada troca foi validada para manter o efeito anti-inchaço do protocolo.

Regra de ouro das substituições: Troque dentro do mesmo grupo — proteína por proteína, carbo por carbo. Nunca substitua uma proteína por um carboidrato. Isso desequilibra a proporção do prato e compromete o resultado.

1

Proteínas

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Frango grelhado	Peixe, atum em água, sardinha, tofu firme	<i>Prefira peixe 2x na semana — ômega-3 reduz inflamação</i>
Ovo cozido	Ovo mexido, omelete sem queijo, tofu mexido	<i>2 ovos = 1 porção de proteína</i>
Atum em água	Sardinha em água, frango desfiado, camarão cozido	<i>Evite versões em óleo — mais sódio</i>
Carne bovina magra	Patinho, coxão mole, frango, peixe	<i>Evite cortes gordurosos nos 7 dias</i>
iogurte natural	iogurte grego sem açúcar, coalhada seca	<i>Sem adição de açúcar na lista de ingredientes</i>
Queijo branco	Cottage, ricota fresca	<i>Evite muçarela e queijo amarelo — alto sódio</i>

2

Carboidratos

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Arroz integral	Quinoa, arroz negro, macarrão integral (porção menor)	<i>Quinoa tem mais proteína que o arroz</i>
Batata-doce	Mandioca, inhame, batata baroa (mandioquinha)	<i>Evite batata inglesa frita</i>
Mandioca cozida	Batata-doce, inhame, cará	<i>Todas têm fibras — resistência ao amido</i>
Pão integral (max 1 fatia)	Tapioca com recheio proteico, wrap integral	<i>"Integral" deve ser o 1º ingrediente</i>
Aveia	Granola sem açúcar, farinha de aveia	<i>Aveia com água é melhor que com leite nos 7 dias</i>
Macarrão integral	Macarrão de lentilha, de grão-de-bico	<i>Mais proteína, menos glicemia — excelente troca</i>

3

Gorduras Boas

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Azeite extra-virgem	Óleo de coco extra-virgem (1 col. chá)	<i>Não substitua por margarina ou óleo de soja</i>
Abacate (¼ unidade)	1 col. sopa pasta de amendoim, 10 castanhas	<i>Abacate tem potássio — ótimo contra retenção</i>
Castanha-do-pará (2 un.)	Amêndoas (10 un.), nozes (3 metades)	<i>Não exceda 2 castanhas-do-pará por dia</i>
Pasta de amendoim natural	Pasta de amêndoa, tahini	<i>"Natural" = só amendoim na lista</i>

4

Laticínios e Bebidas

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Leite desnatado	Leite de amêndoa sem açúcar, leite de caju, de coco light	<i>Evite leite de aveia — mais carboidrato</i>
Chá verde	Chá de gengibre com limão, chá branco	<i>Ambos têm propriedades termogênicas</i>
Água com limão	Água com gengibre, com hortelã, água de coco natural	<i>Água de coco: 1 copo/dia no máximo</i>
Café preto	Café com canela (sem açúcar), café com leite vegetal	<i>A canela ajuda na sensibilidade à insulina</i>

5

Legumes e Verduras

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Brócolis	Couve-flor, couve-de-bruxelas, repolho	<i>Todos são crucíferos — anti-inflamatórios</i>
Espinafre	Couve manteiga, rúcula, agrião	<i>Folhas escuras têm magnésio — ajuda contra retenção</i>
Cenoura	Abobrinha, chuchu, vagem	<i>Cenoura crua tem IG menor que cozida</i>
Pepino	Abobrinha crua, chuchu cru, salsão	<i>Pepino é 96% água — ótimo anti-retenção</i>
Tomate	Pimentão vermelho, beterraba (moderada)	<i>Tomate cru é melhor que cozido nesse contexto</i>

6

Lanches e Petiscos

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Fruta fresca	Fruta congelada, fruta seca sem açúcar (pequena porção)	<i>Fruta seca: max 1 col. sopa — açúcar concentrado</i>
Frutas vermelhas	Melancia (sem exagero), kiwi, maçã verde	<i>Frutas vermelhas têm menos açúcar que uva e manga</i>
Castanhas (porção)	Amendoim torrado sem sal, sementes de abóbora	<i>Max 30g por porção</i>
iogurte com fruta	Coalhada seca com canela, kefir natural	<i>Kefir é probiótico — excelente para microbiota</i>

7

Condimentos e Temperos

Alimento Original	Substituições Equivalentes	Observação
Sal (limitado)	Ervas frescas, limão, vinagre de maçã, cúrcuma	<i>Sal = retenção. Use limão para dar sabor</i>
Azeite + limão	Vinagre balsâmico, mostarda Dijon, tahini diluído	<i>Evite molhos prontos — todos têm sódio oculto</i>
Alho e cebola	Cebolinha, salsinha, manjericão, orégano	<i>Alho cru tem propriedades antibacterianas</i>
Pimenta vermelha	Pimenta-do-reino, páprica defumada, gengibre	<i>Pimenta ativa termogênese — use se tolerar</i>

PARTE 2 DE 2

Guia de Leitura de Rótulos

Você pode seguir o protocolo à risca e ainda assim travar — se os alimentos que compra tiverem ingredientes que bloqueiam o resultado. Este guia muda isso em 10 minutos.

1 A Lista de Ingredientes Não Mente (Mas Esconde)

Os ingredientes são listados em **ordem decrescente de quantidade**. O primeiro da lista é o que tem mais no produto.

"iogurte de morango: leite desnatado, polpa de morango, **açúcar**, amido modificado, aroma artificial." — O açúcar aparece em 3º lugar. Esse produto tem mais açúcar do que morango. Parece saudável. Não é.

Regra rápida: Se açúcar (em qualquer versão) aparecer entre os 3 primeiros ingredientes → devolva para a prateleira.

2

O Açúcar Tem 56 Nomes Diferentes

A indústria usa nomes alternativos para esconder açúcar na lista de ingredientes. Os mais comuns:

GRUPO 1 — DISFARÇADOSAçúcar invertidoXarope de glicoseXarope de milho (HFCS)DextroseMaltoseFrutose**GRUPO 2 — "NATURAIS"**Mel (fora do contexto)Xarope de agaveNéctar de agaveXarope de arroz integralAçúcar de coco (excesso)Melaço**GRUPO 3 — ADOÇANTES ARTIFICIAIS QUE DISPARAM FOME**AspartameSucraloseAcesulfame-K (Ace-K)SacarinaCiclamato

Adoçantes artificiais confundem o pâncreas — que libera insulina em resposta ao sabor doce mesmo sem glicose real. Insulina elevada = modo de armazenamento de gordura ativado.

3

As Armadilhas das Palavras na Embalagem

Palavra	O que parece	O que realmente significa
"Light"	Menos calórico	<i>25% menos de um nutriente específico — pode ter mais açúcar compensando</i>
"Diet"	Para emagrecer	<i>Sem açúcar — mas pode ter mais gordura ou sódio</i>
"Zero açúcar"	Saudável	<i>Sem sacarose, mas pode ter adoçantes artificiais</i>
"Integral"	Feito com grão integral	<i>Só precisa ter alguma quantidade — verifique se é o 1º ingrediente</i>
"Natural"	Sem químicos	<i>Não tem definição legal no Brasil. Não significa nada.</i>
"Sem conservantes"	Mais saudável	<i>Pode ter outros aditivos. Leia a lista completa.</i>

4

O Sódio Oculto

O sódio é o principal vilão do inchaço. E ele se esconde onde você menos espera.

Alimento	Sódio / porção	Equivalente em sal
Tempero pronto (1 sachê)	800–1200mg	<i>2g de sal</i>
Queijo prato (1 fatia)	300–400mg	<i>0,8g de sal</i>
Pão de forma (2 fatias)	250–350mg	<i>0,6g de sal</i>
Molho shoyu (1 col. sopa)	700–900mg	<i>1,8g de sal</i>
Atum em óleo (1 lata)	400–600mg	<i>1g de sal</i>
Biscoito cream cracker (6 un.)	280–380mg	<i>0,7g de sal</i>

Limite nos 7 dias: abaixo de 1500mg de sódio/dia. **Como reduzir:** troque tempero pronto por ervas frescas + alho + limão. O inchaço some em 24–48h.

5

Os Óleos que Inflamam

Óleos vegetais industriais são ricos em ômega-6 e, em excesso, aumentam a inflamação sistêmica — exatamente o que o protocolo está combatendo.

EVITAR NOS 7 DIAS

Óleo de soja

Óleo de girassol

Óleo de milho

Óleo de canola (excesso)

Gordura vegetal hidrogenada

USAR NO LUGAR

Azeite extra-virgem (cru ou baixa temperatura)

Óleo de coco extra-virgem (temperatura alta)

Checklist Rápido no Supermercado

Antes de colocar qualquer produto no carrinho, responda:

- ☐ O açúcar (ou qualquer nome alternativo) está entre os 3 primeiros ingredientes? → **Devolve**
- ☐ Tem adoçante artificial (aspartame, sucralose, ace-K)? → **Devolve se for consumo diário**
- ☐ Tem mais de 600mg de sódio por porção? → **Devolve ou usa em quantidade mínima**
- ☐ A lista tem mais de 5 itens que você não reconhece? → **Devolve**
- ☐ A palavra "integral" aparece como 1º ingrediente? → **Pode levar**
- ☐ O óleo usado é azeite ou coco? → **Pode levar**

Se passou em todos os critérios — é uma escolha segura para o protocolo.

Leia rótulos. Sempre. Sem exceção.