

PROGRAMA COMPLETO DE TRANSFORMAÇÃO

Desafio *90 Dias*

Três trilhas personalizadas. Plano alimentar completo, treinos com demonstração, receitas por fase e acompanhamento semana a semana — do Dia 1 ao Dia 90.

TRILHA A

**Emagrecer de
Verdade**

TRILHA B

Definição & Tônus

TRILHA C

Energia & Leveza

Inclui: 90 dias de cardápio · Treinos A/B/C · 9 receitas exclusivas · Tabela de medidas · Guia de suplementação · Bônus: Mindset antidesistência

DESAFIO 90 DIAS

Uso pessoal — não reproduzir

O que está neste material

MANUAL DO DESAFIO

Como funciona o Desafio 90 Dias	4
Qual trilha escolher (quiz rápido)	4
As 3 fases do desafio	5

TRILHA A — EMAGRECER DE VERDADE

Plano alimentar — Fase 1 (D1–30)	6
Plano alimentar — Fase 2 (D31–60)	7
Plano alimentar — Fase 3 (D61–90)	8
Treinos — Fases 1, 2 e 3	9
Receitas Trilha A	11

TRILHA B — DEFINIÇÃO & TÔNUS

Plano alimentar — 3 fases	13
Treinos progressivos com demonstração	16
Receitas Trilha B	18

TRILHA C — ENERGIA & LEVEZA

Plano alimentar — 3 fases	20
Treinos funcionais e mobilidade	22
Receitas Trilha C	24

FERRAMENTAS & BÔNUS

Tabela de medidas e evolução	26
Guia de suplementação	27
Bônus: Como não desistir no Dia 31	28

Como funciona o Desafio 90 Dias

Este programa não é uma dieta. É uma reprogramação gradual do seu metabolismo, do seu paladar e da sua relação com o movimento. Os 90 dias são divididos em **3 fases de 30 dias**, cada uma com um objetivo distinto — e cada fase prepara o terreno para a próxima.

01

Escolha uma trilha — só uma

As três trilhas têm estruturas diferentes. Misturar planos de trilhas diferentes cancela os resultados. Use o quiz da próxima página.

02

Cada fase dura exatamente 30 dias

Não pule de fase antes do prazo. A Fase 1 tem resultado metabólico que só aparece no final dela — não no meio.

03

Pese-se só uma vez por semana

Flutuação diária de 1–2kg é normal (água, intestino, sal). A balança semanal mostra a tendência real. Foto mensal é mais fiel que a balança.

04

Um tropeço não é queda

Saiu do plano num dia? Volta no próximo. O protocolo é robusto o suficiente pra absorver 2–3 dias fora por fase sem perder o resultado.

Qual trilha é a sua?

- A Trilha A — Emagrecer de Verdade:** Tenho mais de 5kg para perder, meu metabolismo parece "travado" e já tentei outras dietas sem sucesso duradouro. Prioridade máxima: perda de gordura.
- B Trilha B — Definição & Tônus:** Estou no peso ou próxima, mas quero firmar o corpo, ganhar músculo e eliminar a gordura localizada. Não tenho pressa para perder peso — quero mudar a composição.
- C Trilha C — Energia & Leveza:** Meu principal problema é cansaço crônico, inchaço e falta de energia. Perder peso seria ótimo, mas saúde e disposição vêm primeiro. Preciso de algo sustentável e sem estresse.

TRILHA A

TRILHA B

TRILHA C

Déficit calórico + cardio
progressivo

Recomposição + treino de
força

Anti-inflamatório +
movimento diário

As 3 fases do desafio

Fase	Dias	Objetivo	Trilha A	Trilha B	Trilha C
Fase 1 Adaptação	1–30	Limpar o organismo, criar hábito, eliminar inflamação base	Alimentação limpa + cardio 3×/sem	Alimentação balanceada + força 3×/sem	Anti-inflamatório + caminhada diária
Fase 2 Aceleração	31–60	Ativar metabolismo, intensificar resultados, criar consistência	Déficit calórico + cardio 4×/sem	Progressão de carga + cardio finisher	Treino funcional 3×/sem + anti-inf.
Fase 3 Transformação	61–90	Consolidar resultado, criar estilo de vida, preparar manutenção	Ciclagem calórica + HIIT 5×/sem	Supersets + cardio em jejum 2×/sem	Lifestyle integrado, flexibilidade

Regra de ouro entre fases: Antes de passar para a Fase 2 (Dia 31), registre suas medidas e faça uma foto. Este é o seu ponto de comparação mais importante — muita gente se decepciona sem foto porque a memória distorce o ponto de partida.

SEU PONTO DE PARTIDA

Medida	Dia 1	Dia 30	Dia 60	Dia 90	Diferença
Peso (kg)					
Cintura (cm)					
Quadril (cm)					
Abdômen (cm)					
Braço (cm)					
Coxa (cm)					

PARA QUEM QUER PERDER GORDURA

Emagrecer de Verdade

Déficit calórico progressivo · Cardio 3 a 5×/semana · Proteína alta para preservar massa

FASE 1 — Adaptação Metabólica

Dias 1 a 30

Objetivo: eliminar alimentos inflamatórios, estabilizar insulina, criar déficit moderado de ~300kcal/dia. Sem restrição severa — o corpo precisa aprender que vai receber comida de qualidade.

Refeição	Seg/Qua/Sex (Treino)	Ter/Qui/Sáb (Descanso)	Dom
CAFÉ 7h	2 ovos mexidos + 1 fatia pão integral + café sem açúcar	Idem	Omelete 3 ovos + fruta vermelha (1 xíc.)
MANHÃ 10h	1 fruta pequena + 10 amêndoas	1 fruta pequena	Vitamina: leite de coco (200ml) + whey ou iogurte grego
ALMOÇO 13h	150g frango grelhado + arroz integral (4 col.) + salada verde livre + azeite	Idem ou atum + batata doce (100g) + legumes	Refeição livre (sem fritos, sem bebida alcoólica)
TARDE 16h	iogurte grego natural + 1 col. linhaça	1 punhado de oleaginosas (30g)	iogurte grego ou fruta
JANTAR 19h	Omelete 3 ovos + legumes refogados + sopa de legumes (opcional)	150g peixe assado + purê de couve-flor + salada	Canja de frango caseira ou jantar leve
CEIA 21h	Chá de camomila ou hortelã (sem açúcar)	Idem	Idem

FASE 2 — Aceleração

Dias 31 a 60

Objetivo: Déficit de ~500kcal/dia. Redução de carboidratos no jantar e introdução de janela alimentar das 8h (comer entre 11h e 19h nos dias de treino, se tolerado).

Refeição	Dias de Treino (4×/sem)	Dias de Descanso (3×/sem)
CAFÉ 11h*	Shake: whey (30g) + leite vegetal (250ml) + 1 banana pequena + 1 col. aveia	2 ovos + abacate (½) + café sem açúcar
ALMOÇO 13h	180g frango ou carne magra + arroz integral (3 col.) + feijão (2 col.) + salada livre	150g proteína + batata doce (80g) + legumes
TARDE 16h	iogurte grego + fruta vermelha ou 1 maçã	10–15 amêndoas + 1 fruta pequena
JANTAR 19h (último)*	Salada grande + 120g proteína magra + azeite. Sem carboidrato simples.	Idem. Pode adicionar 1 fatia pão integral se sentir fome.

*Janela de 8h: comer entre 11h e 19h. Se sentir tontura, quebre o jejum com 1 fruta + 1 punhado de castanhas às 9h.

FASE 3 — Transformação

Dias 61 a 90

Objetivo: Ciclagem calórica — 3 dias déficit (–600kcal) alternados com 1 dia de manutenção. Isso evita a estagnação metabólica. Cardio HIIT 5×/semana.

Dia	Tipo	Almoço	Jantar
Dia de déficit	– 600kcal	Frango 200g + salada + legumes. Sem arroz.	Omelete 3 ovos + caldo de legumes.
Dia de manutenção	Normal	Refeição completa normal (como Fase 1)	Proteína + carboidrato complexo + salada
Padrão semanal	Seg/Ter/Qua = déficit · Qui = manutenção · Sex/Sáb = déficit · Dom = manutenção		

Programação de exercícios

Todos os treinos são para casa. Você precisará de: colchonete, 2 garrafas d’água (improviso de peso), corda de pular (opcional). Nenhum equipamento caro.

Fase 1 — Semanas 1 a 4 (3×/semana)

SEG Treino A	TER Caminhada 30min	QUA Treino B	QUI Descanso	SEX Treino C	SÁB Caminhada 40min	DOM Descanso
-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------

Exercício	Músculos	Séries × Reps	Pausa	Execução
TREINO A — Membros Inferiores + Cardio				
Agachamento sumô	Glúteos, adutores	3 × 15	45s	Pés afastados, ponta dos pés para fora 45°. Joelhos acompanham os pés ao descer.
Avanço alternado	Quadríceps, glúteos	3 × 12 cada	45s	Passo à frente, joelho traseiro quase toca o chão. Empurre o calcanhar da frente para subir.
Elevação pélvica	Glúteos, isquiotibiais	4 × 20	30s	Deitada, pés no chão, suba o quadril até alinhar joelho-quadril-ombro. Aperta no topo.
Polichinelo	Cardio total	3 × 45s	30s	Salte abrindo pernas e levando braços acima da cabeça simultaneamente.
Mountain climber	Core, cardio	3 × 30s	30s	Posição de prancha. Traga joelhos alternados ao peito em ritmo acelerado.
TREINO B — Membros Superiores + Core				
Flexão de braço (joelhos)	Peitoral, tríceps	3 × 12	45s	Mãos à largura dos ombros. Corpo reto do joelho ao ombro. Cotovelos a 45° do tronco.
Tríceps no banco	Tríceps	3 × 15	45s	Mãos em cadeira ou sofá, cotovelos dobram para trás. Desça até 90° e empurre.
Prancha frontal	Core total	3 × 30s	30s	Antebraços no chão, corpo reto. Não deixe o quadril subir nem cair.
Abdominal bicicleta	Obliquos, reto abd.	3 × 20	30s	Deitada, mãos atrás da cabeça. Cotovelo direito ao joelho esquerdo. Alterne devagar.
TREINO C — Full Body Metabólico				
Burpee (sem salto)	Full body	3 × 10	45s	Agacha → mãos no chão → recua pernas (prancha) → avança pernas → levanta.
Squat jump	Pernas, cardio	3 × 12	45s	Agacha fundo e salta verticalmente. Aterrissa com joelhos suaves.
Superman	Lombar, glúteos	3 × 15	30s	Barriga no chão, braços esticados à frente. Levante braços e pernas simultaneamente. Aperta por 2s.

Fase 2 — Semanas 5 a 8 (4x/semana + cardio)

SEG Treino A	TER Cardio 35min	QUA Treino B	QUI Descanso	SEX Treino C	SÁB Cardio 40min	DOM Descanso
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

Progressão: aumente 1–2 repetições por exercício a cada semana. Cardio = caminhada rápida ou corda de pular.

Exercício	Músculos	Séries x Reps	Pausa	Execução
TREINO A — Glúteos & Pernas (Progressão)				
Agachamento búlgaro	Glúteos, quad.	4 x 12 cada	60s	Pé traseiro elevado em cadeira. Desça o joelho da frente a 90°. Empurre pelo calcanhar.
Elevação pélvica 1 perna	Glúteo unilateral	3 x 15 cada	45s	Como elevação normal, mas com uma perna estendida. Mantém quadril nivelado no topo.
Cadeira de parede	Quadríceps	3 x 45s	60s	Costas na parede, joelhos a 90°. Segure sem descanso. Se queimar — está funcionando.
Pulo lateral sobre linha	Pernas, cardio	3 x 40s	30s	Salte lateralmente sobre uma linha imaginária. Aterrisse suave e pule imediatamente.
TREINO C — HIIT (introdução)				
Protocolo 20-10	Full body	8 rounds	10s entre rounds	20s de esforço máximo (ex: agachamento com salto) → 10s descanso. Alterne exercícios: burpee, squat jump, mountain climber, polichinelo.

Fase 3 — Semanas 9 a 13 (5x/semana HIIT)

SEG HIIT A	TER HIIT B	QUA HIIT C	QUI Caminhada	SEX HIIT A	SÁB HIIT B	DOM Descanso
---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	-----------------

Circuito	Exercícios	Tempo	Pausa entre rounds	Total
HIIT A	Squat jump → Mountain climber → Burpee completo → Polichinelo	40s cada	20s	4 rounds = 16 min
HIIT B	Elevação pélvica rápida → Prancha com tap → Avanço com salto → Superman	40s cada	20s	4 rounds = 16 min
HIIT C	Corrida estacionária alta → Flexão → Abdominal bicicleta → Pulo lateral	40s cada	20s	4 rounds = 16 min

3 receitas para potencializar a perda de gordura

CAFÉ DA MANHÃ · FASE 1 E 2

Shake Proteico Anti-inchaço

⌚ 5 min 🍴 1 porção Sem lactose

INGREDIENTES

- 1 scoop whey protein baunilha (30g)
- 200ml leite de amêndoa sem açúcar
- ½ banana congelada
- 1 col. sopa de linhaça dourada
- 1 col. chá de gengibre fresco ralado
- Gelo a gosto

MODO DE PREPARO

1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador.
2. Bata por 30 segundos até ficar homogêneo.
3. Sirva imediatamente.
4. Não adoce — o whey e a banana dão dulçor suficiente.

28g	22g	5g	~245
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

ALMOÇO · FASE 2 E 3

Bowl Queima Ativa

⌚ 20 min 🍴 1 porção Alto teor proteico

INGREDIENTES

- 150g peito de frango (grelhado)
- 80g batata doce cozida (cubos)
- 1 xíc. rúcula + espinafre
- ½ tomate cereja (10 unidades)
- ¼ pepino em rodela
- 1 col. sopa azeite extra virgem
- Limão, pimenta-do-reino, sal rosa

MODO DE PREPARO

1. Grelhe o frango com temperos (alho, páprica, sal).
2. Cozinhe a batata doce no vapor até macia.
3. Monte o bowl: verdes na base, batata e frango por cima.
4. Finalize com tomates, pepino, azeite e limão.
5. Consuma imediatamente para preservar os nutrientes.

38g	28g	14g	~390
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

PARA QUEM QUER RECOMPOSIÇÃO CORPORAL

Definição & Tônus

Força progressiva · Proteína elevada · Cardio de suporte · Composição muscular

FASE 1 — Base de Força

Dias 1 a 30

Objetivo: Aprender os padrões de movimento, criar base muscular, manter manutenção calórica (não déficit). Proteína: 1,6–2g por kg de peso corporal/dia.

Refeição	Dias de Treino	Dias de Descanso
CAFÉ 7h	Omelete 3 ovos + aveia (4 col. sopa) + banana	2 ovos + 1 fatia pão integral + queijo cottage
MANHÃ 10h	Whey shake (30g) + 1 fruta	iogurte grego + granola s/açúcar (2 col.)
ALMOÇO 13h	200g proteína (frango/carne magra) + arroz integral (5 col.) + feijão + salada livre + azeite	Idem porém 3 col. arroz
PRÉ-TREINO 16h	Banana + 10 amendoins ou 1 torrada integral + pasta de amendoim	Fruta + castanhas (30g)
JANTAR 20h	Proteína magra 150g + vegetais refogados + 2 col. arroz integral	Omelete ou peixe + salada + 1 batata doce pequena

FASE 2 — Intensificação

Dias 31 a 60

Objetivo: Leve déficit calórico (–200kcal) para revelar músculo sem perder massa. Progressão de carga obrigatória — se não ficou mais difícil que semana passada, não está evoluindo.

Refeição	Dias de Treino (4x/sem)	Dias de Descanso
CAFÉ	Idem Fase 1 + 1 col. sopa de chia	Omelete 2 ovos + abacate (¼) + café
MANHÃ	Whey (30g) + aveia (2 col.) + água	iogurte grego + frutas vermelhas (½ xíc.)
ALMOÇO	220g proteína + arroz integral (4 col.) + brócolis ou espinafre + azeite	Idem porém 3 col. arroz
TARDE	Whey shake pós-treino (30g) + 1 fruta	Castanhas (20g) + 1 fruta

Refeição	Dias de Treino (4x/sem)	Dias de Descanso
JANTAR	200g proteína + legumes à vontade. Sem carboidrato no jantar (dias de treino).	150g proteína + 1 col. arroz + legumes

FASE 3 — Definição

Dias 61 a 90

Objetivo: Déficit de –300kcal + 2 sessões semanais de cardio em jejum (manhã, antes do café).
Supersets para densidade muscular e queima extra.

Dia	Café	Almoço	Jantar
Treino + jejum cardio	Cardio em jejum → Whey + fruta ao acordar	200g proteína + arroz integral (4 col.) + salada	Proteína + legumes. Sem carb.
Treino normal	Omelete 3 ovos + aveia	Idem acima	Proteína + legumes + 1 col. arroz
Descanso	2 ovos + queijo branco + fruta	Refeição completa. Pode incluir 1 sobremesa leve (chocolate 70% — 2 quadradinhos).	Salada + proteína leve

Força progressiva em casa

Fase 1 — Fundamentos (3×/semana)

SEG Treino A	TER Caminhada	QUA Treino B	QUI Descanso	SEX Treino C	SÁB Caminhada	DOM Descanso
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Exercício	Músculos	Séries × Reps	Pausa	Execução (Técnica)
TREINO A — Posterior + Glúteos				
Elevação pélvica (lenta)	Glúteo, isquio.	4 × 15	60s	Suba em 2s, aperta 2s no topo, desce em 3s. Ritmo lento = mais ativação muscular.
Agachamento livre	Quadríceps, glúteos	4 × 15	60s	Calcanhares no chão, joelhos na direção dos pés. Coluna neutra. Desça até coxa paralela ao chão.
Panturrilha em pé	Gastrocnêmio, sóleo	3 × 20	45s	Segure em cadeira para equilíbrio. Suba na ponta do pé, aperta, desce lento. Amplitude total.
TREINO B — Superior				
Flexão de braço	Peitoral, tríceps, ombro	4 × 10–15	60s	Mãos na largura dos ombros. Cotovelos a 45°. Desce até peito quase tocar o chão. Se precisar, use joelhos.
Remada com garrafa	Dorsal, bíceps	3 × 12 cada	60s	Apoie 1 mão/joelho na cadeira. Puxe garrafa cheia até o quadril. Retrai escápula no topo.
Desenvolvimento de ombro	Deltoides	3 × 12	60s	Sentada, cotovelos a 90° nas laterais. Empurre as garrafas acima da cabeça. Não trave o cotovelo.
TREINO C — Core + Estabilização				
Prancha lateral	Oblíquos, glúteo médio	3 × 25s cada	30s	Antebraço no chão, quadril elevado. Corpo reto. Se difícil, apoie o joelho inferior.
Dead bug	Core profundo	3 × 10 cada	45s	Deitada, braços verticais, joelhos a 90°. Abaixe braço oposto ao pé. Costas no chão o tempo todo.
Hiperextensão no chão	Lombar, glúteos	3 × 15	45s	Barriga no chão. Eleve braços e pernas juntos. Segura 2s no topo. Baixa controlado.

Fase 3 — Supersets para Definição (5×/semana)

Par	Exercício 1	Exercício 2	Séries	Pausa entre pares
S1	Agachamento búlgaro 12 reps cada	Elevação pélvica 20 reps	4 pares	75s
S2	Flexão de braço 12 reps	Remada com garrafa 15 reps	4 pares	75s
S3	Desenvolvimento de ombro 12 reps	Prancha 40s	3 pares	60s

3 receitas para recomposição

PÓS-TREINO · FASE 2 E 3

Tigela Proteica de Atum e Abacate

⌚ 8 min 🍽️ 1 porção Sem glúten

INGREDIENTES

- 1 lata atum em água (120g escorrido)
- ½ abacate maduro
- ½ pepino em cubos
- 10 tomates cereja cortados ao meio
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta e coentro a gosto

MODO DE PREPARO

1. Escorra bem o atum e desfie levemente.
2. Amasse o abacate com limão e sal.
3. Misture atum, pepino e tomates.
4. Sirva sobre o abacate amassado.
5. Finalize com pimenta e coentro.

35g	8g	18g	~325
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

JANTAR · FASE 3

Frango Asiático com Brócolis no Vapor

⌚ 25 min 🍽️ 2 porções Baixo carb

INGREDIENTES

- 300g peito de frango em tiras
- 200g brócolis em floretes
- 2 dentes de alho picados
- 1 col. sopa shoyu light (baixo sódio)
- 1 col. chá de gengibre ralado
- 1 col. chá de gergelim torrado
- 1 col. sopa de azeite

MODO DE PREPARO

1. Marine o frango com shoyu, gengibre e alho (15 min).
2. Grelhe na frigideira antiaderente até dourar.
3. Cozinhe o brócolis no vapor (5 min — ainda crocante).
4. Monte o prato, regue com azeite.
5. Polvilhe gergelim e sirva.

42g	10g	12g	~315
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

PARA QUEM PRIORIZA SAÚDE E DISPOSIÇÃO

Energia & Leveza

Anti-inflamatório · Movimento diário · Gestão de estresse · Resultado sustentável

FASE 1 — Reset

Dias 1 a 30

Objetivo: Eliminar alimentos pró-inflamatórios (açúcar, ultraprocessados, álcool, trigo em excesso), melhorar qualidade do sono e criar rotina de movimento diário. Resultado esperado: deflação e mais energia — a balança vem depois.

Refeição	Todo dia	Variações / opções
CAFÉ 7–8h	2 ovos cozidos ou mexidos + fruta anti-inf. (mamão, abacaxi, manga) + chá verde ou café sem açúcar	Omelete de espinafre / vitamina de frutas vermelhas com leite de coco
MANHÃ 10h	1 fruta + 10 amêndoas ou nozes	logurte grego natural (sem açúcar) + 1 col. chia
ALMOÇO 12–13h	Proteína magra (150g) + arroz integral ou quinoa (3 col.) + folhas verdes à vontade + azeite + limão	Pode substituir arroz por batata doce ou inhame. Evite pão branco e arroz branco.
TARDE 15–16h	Chá de cúrcuma + gengibre (anti-inflamatório natural) + 1 fruta pequena	Suco verde (limão + couve + água de coco + gengibre) — sem açúcar nem peneirar
JANTAR 18–19h	Sopa de legumes caseira OU peixe + legumes no vapor. Refeição leve, digestiva, sem carboidrato pesado.	Omelete de legumes / frango desfiado com caldo de cúrcuma
NOITE 21h	Chá de camomila ou melissa (auxilia sono, reduz cortisol)	—

FASE 2 — Ativação

Dias 31 a 60

Objetivo: Adicionar treinos funcionais 3x/semana sem abrir mão da alimentação anti-inflamatória. Introdução de jejum leve (12h: jantar às 19h e café às 7h).

Refeição	Dias de Treino (3x/sem)	Dias de Descanso
CAFÉ 7h	Vitamina: leite vegetal + 1 scoop colágeno hidrolisado + fruta vermelha + 1 col. aveia	Omelete 2 ovos + abacate
ALMOÇO	Proteína 180g + carboidrato moderado + legumes	Idem
TARDE	Banana + pasta de amendoim (1 col.) — pré-treino	Fruta + castanhas

Refeição	Dias de Treino (3×/sem)	Dias de Descanso
JANTAR 19h	Proteína leve + legumes + caldos. Evite carboidrato pesado.	Idem

FASE 3 — Fluxo

Dias 61 a 90

Objetivo: Lifestyle integration — não é dieta, é forma de comer. 4 treinos/semana, 1 dia de refeição livre (sem culpa). Foco: manter o que foi conquistado e preparar para vida pós-desafio.

Tipo de dia	Almoço	Jantar	Observação
Dia normal (5×/sem)	Refeição anti-inflamatória completa	Leve, sem carb pesado	Treino se faz antes ou depois do almoço
Dia livre (1×/sem)	Refeição de sua escolha	De sua escolha	Sem culpa — parte do protocolo
Dia de recuperação (1×/sem)	Sopa ou frango com legumes	Caldos ou omelete	Após o dia livre, volte suave

Movimento que dá energia, não cansaço

Trilha C prioriza consistência sobre intensidade. Os treinos são funcionais, de baixo impacto e podem ser feitos em qualquer espaço. A meta não é exaustão — é sentir o corpo se movendo melhor a cada semana.

Fase 1 — Movimento diário (sem treino formal)

SEG Caminhada 30min	TER Yoga 20min	QUA Caminhada 35min	QUI Alongamento 15min	SEX Caminhada 40min	SÁB Atividade livre	DOM Descanso completo
---------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------

Yoga sugerido: Yoga With Adriene no YouTube — séries "30 Days of Yoga" ou "Yoga for Beginners".
Gratuito, sem equipamento, guiado.

Fase 2 — Funcional 3x/semana

SEG Funcional A	TER Caminhada	QUA Funcional B	QUI Yoga	SEX Funcional C	SÁB Caminhada	DOM Descanso
--------------------	------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	-----------------

Exercício	Músculos	Séries x Reps	Pausa	Execução
FUNCIONAL A — Mobilidade + Força leve				
Agachamento com pausa	Pernas, glúteos	3 x 12	60s	Desce devagar (3s), pausa de 2s no fundo, sobe suave. Foco na respiração.
Elevação pélvica com faixa	Glúteos, adutores	3 x 15	60s	Com faixa de resistência acima dos joelhos. Abra os joelhos contra a resistência no topo.
Gato-camelo (mobilidade)	Coluna, core	2 x 10	30s	De quatro apoios. Arqueie para cima (gato) e depois para baixo (camelo). Lento e respirando.
Alongamento de psaos	Flexor do quadril	2 x 40s cada	—	Ajoelhe um joelho, avance o outro pé. Empurre o quadril para frente suavemente.
FUNCIONAL B — Leveza e Cardio suave				
Marcha estacionária elevada	Core, cardio leve	3 x 45s	30s	Eleve os joelhos ao nível do quadril, alternando. Braços acompanham o ritmo. Suave.
Flexão de parede	Peitoral, ombros	3 x 15	45s	Mãos na parede à largura dos ombros. Incline e empurre. Versão de baixo impacto da flexão.
Respiração diafragmática	Core profundo, estresse	5 min	—	Deitada, mão no abdômen. Inspire 4s pelo nariz (barriga sobe), expire 6s pela boca (barriga desce).
FUNCIONAL C — Full Body baixo impacto				
Dead bug	Core profundo	3 x 8 cada	45s	Braços e pernas opostos se movem juntos. Costas coladas ao chão todo o tempo.

Exercício	Músculos	Séries × Reps	Pausa	Execução
Superman lento	Lombar, glúteos	3 × 10	45s	Barriga no chão. Levanta devagar, aperta 3s, baixa 3s. Sem bater no chão.
Caminhada lateral agachada	Abdutores, glúteos	3 × 10 passos	60s	Posição de agachamento parcial. Dê 10 passos para o lado e volte. Com faixa é mais intenso.

3 receitas anti-inflamatórias

CAFÉ DA MANHÃ · TODAS AS FASES

Vitamina Dourada Anti-inflamatória

⌚ 5 min 🍷 1 porção Sem glúten e lactose

INGREDIENTES

- 200ml leite de coco (ou leite de amêndoa)
- ½ banana congelada
- 1 col. chá de cúrcuma em pó
- ½ col. chá de gengibre fresco ralado
- Pitada de pimenta-do-reino (ativa a curcumina)
- 1 col. sopa de mel (opcional)
- Gelo a gosto

MODO DE PREPARO

1. Bata tudo no liquidificador por 30 segundos.
2. Sirva gelada ou aquecida (como golden milk).
3. Versão quente: esquente o leite, dissolva a cúrcuma e adicione mel. Beba como chá.
4. A pimenta é essencial — ela aumenta a absorção da curcumina em até 2000%.

3g	24g	12g	~210
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

JANTAR · TODAS AS FASES

Sopa de Cúrcuma com Frango Desfiado

⌚ 30 min 🍷 3 porções Confortável & nutritiva

INGREDIENTES

- 300g peito de frango (cozido e desfiado)
- 1 cenoura em rodela
- 1 abobrinha em cubos
- ½ cebola picada
- 2 dentes de alho
- 1 col. chá de cúrcuma
- Sal, pimenta, coentro e azeite
- 1L de água ou caldo de frango caseiro

MODO DE PREPARO

1. Refogue cebola e alho no azeite até dourar.
2. Adicione cenoura, abobrinha e a cúrcuma. Misture bem.
3. Adicione água ou caldo. Cozinhe em fogo médio por 20 min.
4. Adicione o frango desfiado, ajuste o sal.
5. Finalize com coentro fresco. Sirva quente.

32g	12g	8g	~245
Proteína	Carboidrato	Gordura	Kcal

Tabela de medidas & progresso

Registre suas medidas sempre no mesmo horário (manhã em jejum), com a mesma fita métrica, na mesma posição. Peça alguém pra medir o quadril e costas — você mesmo não consegue medir com precisão.

Semana	Data	Peso (kg)	Cintura	Quadril	Abdômen	Coxa	Braço
S1 (Dia 1)							
S2 (Dia 7)							
S3 (Dia 14)							
S4 (Dia 21)							
Fase 1 final							
S6 (Dia 35)							
S8 (Dia 49)							
Fase 2 final							
S10 (Dia 63)							
S12 (Dia 77)							
DIA 90 — FINAL							

Registro de treinos

Semana	Treinos feitos	Observação / Evolução	Energia (1–5)
Semana 1			
Semana 2			
Semana 3			
Semana 4			
Semana 5–8	× 4 semanas		
Semana 9–13	× 5 semanas		

O que funciona, o que é mito

Suplementos não fazem o trabalho por você — eles otimizam o que o treino e a alimentação já constroem. Nenhum suplemento abaixo é obrigatório. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer suplementação.

Proteína Whey

20–30g pós-treino ou no café

Indicado: Trilha A e B. Facilita atingir a meta proteica diária sem excesso de calorias. Whey isolado é mais fácil de digerir.

Colágeno Hidrolisado

10g pela manhã em jejum

Indicado: Trilha C principalmente. Apoia articulações, pele e tendões. Mais relevante após os 35 anos. Dissolva em água morna com limão.

Creatina Monohidratada

3–5g/dia (qualquer horário)

Indicado: Trilha B. Aumenta força e retém volume muscular. Não retém gordura — o ganho de peso inicial é água intramuscular (positivo).

Magnésio Glicinato

300–400mg antes de dormir

Indicado: todas as trilhas. Melhora sono, reduz inflamação e câibras. O tipo glicinato é mais absorvido que o óxido (evite óxido).

Vitamina D3 + K2

2000–5000UI com refeição gordurosa

Indicado: todas as trilhas. A maioria das brasileiras tem deficiência. Impacta humor, imunidade, metabolismo e sono. Sempre com K2 para fixar no osso.

Ômega-3 (DHA/EPA)

2–3g/dia com refeição

Indicado: Trilha C especialmente. Potente anti-inflamatório. Reduz cortisol. Melhora foco e humor. Prefira de peixe de água fria (sardinha, salmão).

O que NÃO vale a pena: Termogênicos agressivos, fat burners, diuréticos, "shakes substituidores de refeição" industrializados com longa lista de ingredientes. O mecanismo de ação da maioria é: aumentar cortisol e frequência cardíaca. O resultado a longo prazo é comprovadamente inferior à mudança alimentar.

Como não desistir no Dia 31

O maior inimigo dos 90 dias não é a comida — é a semana 4. Sabe por quê? A motivação inicial foi embora e o resultado ainda não é visível no espelho. É o vale do desânimo. Todo mundo passa por ele. Poucas pessoas sabem que ele tem nome — e que tem saída.

"A motivação te leva para a academia. O hábito te mantém lá quando você não quer ir."

— James Clear, Hábitos Atômicos

DIAS 1–7

Euforia inicial

Motivação alta, tudo parece possível. Cuidado: não exagere no início. Burnout precoce é a causa #1 de desistência. Faça menos do que acha que consegue — e seja consistente.

DIAS 14–21

Primeira crise

O novelty effect acabou. O corpo está se adaptando e o progresso parece lento. É hora de confiar no processo, não na motivação. Ferramenta: escreva por que começou. Releia toda vez que quiser desistir.

DIAS 28–35

O Vale do Dia 31

A maioria desiste aqui. Metabólica e psicologicamente é o ponto mais difícil. A solução não é força de vontade — é diminuir a fricção. Deixe a academia preparada. Tenha a comida pronta. Torne impossível não fazer.

DIAS 45–60

A virada

Se chegou até aqui, o hábito está instalado. O esforço percebido cai. O corpo começa a sentir falta do treino quando não faz. Você virou outra pessoa — uma que se exercita, não uma que "está tentando".

Ferramentas antidesistência

Ferramenta	Como usar	Quando usar
Regra dos 2 minutos	Se não quer treinar, faça só 2 minutos. Após 2 min, quase sempre continua.	Dias de desmotivação total
Foto de progresso	Foto no mesmo ângulo, mesma luz, mesma roupa. Compare a cada 30 dias.	Dias que acha que "não mudou nada"
Parceria de accountability	1 pessoa que sabe do seu desafio e te pergunta semanalmente. Pode ser online.	Dias 14–35 (vale do desânimo)
Recompensa não-alimentar	Defina uma recompensa pro Dia 30, 60 e 90 (spa, roupa nova, viagem).	Como âncora motivacional

Ferramenta	Como usar	Quando usar
Diário de 30 segundos	Uma linha por dia: o que fez, como se sentiu (1–5), o que comeu de errado.	Todo dia, antes de dormir

VOCÊ CHEGOU ATÉ O FINAL

Agora é *hora de começar.*

90 dias parecem muito. Mas são 90 vezes de uma única decisão: eu vou fazer isso hoje. Você não precisa de motivação perfeita — precisa de um sistema. E você tem um agora.

Tire a foto do Dia 1 agora. Ela vai ser a sua prova favorita daqui a 90 dias.

DESAFIO 90 DIAS — TRANSFORMAÇÃO COMPLETA