

0x5E 0xA9 0xB2 0x4F 0x1C - SECURE BOOT...



ENCRYPTED CONNECTION
ESTABLISHED [100%]

Operação Cyber Forensics

Briefing de Missão: Escape Room Digital

SYS.ID: OMEGA-CYBER-01
ACCESS LVL: TOP SECRET
THREAT ASSESSMENT: CRITICAL

DATA STREAM: INBOUND
NOCE: 192.168.1.X
FIREWALL: ACTIVE
TIMESTAMP: 2024.10.27 14:39:68 UTC



SITREP: A Consolidação da Inteligência de Dados

Status da Operação (Fim da SA2):

Todos os fundamentos técnicos foram estabelecidos.



LAT 34.0522 N
LON 118.2437 W



100% CONCLUÍDO



Capacidade Adquirida:

Vocês deixaram de armazenar dados para extrair inteligência, verdade e relatórios de registros brutos.



LAT 34.0522 N
LON 118.2437 W



100% HABILIDADE ATIVA



Prontidão:

O arsenal está completo. A missão testará a aplicação lógica sob pressão extrema.

SYSTEM INTEGRITY: 100%
THREAT LEVEL: CRITICAL
BANDWIDTH: 50 TB/s

LAT 34.0522 N
LON 118.2437 W



100% ALERTA MÁXIMO



Código Vermelho: O Roubo no Laboratório



Intelligence Dossier

0 Incidente

Na terça-feira, um componente de automação de altíssimo valor desapareceu do laboratório principal.

CONFIDENCIAL



Intelligence Dossier

0 Problema

O sistema de câmeras falhou ou foi sabotado. Não há imagens do corredor.

CONFIDENCIAL



Intelligence Dossier

A Única Testemunha

O servidor não dorme. Os logs silenciosos registraram catracas, cantina e almoxarifado. Os dados são a nossa única pista.

CONFIDENCIAL

LAT S4.8625 N
LON 118.2437 W

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN DIEGO
RESEARCH CENTER
SAN DIEGO, CALIFORNIA
92161

01/10/2023 14:30:00

01/10/2023 14:30:00

01/10/2023 14:30:00



A Matriz Tática do Investigador de Dados

Ferramenta	Mecânica	Aplicação Forense
JOINS 	Cruzamento Direto (INNER/LEFT)	Ligar suspeitos aos seus álibis em sistemas diferentes.
Agregação (GROUP BY / HAVING) 	Consolidação Matemática (SUM, COUNT)	Identificar padrões de comportamento e frequência de acessos.
Subconsultas (IN / EXISTS) 	Filtros Lógicos Embutidos	Isolar indivíduos por eliminação reversa (Ex: Quem NÃO estava na lista).

O Mapa Mental da Investigação

O caminho lógico para fechar o cerco.



1. Suspeitos
(Tabela Alunos)

2. Álibis
(Tabela Cantina)



3. Horário
(Tabela Catraca)

4. Culpado
(Acessos Negados no Lab)



Aquecimento Tático no Console

Desafio de Calibração:

Quem comprou café na cantina exatamente às 10h?

Objetivo:

Estruturar mentalmente a query antes da operação real.

```
mysql> SELECT █
```


Protocolo de Engajamento do Escape Room

1. Criptografia Ativa:

Não há dicas textuais. Cada fase do dossiê está trancada.

2. A Chave é o Código:

A senha para avançar é o resultado exato da sua query.

3. Condição de Vitória:

Cruzar as 4 fases, revelar o culpado e provar o raciocínio em código SQL.



Resiliência Sob Fogo Cruzado

Protocolo de Agente em Campo



O sistema não tem sentimentos e não mente. Resultado vazio = falha na lógica.

Controle o pânico: Respire, revise suas cláusulas, especialmente os JOINs.

A resiliência tática contra o sistema é a sua maior arma na investigação.

Descriptografia de Logs Iniciada...

Conectando ao Servidor Central do SENAI...

99%

Fase 1: Interceptando a Janela de Tempo

Arquivo 01: O Horário

Missão:

Encontre o ID do aluno que passou na catraca de saída entre 18:45 e 18:50 da terça-feira.

Dica Tática:

Foque no comando SELECT aliado à cláusula WHERE para manipulação precisa de Data e Hora.



Fase 2: Desconstruindo o Álibi

Arquivo 02: O Álibi da Cantina

Missão:

Cruze o ID do suspeito com a tabela da cantina. O que ele comprou nesse horário exato?

Dica Tática:

Costure os dados. O INNER JOIN revelará a verdade.



Fase 3: Rastreador de Ferramentas


Arquivo 03: A Arma do Crime

Missão:

Descubra o aluno que pegou a 'Chave Torx', mas cujo ID NÃO ESTÁ na lista da cantina.

Dica Tática:

Inception de Dados. Use Subconsulta (NOT IN) para eliminação por exclusão.



Fase 4: O Padrão de Acessos Negados

Arquivo 04: O Culpado

Missão:

Qual aluno teve o maior número de acessos negados no laboratório de automação na semana?

Dica Tática:

Esmague os dados e conte as tentativas. Utilize Funções de Agregação (HAVING COUNT).



Operações Especiais: O Dossiê Definitivo (Nível AUT)



Missão Extra 1: A Auditoria do Crime

Objetivo

Escreva uma única query massiva que traga o dossiê completo do culpado: Nome, Curso, Compra na cantina e Hora exata de saída.

Requisito

Exige o encadeamento de 4 JOINS simultâneos.



Operações Especiais: Protocolo Hacker de Limpeza (Nível AUT)



Missão Extra 2: Limpando os Rastros

Objetivo:

Atue como invasor. Crie uma instrução DML letal para apagar a entrada do culpado na catraca, sem afetar o resto da escola.

Requisito:

Uso de comando DELETE orquestrado com uma Subquery de segurança.



Missão Cumprida: Caso Encerrado

Fim da Simulação.

Debriefing: Como a equipe vencedora estruturou sua linha de raciocínio investigativa?



Lembrem-se:

O banco de dados nunca mente para quem sabe fazer as perguntas corretas.

O Próximo Nível: A Cadeira de Administrador

Fim da Situação de Aprendizagem 2 (SA2).

O módulo anterior, completão que o módulo seguinte (SA2).

Gancho para SA3:

A responsabilidade muda. Vocês deixarão de ser detetives e passarão a ser Administradores (DBAs).

TAT5: 205
DATSH: 5150
TA213: 66606



Missão: Blindar o servidor, criar automações e gerenciar o caos.

