
function initApp() {
const config = {
type: 'vanilla'
};
buildUI(config);
}
function initApp() {
const config = {
type: 'vanilla'
};
export Component Vte {
// clese there items
buildUI(config);
}
}
class Component extends View {
render() {
return createNode('div', {
className: 'container'
});
}
}
PROGRAMAÇÃO
FRONT-END 2 (PFE2)
Da Codificação Artesanal à Engenharia de Software com IA.
NotebookLM

A Fundação


O Sistema Nervoso da Web

JavaScript ES6+

A lógica que dá vida e movimento à estrutura estática.

Manipulação do DOM

O controle absoluto sobre os nós e eventos da página (querySelector, addEventListener).




APIs Nativas & Web Storage

Os "sentidos" da aplicação, conectando o código ao mundo exterior através da Câmera, Geolocalização, Drag & Drop e fetch().


NotebookLM

O Novo Paradigma

O Passado (Imperativo)



O Futuro (Declarativo)



O Salto para o React

Pensar a web não como páginas, mas como blocos de construção.

Interfaces Inteligentes

Construção de componentes modulares, reutilizáveis e reativos (JSX, State, Props).


Consumo Contínuo

Integração fluida e em tempo real com APIs externas sem recarregar a página.

NotebookLM

O Motor do Futuro

IA Generativa como Multiplicador de Inteligência



Engenharia de Prompt

A nova linguagem de programação — a clareza do seu pedido define a qualidade do software.

Google Antigravity & Vibe Coding

A transição de digitar cada linha para direcionar a intenção do código.

A Moeda do Futuro (Tokens)

Entendendo como gerenciamos, otimizamos e "pagamos" por esse poder computacional massivo.

NotebookLM


Tecnologias do Projeto

As Ferramentas para Construir o SENAI Hub















Antigravity

Google

NotebookLM

Quem Você Se Tornará?

O Desenvolvedor 10x.

O engenheiro de software moderno não é aquele que apenas digita código mais rápido. É aquele que alia pensamento analítico, autogestão e inteligência emocional para orquestrar a Inteligência Artificial na construção do futuro.


A jornada começa agora.



NotebookLM


Dando Vida à Máquina:
Aquecimento e DOM
Front-end 2 | PFE2 - Semana 01
NotebookLM

A Rota de Engenharia: Nossas 20 Semanas




NotebookLM

A Tríade do Desenvolvedor



HTML

O Esqueleto:
A estrutura de aço. Define o conteúdo e a fundação da página.



CSS

A Fachada:
O revestimento, a pele, o design. Transforma a estrutura num ambiente habitável e responsivo.



JavaScript

O Sistema Nervoso:
A rede elétrica. Traz interatividade, comportamento e inteligência.

NotebookLM


O Despertar do Sistema Nervoso
Nesta disciplina, elevamos o sistema nervoso da web a um novo patamar de eficiência.
NotebookLM

Bloco A: As Duas Ferramentas Essenciais

O Radar

`querySelector`

Intenção: Encontrar o nervo específico no corpo do HTML.



O Gatilho


`addEventListener`

Intenção: Ficar à escuta de um estímulo (clique, digitação) para reagir instantaneamente.



NotebookLM

Anatomia de uma Busca (Selector)



NotebookLM

O Ciclo do Evento: Causa e Efeito

1

O Estímulo

O usuário age



2

A Escuta

O JS captura a ação



3

A Engrenagem

A lógica é executada



4

A Mutação

O DOM é atualizado



NotebookLM

Prática Guiada: Boas-Vindas Dinâmico



Desafio

1. Capturar o input, o botão e o título.
2. Adicionar o escutador de cliques no botão.
3. Substituir o texto do título por 'Bem-vindo, [Nome Digitado]!'.

Dica de Ouro: Use Template Literals (` `)

NotebookLM

Bloco B: O Arsenal (Mão na Massa)



As rodinhas de treinamento saem agora. É hora de modificar estados, manipular dados e alterar a visibilidade do DOM.


NotebookLM

Atividade 1 (Guiada): Modo Noturno

Desafio: Interruptor de Realidade

- **Alvo:** O botão `#botao-alternar-tema` e a tag `<body>`.
- **Arma Secreta:** `element.classList.toggle('modo-noturno')`.
- **O que faz:** Adiciona a classe se ela não existir; remove se já estiver lá. Um interruptor elétrico perfeito.

Resultado Visual



NotebookLM

Atividade 2 (Individual): Atualizador de Status




Desafio de Autonomia

Capture o que o usuário digitou no campo de status e projete no painel principal da tela.

Nota crítica: Lemos campos de formulário de um jeito, mas escrevemos na tela de outro. Veja o próximo slide antes de codar.

NotebookLM

A Matriz da Manipulação de Texto



NotebookLM

Pílula de Aprendizado: O Truque de Visibilidade


Esconder

```
elemento.style.display = 'none';
```



Revelar

```
elemento.style.display = 'block';
```



Você está injetando CSS diretamente pelas veias do JavaScript.
Ideal para criar telas de sucesso ou esconder botões após o uso.

NotebookLM

Atividade 3 (Em Duplas): Painel de Controle SENAI Hub

A Obra Mestre da Aula

Objetivo: Construir o painel administrativo simulado do SENAI Hub.

O que vocês vão combinar:

1. Alternância de Temas (Botões e Layout).
2. Captura e injeção de dados de perfil (Nome/Status).
3. Esconder painéis de configuração após salvar (Visibilidade).

A Regra: Trabalhem em dupla. Discutam o fluxo do evento antes de escrever a primeira linha de código.



NotebookLM

Protocolo de Entrega

- O que enviar no Google Sala de Aula hoje:
- Exatamente 9 arquivos organizados nas suas estruturas:
  - [Pasta 1] Modo Noturno: `index.html, style.css, script.js`
  - [Pasta 2] Atualizador de Status: `index.html, style.css, script.js`
  - [Pasta 3] Painel SENAI Hub: `index.html, style.css, script.js`


- **Prazo:** Até o fim do tempo de aula.



NotebookLM

Resumo de Comandos: O Canivete Suíço do DOM

Intenção	Ferramenta
Quero achar um elemento na tela	`document.querySelector('alvo')`
Quero reagir a um clique ou digitação	`.addEventListener('evento', função)`
Quero ligar/desligar uma classe CSS	`.classList.toggle('nome-da-classe')`
Quero ler o que o usuário digitou no input	`.value`
Quero mudar o texto visível num parágrafo	`.textContent`
Quero esconder um elemento completamente	`.style.display = 'none'`



O domínio da ferramenta vem com a prática.
A máquina agora está viva. Até a próxima semana.

NotebookLM