

a)
Components of raw data
PC1
-2
+2 SD
Y coordinate
400
0
-400
Y (px)
-2 0 2
PC1 score (SD)
PC1
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC2
-2
+2 SD
X coordinate
400
0
-400
X (px)
-2 0 2
PC2 score (SD)
PC2
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC3
-2
+2 SD
Body angle
π
0
-π
Angle (rad)
-2 0 2
PC3 score (SD)
PC3
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC4
-2
+2 SD
Body angle
π
0
-π
Angle (rad)
-2 0 2
PC4 score (SD)
PC4
+0 SD
+1 SD
+2 SD
b)
Components of egocentric data
PC1
-2
+2 SD
Front hair tuft position
10
5
0
Y (a.u.)
-5 0 5
X (a.u.)
PC1
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC2
-2
+2 SD
Front hair tuft position
10
5
0
Y (a.u.)
-5 0 5
X (a.u.)
PC2
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC3
-2
+2 SD
Front right hand position
6
0
Y (a.u.)
-6 0 6
X (a.u.)
PC3
+0 SD
+1 SD
+2 SD
PC4
-2
+2 SD
Front left hand position
8
0
Y (a.u.)
-8 0 8
X (a.u.)
PC4
+0 SD
+1 SD
+2 SD