

EXAMEN

(UNIDAD 4)

1.- ¿Qué función cumplen los archivos dentro de una aplicación?

- A) Diseñar interfaces gráficas
- B) Ejecutar consultas SQL
- C) Almacenar información de forma permanente
- D) Crear diagramas UML

Respuesta correcta: C

2.- ¿Qué es una base de datos?

- A) Un conjunto organizado de información
- B) Un lenguaje de programación
- C) Un sistema operativo
- D) Un diagrama UML

Respuesta correcta: A

3.- ¿Qué significa ORM?

- A) Object Resource Manager
- B) Online Resource Mapping
- C) Object Relation Method
- D) Object Relational Mapping

Respuesta correcta: D

4.- ¿Con qué elemento de una base de datos se relaciona normalmente una clase en ORM?

- A) Campo
- B) Registro
- C) Consulta
- D) Tabla

Respuesta correcta: D

5.- ¿Cuál es el componente de MVC que normalmente interactúa con la base de datos?

- A) Modelo
- B) Vista
- C) Controlador
- D) Interfaz

Respuesta correcta: A

6.- ¿Cuál es una buena práctica en el desarrollo de software?

- A) Duplicar código cuando sea posible
- B) Mantener el código organizado y documentado
- C) Utilizar nombres confusos
- D) Evitar realizar pruebas

Respuesta correcta: B

7.- ORM significa Object Relational _____.

- A) Resource
- B) Relation
- C) Mapping
- D) Method

Respuesta correcta: C

8.- Una _____ permite almacenar información organizada en tablas relacionadas.

- A) interfaz
- B) base de datos
- C) clase
- D) variable

Respuesta correcta: B

9.- Las pruebas de software ayudan a detectar errores antes de que el sistema sea utilizado por los usuarios.

- A) Verdadero
- B) Falso

Respuesta correcta: A

10.- Observe el siguiente código:

```
class Producto {  
  
    private String codigo;  
    private String nombre;  
    private double precio;  
  
    public Producto(String codigo, String nombre, double precio) {  
        this.codigo = codigo;  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
    }  
  
    public void mostrarInformacion() {  
        System.out.println("Código: " + codigo);  
        System.out.println("Nombre: " + nombre);  
        System.out.println("Precio: $" + precio);  
    }  
  
}
```

¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente el programa y cumple todos los requisitos planteados?

A)

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Producto p1 = new Producto("P001", "Laptop", 850);  
        Producto p2 = new Producto("P002", "Mouse", 20);  
  
        p1.mostrarInformacion();  
        p2.mostrarInformacion();  
  
    }  
  
}
```

B)

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Producto p1 = new Producto("P001", "Laptop", 850);  
        Producto p2 = new Producto("P002", "Mouse", 20);
```

```

        Producto p3 = new Producto("P003", "Teclado", 35);

        p1.mostrarInformacion();
        p2.mostrarInformacion();
        p3.mostrarInformacion();

    }

}

```

C)

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Producto p1 = new Producto("P001", "Laptop", 850);

        p1.mostrarInformacion();

    }

}

```

D)

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Producto p1 = new Producto("P001", "Laptop", 850);
        Producto p2 = new Producto("P002", "Mouse", 20);
        Producto p3 = new Producto("P003", "Teclado", 35);

    }

}

```

Respuesta correcta: B

Salida esperada:

Código: P001

Nombre: Laptop

Precio: \$850.0

Código: P002

Nombre: Mouse

Precio: \$20.0

Código: P003

Nombre: Teclado

Precio: \$35.0