

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

1.- ¿Qué significa POO?

- A) Programación Operativa Online
- B) Proceso Operativo Organizado
- C) Programación Orientada a Objetos
- D) Programación de Objetivos

Respuesta: C

2.- ¿Cuál es uno de los objetivos de la POO?

- A) Aumentar errores
- B) Organizar mejor el código
- C) Eliminar bases de datos
- D) Evitar el uso de objetos

Respuesta: B

3.- ¿Qué representa una clase?

- A) Un objeto creado
- B) Una plantilla para crear objetos
- C) Un método
- D) Una base de datos

Respuesta: B

4.- ¿Qué es un objeto?

- A) Un atributo
- B) Un método
- C) Una tabla
- D) Una instancia de una clase

Respuesta: D

5.- ¿Cuál de los siguientes es un atributo?

- A) MostrarDatos()
- B) Calcular()
- C) Registrar()
- D) Nombre

Respuesta: D

6.- ¿Qué representan los métodos?

- A) Acciones o comportamientos
- B) Datos almacenados
- C) Tablas
- D) Clases

Respuesta: A

7.- ¿Qué principio protege los datos de una clase?

- A) Herencia
- B) Encapsulamiento
- C) UML
- D) MVC

Respuesta: B

8.- ¿Qué modificador restringe completamente el acceso desde fuera de la clase?

- A) public
- B) protected
- C) static
- D) private

Respuesta: D

9.- ¿Qué método permite leer el valor de un atributo?

- A) Constructor
- B) Getter
- C) Setter
- D) Main

Respuesta: B

10.- ¿Qué comando DDL permite crear una tabla?

- A) DROP
- B) ALTER
- C) CREATE
- D) TRUNCATE

Respuesta: C

11.- ¿Qué permite la herencia?

- A) Eliminar objetos
- B) Reutilizar características entre clases
- C) Crear bases de datos
- D) Diseñar interfaces gráficas

Respuesta: B

12.- ¿Cómo también se conoce una clase padre?

- A) Clase base
- B) Subclase
- C) Clase derivada
- D) Interfaz

Respuesta: A

13.- ¿Qué es una clase hija?

- A) Un método
- B) Una base de datos
- C) Una clase que hereda características
- D) Un archivo

Respuesta: C

14.- ¿Qué significa polimorfismo?

- A) Una sola clase
- B) Un solo método
- C) Varias tablas
- D) Muchas formas

Respuesta: D

15.- ¿Qué permite la sobrecarga de métodos?

- A) Eliminar clases
- B) Crear bases de datos
- C) Usar el mismo nombre con diferentes parámetros
- D) Crear archivos

Respuesta: B

16.- ¿Qué ocurre en la sobrescritura?

- A) Una clase hija redefine un método heredado
- B) Se elimina una clase
- C) Se crea un archivo
- D) Se modifica una tabla

Respuesta: A

17.- ¿Qué es una clase abstracta?

- A) Una clase para crear objetos directamente
- B) Una clase base para otras clases
- C) Una interfaz
- D) Un diagrama

Respuesta: B

18.- ¿Qué es un método abstracto?

- A) Un atributo
- B) Un método privado
- C) Un constructor
- D) Un método que debe ser implementado posteriormente

Respuesta: D

19.- ¿Qué define una interfaz?

- A) Comportamientos que deben implementarse
- B) Datos de una tabla
- C) Diagramas UML
- D) Bases de datos

Respuesta: A

20.- ¿Cuál es una ventaja de las interfaces?

- A) Reducen la flexibilidad
- B) Evitan la herencia
- C) Eliminan clases
- D) Promueven la flexibilidad

Respuesta: D

21.- ¿Qué significa UML?

- A) Universal Method Language
- B) Unified Modeling Language
- C) Unified Management Logic
- D) Universal Modeling Logic

Respuesta: B

22.- ¿Cuál es el objetivo principal de UML?

- A) Representar visualmente sistemas de software
- B) Crear bases de datos
- C) Ejecutar programas
- D) Crear objetos

Respuesta: A

23.- ¿Qué muestra un diagrama de clases?

- A) Tablas SQL
- B) Archivos
- C) Clases, atributos y métodos
- D) Audio y video

Respuesta: C

24.- ¿Qué representa un diagrama de secuencia?

- A) Bases de datos
- B) Tablas
- C) Archivos
- D) Interacción entre componentes a lo largo del tiempo

Respuesta: D

25.- ¿Qué representan los diagramas de casos de uso?

- A) Funcionalidades del sistema y usuarios
- B) Clases abstractas
- C) Interfaces
- D) Archivos

Respuesta: A

26.- ¿Qué representan los diagramas de actividad?

- A) Procesos y flujos de trabajo
- B) Bases de datos
- C) Objetos
- D) Métodos

Respuesta: A

27.- ¿Qué son los patrones de diseño?

- A) Programas completos
- B) Soluciones reutilizables para problemas frecuentes
- C) Bases de datos
- D) Interfaces gráficas

Respuesta: B

28.- ¿Cuál de los siguientes es un patrón de diseño?

- A) SQL
- B) Getter
- C) Factory
- D) Setter

Respuesta: C

29.- ¿Qué significa MVC?

- A) Método, Variable y Clase
- B) Método, Vista y Clase
- C) Modelo, Variable y Control
- D) Modelo, Vista y Controlador

Respuesta: D

30.- ¿Qué componente MVC administra los datos?

- A) Vista
- B) Controlador
- C) Modelo
- D) Usuario

Respuesta: C

31.- ¿Qué es un archivo?

- A) Una unidad de almacenamiento permanente
- B) Una base de datos
- C) Un objeto
- D) Un método

Respuesta: A

32.- ¿Qué operación permite recuperar información almacenada en un archivo?

- A) Escritura
- B) Compresión
- C) Eliminación
- D) Lectura

Respuesta: C

33.- ¿Qué operación permite guardar información en un archivo?

- A) Lectura
- B) Escritura
- C) Consulta
- D) Herencia

Respuesta: B

34.- ¿Qué es una base de datos?

- A) Un objeto
- B) Un conjunto organizado de información
- C) Un método
- D) Un patrón

Respuesta: B

35.- ¿Qué almacena una tabla?

- A) Interfaces
- B) Métodos
- C) Clases
- D) Información relacionada con un mismo tema

Respuesta: D

36.- ¿Qué representa un registro?

- A) Una fila dentro de una tabla
- B) Una columna
- C) Una clase
- D) Un archivo

Respuesta: A

37.- ¿Qué significa ORM?

- A) Online Resource Manager
- B) Online Relational Method
- C) Object Relation Method
- D) Object Relational Mapping

Respuesta: D

38.- En ORM, una clase se relaciona con:

- A) Un registro
- B) Una tabla
- C) Un archivo
- D) Una vista

Respuesta: B

39.- Dentro de MVC, ¿qué componente interactúa normalmente con la base de datos?

- A) Vista
- B) Usuario
- C) Modelo
- D) Navegador

Respuesta: C

40.- ¿Cuál es una buena práctica de desarrollo de software?

- A) Duplicar código
- B) Utilizar nombres confusos
- C) Mantener el código organizado
- D) Evitar pruebas

Respuesta: C