

NOME DO PROCEDIMENTO: POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOS ACESSÓRIOS DO EPI. RESPONSÁVEL: Policial Militar/Detentor/Usuário.	REVISADO 24/02/2020 EM:
ATIVIDADES CRÍTICAS	
1. Certificação do bom acondicionamento geral dos equipamentos no EPI.	
SEQÜÊNCIA DE AÇÕES	
1. Acondicionar a lanterna de forma que sua lâmpada fique voltada para cima. 2. Acondicionar o bastão/tonfa de forma que o seu polmo lateral fique voltado para trás. Abotoando o porta-tonfa. 3. Se for usado o revólver calibre, acondicionar os carregadores (jet-loaders), com as munições voltadas para baixo, abotoando o acessório em seguida. 4. Se for usada a pistola, acondicionar os carregadores, de forma que o sentido da extração das munições esteja voltado para baixo e para a porção lateral do policial militar, abotoando o acessório em seguida e verificar se os carregadores estão posicionados na mesma direção, para evitar dificuldades desnecessárias durante o manejo. 5. Acondicionar o canivete multiuso fechado, abotoando seu acessório em seguida. 6. Se for usado o revólver calibre, acondicioná-lo carregado no seu coldre, após a manutenção de 1º Escalão, preso ao cordão de segurança (fiel), e ainda, abotoando o coldre logo em seguida. 7. Se for usada a pistola, acondicioná-la carregada e travada – ou destravada dependendo do condicionamento técnico de cada policial – no seu coldre, após a manutenção de 1º Escalão, abotoando o coldre logo em seguida. 8. As algemas devem ser acondicionadas de acordo com o prescrito em seu respectivo Procedimento Operacional Padrão (USO DE ALGEMAS), ou seja: <ul style="list-style-type: none"> a. As fechaduras das algemas destravadas; b. Os elos unidos, estando o elo de serviço à frente do segundo elo; c. Fechadura do elo de serviço voltada para frente; e finalmente, d. Os ganchos de fechamento dos elos voltados à esquerda, se o policial militar for destro) e à direita se o policial for canhoto. 	
POSSIBILIDADE DE ERRO	

1. Desleixar-se na preocupação de manter todos os equipamentos bem acondicionados no EPI.
2. Deixar qualquer equipamento solto, pendurado ou sem a devida proteção.
3. Acondicionar os carregadores sem a preocupação do posicionamento correto.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Posicionamento ergonômico de todos os equipamentos do EPI, permitindo uma utilização rápida e precisa de qualquer um deles.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Ao constatar qualquer irregularidade no acondicionamento de qualquer equipamento, corrigi-la prontamente.
2. Em caso de dúvidas, não hesite, verifique novamente o material.
3. Certifique-se do travamento de armas e das algemas sempre que possível, evitando esquecimentos.

REFERÊNCIAS, DOUTRINAS E LEGISLAÇÕES

Referencias: Manual de Procedimentos Operacionais Padrão – POP/PMMS
Mar/2013

ELABORADO POR:	APROVADO:
<p>ROSALINO LOUVEIRA – Ten Cel QOPM</p> <p>EZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS–Ten Cel QOPM</p> <p>EDSON FURTADO DE OLIVEIRA – Maj QOPM</p>	<p>Comandante-Geral da PMMS</p>
REVISÃO REALIZADA POR:	APROVADO:

MAURICIO PAVÃO FLÔRES – Maj QOPM VALDIR ROLOFF JUNIOR – Cap QOPM SANDRO HELENO GONÇALVES – 1º SGT QPPM AMILTON GONÇALVES LEGAL – 3º SGT QPPM	<hr/> Waldir Ribeiro Acosta – Cel QOPM Comandante-Geral da PMMS Mat. 38837021
RELAÇÃO DAS PÁGINAS E TÓPICOS ALTERADOS	DIFUSÃO:
Sem alterações.	PUBLICO INTERNO
ESCLARECIMENTOS	