Avaliação experimental de uma arquitetura IoT de baixo custo para telemetria veicular e segurança ativa baseada em Geocercas

Experimental evaluation of a low-cost IoT architecture for vehicle telemetry and active security based on geofences.

WILLIAMS DAVID ESTUMANO DUARTE
Universidade Federal do Pará – Campus Universitário de Tucuruí (CAMTUC)
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia (NDAE)

2026

Resumo

O avanço da Internet das Coisas (IoT) tem transformado significativamente o cenário da telemetria veicular e da gestão de frotas, permitindo uma transição de sistemas de rastreamento passivos para soluções de monitoramento em tempo real altamente integradas. No entanto, o desenvolvimento de sistemas que combinam segurança ativa (como geocercas e interrupção remota de ignição) com viabilidade econômica ainda enfrenta desafios técnicos e de padronização. Muitas soluções comerciais atuais possuem custos elevados, o que motiva a pesquisa por arquiteturas de hardware de baixo custo baseadas em microcontroladores acessíveis, como o ESP32, Arduino e Raspberry Pi. Além da questão do hardware, a eficácia desses sistemas depende de estratégias de comunicação robustas, que variam desde o uso de redes móveis 4G/LTE até protocolos de longo alcance e baixo consumo, como o LoRaWAN. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte desses sistemas, identificando as arquiteturas predominantes, as estratégias de atuação e como os dados são integrados em plataformas externas. A análise busca mapear as limitações técnicas e as lacunas de segurança, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de novas soluções de telemetria que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis e eficientes na proteção de ativos veiculares.

Palavras-chaves: Telemetria Veicular. IoT. Gestão de frotas. Segurança. Geocerca. Microcontrolador.

Abstract

The advancement of the Internet of Things (IoT) has significantly transformed the landscape of vehicle telemetry and fleet management, enabling a transition from passive tracking systems to highly integrated real-time monitoring solutions. However, developing systems that combine active security (such as geofences and remote ignition cutoff) with economic viability still faces technical and standardization challenges. Many current commercial solutions have high costs, which motivates research into low-cost hardware architectures based on accessible microcontrollers such as the ESP32, Arduino, and Raspberry Pi. Beyond hardware issues, the effectiveness of these systems depends on robust communication strategies, ranging from the use of 4G/LTE mobile networks to long-range, low-power protocols like LoRaWAN. This paper presents a literature review aimed at analyzing the state of the art of these systems, identifying predominant architectures, actuation strategies, and how data is integrated into external platforms. The analysis seeks to map technical limitations and security gaps, providing a solid foundation for developing new telemetry solutions that are both affordable and efficient in protecting vehicle assets.

Keywords: Vehicle Telemetry. IoT. Fleet Management. Security. Geofencing. Microcontroller.

Introdução

A crescente integração de tecnologias digitais aos sistemas de transporte tem impulsionado o desenvolvimento de soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), especialmente no contexto da telemetria veicular e da gestão de frotas. Nesse cenário, dispositivos embarcados capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real têm se tornado fundamentais para melhorar a eficiência logística, a segurança operacional e o monitoramento de ativos.

Apesar desses avanços, ainda existem desafios relevantes na implementação dessas soluções, especialmente em relação ao custo, à padronização das arquiteturas e à confiabilidade dos mecanismos de segurança. Muitas plataformas comerciais oferecem funcionalidades avançadas, porém com alto custo de aquisição e manutenção, o que limita sua adoção em contextos de menor escala ou em países em desenvolvimento. Como alternativa, tem-se observado um crescimento no uso de arquiteturas baseadas em microcontroladores de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, que viabilizam o desenvolvimento de sistemas mais acessíveis.

Além da escolha do hardware, a efetividade desses sistemas está diretamente relacionada às estratégias de comunicação e integração de dados, envolvendo desde redes celulares (como 4G/LTE) até tecnologias de longo alcance e baixo consumo, como LoRaWAN. Paralelamente, funcionalidades de segurança ativa, como geocercas, alertas automatizados e controle remoto de ignição, têm ganhado destaque, mas ainda carecem de maior consolidação em termos de implementação e validação prática.

Diante desse contexto, este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT, com foco em soluções de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. A revisão busca identificar as principais arquiteturas de hardware adotadas, as estratégias de monitoramento e atuação implementadas, bem como as formas de integração dos dados em plataformas externas. A partir dessa análise, pretende-se evidenciar limitações técnicas recorrentes e

lacunas existentes na literatura, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e acessíveis.

1 Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura de natureza qualitativa, com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em Internet das Coisas (IoT), com ênfase em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. Para garantir a organização e a reprodutibilidade do estudo, foi elaborado um protocolo de revisão contendo a definição do tema, os objetivos, as fontes de busca, os critérios de seleção dos trabalhos e as estratégias de extração e análise dos dados.

1.1 Formulação das Perguntas de Pesquisa

Com o intuito de direcionar a análise e garantir a consistência da revisão, foram definidas as seguintes perguntas de pesquisa:

- Quais são as arquiteturas de hardware predominantes em sistemas de telemetria veicular de baixo custo?
- Quais estratégias de atuação são utilizadas para implementar mecanismos de segurança ativa, como controle de ignição e geração de alertas automáticos?
- Como os dados de telemetria são integrados, processados e visualizados em plataformas externas, como sistemas em nuvem, aplicações web e interfaces móveis?

1.2 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi definida com o objetivo de identificar estudos relevantes relacionados à telemetria veicular baseada em Internet das Coisas (IoT), com foco em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança. As buscas foram realizadas nas bases de dados Google Acadêmico e IEEE Xplore, considerando publicações no período de 2020 a 2026.

Inicialmente, foi elaborada uma string de busca abrangente, contendo palavras-chave e sinônimos em inglês relacionados aos principais conceitos do estudo. No entanto, verificou-se que o uso de uma string muito extensa resultava em limitações nas plataformas, como ausência de resultados relevantes ou falhas na execução da busca.

Dessa forma, as strings foram adaptadas para cada base de dados, buscando equilibrar abrangência e precisão dos resultados.

As strings completas são apresentadas a seguir para fins de reprodutibilidade do estudo.

String de busca — Google Acadêmico

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security") AND ("tracking"OR "localization"OR "geolocation"OR "positioning") AND ("speed limiting"OR "speed control"OR "speed restriction"OR "speed regulation"OR "speed violation") AND ("microcontroller"OR "embedded system"OR "microprocessor"OR "hardware")

String de busca — IEEE Xplore

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security")

Essa adaptação foi necessária para contornar limitações técnicas das plataformas e garantir a obtenção de resultados mais alinhados ao escopo da pesquisa.

2 Exemplos de comandos

2.1 Margens

A norma ABNT NBR 6022:2003 não estabelece uma margem específica a ser utilizada no artigo científico. Dessa maneira, caso deseje alterar as margens, utilize os comandos abaixo:

```
\setlrmarginsandblock{3cm}{3cm}{*}
\setulmarginsandblock{3cm}{3cm}{*}
\checkandfixthelayout
```

2.2 Duas colunas

É comum que artigos científicos sejam escritos em duas colunas. Para isso, adicione a opção `twocolumn` à classe do documento, como no exemplo:

```
\documentclass[article,11pt,oneside,a4paper,twocolumn]{abntex2}
```

É possível indicar pontos do texto que se deseja manter em apenas uma coluna, geralmente o título e os resumos. Os resumos em única coluna em documentos com a opção `twocolumn` devem ser escritos no ambiente `resumoumacoluna`:

```
\twocolumn[              % INICIO DE ARTIGO EM DUAS COLUNAS

  \maketitle             % pagina de titulo
```

```
    \renewcommand{\resumoname}{Nome do resumo}
    \begin{resumoumacoluna}
       Texto do resumo.

       \vspace{\onelineskip}

       \noindent
       \textbf{Palavras-chaves}: latex. abntex. editoração de texto.
    \end{resumoumacoluna}

  ]                        % FIM DE ARTIGO EM DUAS COLUNAS
```

2.3 Recuo do ambiente citacao

Na produção de artigos (opção `article`), pode ser útil alterar o recuo do ambiente `citacao`. Nesse caso, utilize o comando:

```
\setlength{\ABNTEXcitacaorecuo}{1.8cm}
```

Quando um documento é produzido com a opção `twocolumn`, a classe abntex2 automaticamente altera o recuo padrão de 4 cm, definido pela ABNT NBR 10520:2002 seção 5.3, para 1.8 cm.

3 Cabeçalhos e rodapés customizados

Diferentes estilos de cabeçalhos e rodapés podem ser criados usando os recursos padrões do memoir.

Um estilo próprio de cabeçalhos e rodapés pode ser diferente para páginas pares e ímpares. Observe que a diferenciação entre páginas pares e ímpares só é utilizada se a opção `twoside` da classe abntex2 for utilizado. Caso contrário, apenas o cabeçalho padrão da página par (*even*) é usado.

Veja o exemplo abaixo cria um estilo chamado `meuestilo`. O código deve ser inserido no preâmbulo do documento.

```
%%criar um novo estilo de cabeçalhos e rodapés
\makepagestyle{meuestilo}
  %%cabeçalhos
  \makeevenhead{meuestilo} %%pagina par
     {topo par à esquerda}
     {centro \thepage}
     {direita}
  \makeoddhead{meuestilo} %%pagina ímpar ou com oneside
     {topo ímpar/oneside à esquerda}
     {centro\thepage}
     {direita}
  \makeheadrule{meuestilo}{\textwidth}{\normalrulethickness} %linha
  %% rodapé
  \makeevenfoot{meuestilo}
```

```
    {rodapé par à esquerda} %%pagina par
    {centro \thepage}
    {direita}
  \makeoddfoot{meuestilo} %%pagina ímpar ou com oneside
    {rodapé ímpar/onside à esquerda}
    {centro \thepage}
    {direita}
```

Para usar o estilo criado, use o comando abaixo imediatamente após um dos comandos de divisão do documento. Por exemplo:

```
  \begin{document}
    %%usar o estilo criado na primeira página do artigo:
    \pretextual
    \pagestyle{meuestilo}

    \maketitle
    ...

    %%usar o estilo criado nas páginas textuais
    \textual
    \pagestyle{meuestilo}

    \chapter{Novo capítulo}
    ...
  \end{document}
```

Outras informações sobre cabeçalhos e rodapés estão disponíveis na seção 7.3 do manual do memoir (WILSON; MADSEN, 2010).

4 Mais exemplos no Modelo Canônico de Trabalhos Acadêmicos

Este modelo de artigo é limitado em número de exemplos de comandos, pois são apresentados exclusivamente comandos diretamente relacionados com a produção de artigos.

Para exemplos adicionais de abnTEX2 e LATEX, como inclusão de figuras, fórmulas matemáticas, citações, e outros, consulte o documento abnTeX2 (2013).

5 Consulte o manual da classe abntex2

Consulte o manual da classe abntex2 (ABNTEX2; ARAUJO, 2013) para uma referência completa das macros e ambientes disponíveis.

Considerações finais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,

nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

> Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Abstract

According to ABNT NBR 6022:2003, an abstract in foreign language is a back matter mandatory element.

Key-words: latex. abntex.

Referências

ABNTEX2. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2013. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Citado na página 6.

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2013. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Citado na página 6.

WILSON, P.; MADSEN, L. *The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide*. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2012. Citado na página 6.

APÊNDICE A – Nullam elementum urna vel imperdiet sodales elit ipsum pharetra ligula ac pretium ante justo a nulla curabitur tristique arcu eu metus

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

ANEXO A – Cras non urna sed feugiat cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetuer nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.