

6 Sasaran Kebergunaan

1. Effectiveness → Apakah User dapat Mencapai tujuannya dalam website tersebut
2. Efficiency → Seberapa cepat user dapat mencapai tujuannya dalam website tersebut
3. Learnability → Apakah websitenya mudah dipelajari bagi first time user
4. Memorability → Apakah user yang sudah pernah mengunjungi websitenya bisa dengan mudah mengingat cara menggunakan website tersebut
5. Error Handling → Bagaimana Websitenya melakukan validasi terhadap error
6. User Satisfaction → Apakah User senang menggunakan website tersebut dan akan merekomendasikan ke orang lain

5 Tipe Interaksi

1. Direct Manipulation → Interaksi secara langsung dengan objek dalam layer (Gamification)
Contoh: Drag file pada icon sampah untuk mendelete file tersebut
Kelebihan: User lebih gampang belajarnya
Kekurangan: Interfacenya rumit dan buatnya lama/susah utk 1 fitur saja
2. Menu Selection → Memilih perintah dari menu-menu yang sudah disediakan, misal pilihan menu di Navbar
Kelebihan: User tidak perlu ingat nama perintah / prompt
Kekurangan: Menu tidak cocok untuk user ekspert (utk sistem operasi)
3. Form fill In → Mengisi area-area dalam form (elemen text box), misal isi nama dan password saat login
Kelebihan: User dapat mengisi pilihan yang tidak ada di menu/selection
Kekurangan: Memerlukan banyak tempat dilayar
4. Command Language → Pakek command prompt, misal operating system
Kelebihan: Cocok utk ekspert dan bisa dilakukan di terminal secara langsung
Kekurangan: Perintah harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya, interface tidak cocok utk pemula
5. Natural Language → perintah dengan Bahasa alami untuk mendapat hasil pencarian, misal search engine spt google
Kelebihan: kebebasan penggunaan kata-kata dengan user memberikan kata kuncinya saja
Kekurangan: memerlukan banyak pengetikan dari user (tidak hanya klik klik saja)

Aspek Kognitif

1. Attention → melibatkan visual dan auditori, cara informasi tersebut disampaikan akan mempengaruhi user dalam mencerna sistem yang kita design. Contoh membuat table utk menyajikan informasi akan membuat user lbh cepat melakukan scanning pada informasi yang ada

Cara design sistem yang benar untuk improve attention:

- Sembunyikan informasi yang tak berguna (sajikan informasi yang relevan tahap per tahap)
- Pakai animated graphic, warna yg kontras, informasi yang sdh diurutkan, pastikan terdapat spacing antara text sehingga informasi tidak ter-clustered di satu tempat
- Dari pada menyajikan 1000 pilihan sekaligus kepada user, mending pkek form fill in/search engine spt google

Intinya mau menarik perhatian user pada hal yang penting yang menjadi fitur utama service sistem tersebut.

2. Perception → melibatkan indra tubuh kita untuk mengambil informasi dari lingkungan lalu mengubahnya menjadi pengalaman atau apa pandangan kita terhadap informasi tsb. Indra yg dominan adalah visual kemudian diikuti dengan suara, dan sentuhan.
 Cara design yg benar utk improve perception:
 - Icon harus membuat user dengan mudah membedakan fitur-fitur yang ada
 - Memberi border dan spacing adalah cara yang efektif untuk melakukan grouping pada informasi sehingga user lebih mudah utk mencarinya
 - Pelafalan suara harus jelas dan lantang sehingga user dapat mengerti artinya
3. Memory → suatu aksi mengingat Kembali berbagai jenis pengetahuan yang sudah dialami sebelumnya sehingga dapat melakukan aksi yang tepat. Tidak semua informasi dapat diingat dan otak manusia akan memfilter informasi apa yang bakal di proses dan diingat. Semakin banyak attention yg user berikan Ketika melakukan suatu hal, maka semakin besar kemungkinan user tsb mengingat hal tsb. Cara design yg benar:
 - Jangan membuat user menghafal Langkah-langkah yg hrs dilakukan Ketika mengakses sistem
 - Fokus pada mendesign interface yang mensupport recognition dibandingkan memorization dengan menu, logo, dan peletakan objek yg konsisten. Contoh: dari pada menghafal command-command yang ada lebih baik jika di buat logo utk command tsb jadi user bukan menghafal perintah yang ada tapi merecognize jika button tsb fungsinya buat apa based on the logo
 - Membantu user mengingat dengan Dimana mereka menyimpan file dengan kategori, warna, dll
4. Learning → Orang kesulitan belajar jika mengikuti instruksi dari manual, cara yang efektif adalah dengan belajar melalui praktik secara langsung. GUI dan direct manipulation merupakan lingkungan yang bagus bagi user untuk mengeksplorasi sendiri fitur-fitur yang ada dalam sistem tsb dan memungkinkan user untuk mengundo action mereka. Cara design yg benar:
 - Membuat interface yang focus pada eksplorasi sendiri
 - Design interface yang membatasi user dengan beberapa pilihan saja Ketika pertama kali menggunakan sistem tersebut lalu membimbing user utk satu persatu melakukan pilihannya (pilihan selanjutnya disembunyikan sampai user memilih option sebelumnya)
 - dapat membuat game interaktif untuk membantu user memahami materi complex (using computer system to learn other topic)
5. Reading, Listening, Speaking → Reading lbh cepat dr pada listening atau speaking karena orang dapat melakukan scanning pada informasi yang ada tanpa membacanya scr keseluruhan. Dyslexic adalah kondisi yg membuat org kesulitan memahami kata-kata tertulis. Contoh app yg memanfaatkan kemampuan reading, listening, dan speaking adalah NLP, buku interaktif, speech recognition, speech output (generating sound for blind people), sistem utk membantu org buta dalam memahami grafik/data visual lainnya. Cara design yg benar:
 - Buat informasi dan instruksi yg ada semimum mungkin
 - Perjelas intonasi dri speech generated output
 - Ksh pilihan accessibility spt buat teksnya lbh besar buat org rabun
6. Planning, Decision Making and Reasoning → is a reflective cogntion. Daripada menampilkan semua informasi yang semakin banyak pada user lbh baik jika menampilkan cukup informasi bagi user untuk membuat Keputusan yg tepat, misal: sistem rekomendasi video di youtube.

Design yang baik: Menyembunyikan informasi tambahan dan dapat diakses dgn mudah bagi user yang tertarik utk lbh memahami ttg objek tsb.