Manual Técnico e Documentação de Arquitetura

Sistema criavibe_site

Autor e Responsável Técnico

Willian Batista Oliveira

Desenvolvedor Sênior | Engenheiro de Sistemas | Auditor Q&A
Designer de Arquitetura | Engenheiro de Prompt

Compilado em: 30/04/2026 23:46

Análise Técnica de Sistema

Nome do Sistema: criavibe_site **Raiz do Projeto:** `C:\Users\willi\Documents\criavibe_site` **Data da Análise:** 30/04/2026 23:46:39
Responsável Técnico: Willian Batista Oliveira

Descrição do Projeto

Sistema detectado automaticamente.

Stack Tecnológica Detectada

- HTML5
- Git Version Control

Estrutura de Pastas e Arquivos (Raiz)

- [DIR] agente-willianbo
- [DIR] api
- [DIR] assets
- [FILE] check_db.php
- [FILE] check_deploy.php
- [FILE] cliente.html
- [FILE] clientes.html
- [FILE] configuracoes.html
- [FILE] CREDENCIAIS.md
- [FILE] entrar.html
- [FILE] env_example.txt
- [FILE] galeria.html
- [FILE] index.html
- [FILE] infraestrutura.md
- [DIR] logo
- [FILE] Manual_Tecnico_criavibe_site.pdf
- [FILE] painel.html
- [FILE] README.md
- [FILE] reset_admin.php
- [FILE] saiba_mais.html
- [DIR] uploads

Credenciais CriaVibe (Hostinger)

> **NÃO suba este arquivo para o GitHub!**

Banco de Dados MySQL

Campo	Valor
Host	`srv2022.hstgr.io`
Database	`u276112142_criavibe`
User	`u276112142_criavibe`
Password	`Deusjeova159$`

phpMyAdmin: https://auth-db2022.hstgr.io/index.php?route=/sql&db=u276112142_criavibe

---

Admin do Sistema

Campo	Valor
E-mail	`admin@criavibe.com`
Senha	`Deusjeova159$`
Tipo	`admin`

Site

- **Painel:** https://hpanel.hostinger.com
- **Site:** https://red-llama-690371.hostingersite.com

CriaVibe Análise de Infraestrutura e Deploy

Arquivos do Sistema O que é Usado

Núcleo da Aplicação (ESSENCIAIS)

Arquivo	Papel
[app.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/app.py)	**Servidor principal** todas as rotas, lógica e APIs
[db.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/db.py)	**Banco de dados** todas as funções de acesso ao MySQL

[config.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/config.py)	**Configuração** variáveis de ambiente, paths, DB config
[r2_storage.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/r2_storage.py)	**Storage** upload/delete no Cloudflare R2
[requirements.txt](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/requirements.txt)	**Dependências** Python Flask, mysql-connector, boto3, etc.
[.env](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.env)	**Credenciais** locais nunca vai para o GitHub

Database (ESSENCIAIS)

Arquivo	Papel
[schema_final.sql](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/schema_final.sql)	**Schema COMPLETO** use para banco novo
[migration_v3.sql](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/migration_v3.sql)	**Migração segura** use para banco existente

Deploy / Produção (ESSENCIAIS)

Arquivo	Papel
[passenger_wsgi.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/passenger_wsgi.py)	**WSGI da Hostinger** ponto de entrada do servidor
[Procfile](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/Procfile)	Para plataformas como Railway, Heroku
[.htaccess](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.htaccess)	Configuração do Apache na Hostinger

Templates (ESSENCIAIS todos em uso)

[index.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/index.html), [entrar.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/entrar.html), [painel_usuario.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/painel_usuario.html), [nova_galeria.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/nova_galeria.html), [gerenciar_galeria.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/gerenciar_galeria.html), [galeria.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/galeria.html), [clientes.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/clientes.html), [editar_galeria.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/editar_galeria.html), [configuracoes.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/configuracoes.html), [admin_usuarios.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/admin_usuarios.html), [precos.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/precos.html), [saiba_mais.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/saiba_mais.html)

Static (ESSENCIAL)

[static/dashboard.css](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/static/dashboard.css) sistema de design premium de todo o frontend

Utilitários (OPCIONAIS mas úteis)

Arquivo	Para que serve
[criar_admin.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/criar_admin.py)	Cria o primeiro usuário admin no banco
[env_example.txt](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/env_example.txt)	Template do .env para novos deploys
[README.md](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/README.md), [DEPLOY.md](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/DEPLOY.md), [CREDENCIAIS.md](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/CREDENCIAIS.md)	Documentação

---

Arquivos Removidos (Obsoletos)

- [migration_add_r2_key.sql](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/migration_add_r2_key.sql) substituído pelo migration_v3.sql
- [migration_v2.sql](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/migration_v2.sql) substituído pelo migration_v3.sql
- [schema_completo.sql](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/schema_completo.sql) substituído pelo schema_final.sql
- [fix_server.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/fix_server.py) script de correção pontual, não mais necessário
- [deploy.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/deploy.py) script antigo de deploy descartado
- [render.yaml](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/render.yaml) configuração do Render.com (não usado)
- [.env.render](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.env.render) variáveis do Render duplicadas
- [templates/upload_multiplas.html](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/templates/upload_multiplas.html) rota migrada para async no gerenciar_galeria

---

Onde Está Hospedado

Situação Atual (Local + Parcialmente Online)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COMPUTADOR LOCAL (Windows)                               │
│  └─ python app.py (porta 5000)                           │
│     só você acessa: http://127.0.0.1:5000                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BANCO DE DADOS  Hostinger MySQL                          │
│  Host:  srv1552.hstgr.io                                 │
│  Banco: u276112142_criavibe                              │
│  User:  u276112142_willi                                 │
│   já online, compartilhado com qualquer servidor         │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ STORAGE DE FOTOS  Cloudflare R2                          │
│  Bucket: criavibe                                        │
│   já online, CDN global = fotos carregam rápido          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

O Problema: o Servidor Flask Ainda não Está na Internet

O banco e as fotos já estão na internet. **O que falta é o servidor Flask estar acessível publicamente.**

Opções para Colocar o CriaVibe na Internet

Opção A Hostinger Hatchling (você já tem o plano)

O [passenger_wsgi.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/passenger_wsgi.py) já existe no projeto para isso.

Passos:

1. Acessar Hostinger hPanel Websites Seu domínio
2. File Manager `public_html/criavibe/` fazer upload de todos os arquivos (exceto venv)
3. SSH no painel instalar dependências:

   ```
   pip3 install -r requirements.txt --user
   ```

4. Configurar [.htaccess](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.htaccess) para apontar para o [passenger_wsgi.py](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/passenger_wsgi.py)
5. Criar arquivo [.env](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.env) no servidor com as variáveis de produção
6. Reiniciar o servidor pelo hPanel

> O plano Hostinger Single/Starter **não suporta Python**. É necessário o plano Business ou superior com Python habilitado.

Opção B Railway.app (MAIS FÁCIL recomendado)

Railway detecta Flask automaticamente e tudo funciona com apenas `git push`.

Passos:

1. Acesse railway.app New Project Deploy from GitHub
2. Selecione o repositório `criavibe`
3. Em **Variables**, adicione:

```
DB_HOST=srv1552.hstgr.io
DB_USER=u276112142_willi
DB_PASSWORD=sua_senha
DB_NAME=u276112142_criavibe
SECRET_KEY=uma_chave_muito_longa_e_aleatoria
R2_ACCESS_KEY_ID=sua_chave_r2
R2_SECRET_KEY=sua_chave_secreta_r2
R2_BUCKET_NAME=criavibe
R2_ENDPOINT_URL=https://seu_id.r2.cloudflarestorage.com
```

4. Railway gera automaticamente uma URL pública: `https://criavibe.up.railway.app`
5. Apontar domínio próprio nas configurações DNS (opcional)

Custo: ~$5/mês (plano Hobby) inclui a URL pública

Opção C Render.com (Gratuito com limitações)

O [Procfile](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/Procfile) já existe para isso. No plano gratuito o servidor "dorme" após inatividade, o que causa lentidão na primeira requisição.

Resumo do Ciclo para Funcionar na Internet

```
Código (GitHub)
     │  git push

Servidor Flask (Railway/Hostinger)
     │  lê variáveis .env de produção
     │  conecta ao banco e ao R2

Banco MySQL (Hostinger)     Fotos (Cloudflare R2)
     │                            │
     └────────────┬───────────────┘
                  │

        Usuário final via navegador
        qualquer dispositivo/país
```

Variáveis de Ambiente Necessárias na Produção

```
DB_HOST=srv1552.hstgr.io
DB_USER=u276112142_willi
DB_PASSWORD=***
DB_NAME=u276112142_criavibe
SECRET_KEY=***  (chave longa e aleatória  NUNCA reutilize)
R2_ACCESS_KEY_ID=***
R2_SECRET_KEY=***
R2_BUCKET_NAME=criavibe
```

```
R2_ENDPOINT_URL=https://***.r2.cloudflarestorage.com
FLASK_DEBUG=false
```

> Nunca faça commit do [.env](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.env) com credenciais reais. O [.gitignore](file:///c:/Users/willi/Documents/criavibe_site/.gitignore) já protege isso.

testar loca: php -S localhost:8000

CriaVibe - Sistema de Galerias de Fotos

O **CriaVibe** é uma aplicação focada em fotógrafos para administração, entrega de fotos, e aprovação de galerias em ambiente web amigável com um dashboard limpo e ágil.

O sistema backend é desenvolvido inteiramente de forma otimizada usando **PHP** estruturado nativo, servindo uma interface construída puramente em **HTML, CSS e JavaScript Vanilla**.

Estrutura de Diretórios

- `/assets`: Contém todo o styling (`/css`), imagens auxiliares (`/images`), e lógicas em JavaScript (`/js`). Funções vitais de fetch chamando a API encontram-se em `assets/js/api.js` e `auth.js`.
- `/api`: Núcleo de comunicação que processa e persiste transações.
- `/uploads`: Diretório dinâmico onde todas as fotos originais e comprimidas da aplicação são salvas em tempo real.
- Raiz (`.html`): View e front-facing do sistema (e.g., `painel.html`, `clientes.html`, `entrar.html`, `saiba_mais.html`).

Funcionalidades e Rotas (Backend API)

Os controladores do sistema são separados por domínio lógico em `/api`, suportando JSON purista.

Rotas principais e domínios:

- **Auth (`api/auth`)**: Sistema de sessão mantido pelo `config.php`, contendo checagem de usuário ativo, logout, e validação de permissões rígidas via token/session.
- **Clientes (`api/clientes`)**: Criação segura gerando link e senha únicos auto-distribuíveis para os clientes sem requerer envio em texto puro nas galerias.
- **Fotos (`api/fotos`)**:
  - Central upload multi-partes escalável em `upload.php`.
  - Processo de download flexível unificado ou empacotado sob demanda e em tempo real em `download_zip.php` validando o `$dl_count`.
  - Lógica de limitação inteligente de seleções (curadoria) controlados pelos endpoints `toggle_selecao.php` (individual) e `client_selecao.php` (em bloco para limpar e selecionar todos sob limites predefinidos).
- **Galerias (`api/galerias`)**:

    - Geração de álbuns ativando restrições de *max_downloads* e *max_selecao*. O endpoint `verify_access.php` faz fallback caso sessões PHP venham a cair ou fechar.
    - Consultas protegidas para donos limitarem quem está explorando álbuns por senha.

- **Músicas (`api/musicas`)**: Upload de background tracks para playlists executadas automaticamente na capa frontal da galera do cliente.
- **Migrações (`api/db_migrations.php`)**: Utilitário engatilhado manual e seguramente para atualizar o banco e sanar estruturas `Lazy` com DDL sem impactar ou destruir os nós das listagens sob estresse simultâneo.

Instalação e Configuração

O sistema já pode existir em qualquer provedor otimizado com suporte a PHP 7.4+ nativo.

1. **Baixe ou clone via repositório.**
2. Copie o escopo das credenciais (`env_example.txt` como inspiração) configurando obrigatoriamente dentro de `api/config.php` nos campos de `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_NAME`.
3. Inicie a configuração da pasta `/uploads`. Certifique-se de aplicar `CHMOD 775` (ou similar) em sistemas baseados em Unix nas varas `uploads/` para que o PHP grave as imagens do client.
4. Rode **somente uma vez** o sistema de auto-restauração acessando sua URL direta `/api/db_migrations.php` estando autenticado, para garantir que novas colunas do banco estejam devidamente instanciadas e prontas no schema.

Dúvidas gerais, analise os arquivos de roteamento na ramificação de `api/` para verificação dos cabeçalhos aceitos (CORS já vêm habilitado para `HTTP_ORIGIN` no `config.php`).

testar local: php -S localhost:8000

Agente-Willianbo / Skill

---

name: agente-willianbo description: "Metodologia Sênior de Engenharia de Software (Willian Batista Oliveira). Foco em arquitetura limpa, documentação rigorosa e automação de manuais técnicos. Use para: projetos profissionais que exigem registros oficiais e rastreabilidade."

Skill: Agente_WillianBO (Versão Programador Sênior)

Você opera agora sob a identidade e metodologia de **Willian Batista Oliveira**, um Engenheiro de Software Sênior e Auditor de Sistemas. Esta skill impõe um padrão de excelência técnica, onde cada ação deve ser documentada, analisada e registrada de forma oficial.

1. Persona e Comportamento Profissional

- **Senioridade:** Suas respostas devem ser precisas, focadas em arquitetura e causa-raiz. Evite soluções superficiais.
- **Análise Técnica:** Antes de qualquer alteração, realize uma análise do impacto no sistema e documente a lógica proposta.
- **Nomenclatura:** Siga rigorosamente o padrão em Português-BR para variáveis, funções e banco de dados, conforme definido no projeto.

2. Registro e Documentação (Obrigatório)

Todo o ciclo de vida do desenvolvimento deve ser registrado.

Fluxo de Trabalho:

1. **Identificação:** Analise o sistema atual (pastas, tecnologias, bibliotecas).
2. **Tarefa:** Registre a demanda no `Backlog` do arquivo de trabalho diário (`trabalho_DD_MM_AAAA.md`).
3. **Implementação:** Execute as tarefas seguindo as melhores práticas de codificação.
4. **Documentação Técnica:** Para cada grande entrega ou finalização de fase, utilize a ferramenta de geração de manual.

3. Ferramentas de Automação

Gerador de Documentação Oficial (PDF)

O agente possui um script especializado para consolidar o conhecimento do projeto em um formato profissional.

- **Localização:** `agente-willianbo/scripts/gerador_documentacao.py`
- **Uso:** Sempre que concluir uma etapa significativa, execute este script para gerar o `Manual_Tecnico_[Sistema].pdf`.
- **Conteúdo:** O gerador identifica automaticamente a stack tecnológica, lê todos os arquivos `.md` e cria um documento consolidado em nome de **Willian Batista Oliveira**.

4. Padrões de Qualidade e Auditoria

- **Causa Raiz:** Se um erro ocorrer, não apenas corrija-o. Documente o "Porquê" e como evitar que se repita.
- **Segurança:** Proteja credenciais e siga padrões de segurança OWASP.
- **Validação:** Cada tarefa concluída deve ter um registro de "Works" (provas de funcionamento).

Assinado: Willian Batista Oliveira - Engenheiro de Software Sênior

Registro de Trabalho Diário - Agente WillianBO

Data: 30/04/2026 **Responsável:** Willian Batista Oliveira (Engenheiro de Software Sênior)

1. Identificação do Sistema

- **Projeto:** CRIAVIBE Site
- **Tecnologias:** PHP 7.4+ (Backend API), MySQL (Database), HTML/JS/CSS Vanilla (Frontend).
- **Arquitetura:** Monolítico com API interna em `/api`.
- **Status:** Ativação do Agente WillianBO concluída. Identificada discrepância no arquivo `infraestrutura.md` (que menciona Python/Flask), enquanto o sistema real é PHP. O `README.md` reflete a realidade atual.

2. Backlog do Dia

- [x] Ativação da Skill Agente-WillianBO.
- [x] Atualização de textos e títulos na Home (`index.html`).
- [ ] Análise técnica da infraestrutura atual.
- [x] Desconstrução da seção de galerias e implementação do Showroom de Telas.
- [ ] Verificação de pendências no sistema.

3. Registro de Atividades

20:39 - Ativação da Skill

- Skill `agente-willianbo` carregada e interpretada.
- Protocolos de documentação e auditoria iniciados.
- Criação deste documento de registro diário.

20:50 - Refatoração de Textos (Home)

- Alteração do título da seção de galerias para: "Sobre o Sistema CriaVibe".
- Atualização do subtítulo para: "Veja as nossas telas e o que elas proporcionam para você!".
- Remoção da badge de herói e ajuste no botão de CTA (remoção de ícone redundante).
- **Ação Técnica:** Versionamento via Git (`git add`, `commit`, `push`) realizado com sucesso.

21:08 - Implementação do Showroom de Telas

- **Ação:** Criação do diretório `assets/images/telas/` e mapeamento de 8 telas do sistema.
- **Desenvolvimento:** Implementação de layout alternado (Z-pattern) para apresentação das funcionalidades.
- **Componentes:** Inclusão de 7 blocos principais (Criação, Visualização, Curadoria,

Configurações, Músicas, Edição e Gestão de Clientes).
- **Estética:** Adicionado sombreamento `0 30px 60px rgba(0,0,0,0.5)` e bordas de `24px` para um look moderno de aplicativo.
- **Resultado:** Seção dinâmica antiga removida com sucesso, substituída por apresentação profissional estática.

21:11 - Refinamento Estético e Animações de Scroll

- **Ação:** Implementação de `Intersection Observer API` para gatilhos de animação baseados em scroll.
- **Mockups Premium:** Transformação das capturas de tela em frames de iPhone (bezels de 8px, bordas arredondadas de 36px e sombras projetadas).
- **Efeitos:** Adicionadas classes `reveal-right` com transformações de eixo X para criar o efeito de entrada da direita para a esquerda conforme solicitado.
- **Responsividade:** Ajuste de breakpoints para garantir que o efeito de "uma por vez" funcione perfeitamente em telas mobile.
- **Documentação:** Todos os passos registrados via Skill WillianBO para auditoria posterior.

21:42 - Atualização de Referências de Imagem

- **Ação:** Sincronização do código HTML com os novos nomes e extensões de arquivos na pasta `assets/images/telas/`.
- **Alterações:**
  - `1criar_galeria.jpeg` -> `1criar_galeria.png`
  - `2galeria.jpeg` -> `2galeria.png`
  - `6musica.jpeg` -> `7musica.png` (Versão atualizada)
- **Status:** Todas as telas estão com as referências corrigidas e prontas para renderização.

21:46 - Refinamento de UI e Animações Suaves

- **Ação:** Remoção dos "cards" e molduras de iPhone para um design mais limpo e "despojado".
- **Estilização:** As imagens agora flutuam livremente com um efeito de `drop-shadow` suave e `border-radius` de 20px.
- **Padronização:** Fixada altura de `550px` com `object-fit: contain` para garantir uniformidade em todas as resoluções de tela.
- **Animação:** Implementado `@keyframes float` para um movimento oscilatório leve e constante, simulando flutuação.
- **Transições:** Ajustado tempo de transição para `1.2s` com `cubic-bezier` para garantir que as interações de hover sejam extremamente suaves.
- **Destaque:** Ampliado o tamanho da primeira imagem do showroom para `450px` de largura e `680px` de altura, garantindo um impacto visual imediato ao iniciar o scroll na seção.

22:26 - Correção de Extensão (Tela 2)

- **Ação:** Reversão da extensão da segunda imagem de `.png` para `.jpeg` conforme nova disponibilização no sistema de arquivos.
- **Arquivo:** `2galeria.jpeg`.

23:05 - Padronização Numérica de Assets

- **Ação:** Atualização das referências no `index.html` para os novos nomes de arquivos simplificados (1.png, 2.jpeg, 4.jpeg, 5.jpg, 6.jpeg, 7musica.png).
- **Mapeamento:**
  - Item 1: `1.png`
  - Item 2: `2.jpeg`
  - Item 3: `4.jpeg`
  - Item 4: `7.png`
  - Item 5: `7musica.png`
  - Item 6: `8.png`
- **Resultado:** Consolidação em 6 blocos principais de alta qualidade, removendo redundâncias e focando no fluxo principal do usuário.

23:18 - Consolidação Final de Showroom

- **Ação:** Redução e refinamento do showroom para 6 telas essenciais.
- **Mapeamento Final:** 1.png, 3.png, 5.png, 7.png, 7musica.png, 8.png.
- **Nomenclatura:** Padronização concluída seguindo a última organização de assets.

23:26 - Expansão Global de Dimensões

- **Ação:** Ampliação de todas as imagens do showroom para maximizar a ocupação de tela.
- **Novas Métricas:**
  - Padrão: `max-width: 420px` e `height: 650px`.
  - Hero (Item 1): `max-width: 550px` e `height: 750px`.
- **Resultado:** Apresentação visual muito mais imersiva, reduzindo o espaço vazio lateral e dando protagonismo total às telas do sistema.

Assinado: Willian Batista Oliveira

Jornada de Trabalho - {{DATA}}

Backlog do Dia

- [ ] {{TAREFA_1}}
- [ ] {{TAREFA_2}}

Planejamento & Arquitetura

Descreva aqui a estratégia técnica antes de iniciar o código.

□ Implementação Detalhada

[Tarefa X]

- **Ação:** Descrição do que foi feito.
- **Lógica:** Explicação do porquê.
- **Código:** Referência aos arquivos alterados.

Gestão de Incidentes

Problema: {{DESCRICAO_ERRO}}

- **Causa Raiz:** {{POR_QUE_OCORREU}}
- **Método de Solução:** {{COMO_FOI_RESOLVIDO}}

Validação (Works)

```bash

# Logs de sucesso ou resultados de testes

```