Nombre

Willian Ernesto Orellana Montesdeoca

Curso

3er Ciclo

Fecha

10/23/2026

Materia

HERRAMIENTAS PARA EL DESPLIEGUE

Actividad

Promp de ia

Fase / Consulta Inferida	Objetivo	Información / Palabras Clave Obtenidas	Conexión con el Siguiente Paso
1. Resolución de bloqueo de red *(Error EADDRINUSE en puerto 3000)*	Desbloquear el inicio del servidor local de NestJS.	Puerto 3000, error EADDRINUSE, liberación de procesos activos.	Al lograr levantar el servidor, se procedió a probar los endpoints de la API, revelando fallos de enrutamiento.
2. Diagnóstico de errores 404 en rutas específicas *(Peticiones a /usuario/1)*	Corregir el fallo al ejecutar operaciones sobre registros puntuales (PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS).	Arquitectura REST, diferencia entre rutas de colección (/usuario) y rutas de recurso individual (/usuario/:id).	Con la estructura de rutas definida, fue necesario implementar la lógica de negocio y controladores en el código.
3. Implementación de controladores y servicios *(Integración de UsuarioController y UsuarioService)*	Dar soporte funcional a todos los verbos HTTP requeridos y estabilizar el entorno local.	UsuarioController, UsuarioService, desacoplamiento de ObserveModule (telemetría) para evitar fallas de autenticación local.	Una vez cubiertos los métodos principales sin errores de autenticación, se profundizó en el comportamiento de métodos HTTP auxiliares.
4. Análisis de verbos HTTP secundarios	Comprender la función y respuesta	OPTIONS (consulta de metadatos y	Con la teoría y el código listos, se avanzó hacia la

Fase / Consulta Inferida	Objetivo	Información / Palabras Clave Obtenidas	Conexión con el Siguiente Paso
(Uso de OPTIONS y HEAD)	esperada de métodos sin transferencia de datos principales.	políticas CORS), HEAD (verificación de existencia de recursos sin cuerpo de respuesta).	fase de pruebas prácticas y validación integral de la API.
5. Validación de flujo de datos en cliente HTTP *(Pruebas de endpoints en Postman)*	Verificar el funcionamiento completo de las peticiones y respuestas de la API.	Postman, estructuración de peticiones en formato JSON, consideración de la volatilidad del almacenamiento en memoria.	Cierre del ciclo de validación y documentación del proceso de desarrollo.