# PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET

File_get_content	2
File_exists	2
Unlink	
Fopen	
Fwrite	

## File\_get\_content

## File\_exists

```
1
    □<?php
 2
     //File exists
 3
          if(file exists('fileget.php'))
 4
 5
              echo "Arquivo encontrado!";
 6
          }else
 7
          {
 8
              echo "Arquivo não encontrado!";
 9
10
```

#### Unlink

```
//Unlink
2
3
        if(!$_GET['op']=="excluir"){
4
            if(file_exists('fileexists2.php')){
5
            echo "Arquivo encontrado, deseja exluir?". "<a href='unlink.php?op=excluir'> Excluir
6
        }else{
7
        echo "Arquivo não encontrado";
8
9
.0
               if($_GET['op']=="excluir"){
.1
            unlink('fileexists2.php');
.2
.3
```

## **Fopen**

### **Fwrite**

```
□<?php
2
    //FwritW
3
        $arq = fopen("teste.txt", 'r');
4
        $ler = fgets($arq);
5
        fclose ($arq);
6
7
        $txt = fopen("teste.txt", 'w');
8
        fwrite($txt, $ler + 1);
9
            echo "Soma do valor no txt + 1 e igual a ". $ler;
```