PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET

F	ormatação de strings	2
	Quebra de linhas	
	Strlen – tamanho da string	2
	Strpos – posição do caracter na string	3
	Strchr – capturar caracter na string	3
	Substr – capturar substring	4
	Str_replace – substituir substring	4
	Maiúscula e minúscula	4
	Reescreve de forma reversa	5
	Criptografia	5

Formatação de strings

Quebra de linhas

```
⊟<?php
 2
     // quebra de linha
 3
     //exemplo 1 - sem quebra
     echo "Texto ";
 4
 5
     echo "<b>Negrito </b>";
 6
     echo 45;
 7
     //exemplo 2 - quebra na apresentação
8
9
     echo "<br>Texto<br>";
10
     echo "<b>Negrito</b><br>";
11
     echo 45;
12
13
     //exemplo 3 - quebra na apresentação e no código html
14
     echo "\r\n<br>Texto<br>\r\n";
15
     echo "<b>Negrito</b><br>\r\n";
16
     echo 45;
17
     - ?>
```

Strlen - tamanho da string

Strpos - posição do caracter na string

```
□<?php
    //strpos - posição do caracter
3
    $texto = "PI - Programação Para Internet";
4
    $x = strpos($texto, "P");
6
   while ($x !== false) {
7
        echo $x . " ";
8
        $x = strpos($texto, "P", $x+1);
9
        echo "<br>>";
10
11
12
    $y = strpos($texto, "r");
13
   while ($y !== false) {
14
        echo $y . " ";
        $y= strpos($texto, "r", $y+1);
15
16
17
        echo "<br>>";
18
19
    $frase = "PI - Programação Para Internet - PI PHP";
20
    $Z = strpos($frase, "PI");
21
   \square while ($Z !== false) {
22
        echo $Z . " ";
23
        $Z = strpos($frase, "PI", $Z+1);
24
25
       echo "<br> -
                                             --- <br>";
26
    L ?>
```

Strchr - capturar caracter na string

Substr - capturar substring

```
□<?php
2
     //substr - capturar substring
     $str = "contato@dominio.com.br";
 4
 5
     $inicio = strpos($str, "@");
 6
 7
     $fim = strpos($str, ".", $inicio);
8
     $x = substr($str, $inicio+1, $fim-$inicio-1);
9
     echo $x;
10
11
```

Str_replace - substituir substring

Maiúscula e minúscula

```
⊟<?php
 2
     //strtoupper - transforma em maiusculo
 3
     $str = "Aprendendo PHP em PI. PHP é bem legal!!!";
 4
     $str = strtoupper($str);
 5
     echo $str;
 6
     echo "<br>";
 7
     //strtolower - transforma em minusculo
 8
 9
     $str = strtolower($str);
10
     echo $str;
11
     echo "<br>";
12
13
     //ucfirst - primeira letra em maisculo
14
     $str = ucfirst($str);
15
     echo $str;
16
     echo "<br>>";
     ?>
17
```

Reescreve de forma reversa

Criptografia

```
⊟<?php
2
    // crypt - senha hash
3
    $senha = "123abc";
4
    $senhaHash = crypt($senha, 1);
5
    $senhaVolta = "123abc";
6
    $novoHash = crypt($senhaVolta, 1);
7
        echo $senhaHash . " = " . $novoHash;
8
    echo "<br>>";
9
    //md5
0
    $senha = "123abc";
1
2
    $senhaHash = md5($senha);
    $senhaVolta = "123abc";
3
4
    $novoHash = md5($senhaVolta);
5
        echo $senhaHash . " = " . $novoHash;
6
    echo "<br>>";
8
    //sha1
9
    $senha = "123abc";
0
    $senhaHash = sha1($senha);
1
    $senhaVolta = "123abc";
    $novoHash = sha1($senhaVolta);
2
        echo $senhaHash . " = " . $novoHash;
3
4
    echo "<br>>";
    ?>
```