

Local:

CAPSad Jovelina Pérola Negra e UAA Elos das Raças, Estr. Rodrigues Caldas, 3400
- Jacarepaguá, Rio de Janeiro.



Figura 01 – Vista da fachada de entrada CAPSAD Jovelina Pérola Negra.



Figura 02 – Vista da Fachada de entrada UAA Elos da Raça.



Figura 03 – Poste da rede elétrica.



Figura 04 – Medidor de consumo energia, vista 1.



Figura 05 – Medidor de consumo energia, vista 2.



Figura 06 – Dispositivo de proteção geral da instalação, responsável pelo seccionamento e proteção do ramal de entrada.



Figura 07 – Quadro Geral de Distribuição de Energia no UAA Elo das Raças



Figura 08 – Dispositivo de proteção geral da instalação, responsável pelo seccionamento e proteção do ramal de entrada, da UAA Elo das Raças.



Figura 09 – Quadro Geral de Distribuição de Energia de tomadas e iluminação do CAPSad.



Figura 10 – Disjuntor Geral do Quadro Geral de energia de tomadas e iluminação no CAPSad.



Figura 11 – Quadro Geral de Distribuição de Energia dos aparelhos de refrigeração do CAPSad.



Figura 12 – Disjuntor Geral do Quadro Geral de energia dos aparelhos de refrigeração no CAPSad.