# HANDBUCH ZUR BOMBENENTSCHÄRFUNG

Version 1-de

Verifizierungscode: 558

Begleithandbuch zum Spiel

Willkommen in der gefährlichen und herausfordernden Welt der Bombenentschärfung.

Studiere dieses Handbuch sorgfältig. Du bist der Experte! Auf diesen Seiten findest du alles, was du brauchst, um selbst die schwierigsten Bomben zu entschärfen. Und vergiss nicht — wenn du auch nur eine Kleinigkeit übersiehst, kann alles sofort vorbei sein.

# Bomben Entschärfen

Eine Bombe explodiert, wenn der Timer 0:00 erreicht hat oder wenn zu viele Fehler registriert wurden. Nur das Entschärfen aller Module vor Ablauf des Countdowns wird auch die Bombe entschärfen.

## **Module**

An jeder Bombe befinden sich bis zu sechs Module, welche entschärft werden müssen. Alle Module sind unabhängig voneinander und können in beliebiger Reihenfolge entschärft werden.

- Anleitungen zum Entschärfen von Modulen befinden sich in Abschnitt 1.
- "Quengel-Module" sind ein Spezialfall und werden in Abschnitt 2 beschrieben.

### **Fehler**

Wenn der Entschärfer einen Fehler macht, registriert die Bombe diesen, indem sie auf der Anzeige über dem Timer ein X anzeigt. Bomben mit einer Fehleranzeige werden nach drei Fehlern explodiere. Der Countdown zählt nach jedem Fehler etwas schneller herunter.

## Informationen sammeln

Einige Module brauchen spezielle Information über die Bombe selbst, wie z.B. die Seriennummer. Solche Dinge befinden sich üblicherweise oben, unten oder an den Seiten des Bombengehäuses. Siehe Anhang A, B und C für Identifikationshilfen, welche für solche Module hilfreich sein können.

Abschnitt 1: Module

# **Abschnitt 1: Module**

Module erkennst du an der LED in der oberen rechten Ecke. Wenn diese LED grün leuchtet, ist das Modul entschärft. Alle Module müssen entschärft werden, um die Bombe unschädlich zu machen.

## **Zum Thema Drähte**

Drähte sind das Lebenselixier der Elektronik! Warte, nein... Elektrizität ist das Lebenselixier. Drähte sind mehr wie Arterien. Oder Venen? Ach egal...

- Ein Drähte-Modul kann aus drei bis sechs Drähten bestehen.
- Nur der eine richtige Draht muss durchtrennt werden, um das Modul zu entschärfen.
- Die Drahtpositionen werden von oben nach unten gezählt.

#### 3 Drähte:

- Wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den zweiten Draht.
- Andernfalls, wenn der letzte Draht weiß ist, durchtrenne den letzten Draht.
- Andernfalls, wenn mehr als ein Draht blau ist, durchtrenne den letzten blauen Draht.
- Andernfalls durchtrenne den letzten Draht.

#### 4 Drähte:

- Wenn es mehr als einen roten Draht gibt und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den letzten roten Draht.
- Andernfalls, wenn der letzte Draht gelb ist und es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den ersten Draht.
- Andernfalls, wenn genau ein Draht blau ist, durchtrenne den ersten Draht.
- Andernfalls, wenn mehr als ein Draht gelb ist, durchtrenne den letzten Draht.
- Andernfalls durchtrenne den zweiten Draht.

#### 5 Drähte:

- Wenn der letzte Draht schwarz ist und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den vierten Draht.
- Andernfalls, wenn es genau einen roten Draht und mehr als einen gelben Draht gibt, durchtrenne den ersten Draht.
- Andernfalls, wenn es keine schwarzen Drähte gibt, durchtrenne den zweiten Draht.
- Andernfalls durchtrenne den ersten Draht.

Abschnitt 1: Module

#### 6 Drähte:

- Wenn es keine gelben Drähte gibt und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade ist, durchtrenne den dritten Draht.
- Andernfalls, wenn es genau einen gelben Draht und mehr als einen weißen Draht gibt, durchtrenne den vierten Draht.
- Andernfalls, wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den letzten Draht.
- Andernfalls durchtrenne den vierten Draht.

# **Zum Thema großer Knopf**

Man könnte denken, dass bei einem Knopf, auf dem "Drücken" steht, schnell klar ist, was zu tun ist. Das ist genau die Art zu denken, bei der Leute explodieren.

Siehe Anhang A für eine Übersicht an Indikatoren. Siehe Anhang B für eine Übersicht an Batterietypen.

Folge diesen Regeln von oben nach unten. Führe die erste zutreffende Regel aus.

- 1. Wenn der Knopf blau ist und mit "Abbrechen" beschriftet ist, halte den Knopf gedrückt und lies bei "Einen gedrückten Knopf loslassen" weiter.
- 2. Wenn an der Bombe mehr als eine Batterie ist und der Knopf die Beschriftung "Sprengen" hat, drücke den Knopf und lasse ihn gleich wieder los.
- 3. Wenn der Knopf weiß ist und die Bombe einen leuchtenden mit "CAR"beschrifteten Indikator hat, halte den Knopf gedrückt und lies bei "Einen gedrückten Knopf loslassen" weiter.
- 4. Wenn an der Bombe mehr als zwei Batterien sind und sie einen leuchtenden mit "FRK" beschrifteten Indikator hat, drücke den Knopf und lasse ihn gleich wieder los.
- 5. Wenn der Knopf gelb ist, halte den Knopf gedrückt und lies bei "Einen gedrückten Knopf loslassen" weiter.
- 6. Wenn der Knopf rot und mit "Gedrückt Halten" beschriftet ist, drücke den Knopf und lasse ihn gleich wieder los.
- 7. Wenn keine der obigen Regeln zutrifft, halte den Knopf gedrückt und lies bei "Einen gedrückten Knopf loslassen" weiter.

#### Einen gedrückten Knopf loslassen

Während du den Knopf gedrückt hältst, wird ein farbiger Streifen rechts vom Knopf aufleuchten. Abhängig von der Farbe dieses Streifens, musst du den Knopf zu einem bestimmten Zeitpunkt loslassen:

Blauer Streifen: Loslassen, wenn der Timer an beliebiger Position eine 4 anzeigt. Weißer Streifen: Loslassen, wenn der Timer an beliebiger Position eine 1 anzeigt. Gelber Streifen: Loslassen, wenn der Timer an beliebiger Position eine 5 anzeigt. Jede andere Farbe: Loslassen, wenn der Timer an beliebiger Position eine 1 anzeigt.

#### Abschnitt 1: Module

# **Zum Thema Tastenfeld**

Ich bin mir nicht sicher, was das für Symbole sind, aber ich denke, sie haben etwas mit Okkultismus zu tun.

Nur eine der untenstehenden Spalten enthält alle vier Symbole auf dem Tastenfeld. Drücke die vier Tasten in der Reihenfolge, in der sie von oben nach

unten gelesen in dieser Spalte stehen.

Q	Ë	Spalte stenen.	б	Ψ	б
А	Q	ث	<b>9</b>	ټ	Ë
入	Э	Q	Ъ	Ъ	*
4	Q	Ж	X	C	æ
₩.	$\Rightarrow$	3	Ж	¶	Ψ
¥	¥	入	5	3	Й
Э	ડ	$\Rightarrow$	ټ	*	Ω

# **Zum Thema Simon sagt**

Du erinnerst dich vielleicht an ein Spiel aus deiner Kindheit, bei dem du leuchtende Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken musstest. Nun, das hier sieht eher nach einer billigen Fälschung aus.

Eine der vier farbigen Tasten blinkt.

- 0. Wähle unten die richtige Tabelle aus und bestimme damit die zugehörige Farbe. Drücke dann die entsprechende Farbtaste.
- Die ursprüngliche Taste wird nun nochmal blinken, gefolgt von einer weiteren. Nutze die Farbzuordnungs-Tabelle, um nun zwei zugeordnete Farben zu bestimmen und drücke die entsprechenden Farbtasten nacheinander.
- 2. Die Sequenz wird nach jeder erfolgreichen Eingabe um eine Stelle erweitert, bis das Modul entschärft wurde.

#### Blau Rot Gelb Grün

Wenn die Seriennummer einen Vokal enthält:

Drücke Taste	Rot blinkend	Blau blinkend	Grün blinkend	Gelb blinkend	
Keine Fehler	Blau	Rot	Gelb	Grün	
1 Fehler	Gelb	Grün	Blau	Rot	
2 Fehler	Grün	Rot	Gelb	Blau	

Wenn die Seriennummer keinen Vokal enthält:

blinkende Taste Drücke Taste	Rot blinkend	Blau blinkend	Grün blinkend	Gelb blinkend	
Keine Fehler	Blau	Gelb	Grün	Rot	
1 Fehler	Rot	Blau	Gelb	Grün	
2 Fehler	Gelb	Grün	Blau	Rot	

# Zum Thema "Was" steht auf dem Knopf

Diese Vorrichtung ist wie eine Nummer aus einem Comedy-Auftritt, was witzig sein könnte, wenn sie nicht an eine Bombe angeschlossen wäre. Ich halte es kurz, denn Worte verkomplizieren es nur.

- 1. Lies die Anzeige ab und bestimme in Schritt 1, welcheTastenbeschriftung abgelesen werden soll.
- 2. Verwende diese Tastenbeschriftung, um in Schritt 2 (aufder nächsten Seite) zu bestimmen, welche Taste zu drücken ist.
- 3. Wiederholen, bis das Modul entschärft wurde.

#### Schritt 1:

Basierend auf der oberen Anzeige, lies die Beschriftung einer bestimmten Taste und fahre dann mit Schritt 2 fort:

JA	MOMENT	OBEN	OKAY	DA STEHT	NICHTS
<b>•</b>	LEER	NEIN	KUH 💮	Q	COUP
WARTE	OH GOTT	FERTIO O	BUMM	SO EIN	N'OS
SOHN	ZEHN	CN ○	ZEHEN	10	ZÄH
iş.	ZEH	CE O	© 	ZU SPĀT	<b>:</b> []

Schritt 2:
Verwende die Tastenbeschriftung aus Schritt 1 und drücke die erste Taste aus der entsprechenden Liste, die es auch auf dem Modul gibt.

"DRÜCK":	JA, Q, NEIN, O. K., OKAY, COUP, OK, LEER, DRÜCK, [ ], NOCHMAL, WAS, NICHTS, KUH
"NOCHMAL":	OKAY, Q, JA, O. K., [ ], OK, NICHTS, WAS, KUH, DRÜCK, LEER, NEIN, COUP, NOCHMAL
"[ ]":	LEER, WAS, KUH, NOCHMAL, NEIN, DRÜCK, OK, JA, NICHTS, OKAY, COUP, Q, [ ], O. K.
"LEER":	KUH, OK, Q, O. K., LEER, COUP, DRÜCK, NICHTS, [ ], NEIN, OKAY, WAS, JA, NOCHMAL
"NICHTS":	WAS, OK, Q, O. K., JA, LEER, [ ], COUP, OKAY, NEIN, KUH, NOCHMAL, NICHTS, DRÜCK
"JA":	Q, OK, WAS, O. K., NOCHMAL, NEIN, COUP, DRÜCK, NICHTS, JA, OKAY, LEER, [ ], KUH
"NEIN":	WAS, NEIN, OKAY, NICHTS, DRÜCK, LEER, O. K., [ ], Q, NOCHMAL, KUH, JA, COUP, OK
"WAS":	DRÜCK, NICHTS, OKAY, NEIN, Q, JA, OK, [ ], COUP, LEER, WAS, O. K., KUH, NOCHMAL
"ОКАҮ":	OK, OKAY, NOCHMAL, [ ], O. K., JA, LEER, NEIN, WAS, KUH, COUP, DRÜCK, Q, NICHTS
"ОК":	JA, NICHTS, DRÜCK, COUP, [ ], KUH, NEIN, OK, O. K., OKAY, WAS, LEER, Q, NOCHMAL
"О. К.":	LEER, DRÜCK, Q, NEIN, NICHTS, COUP, [ ], KUH, OKAY, O. K., OK, NOCHMAL, WAS, JA
"Q":	O. K., [ ], NOCHMAL, JA, WAS, NICHTS, KUH, Q, OKAY, DRÜCK, LEER, COUP, NEIN, OK
"кин":	WAS, [ ], LEER, Q, JA, OKAY, NOCHMAL, COUP, NEIN, KUH, NICHTS, DRÜCK, OK, O. K.
"COUP":	OK, O. K., JA, DRÜCK, COUP, Q, NICHTS, WAS, LEER, OKAY, NOCHMAL, NEIN, [ ], KUH
"SOHN":	MOMENT, SO EIN, SO'N, OH GOTT, WAS?, ZEH, ZEHN, WARTE, C, SOHN, 10, DA STEHT, ZEHEN, CN
"SO EIN":	SO'N, WAS?, DA STEHT, ZEH, C, ZEHEN, 10, WARTE, SOHN, CN, OH GOTT, MOMENT, ZEHN, SO EIN
"SO'N":	10, SO EIN, ZEH, SO'N, WAS?, ZEHN, MOMENT, CN, OH GOTT, SOHN, C, WARTE, DA STEHT, ZEHEN
"ОН GOTT":	SOHN, OH GOTT, ZEHN, WAS?, 10, SO EIN, CN, SO'N, C, ZEH, MOMENT, ZEHEN, DA STEHT, WARTE
"ZEHN":	ZEHEN, CN, ZEHN, ZEH, C, MOMENT, SO'N, WARTE, OH GOTT, DA STEHT, WAS?, 10, SO EIN, SOHN
"CN":	ZEH, MOMENT, WAS?, C, OH GOTT, ZEHN, 10, ZEHEN, CN, SOHN, DA STEHT, WARTE, SO EIN, SO'N
"ZEH":	ZEH, SO'N, SO EIN, SOHN, ZEHEN, WARTE, 10, WAS?, MOMENT, DA STEHT, OH GOTT, ZEHN, CN, C
"10":	ZEHN, CN, SO EIN, OH GOTT, WAS?, 10, ZEHEN, SOHN, ZEH, DA STEHT, SO'N, MOMENT, WARTE, C
"C":	SOHN, WARTE, OH GOTT, SO'N, CN, ZEHEN, 10, DA STEHT, SO EIN, ZEH, ZEHN, WAS?, C, MOMENT
"ZEHEN":	MOMENT, ZEH, WAS?, C, SO'N, ZEHN, OH GOTT, WARTE, DA STEHT, SOHN, CN, SO EIN, 10, ZEHEN
"WAS?":	C, ZEH, 10, SO'N, WARTE, MOMENT, WAS?, DA STEHT, ZEHEN, SO EIN, ZEHN, OH GOTT, CN, SOHN
"WARTE":	SO EIN, CN, ZEHEN, 10, SOHN, ZEHN, MOMENT, C, OH GOTT, WAS?, WARTE, ZEH, SO'N, DA STEHT
"MOMENT":	SO EIN, ZEHEN, DA STEHT, OH GOTT, SOHN, WARTE, ZEH, ZEHN, MOMENT, CN, C, WAS?, SO'N, 10
"DA STEHT":	OH GOTT, WAS?, CN, ZEHN, WARTE, ZEHEN, 10, C, ZEH, SOHN, DA STEHT, MOMENT, SO EIN, SO'N

# **Zum Thema Memory**

Erinnerungen sind vergänglich - so wie auch alles andere, wenn eine Bombe explodiert. Pass also auf!

Drücke die korrekte Taste, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Das Drücken einer falschen Taste setzt das Modul zurück zur Stufe 1. Tastenpositionen gelten von links nach rechts.

#### Stufe 1:

Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste in der zweiten Position. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste in der zweiten Position. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in der dritten Position. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste in der vierten Position.

#### Stufe 2:

Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste, die mit "4" beschriftet ist. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in der ersten Position. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1.

#### Stufe 3:

Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 2. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in der dritten Position. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste, die mit "4" beschriftet ist.

#### Stufe 4:

Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste in der ersten Position. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2.

#### Stufe 5:

Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Wenn der Bildschirm 2 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 2. Wenn der Bildschirm 3 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 4. Wenn der Bildschirm 4 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 3.

# Morsealphabet

Eine antiquierte Form nautischer Kommunikation? Was kommt als nächstes?
Wenigstens sind es echte Morsezeichen... Wenn du also aufpasst, kannst du
zumindest noch etwas lernen.

- Interpretiere das Signal der blinkenden Lampe mithilfe der Morsezeichen-Tabelle, um eines der Wörter aus der Tabelle rechts zu erhalten.
- Das Signal wiederholt sich in einer Schleife, mit einer langen Pause zwischen den Wiederholungen.
- Sobald das Wort identifiziert ist, stelle die zu dem Wort gehörende Frequenz ein und drücke den "Senden" Knopf.

2. E 3. Z 4. I	<ol> <li>Eine kurzes Signal repräsentiert einen Punkt.</li> <li>Ein langes Signal repräsentiert einen Strich.</li> <li>Zwischen Buchstaben ist eine lange Pause.</li> <li>Bevor das Wort wiederholt wird, gibt es eine sehr lange Pause.</li> </ol>								
Α		N							
В		0							
С		Р							
D		Q							
Ε		R							
F		S							
G		Т	-						
Н		U							
1		٧							
J		W	,						
K		Χ							
L		Υ	-,						
М		Z							


Morsealphabet

Wenn Wort	Sende
ist:	Frequenz:
halle	3.505 MHz
hallo	3.515 MHz
lokal	3.522 MHz
steak	3.532 MHz
strom	3.535 MHz
speck	3.542 MHz
bistro	3.545 MHz
robust	3.552 MHz
sehne	3.555 MHz
knopf	3.565 MHz
sektor	3.572 MHz
vektor	3.575 MHz
bravo	3.582 MHz
kobra	3.592 MHz
bombe	3.595 MHz
norden	3.600 MHz

# Zum Thema komplizierte Drähte

Diese Drähte sind nicht wie die anderen: Einige haben Streifen. Das ändert alles! Die gute Nachricht ist, dass wir eine präzise Anleitung dafür gefunden haben. Vielleicht zu präzise...

- Betrachte jeden Draht: Über dem Draht ist eine LED und unter dem Draht ist Platz für ein "★" Symbol.
- Nutze für jede Draht/LED/Symbol-Kombination das folgende Venn-Diagramm, um zu entscheiden, ob der Draht durchtrennt werden soll oder nicht.
- Jeder Draht kann mit mehreren Farben gestreift sein.



 Draht hat rote Farbe
Draht hat blaue Farbe
 Hat das ★ Symbol
 LED ist an

Buchstabe	Anweisung
D	Durchtrenne den Draht
N	Durchtrenne den Draht nicht
S	Durchtrennen, wenn letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist
• Р	Durchtrennen, wenn die Bombe einen Parallel-Port hat
В	Durchtrennen, wenn an der Bombe 2 oder mehr Batterien sind.

Siehe Anhang B für eine Übersicht an Batterietypen. Siehe Anhang C für eine Übersicht an Anschlussbuchsen.

# **Zum Thema Drahtfolgen**

Es ist schwer zu sagen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Die Ingenieursleistung ist wirklich beeindruckend, aber es müsste doch einen einfacheren Weg geben, um neun Anschlüsse zu verdrahten.

- Auf diesem Modul gibt es mehrere Tafeln mit Drähten, aber es ist jeweils nur eine Tafel sichtbar. Mit der Abwärts-Taste kann zur nächsten und mit der Aufwärts-Taste zur vorherigen Tafel gewechselt werden.
- Wechsle erst dann auf die nächste Tafel, wenn du sicher bist, dass alle notwendigen Drähte auf der aktuellen Tafel durchtrennt sind.
- Durchtrenne die Drähte gemäß der folgenden Tabelle. Das Auftreten von Drähten einer Farbe wird über alle Tafeln innerhalb des Moduls addiert.


#### Abschnitt 1: Module

Rote	Rote Drähte		e Drähte	Schwarze Drähte			
Vorkommen	Trennen, wenn	Vorkommen Trennen, wenn verbunden mit		Vorkommen	Trennen, wenn verbunden mit		
	verbunden mit	Erster blauer	В	Erster schwarzer	A, B oder C		
Erster roter Draht	С	Draht		Draht			
Zweiter roter	В	Zweiter blauer Draht	A oder C	Zweiter schwarzer Draht	A oder C		
Draht Dritter roter	A	Dritter blauer Draht	В	Dritter schwarzer Draht	В		
Draht		Vierter blauer	А	Vierter	A oder C		
Vierter roter A oder C		Draht		schwarzer Draht			
Fünfter roter	В	Fünfter blauer Draht	В	Fünfter schwarzer Draht	В		
Draht Sechster	A oder C	Sechster blauer Draht	B oder C	Sechster schwarzer Draht	B oder C		
roter Draht		Siebter	С	Siebter	A oder B		
Siebter roter Draht	A, B oder C	blauer Draht		schwarzer Draht			
Achter roter	A oder B	Achter blauer Draht	A oder C	Achter schwarzer Draht	С		
Draht		Neunter	Α	Neunter	С		
Neunter roter Draht	В	blauer Draht		schwarzer Draht			

# **Zum Thema Labyrinth**

Hat jemand dieses Labyrinth aus einem Brettspiel geklaut?


Finde das korrekte Labyrinth anhand der runden Markierungen. Der Entschärfer muss das weiße Licht mithilfe der Pfeiltasten zum roten Dreieck navigieren. Warnung: Überquere nicht die Linien. Diese Linien sind auf der Bombe unsichtbar!



Seite 18 von 24

## Zum Thema Labyrinth

## Im Spielemodus HARD werden diese verwendet:



## **Zum Thema Passwort**

Zum Glück scheint das Passwort nicht den üblichen behördlichen Sicherheitsanforderungen zu entsprechen: 22 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, zufällige Ziffernfolgen und keine Palindrome von mehr als 3 Zeichen.

- Du hast 3 Tasten, die erste Taste wählt die Position, die zweite Taste erlaubt das Blättern durch alle verfügbaren Buchstaben für die Position.
- Aus den verfügbaren Buchstaben lässt sich nur ein einziges der unten angegebenen Passwörter bilden.
- Drücke die grüne Taste, nachdem das passende Wort gesetzt wurde

```
angst atmen beten bombe danke draht druck drück farbe fehlt ferse kabel knall knapp knopf leere legal lehre mathe matte panik pieps rauch ruhig saite sehne seite sende strom super timer übrig verse warte zange
```

Im Spielemodus HARD werden diese Passwörter verwendet:

```
aktien backen chance doktor eichel fracht grafik hockey indien ingwer jodeln knebel kobalt libero müesli nippel objekt orakel person plasma qualle riemen risiko schloß schock sklave stücke tänzer töpfer umfeld vagina vulkan würfel ziegel ätzend ökonom
```

# **Abschnitt 2: Quengel-Module**

Quengel-Module können nicht dauerhaft entschärft werden, sondern bleiben eine stetig wiederkehrende Gefahr.

Quengel-Module erkennt man an dem 2-stelligen Timer oben auf dem Modul. Interaktionen mit der Bombe können diese Module aktivieren. Einmal aktiviert müssen sie umgehend entschärft werden, bevor ihr Timer abläuft, ansonsten wird ein Fehler registriert.

Bleib wachsam: Quengel-Module können sich jederzeit wieder aktivieren.

## **Zum Thema Gas Ablassen**

Computer Hacken ist harte Arbeit! Naja, normalerweise jedenfalls. Diese Aufgabe könnte wahrscheinlich von einem Wackeldackel erledigt werden, der immer wieder dieselbe Taste drückt.

Antworte den Fragen auf dem Bildschirm, indem du "J" für "Ja" oder "N" für "Nein" drückst.

## **Zum Thema Kondensator Entladen**

Ich schätze, das ist nur dazu gedacht dich abzulenken, denn ansonsten wäre es einfach nur ein ziemlich schäbiger Apparat.

Entlade den Kondensator, bevor er sich überlädt, indem du am Hebel ziehst.

# **Zum Thema Drehknopf**

Unnötig kompliziert und lächerlich unnötig. Man stelle sich nur vor, was man mit solchem Fachwissen erreichen könnte, wenn man es nicht für diabolische Rätsel nutzen würde.

- Der Drehknopf kann in vier verschiedene Richtungen zeigen.
- Der Drehknopf muss in der richtigen Position sein, wenn der Modultimer abläuft.
- Die erforderliche Position kann anhand der zwölf LEDs ermittelt werden.
- Die erforderliche Position des Drehknopfes ist relativ zur Beschriftung "Oben" angegeben, welche eventuell rotiert ist.

## **LED-Konfigurationen**

Nach	oben	drehen	. wenn:

		Х		Х	Х	Х		Х	Х	
Х	Χ	Χ	Χ		Х		Χ	Χ	Х	Χ

#### Nach unten drehen, wenn:

Ī		Х	х		х	Х		Х	х	
	Χ	Х	Х	Χ	Х		Х			Х

#### Nach links drehen, wenn:

			Χ					Χ	
Х		Х	Х	Х			Х	Х	

#### Nach rechts drehen, wenn:

Х		Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х		
Х	Х	Х		Х		Х	Х	Χ		Х	

X = Leuchtende LED

# Anhang A: Übersicht über Indikatoren

Beschriftete Indikatorlämpchen können sich auf allen Seiten des Bombengehäuses befinden. (Derzeit aber nur im Hauptdisplay.)

Häufige Indikatoren SND CLR CAR IND FRQ SIG NSA MSA TRN BOB FRK

# Anhang B: Übersicht über Batterietypen

Folgende Batterietypen können in Batteriefächern rund um das Bombengehäuse gefunden werden.

Batterie Typ AA D

# Anhang C: Übersicht über Anschlussbuchsen

Digitale und analoge Anschlüsse befinden sich an den Seiten des Bombengehäuses.

Anschluss Name DVI-D, Parallel, PS/2, RJ-45, Seriell, Cinch (Stereo RCA)