

G SHOPPING INSIGHT

화면·UI·기능 정의서

편성표 · 프로그램 상세 분석 · 실시간 현황

2026-08-31 · v0.2 (편성표 + 프로그램 상세 분석) · 기준 빌드 kt-rev-260820 · 화면은 1920px 폭 캡처, 데이터는 더미

이 문서를 읽는 법

화면마다 「지도 → 확대 → 규칙」 세 단계로 내려갑니다

- 지도 장: 화면 전체 캡처 위에 번호 핀을 찍고, 오른쪽에 핀 목록을 둡니다. 번호는 확대 장의 표와 같습니다.
- 확대 장: 해당 영역을 원본 크기로 잘라 붙이고, 요소 하나가 표 한 줄입니다.
- 규칙 장: 화면 전체에 걸치는 상태 표기·숫자 표기·색 규칙을 한 표로 모읍니다.
- 「KT 제공」은 KT 원본 화면에 이미 있던 기능, 「추가」는 KT 요청·피드백으로 붙인 기능입니다. 요청 번호는 KT 8/20 요청서(#n)·8/27 피드백(8/27-n)·8/28 요구(8/28-n) 기준입니다.
- 데이터는 전부 더미입니다. 값의 의미와 산식은 「개발사 인수 항목」(부록 B)에 따로 적었습니다.

표 컬럼	뜻
요소	화면에 보이는 것의 이름 (핀 번호와 같음)
위치	화면 안에서 어디에 놓이는지
표시 조건	언제 보이고 언제 숨는지
값·표기	어떤 값을 어떤 형식으로 찍는지
동작	누르거나 올렸을 때 무엇이 일어나는지
상태·예외	비활성·오류·빈 값·상한 같은 경계
출처	KT 제공 / 추가(요청 번호)

목차

01 화면 흐름

02 편성표 — 지도 · 확대 9장 · 규칙

03 프로그램 상세 분석 — 지도 · 확대 · 규칙

04 실시간 현황 — 지도 · 확대 · 규칙

05 화면 공통 규칙 (상태 칩 · 숫자 · 시각 · 색)

부록 A 디자인 시스템 (토큰 · 컴포넌트 3분류)

부록 B KT 확인 대기 10건 · 개발사 인수 항목


01

화면 흐름

세 화면이 하나의 작업 흐름으로 이어집니다

화면 흐름

GNB 「시청행태 분석」 아래 편성표 → 상세 분석, 「실시간 현황」은 독립 진입



- 편성표 → 상세: 「분석하기」가 담은 프로그램 목록과 선택한 일반채널 목록을 넘깁니다 (sessionStorage + URL 파라미터, KT 원본 static-navigation 방식 유지).
- 상세 → 편성표: GNB 「편성」 또는 브라우저 뒤로 가기. 담은 목록은 브라우저 저장소에 남아 다시 돌아와도 유지됩니다.
- 실시간 현황: GNB 첫 메뉴. 다른 화면과 데이터를 주고받지 않습니다.


02

편성표

schedule.html — 시간 위에 무엇이 놓였는지 보는 화면

편성표 — 화면 지도

1920px 폭 · 기준 시각 06.19(금) 09:20 · 조회 기간 05.20-06.19 (31일)



- 1 GNB · 데이터 기준 시각 (06.19(금) 09:20 기준)
- 2 페이지 제목 「편성표」 + 경로
- 3 조회 조건 카드 (접기·펼치기)
- 4 조회 기간 (시작-종료, 최대 31일)
- 5 요일 칩 (월-일)
- 6 시간대 (시작 시-종료 시)
- 7 홈쇼핑사 칩 17개 + 전체 선택
- 8 일반채널 칩 14개 + 전체 선택
- 9 공통카테고리 칩 12개 (필터가 아니라 강조)
- 10 프로그램명 검색
- 11 엑셀 다운로드 · 초기화 · 조회
- 12 조회 결과 요약 (6사 · 4216편 · 31일)
- 13 뷰 탭 타임라인 / 리스트
- 14 조회일 스텝퍼 (하루 앞뒤)

- 15 채널 순서 (구분 / 번호순)
- 16 NOW 버튼 (현재 시각으로 이동)
- 17 미니맵 (표시 중 구간 · 현재 시각)
- 18 시간축 + NOW 09:20 캡션
- 19 채널 열 (채널 번호 · 로고 · 이름 · 자사 배지)
- 20 편성 블록 (프로그램명 · 시간 · 집계 상태)
- 21 ON AIR 배지
- 22 NOW 세로선 (굵은 2px)
- 23 채널 하루 성과 레일 (분UV · 스파크라인)
- 24 일반채널 레인 (지상파 4)
- 25 재핑 세로선 (종료 직전 이탈 시점)
- 26 분석 바꾸니 (답은 수 / 5)
- 27 비교 보기 · 전체 비우기 · 분석하기
- 28 맨 위로 버튼 (스크롤 시 표시)

02-1 조회 조건 ① 기간 · 요일 · 시간대

핀 3 · 4 · 5 · 6

3

조회 조건

조회 기간

4

2026.05.20

-

2026.06.19

요일

5

화

수

목

금

토

일

시간대

6

00시

-

23시

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
3 조회 조건 카드	결과 카드 위	항상. 헤더의 화살표로 접기·펼치기	제목 「조회 조건」	접으면 본문만 숨고 조회 결과는 그대로	접힘 상태는 새로고침 시 초기화	KT 제공
4 조회 기간	1행 왼쪽	항상	「MM.DD(요일)」 두 칸, 기본 오늘~30일 ~ 오늘	칸을 누르면 달력 팝오버, 날짜 선택 즉시 반영	31일 초과 시 붉은 안내 + 조회 버튼 잠김	KT 제공 (31일 상한은 8/20 #2)
5 요일	1행 가운데	항상	월~일 7칩, 기본 전부 켜	누르면 토글. 프로그램 방송일 요일로 거름	전부 끄면 「미선택 = 전체」로 봄	추가 (8/20 #1)
6 시간대	1행 오른쪽	항상	시작 시 ~ 종료 시, 00-23시 선택 상자 둘	프로그램 시작 시각 기준으로 거름	시작 > 종료면 종료를 시작으로 맞춤	추가 (8/20 #1)

디자인 의도 조회 조건은 「기간 → 요일 → 시간대 → 채널 → 카테고리 → 검색어」 순서로 넓은 것에서 좁은 것으로 내려갑니다.

02-2 조회 조건 ② 채널 · 카테고리 · 검색 · 버튼

핀 7 · 8 · 9 · 10 · 11

홈쇼핑사

7

GS SHOP

CJ ONSTYLE

현대홈쇼핑

롯데홈쇼핑

NS홈쇼핑

KT알파 쇼핑

홈앤쇼핑

공영쇼핑

SK스토아

신세계쇼핑

쇼핑엔티

W쇼핑

GS MY SHOP

CJ ONSTYLE+

현대홈쇼핑+

롯데원티비

NS홈쇼핑+

전체 선택

일반채널

8

KBS1

KBS2

MBC

SBS

EBS1

tvN

JTBC

채널A

TV조선

MBN

OCN

SBS Plus

MBC every1

ENA

전체 선택

공통카테고리

9

패션

잡화

뷰티

생활/주방

스포츠레저

식품/건강

가구/홈데코

유아/아동

가전/디지털

취미/펫

여행/보험/렌탈/티켓

기타

전체 선택

프로그램명

10

Q. 프로그램명 검색

↓ 열

11

엑셀 다운로드

↺ 초기화


Q 조회

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
7 홈쇼핑사	2행	항상	17개 사 칩 + 「전체 선택」. 기본 6사 켜 (GS·CJ·현대·롯데·NS·KT알파)	토글. 켜 채널만 타임라인 행·리스트에 나옴	전부 끄면 결과 0건 안내	KT 제공 (17사 확장은 8/20 #4)
8 일반채널	3행	항상	14개 채널 칩 + 「전체 선택」. 기본 KBS1·KBS2·MBC·SBS	토글. 켜 채널이 타임라인 아래 일반채널 레인·리스트 시간 줄에 나옴	상세 분석으로 그대로 넘어감	추가 (8/20 #5)
9 공통카테고리	4행	항상	12종 칩, 칩마다 고유색. 기본 전부 켜	켜면 그 카테고리 블록에 색이 들어옴. 거르지 않음	전부 끄면 블록이 전부 회색	추가 (8/20 #3, 결정 02)
10 프로그램명	5행	항상	입력 즉시 반영	검색어가 있으면 뷰를 리스트로 권장 (자동 전환)	비우면 타임라인 권장으로 복귀	KT 제공
11 엑셀 다운로드	5행 오른쪽	항상	「종합편성표_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xlsx」	조회 조건 그대로 파일 생성 (화면은 토스트까지, 생성은 서버)	최대 범위 31일 — KT 확인 대기	KT 제공 (범위 확장 8/20 #2)
11 초기화	5행 오른쪽	항상	—	모든 조건을 기본값으로, 뷰 자동 모드로 복귀	담은 바구니는 비우지 않음	KT 제공
11 조회	5행 오른쪽 끝	항상	보라 채움 버튼 (h48)	조건으로 다시 그림, 뷰 자동 결정	기간 31일 초과 시 비활성	KT 제공

디자인 의도 카테고리 칩은 「내 카테고리가 남의 편성 사이 어디에 놓였나」를 보이기 위해 거르지 않고 색만 입힙니다 (8/23 결정 02).

02-3 조회 결과 헤더 · 뷰 탭 · 날짜 · 채널 순서 · NOW · 미니맵

핀 12 – 17



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
12 조회 결과 요약	결과 카드 헤더	항상	「N사 · N편 · N일」	—	0건이면 「조건에 맞는 편성이 없습니다」	KT 제공
13 뷰 탭	헤더 아래 왼쪽	항상	타임라인 / 리스트, 활성 탭 밑줄	누르면 수동 모드. 검색어 유무로 권장 뷰가 다르면 오른쪽 끝에 「조회 조건 기준 권장: ...」 안내	기본은 타임라인 (기간이 길어도)	KT 제공 (기본 뷰 규칙은 8/23 결정 01)
14 조회일 스테퍼	뷰 탭 옆	항상 (리스트에서도)	「MM.DD(요일)」, 좌우 화살표	하루씩 이동. 날짜를 누르면 달력	조회 기간 밖·기준일 이후로는 비활성 + 툴팁 사유	추가 (8/23 결정 01)
15 채널 순서	오른쪽	타임라인 뷰만	세그먼트 「구분 / 번호순」	구분 = 자사 → 홈쇼핑 → 일반채널, 번호순 = 채널 번호순	리스트 뷰에서는 숨김	추가 (8/20 #6)
16 NOW 버튼	채널 순서 옆	타임라인 뷰 + 조회 기간에 오늘이 포함될 때	붉은 테두리 칩 「● NOW」	누르면 조회일을 오늘로 되돌리고 현재 시각이 가운데 오도록 스크롤	조회 기간이 오늘을 안 품으면 숨김	추가 (8/30 · 8/31 유지 확정)
17 미니맵	오른쪽 끝	타임라인 뷰만	0-24 눈금, 표시 중 구간 상자, 현재 시각 붉은 선, 왼쪽에 「HH:MM - HH:MM 표시 중」	상자를 끌거나 눈금을 누르면 그 시각으로 이동	가로가 좁아지면 캡션부터 숨김	KT 제공 (현재 시각 선은 8/30 추가)

디자인 의도 헤더 한 줄에 보기 방식·날짜·정렬·시각 이동을 모두 두어, 스크롤 없이 「어디를 보고 있는지」가 늘 보이게 했습니다.

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																													

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
18 시간축	본체 맨 위, 스크롤 시 고정	항상	1시간 눈금 「HH:00」, 날짜 경계에 「M.DD」 배지, 오늘이면 「NOW HH:MM」 붉은 캡션	가로 스크롤과 함께 움직임	기준 시각 09:20 고정 (더미)	KT 제공 (NOW 캡션 8/30 추가)
19 채널 열	왼쪽 224px, 가로 스크롤 시 고정	항상	채널 번호 · 로고 · 이름, 자사는 「자 사」 배지	—	로고 없으면 이니셜 원	KT 제공
20 편성 블록	채널 행 위, 시작-종료 길이만큼	항상	1행 프로그램명 (말줄임), 2행 「HH:MM - HH:MM」 + 집계 상태	올리면 250ms 뒤 상세 팝업(02-5). 오른쪽 위 「+」로 담기	60px 미만이면 이름만 · 40px 미만이면 이름 말줄임	KT 제공 (답기 아이콘 상시 노출은 8/30)
20 카테고리 색	블록 테두리 ·바탕	카테고리 칩이 켜진 프로그램	칩과 같은 고유색 (graph-01~12)	—	꺼진 카테고리는 회색 테두리	추가 (8/20 #3)
21 ON AIR 배지	방송 중 블록 이름 앞	조화일이 오늘이고 현재 시각이 블록 안	붉은 칩 「● ON AIR」, 점 깜빡임	—	종료 후 자동 해제 (더미는 정적)	추가 (8/28- 5a)

G Shopping Insight 화면·UI·기능 정의서

02-4 타임라인 본체 ② NOW 선 · 성과 레일 · 일반채널 · 재핑

핀 22 – 25



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
22 NOW 세로선	현재 시각 위치, 모든 행 관통	조회일이 오늘일 때만	붉은 2px, 시간축 캡션과 같은 x	스크롤과 함께 이동	다른 날짜면 숨김	추가 (8/30)
23 채널 하루 성과 레일	오른쪽 168px, 고정	홈쇼핑 행만	「분UV NN만」 + 하루 스파크라인	—	일반채널 행은 「편성 정보」만	추가 (8/20 #9)
24 일반채널 레인	홈쇼핑 행 아래, 회색 바탕	일반채널 칩이 1개 이상 켜질 때	편성 블록(이름 · 시간), 담기 없음	팝업 없음	채널 순서 「번호순」이면 홈쇼핑과 섞여 정렬	추가 (8/20 #5)
25 재핑 세로선	일반채널 블록 종료 직전	서버가 임계 이상으로 판정한 분	붉은 2px 선, 간격 2px, 최대 3개	올리면 「HH:MM 이탈 -N%」 톨팁	임계(-5%)는 서버 뒀 — 화면 토글 없음 (결정 04)	추가 (8/20 #10, 결정 03)

디자인 의도 재핑 선은 굵기 2·간격 2로, 이어져도 개수를 셀 수 있게 했습니다 (KT 「이어져도 합쳐지지 않음」).

02-5 편성 블록 상세 팝업

핀 20 위에 마우스를 올리거나 키보드로 초점을 주면




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
팝업 본체	블록 위 (아래 공간이 없으면 위)	마우스 올림 250ms 후 / 키보드 초점 즉시	340px 폭 카드	블록에서 벗어나면 120ms 후 닫힘, 팝업 위로 옮겨도 유지	한 번에 하나만	KT 제공
a 상품 이미지	맨 위	항상	16:9 썸네일	—	없으면 카테고리 색 면	KT 제공
b 제목·메타	이미지 아래	항상	프로그래밍 / 「카테고리·MM.DD(요일)·HH:MM - HH:MM (N분)·가격」	—	가격은 방송 당시 가격 (KT 확인 대기)	KT 제공
c 지표 4칸	2×2	항상	시청가구(분UV)·시청가구(10초UV평균)·콜 수·웹 반응수. 값 + 상태 칩(확정/잠정/집계 중)	지표명에 올리면 정의 툴팁	미집계는 값 「—」 + 「집계 중」 칩. 값 자리에 글자를 쓰지 않음	KT 제공 (10초UV·웹 반응수는 8/28-1:5b, 「—」 통일은 8/30)
c 동시간대 순위	지표 아래	같은 시간대에 다른 홈쇼핑 편성이 있을 때	「동시간대 N편 중 N위」	—	비교 대상 없으면 숨김	추가 (8/20 #8)
d 기준 시각 줄	맨 아래	항상	「시청 HH:MM 종료 +4 시간 후 반영·콜 MM.DD(요일) HH:MM 예정」 등 상태별 문구	—	확정: 「시청 MM.DD 05:20 기준」, 잠정: 「10 초 이상 시청 기준 대체 집계」	추가 (8/20 #11)

디자인 의도 값 자리는 숫자 아니면 「—」만 두고, 상태는 옆 칩이 말합니다. 같은 뜻을 두 번 쓰지 않습니다.

02-6 리스트 뷰

핀 13에서 「리스트」 선택 시 · 검색어가 있으면 자동 권장



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 시간 줄	각 프로그램 위	일반채널이 1개 이상 켜질 때	「HH:00」 + 채널별 「채널 · 프로그램 · 시간 · 재핑 + 세로선」	—	재핑은 종료 직전 1~3분 후보, 선 개수로 표시	추가 (8/27-1)
e 재핑 표시	시간 줄 안	서버 판정 분이 있을 때	붉은 「재핑」 + 세로선 1~3	올리면 시각·감소율	없으면 채널 항목에 표시 없음	추가 (8/27-1)
b 프로그램 행	시간 줄 아래	항상	썸네일 · 날짜 · 채널 · 시간 · 카테고리 칩 · 프로그램명 · 가격	행 어디든 올리면 상세 팝업(02-5)	기간 전체가 날짜순으로 이어짐 (하루 단위 아님)	KT 제공
b ON AIR 행	리스트 첫 행	조회일이 오늘이고 방송 중인 프로그램이 있을 때	「● ON AIR」 배치, 첫 행 고정	—	타임라인과 같은 배치	추가 (8/28-5a)
c 지표 박스	행 오른쪽	항상	시청가구(분UV) · 콜, 미집계는 「집계 중」	—	웹 반응수는 팝업에서만	KT 제공
d 담기 버튼	행 맨 오른쪽	항상	「+ 담기」 보라 버튼, 담긴 행은 「담김」	누르면 바구니 토글	5개 초과 시 토스트 「분석 바구니는 최대 5개입니다」	KT 제공
페이지	리스트 아래	결과가 페이지 크기를 넘을 때	페이지 번호	—	340행(17채널×20편) 노출 방식은 KT 확인 대기	KT 제공

디자인 의도 리스트는 「여러 날에 흩어진 결과를 모아 보는」 용도라 검색어가 있을 때만 기본이 됩니다.

02-7 분석 바구니

핀 26 · 27 — 화면 하단 고정 바



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
바구니 바	화면 하단 고정, 좌우 여백 48	항상 (0개여도)	흰 바탕, 위쪽 그림자	스크롤과 무관하게 고정	상세 분석 화면과 담은 목록 공유 (브라우저 저장소)	KT 제공
26 담은 수	왼쪽	항상	「분석 바구니 N / 5」	—	상한 5 = 편성표 5 + 상세 5 = 총 10	KT 제공 (상한은 8/27-2로 9→5)
담은 항목 칩	담은 수 옆, 가로 나열	담은 것이 있을 때	「프로그램명 MM.DD(요일) ⓧ」, 이름 말줄임	ⓧ 로 빼기	같은 이름은 날짜로 구분	KT 제공
27 비교 보기	오른쪽	담은 것이 1개 이상	텍스트 버튼	결과 카드 위에 「담은 편성 비교」 시트를 엮 (02-8)	0개면 비활성	KT 제공
27 전체 비우기	오른쪽	담은 것이 1개 이상	텍스트 버튼	즉시 전부 뺌 (확인창 없음)	0개면 비활성	KT 제공
27 분석하기	맨 오른쪽	항상	보라 채움 버튼 (h48)	담은 프로그램 + 선택 일반채널을 상세 분석으로 넘김	0개면 토스트 「분석할 편성을 먼저 담아 주세요」	KT 제공

디자인 의도 바 좌우 여백을 본문 카드와 같은 48px로 맞춰 아래 고정 바가 화면 격자에서 튀지 않게 했습니다 (8/30).

02-8 담은 편성 비교 시트

핀 27 「비교 보기」 → 결과 카드 위에 붙는 표

담은 편성 비교

4건 · 막대 = 최대 대비

채널	프로그램명	카테고리	방송일	방송시작	방송종료	가	시청가구(10초UV평균)	시청가구(분UV)	콜반응고객수	웹반응고객수
KT알파 쇼핑	프라이م 에어컨 렌탈 라이브	가전/디지털	06.18(목)	20:00	21:15	월 39,900원	172,690	268,450	집계 중	집계 중
KT알파 쇼핑	직화 불고기 정식 특가	식품/건강	06.17(수)	10:00	11:00	99,000원	178,920	259,978	6,740	3,890
KT알파 쇼핑	원피스 씬머 특집	패션	06.18(목)	09:00	10:00	79,000원	129,270	214,300	집계 중	집계 중
KT알파 쇼핑	명품 선글라스 컬렉션	잡화	06.17(수)	15:00	16:00	189,000원	94,870	146,720	3,180	1,600

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 제목	시트 헤더	시트 열림	「담은 편성 비교 · N건 · 막대 = 최대 대비」	—	스크롤 시 헤더 아래 고정 (sticky)	KT 제공
b 열 머리	표 1행	항상	채널 · 프로그램명 · 카테고리 · 방송일 · 시작 · 종료 · 가격 · 시청가구(10초UV평균) · 시청가구(분UV) · 콜반응고객수 · 웹반응고객수	머리를 누르면 정렬 (↕ → ↓ → ↑)	기본 정렬 시청가구(분UV) 내림차순	KT 제공 (10초UV·웹 열은 8/28-1.5b)
c 값 + 막대	숫자 열	항상	값 아래 보라 막대, 열 최대값 대비 길이. 열 최대값은 보라 굵은 글씨	—	미집계는 「집계 중」 + 막대 없음	KT 제공
d 닫기	헤더 오른쪽	시트 열림	×	시트 닫음, 담은 목록은 유지	—	KT 제공

디자인 의도 시트는 결과 카드를 밀어내지 않고 위에 얹혀 열리므로, 닫으면 보던 자리로 그대로 돌아갑니다.

02-9 편성표 상태 · 표기 규칙

화면 전체에 같은 규칙으로 적용

구분	규칙	적용 위치
집계 상태 칩	확정(초록) · 잠정(주황) · 집계 중(회색, 회전 아이콘). 값이 없으면 값 자리는 「—」, 상태는 칩만	블록 2행 · 팝업 지표 · 리스트 지표 · 비교 시트
시청 값 확정 시점	종료 +4시간 후 반영, 다음날 05:20 확정. 잠정은 「10초 이상 시청 기준 대체 집계」	팝업 기준 시각 줄
콜 값 확정 시점	방송 2일 뒤(일) 08:00 예정	팝업 기준 시각 줄
숫자 표기	천 단위 콤마, 만 단위 요약은 레일에서만(「46만」), 가격은 「NN,NNN원」·렌탈은 「월 NN,NNN원」	전체
시각 표기	24시간 「HH:MM」, 날짜 「MM.DD(요일)」, 시간대 「HH:MM – HH:MM」 (en dash)	전체
현재 시각	기준 시각 06.19(금) 09:20 (더미). NOW 선·캡션·ON AIR·미니맵 선은 조회일이 오늘일 때만. NOW 버튼은 다른 날짜에서도 유지(오늘 복귀용, 8/31)	타임라인 · 헤더
카테고리 색	12종 고유색 (graph 토큰) 고정, 칩과 블록이 같은 색. 꺼진 카테고리는 회색	칩 · 블록 · 리스트 칩
상한	조회 기간 31일 · 바구니 5개 · 재핑 선 최대 3개 · 홈쇼핑사 17 · 일반채널 14 · 카테고리 12	조회 조건 · 바구니 · 재핑
빈 상태	결과 0건: 「조건에 맞는 편성이 없습니다」 / 바구니 0개: 버튼 비활성 / 채널 로고 없음: 이니셜 원	결과 · 바구니 · 채널 열
툴팁	비활성 사유(「조회 기간의 첫날입니다」 등)·지표 정의·재핑 시각은 올리면 검은 툴팁	스테퍼 · 팝업 · 재핑

디자인 의도 상태는 색이 아니라 글자(칩)로 먼저 말하고, 색은 거들기만 합니다 — 흑백 인쇄·색약에서도 읽히도록.

03

프로그램 상세 분석

analysis.html — 담은 프로그램 하나를 10개 섹션으로 뜯어보는 화면

상세 분석 — 화면 지도 ① 상단 ~ 유입/유출 분단위

1920px 폭 · 원피스 썸머 특집 06.17(수) 10:00~11:00 기준 · 위에서 아래로 스크롤



- 1 GNB · 데이터 기준 시각 (06.17(수) 14:54 기준)
- 2 뒤로 가기 · 프로그램 제목 · 회사/일반채널 배치
- 3 편성 요약 카드 4 (일자 · 시간 · 가격 · 카테고리)
- 4 분석 대상 칩 (편성표 담기 + 상세 담기, 최대 10)
- 5 섹션 앵커 바 10개 (스크롤 추적 · 고정)
- 6 주요 지표 8카드
- 7 리포트 저장 버튼

- 8 시청/콜/유입/재평 통합 분석 차트
- 9 범례 (성과 4 + 유입 8, 개별 켜고 끄기)
- 10 재평 — 일반채널 4개 분 단위 유입 띠
- 11 채널별 「우리채널 총 유입수」 카드 4
- 12 체류시간 · 반복시청 분포
- 13 지속시청가구수 분단위 상세
- 14 유입/유출 채널별 분단위 상세

15

주요 수출 품목별

수출액 (USD 천만 달러)

수출액 (USD 천만 달러)

16

주요 수입품목별

수입액 (USD 천만 달러)

수입액 (USD 천만 달러)

17

수출입액 비중

수출액 (USD 천만 달러)

수입액 (USD 천만 달러)

18

수출입액 비중

수출액 (USD 천만 달러)

수입액 (USD 천만 달러)

19

수출입액 비중

수출액 (USD 천만 달러)

수입액 (USD 천만 달러)

20

수출입액 비중

수출액 (USD 천만 달러)

수입액 (USD 천만 달러)

20 자사 성과 / 타사 포함 전환

03-1 상단 헤더 · 분석 대상 · 앵커

핀 1 – 5 · 모두 스크롤해도 위에 고정되는 층

G SHOPPING INSIGHT

실시간 현황 **시청행태 분석** 시청반응 분석 고객군 분석 편성 공지사항

06.17(수) 14:54 기준 | | KT알파쇼핑

←

원피스 **썸머 특집**

KT알파쇼핑 일반채널 KBS1, KBS2, MBC, SBS

편성일자

06.17(수)

편성 시간

10:00-11:00

가격

79,000원

카테고리

패션

분석 대상

KT알파쇼핑 원피스 썸머 ... 06.17

KT알파쇼핑 원피스 썸머 ... 06.18

KT알파쇼핑 **4** 고기 정식 특가

KT알파쇼핑 프라이م 에어컨 렌탈 ...

KT알파쇼핑 쿨링 원피스 ×

KT알파쇼핑 모던 팬츠 3종 ×

주요 지표


통합 분석 체류·반복 분포 지속시청 **5** **출** 분단위 순유입 채널별 유입유출 고객 분포 17개사 편성 1개월 카테고리 편성

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
2 제목 줄	헤더 왼쪽	항상	← · 프로그램명 · 회사 배지 · 「일반채널 KBS1, KBS2, MBC, SBS」	← 는 편성표로 복귀	일반채널 배지는 편성표에서 켄 채널 그대로	KT 제공
3 편성 요약	헤더 오른쪽	항상	편성일자 · 편성 시간 · 가격 · 카테고리 4카드	—	선택한 프로그램에 따라 갱신	KT 제공
4 분석 대상 칩	제목 아래 한 줄	항상	편성표에서 담은 것 상세에서 담은 것(ⓧ) 순서, 활성 칩은 보라 테두리	칩을 누르면 그 프로그램으로 전환(새로 그림), ⓧ 로 빼기	상한 자사 5 + 타사 5 = 10. 넘치면 양옆 < > 스크롤	KT 제공 (타사 담기 8/27-6 · < > 8/29-8)
5 앵커 바	분석 대상 아래, 고정	항상	섹션 이름 10개, 보는 섹션에 밑줄	누르면 해당 섹션으로 스크롤	스크롤 위치를 따라 활성이 바뀜	KT 제공

디자인 의도 GNB · 분석 대상 · 앵커 세 층이 함께 고정되어, 화면 어디서든 프로그램 전환과 섹션 이동이 한 번에 됩니다.

03-2 주요 지표


핀 6 · 7 — 방송 1시간의 결과를 8칸으로 요약



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 전체 시청자수	1행 1칸	항상	259,978 · 「방송 기준」	—	미집계면 「—」 + 집계 중 칩	KT 제공
b 전체 콜 수 · 웹 반응수	1행 2칸	항상	콜 6,740(10:56 최대 239콜) 웹 11,514(모바일 웹 유입)	—	한 카드 안 세로 구분선으로 병기	KT 제공 (웹 반응수 8/28-5)
c·d 분평균 · 분최고 시청자수	1행 3-4칸	항상	29,464(전날 +6.4% / 전주 +9.4%) · 32,591(10:51 도달)	—	증감은 +/- 부호와 색	KT 제공
e·f 분최고 유입자수 · 최고 유입 채널	2행 1-2칸	항상	3,032(10:46 유입) · KBS1(1,550명)	—	유입 데이터 없으면 「—」	KT 제공
g·h 가망 고객 비율 · 1분 이상 체류 비율	2행 3-4칸	항상	28.4% / 41.7%(시청·콜 각각) · 77.0%	—	분모가 0이면 「—」	KT 제공
7 리포트 저장	섹션 제목 오른쪽	항상	보라 채움 버튼	화면 전체를 리포트로 저장 (더미: 토스트)	생성은 서버 몫	KT 제공

03-3 통합 분석 ① 차트 본체

핀 8 — 시청·콜·유입·웹반응을 분 단위 한 판에




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
c 성과 4지표	차트 본체	범례가 켜져 있을 때	시청자수 · 1분 이상 시청자수 라인(좌측), 콜수 · 웹반응수 막대(우측)	올리면 해당 분 톨팁	웹반응은 콜 위에 쌓는 누적 막대	KT 제공 (웹반응 8/28-5)
c 유입 8채널	하단 보조 지표	범례가 켜져 있을 때	KBS1 · KBS2 · SBS · MBC · EBS · TV조선 · JTBC · MBN 라인 8개, 채널 고유색	올리면 톨팁에 채널별 유입값	낮은 값 대역이라 하단에 몰림	추가 (8/28-7, 채널명 확정 8/31)
축	좌 · 우 · 아래	항상	좌 시청자수(k 요약) · 우 콜수 · 가로 방송 시간 분 단위	—	방송 시간 10:00-11:00 = 60분	KT 제공

디자인 의도 유입 채널은 방송사 순서(KBS1 → MBN)를 범례·톨팁 모두에서 고정합니다 — 어디를 봐도 같은 순서로 읽히도록.

03-3 통합 분석 ② 범례와 툴팁

핀 9 — 지표를 하나씩 켜고 끄는 조작부




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
성과 범례	차트 오른쪽 위	항상	「프로그램 성과」 시청자수 · 1분 이상 · 콜수 · 웹반응수 각각 칩	칩을 누르면 그 지표만 켜고 끄	끈 칩은 흐려짐	추가 (8/28-2 · 콜/웹 분리 8/28-7)
b 유입 범례	성과 범례 오른쪽	항상	「유입 시청자수」 + 채널 8칩, 방송사 순서	채널별 개별 켜고 끄기	끈 채널은 라인·툴팁 줄 모두 숨김	추가 (8/28-7)
분 툴팁	마우스 위치	차트 위에 올릴 때	「HH:MM」 + 켜진 지표 전부, 유입 8줄 포함	마우스를 따라 이동	값 순서는 범례와 같음	KT 제공 (유입 줄 추가 8/28-7)

디자인 의도 라인 12개를 다 켜면 읽기 어려우므로, 범례 토글이 「보고 싶은 조합만 남기는」 기본 조작입니다.

03-4 재핑

핀 10 · 11 — 일반채널에서 우리 방송으로 넘어온 분



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 채널 띠	채널당 한 줄	선택한 일반채널만	KBS1 · KBS2 · MBC · SBS, 방송 60분을 분 칸으로	—	편성표에서 켄 채널 그대로	KT 제공
b 유입 배지	띠 위 해당 분	유입이 임계 이상인 분	유입수 숫자 칩, 값이 클수록 진한 붉은색	—	연속되면 나란히 이어 붙음	KT 제공
c 합계 카드	띠 아래 2×2	항상	채널별 「우리채널 총 유입수」 (KBS1 3,930 등)	—	유입 없으면 0	KT 제공

디자인 의도 위 통합 차트의 유입 라인이 「흐름」이라면, 이 띠는 「어느 분에 얼마나」를 세는 화면입니다.

[illegible]

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 체류시간 분포	왼쪽 카드	항상	10초~10분 이상 15구간, 보라 = 시청 체류 · 주황 = 시청부터 콜까지	올리면 구간 값 톨팁	구간 수 15 고정	KT 제공
b 반복시청가구수	오른쪽 카드	항상	도넛 + 1회 · 2회 · 3회 · 4회 이상 목록 (가구수 · %)	—	1회가 대부분(95.1%)이라 목록으로 소수 구간을 보완	KT 제공
c 범례 칩	섹션 제목 오른쪽	항상	「시청 체류 분포」 「시청부터 콜까지」	누르면 계열 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

03-6 지속시청가구수 분단위

핀 13 — 1 · 2 · 3 · 5 · 10분 이상 남은 가구



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 라인 5종	차트 본체	범례가 켜져 있을 때	1분(보라) · 2분(파랑) · 3분(청록) · 5분(주황) · 10분(분홍) 이상	울리면 분 톨팁	위에서 아래로 포개진 순서 고정	KT 제공
b 범례	오른쪽 위	항상	구간 칩 5개	개별 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

디자인 의도 라인 간 간격이 「어느 구간에서 이탈이 큰지」를 그대로 보여 줍니다 — 1분과 2분 사이가 가장 넓으면 초반 이탈형.

핀 14 — 채널별 흐름을 유입·유출 두 판으로




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 일반채널 유입	왼쪽 카드	항상	채널 4 라인, 파랑·보라 계열	올리면 분 톨팁, 범례로 채널 켜고 끄기	선택한 일반채널만	KT 제공
b 일반채널 유출	오른쪽 카드	항상	채널 4 라인, 붉은 계열	왼쪽과 같음	유입과 축 최대값이 달라 눈금이 다름	KT 제공

디자인 의도 색 온도로 방향을 나눴습니다 — 차가운 색은 들어옴, 붉은 색은 나감. 아래 순유입 차트도 같은 규칙입니다.

03-8 전체 유입/유출 및 순유입

핀 15 — 채널을 합친 총량과 그 차이



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 전체 유입	0선 위	항상	분 단위 보라 막대 (양수)	올리면 분 톨팁	—	KT 제공
b 전체 유출	0선 아래	항상	분 단위 붉은 막대 (음수)	위와 같음	축이 ±대칭	KT 제공
c 순유입 라인	막대 위	항상	유입 - 유출, 보라 라인	—	음수 구간도 그대로 지나감	KT 제공
d 범례	오른쪽 위	항상	전체 유입 · 전체 유출 · 순유입 칩	개별 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

03-9 채널/프로그램별 유입유출 표

핀 16 — 어느 프로그램에서 오갔는지 집계

채널/프로그램별 유입유출 상세

선택한 일반채널별로 어떤 프로그램에서 유입/유출이 발생했는지 집계합니다.

채널 구분	채널	프로그램	유입	c	유출	순유입
a	KBS1	b 보	6,840		4,210	+2,630
일반채널	KBS2	오늘N	5,480		3,710	+1,770
일반채널	MBC	생활의 달인	8,100		4,200	+3,900
일반채널	SBS	사건반장	4,640		2,400	+2,240

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 채널 구분·채널	1-2열	항상	「일반채널」 배지 + 채널명	—	선택한 일반채널만 행이 생김	KT 제공
b 프로그램	3열	항상	같은 시간대 그 채널의 프로그램명	—	—	KT 제공
c 유입·유출·순유입	4-6열	항상	유입 보라·유출 붉은색·순유입 「+N」 파랑	—	순유입 음수면 -표기	KT 제공

디자인 의도 차트(03-7·03-8)가 흐름을, 이 표가 「정산」을 말합니다 — 숫자 인용은 여기서.

a 고객 나이에/성별 분포

원피스 웹머 특집 시장 고객과 콜 고객의 연령대별 성별 구성을 비교합니다.

시청 고객 실시간 시청자 기준	남성 39.5%	여성 60.5%	주 연령대 50대
total	58,080		

b 콜 고객

방송 중 인입 콜 기준

콜 고객	남성 29.8%	여성 70.2%	주 연령대 50대
total	5,208		

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 시청 고객	왼쪽 카드	항상	total 58,080 · 실시간 시청자 기준	—	—	KT 제공
b 콜 고객	오른쪽 카드	항상	total 5,208 · 방송 중 인입 콜 기준	—	—	KT 제공
c 요약 3칸	각 카드 위	항상	남성 % · 여성 % · 주 연령대	—	주 연령대 = 가장 큰 막대	KT 제공
연령대 막대	카드 본체	항상	20대~70대+ 6구간, 남(하늘) · 여(분홍) 누적	올리면 구간 값	두 카드의 축은 각자 최대 기준	KT 제공

G Shopping Insight 화면·UI·기능 정의서

03-11 동일시간대 17개사 편성 성과

핀 18 — 같은 시간, 다른 회사는 무엇을 틀었나

홍쇼핑사별 같은 시간대 기준의 편성 성과를 한 번에 비교합니다.


사	방송시간	카테고리	프로그램명	상품명	가격	프로그램 시청자수	시청자수(10초UV평균)	클 수	클 반응 수
a	10:00-11:00	패션	패션 베스트 초대전	패션 대표 상품 1	59,000	d	10,797	657	1,119
b	10:00-11:00	식품	식품 앙코르 특가	식품 대표 상품 2	79,000	c	12,500	696	1,160
	10:00-11:00	가전	가전 앙코르 특가	가전 대표 상품 3	99,000		12,887	734	1,384
	10:00-11:00	뷰티	뷰티 프리미엄 라이브	뷰티 대표 상품 4	119,000		15,053	773	1,014
	10:00-11:00	리빙	리빙 특집전	리빙 대표 상품 5	139,000		15,517	812	1,147
	10:00-11:00	주방	주방 앙코르 특가	주방 대표 상품 6	159,000		14,220	850	1,855
	10:00-11:00	건강	건강 프리미엄 라이브	건강 대표 상품 7	179,000		15,468	889	1,327
	10:00-11:00	잡화	잡화 베스트 초대전	잡화 대표 상품 8	199,000		13,533	928	1,425
	10:00-11:00	패션	패션 프리미엄 라이브	패션 대표 상품 9	59,000		18,249	966	1,481
	10:00-11:00	식품	식품 베스트 초대전	식품 대표 상품 10	79,000		17,245	1,005	1,546
	10:00-11:00	가전	가전 프리미엄 라이브	가전 대표 상품 11	99,000		15,246	1,044	1,741
	10:00-11:00	뷰티	뷰티 단독 기획	뷰티 대표 상품 12	119,000		19,530	1,082	2,311
	10:00-11:00	리빙	리빙 특집전	리빙 대표 상품 13	139,000		20,981	1,121	1,345
	10:00-11:00	주방	주방 특집전	주방 대표 상품 14	159,000		17,771	1,160	1,574
	10:00-11:00	건강	건강 특집전	건강 대표 상품 15	179,000		22,407	1,198	2,421
	10:00-11:00	잡화	잡화 단독 기획	잡화 대표 상품 16	199,000		21,188	1,237	2,211
	10:00-11:00	패션	패션 특집전	패션 대표 상품 17	59,000		22,727	1,275	2,244

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 열 구성	표 머리	항상	홍쇼핑사명 · 방송시간 · 카테고리 · 프로그램명 · 상품명 · 가격 · 시청자수 · 시청자수(10초UV 평균) · 클 수 · 웹 반응 수	—	10초UV · 웹 반응 열 포함	KT 제공 (10초 UV 8/28-1 · 웹 8/28-5)
b 자사 행	첫 행	항상	KT알파 쇼핑, 담기 없음	—	지금 분석 중인 프로그램	KT 제공
c 담기	상품명 옆	타사 행만	「담기 +」 작은 버튼	누르면 분석 대상에 추가	상세 담기 상한 5 (총 10). 초과 시 토스트	추가 (8/27-2 · 8/27-6)
d 지표 4열	오른쪽	항상	시청자수 보라 · 클 수 붉은색 · 웹 검정	—	미집계는 「—」	KT 제공

디자인 의도 17개사 전부를 한 표로 — 정렬 없이 채널 번호 순 고정이라, 회사 위치가 늘 같은 자리에 옵니다.

03-12 최근 1개월 카테고리 편성 히트맵

핀 19 · 20 — 같은 카테고리를 요일×시간대 격자로




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 제목 · 기간	카드 위	항상	「2026-05-17 ~ 2026-06-17 · 패션의 요일·시간대별 평균 성과」	—	기간 = 최근 1개월 고정	KT 제공 (통합안 8/25)
b 전환	오른쪽 위	항상	「자사 성과」 / 「타사 포함」 두 버튼	누르면 격자 값이 그 기준으로 다시 계산	탭을 나누지 않고 한 격자에서 전환	추가 (8/27-6)
c 성과 칸	격자	그 요일·시간대에 편성이 있을 때	위 시청(보라 농도) · 아래 쿨(붉은 농도) 두 칩	올리면 팝오버(03-13), 누르면 고정	값은 동일 요일·시간대 평균	KT 제공
d 빈 칸	격자	편성 없음	「-」 점선 칸	—	—	KT 제공
e·f 범례 · 도움말	카드 아래	항상	시청 5단 · 쿨 5단 · 편성 없음 「칸을 누르면 호버창이 고정돼 편성을 담을 수 있습니다」	—	—	KT 제공

디자인 의도 요일 7 × 시간 16(08~23시) 격자. 색 농도는 시청·쿨 각각 5단계로, 두 지표를 한 칸에서 같이 읽습니다.

03-13 히트맵 호버 팝오버

핀 19의 성과 칸에 올리거나 눌러 고정하면



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
팝오버 본체	칸 옆 400px 카드	올리면 표시, 누르면 고정	헤더 + 편성 리스트	밖을 누르면 고정 해제	화면 밖으로 나가면 위치 반전	추가 (8/25 · 8/27-6)
a 헤더	맨 위	항상	「요일 HH:MM」 · 「N회 편성 평균」 · 시청/골/웹 평균 3값	—	N = 리스트 수와 항상 일치	추가 (8/27-6, 웹 8/28-5)
b 편성 리스트	헤더 아래	항상	회당 한 줄: 썸네일 · 프로그램명 · 「회사 · MM.DD(요일) HH:MM · 가격」 · 시청 /골/웹	5줄 높이, 그 아래는 스크롤	목록 15회 (자사·타사 탭 공통)	추가 (8/31)
c 담기	줄 오른쪽	항상	「+」, 담긴 편성은 체크	누르면 분석 대상에 추가	상한 5 초과 시 토스트	추가 (8/27-6)
d 꼬리 줄	맨 아래	항상	「성과: 시청 · 골」 기준 안내	—	—	KT 제공

디자인 의도 격자 값(평균)과 날개 편성(리스트)을 한 카드에 — 평균이 어떤 회차들로 만들어졌는지 그 자리에서 검증됩니다.

03-14 상세 분석 상태 · 표기 규칙

10개 섹션에 같은 규칙으로 적용

구분	규칙	적용 위치
분석 대상	편성표 5 + 상세 5 = 최대 10. 편성표 담기는 ⊗ 없음, 상세 담기만 ⊗ 로 뺄 수 있음	분석 대상 칩 · 담기 버튼
시간 축	방송 시간(HH:MM-HH:MM)을 분 단위 60포인트로. 모든 분단위 차트가 같은 축	통합 · 지속시청 · 유입/유출 · 순유입
유입 채널	8개 고정, 방송사 순서 KBS1 · KBS2 · SBS · MBC · EBS · TV조선 · JTBC · MBN. 범례·툴팁 순서 동일	통합 분석 (8/28-7 · 8/31)
범례 토글	모든 차트 범례 칩은 누르면 그 계열만 켜고 끄. 끈 칩은 흐리게	통합 · 체류 · 지속시청 · 유입/유출 · 순유입
색 방향	유입·시청 = 보라/파랑 계열, 유출·콜 = 붉은 계열. 순유입 +파랑 / -붉은색	유입/유출 · 순유입 · 상세 표 · 히트맵
숫자 표기	천 단위 콤마, 축은 k 요약, 비율 소수 1자리, 가격 「NN,NNN원」	전체
집계 상태	편성표와 동일 — 값 없으면 「—」, 상태는 칩. 확정/잠정/집계 중 기준 시각도 동일	주요 지표 · 17개사 표
히트맵	격자 = 동일 요일·시간대 평균, 색 농도 시청·콜 각 5단. 팝오버 리스트 15회 · 5줄 높이 스크롤 · 헤더 「N회 편성 평균」의 N = 리스트 수	1개월 편성 (8/31)
빈 상태	편성 없는 칸 「-」 · 유입 데이터 없는 채널 라인 0 수평 · 담을 수 없는 행은 버튼 숨김	히트맵 · 통합 · 표
상한	분석 대상 10 · 상세 담기 5 · 유입 채널 8 · 팝오버 리스트 15	담기 · 통합 · 히트맵

디자인 의도 편성표(02-9)의 상태·숫자·시각 규칙을 그대로 물려받고, 이 장은 상세 분석에만 있는 규칙을 더합니다.