CS-05 — Formulario de expresión de interés

Estado: BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente
Propietario: Líder comercial
Requerido antes de: lanzamiento al mercado
Última revisión: 2026-07-14 (se agregaron pregunta de certificado de calibración, vencimiento de respuestas, idioma preferido y texto de consentimiento de protección de datos)

Objetivo

Verificar la demanda antes de comprometer fechas y costos.

Nota importante

Esto no es una inscripción y no reserva ningún cupo. El formulario debe decirlo explícitamente.

Datos del formulario

Campo	Valor
Idiomas disponibles	Español
Vigencia de la respuesta	60 días desde el envío; las respuestas vencidas se marcan como tales en CS-10
Responsable	David Pulgarín (Líder comercial)

Preguntas mínimas

#	Pregunta	Tipo de respuesta	Propósito
1	Nombre de la organización	Texto	Identificar al prospecto
2	Nombre de contacto y correo electrónico	Texto	Seguimiento comercial
3	País/ciudad	Texto	Logística y huso horario
4	Bloque(s) de interés	Selección múltiple: CO, SO_2, O_3, NO/NO_2	Validación del alcance
5	Número y tipo de analizadores (fabricante, modelo, año)	Texto	Planificación de capacidad y compatibilidad
6	Fecha de la última calibración del analizador	Fecha	Filtro de compatibilidad: las calibraciones obsoletas pueden necesitar una recalibración antes de la ronda
7	Certificado de calibración válido hasta	Fecha	Filtro de compatibilidad: debe ser válido al inicio de la ronda
8	¿Se traerán analizadores de CO y SO_2 separados?	Sí / No / Desconocido	Determina la viabilidad de configuración simultánea
9	¿Le resulta factible el funcionamiento simultáneo con CO/SO_2?	Sí / No / Desconocido	Determina el uso de la configuración de 3 participantes/6 analizadores
10	Periodo preferido	Rango de fechas / trimestre	Planificación del calendario
11	Método de adquisición y plazo de entrega aproximado	Texto	Estimación del ciclo de ventas

#	Pregunta	Tipo de respuesta	Propósito
12	Capacidad para transportar equipos a Medellín	Sí / No / Con asistencia	Bandera de riesgo
13	Interés en participar bajo un modelo de tarifa plana por organización para uno a cuatro bloques; el valor todavía está en evaluación y no constituye oferta	Sí / No / Depende del valor aprobado	Validar aceptación de la arquitectura sin publicar un precio no aprobado
14	¿Su proceso de compra admite cotización y facturación en COP?	Sí / No / Requiere revisión	Identificar barreras de compra; la moneda aprobada es únicamente COP
15	Idioma preferido para comunicaciones comerciales	Selección única (español / inglés / otro)	Registrar la preferencia; la interfaz comercial es en español
16	Interés en una ronda institucional/cerrada	Sí / No	Activador de cotización separada
17	Autorización para seguimiento comercial (con texto de consentimiento explícito)	Casilla de verificación (obligatoria)	Cumplimiento de la protección de datos — ver texto abajo

Texto de consentimiento (pregunta 17; visible y sin marcar por defecto)

> "Autorizo a CALAIRE-EA a contactarme en relación con esta expresión de interés y a almacenar la información suministrada con el fin de evaluar la viabilidad del servicio y, si corresponde, preparar una cotización. Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento escribiendo a `calaire_med@unal.edu.co` y que mis datos serán tratados conforme a la política institucional aplicable y a la normativa colombiana de protección de datos."

La URL completa de la política de privacidad o la referencia en PDF deben estar vinculadas junto a la casilla de verificación.

Controles

- El formulario indica explícitamente: "La presentación de esta expresión de interés no reserva un lugar en la ronda".
- El tratamiento de datos remite a los controles de confidencialidad existentes (`P-PSEA-19`, código vigente tras la renumeración del 2026-06-14; ver `00_control/equivalencia_codigos_sgc.md`).
- Las respuestas alimentan el seguimiento CS-10 en la etapa "Interés".
- Las respuestas que superan su vigencia se marcan como "vencidas" en CS-10 y se excluyen de las vistas del embudo activo.
- Las preguntas 6 y 7 (fechas de calibración) alimentan la verificación de compatibilidad del equipo CS-09.
- La pregunta 15 (idioma preferido) alimenta la selección de idiomas de CS-06 y CS-08.

Aprobación

Versión	Fecha	Aprobador	Notas
0.1 BORRADOR	2026-07-12	—	Plantilla inicial
0.2 BORRADOR	2026-07-14	—	Se agregaron fechas de calibración, vencimiento de respuesta, preferencia de idioma y texto de consentimiento de la Ley 1581.