

## INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

### Muestra No. CC-37877

<b>++Empresa:</b>	Calferquím S.A.S.	<b>++Fecha Muestreo:</b>	2025-05-12
<b>++Dirección:</b>	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	<b>Fecha Recepción:</b>	2025-05-26
<b>++Ciudad:</b>	San Pedro - Valle	<b>Fecha Análisis:</b>	2025-05-26 al 2025-06-05
<b>++Producto:</b>	Fertilizante Inorgánico Sólido Granulado	<b>Fecha Reporte:</b>	2025-06-05
<b>++Identificación:</b>	Núcleo 4, Lote 65-270425	<b>Fecha Emisión:</b>	2025-06-09
<b>Características:</b>	Granulado color beige oscuro	<b>Orden Trabajo:</b>	85590
<b>++Otros Datos:</b>	Sin Especificar	<b>++Municipio, Ciudad y/o País:</b>	SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
<b>++Remitente:</b>	Wilson Salas		

### REPORTE EN BASE HÚMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Métodos Analíticos
pH en 10% a 19.7°C	9.50					NTC 5527 Potenciometría
C.E. en 1:100 a 20.7°C	1.69	dS/m				NTC 5527 Conductimetría
Humedad	0.18	%P/P				NTC 5527 Gravimetría
Densidad Aparente Seca	1.10	g/cm3				NTC 5167 Gravimetría
Calcio Total	11.38	% P/P	CaO Total	15.93	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Magnesio Total	12.48	% P/P	MgO Total	20.72	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Silicio Total	9.30	% P/P	SiO2 Total	19.90	% P/P	LBC 89 Colorimetría
Azufre Total	2.93	% P/P				NTC 1154 Modificado - Turbidimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

[Registro JCA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032](#)

Somos su mejor alternativa...

*Sergio Novoa*  
**Sergio Novoa Fonseca**  
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765

*Felipe Calderón Sáenz*  
**Felipe Calderón Sáenz**  
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

[Página 1/1](#)  
[Fin del informe.](#)