

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC-39156

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-10-22
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-10-29
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-10-29 al 2025-11-10
++Producto:	Fertilizante Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-11-10
++Identificación:	Núcleo 4, Lote 65-120625	Fecha Emisión:	2025-11-12
Características:	Granulada color beige oscuro	Orden Trabajo:	87130
++Otros Datos:	Sin Especificar	++Municipio,	SAN PEDRO
++Remitente:	Wilson Salas	Ciudad y/o País:	VALLE DEL CAUCA

REPORTE EN BASE HÚMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Métodos Analíticos
Calcio Total	11.98	% P/P	CaO Total	16.77	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Magnesio Total	11.13	% P/P	MgO Total	18.48	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Silicio Total	7.29	% P/P	SiO2 Total	15.60	% P/P	LBC 89 Colorimetría
Azufre Total	3.29	% P/P				NTC 1154 Modificado - Turbidimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...

Sergio Novoa
Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765

Felipe Calderón Sáenz
Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC-39157

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-10-22
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-10-29
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-10-29 al 2025-11-10
++Producto:	Fertilizante Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-11-10
++Identificación:	Núcleo 4, Lote 65-050825	Fecha Emisión:	2025-11-12
Características:	Granulada color beige oscuro	Orden Trabajo:	87130
++Otros Datos:	Sin Especificar	++Municipio:	SAN PEDRO
++Remitente:	Wilson Salas	Ciudad y/o País:	VALLE DEL CAUCA

REPORTE EN BASE HÚMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Métodos Analíticos
Calcio Total	12.88	% P/P	CaO Total	18.03	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Magnesio Total	11.08	% P/P	MgO Total	18.39	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Silicio Total	9.43	% P/P	SiO2 Total	20.18	% P/P	LBC 89 Colorimetría
Azufre Total	3.51	% P/P				NTC 1154 Modificado - Turbidimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...


Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765


Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC- 39158

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-10-22
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-10-29
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-10-29 al 2025-11-10
++Producto:	Fertilizante Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-11-10
++Identificación:	Núcleo 4, Lote 65-250925	Fecha Emisión:	2025-11-12
Características:	Granulada color beige oscuro	Orden Trabajo:	87130
++Otros Datos:	Sin Especificar	++Municipio,	SAN PEDRO
++Remitente:	Wilson Salas	Ciudad y/o País:	VALLE DEL CAUCA

REPORTE EN BASE HÚMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Métodos Analíticos
Calcio Total	11.23	% P/P	CaO Total	15.72	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Magnesio Total	9.39	% P/P	MgO Total	15.59	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Silicio Total	10.81	% P/P	SiO2 Total	23.14	% P/P	LBC 89 Colorimetría
Azufre Total	3.42	% P/P				NTC 1154 Modificado - Turbidimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...


Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765


Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC-39159

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-10-22
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-10-29
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-10-29 al 2025-11-10
++Producto:	Fertilizante Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-11-10
++Identificación:	Núcleo 4, Lote 65-061025	Fecha Emisión:	2025-11-12
Características:	Granulada color beige oscuro	Orden Trabajo:	87130
++Otros Datos:	Sin Especificar	++Municipio:	SAN PEDRO
++Remitente:	Wilson Salas	Ciudad y/o País:	VALLE DEL CAUCA

REPORTE EN BASE HÚMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Métodos Analíticos
Calcio Total	12.04	% P/P	CaO Total	16.86	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Magnesio Total	10.29	% P/P	MgO Total	17.08	% P/P	NTC 1369 Absorción Atómica
Silicio Total	10.73	% P/P	SiO2 Total	22.97	% P/P	LBC 89 Colorimetría
Azufre Total	3.32	% P/P				NTC 1154 Modificado - Turbidimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...

Sergio Novoa
Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765

Felipe Calderón Sáenz
Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186