

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC-37317

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-03-15
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-03-27
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-03-27 al 2025-04-09
++Producto:	Fertilizante Inorgánico Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-04-09
++Identificación:	10-30-10, Lote 120325	Fecha Emisión:	2025-04-11
Características:	Granulado color café, blanco, rojo y negro	Orden Trabajo:	84936
++Otros Datos:	Contrato No. 1811 - Muestra 2	++Municipio, Ciudad y/o País:	SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
++Remitente:	Wilson Salas		

REPORTE EN BASE HUMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Metodos Analíticos
pH en 10%	5.17					NTC 5527 Potenciometría
C.E. en 1:100 a 20.4 °C	8.10	dS/m				NTC 5527 Potenciometría
Humedad	1.19	% P/P				NTC 5527 Gravimetría
Densidad Aparente Seca	1.01	g/cm3				NTC 5167 Gravimetría
Potasio Soluble H2O	9.49	% P/P	K2O Solu.H2O	11.39	% P/P	NTC 202 Emisión
Fósforo Total	10.43	% P/P	P2O5 Total	23.89	% P/P	NTC 234 Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	4.26	% P/P				NTC 211 Destilación
Nitrógeno Nitróico	0.30	% P/P				NTC 209 Devarda
Nitrógeno Ureico	4.43	% P/P				NTC 370 Volumetría
Nitrógeno Total	8.99	% P/P				SUMA DE NITROGENOS
Solubilidad a 18°C	7.10	g/100mL H2O				NTC 5527 Gravimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...

Sergio Novoa
Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765

Felipe Calderón Sáenz
Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

Página 1/1
Fin del informe.

INFORME DE ENSAYO CONTROL DE CALIDAD

Muestra No. CC-37318

++Empresa:	Calferquím S.A.S.	++Fecha Muestreo:	2025-03-15
++Dirección:	Calle 13 No. 68 - 26 Ofc 308	Fecha Recepción:	2025-03-27
++Ciudad:	San Pedro - Valle	Fecha Análisis:	2025-03-27 al 2025-04-09
++Producto:	Fertilizante Inorgánico Sólido Granulado	Fecha Reporte:	2025-04-09
++Identificación:	10-20-20, Lote 120325	Fecha Emisión:	2025-04-11
Características:	Granulado color café, blanco, rojo y negro	Orden Trabajo:	84936
++Otros Datos:	Contrato No. 1811 - Muestra 2	++Municipio, Ciudad y/o País:	SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
++Remitente:	Wilson Salas		

REPORTE EN BASE HUMEDA

Parámetro	Reporte	Unidades	Parámetro	Reporte	Unidades	Metodos Analíticos
pH en 10%	5.39					NTC 5527 Potenciometría
C.E. en 1:100 a 20.3 °C	1.50	dS/m				NTC 5527 Potenciometría
Humedad	1.31	% P/P				NTC 5527 Gravimetría
Densidad Aparente Seca	0.99	g/cm3				NTC 5167 Gravimetría
Potasio Soluble H2O	14.96	% P/P	K2O Solu.H2O	17.95	% P/P	NTC 202 Emisión
Fósforo Total	6.86	% P/P	P2O5 Total	15.71	% P/P	NTC 234 Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	2.36	% P/P				NTC 211 Destilación
Nitrógeno Nitróico	<0.01	% P/P				NTC 209 Devarda
Nitrógeno Ureico	6.41	% P/P				NTC 370 Volumetría
Nitrógeno Total	8.77	% P/P				SUMA DE NITROGENOS
Solubilidad a 18°C	9.20	g/100mL H2O				NTC 5527 Gravimetría

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar un sello en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y ensayada en el Laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia. La información identificada con ++ corresponde a información suministrada por el cliente de la cual laboratorios Dr. Calderón Labs no se hace responsable ya que puede afectar la validez de los resultados". Lugar de Ensayo: Laboratorios Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda.

Registro ICA LB0000112022 Vigencia Hasta el 26 de Febrero de 2032

Somos su mejor alternativa...

Sergio Novoa
Sergio Novoa Fonseca
Revisado: Jefe Control de Calidad; P.Q. 07765

Felipe Calderón Sáenz
Felipe Calderón Sáenz
Autorizado: Director Técnico; T.P. 3186

Página 1/1
Fin del informe.