Resumen diferencias encontradas

1. Signo de datos ingresados.
El cuarto dato para la muestra 2 (-0.048679) no fue ingresado sin el signo (-), causando la primera diferencia en los cálculos: promedio de las muestras -0.0222212 vs 0.026467.
Se ajusta el signo menos para continuar el proceso.



2. Calculo de la desviación estandar entre muestras: La formula no incluye el valor absoluto dentre de la raiz, generando el error en el resultado.



3. Verificación de la estabilidad: la siguiente diferencia se encontró en el calculo del promedio general de la estabilidad, en donde la formula presentaba un error en el rango, seleccionando celdas vacias (columna No. Muestra).



4. Cálculo del MADe: para este punto se encontró que la hojde cálculo contenía menos datos de los necesarios para el cálculo del parámetro (3 vs 10)



Objetivo: Determinar de la serie de datos el estadistico de dispersión MADe

DATOS 1

Datos (x_i)	Desviaciones absolutas
-0.029635	0.004661
-0.021071	0.003903
-0.024974	0

5. Cálculo del NIQR: dado que el cuadro para los datos del estadístico estaban establecidos para 3 datos (observación anterior), se encontró que la formula de los cuartiles contenia un rango menor de los datos necesarios para el cálculo del indicador de posición (3 vs 10)

dispersión MADe

DATOS 1

(x_i) Datos	Desviaciones absolutas
-0.00670212766	0.0295391409065
0.004787234043	0.0276242472895
-0.04928301887	0.0264460056235
0.004255319149	0.0270923323955
0.006021276596	0.0288582898425
-0.05226415094	0.0294271376935
0.003212765957	0.0260497792035
-0.05075471698	0.0279177037335
-0.05196226415	0.0291252509035
-0.04888679245	0.0260497792035

Datos 2

-0.04796226415	0.0251252509035	co,corrida
-0.0488490566	0.0260120433535	co,corrida
-0.04745283019	0.0246158169435	co,corrida
-0.04867924528	0.0258422320335	co,corrida
-0.05016981132	0.0273327980735	co,corrida
0.00585106383	0.0286880770765	co,corrida
-0.05164150943	0.0288044961835	co,corrida
0.004595744681	0.0274327579275	
0.003255319149	0.0260923323955	
0.003531914894	0.0263689281405	
0		

pollutant,ru

co,corrida

co,corrida

co,corrida

co,corrida

mediana	-0.022837013247
Mediana de las diferecia	0.0277709755115
Cálculo de MADe	0.0411843566835545

0.026230630268
sigma pt

Q1	=QUARTILE.INC(B110:B112,1)	25% datos
Q3		75 % datos
RIC	0.02799257226	