

生产任务通知单

任务编号：TS20221102

1，订单类型：

☒客户订单（荧飒内部订单号：SIN09322~09422） ☐自用研发项目 ☐样机 ☐其它

2，配置类型：

类别（销售勾选）	<input type="checkbox"/> 标准品	<input checked="" type="checkbox"/> 标准品修改	<input type="checkbox"/> 非标品
非标品选项	（商务申请后勾选） <input type="checkbox"/> 邱亚 <input type="checkbox"/> 郑留念		
	（出厂时设计人员及测试人员		
	提供数据给梦瑶，更新至公盘）		
	其他说明：		

3，任务信息

录入日期	2023-2-20	答交时间	2023-3-24
客户名称	奥谱天成(厦门)光电有限公司	销售姓名	王伟
合同号码	批量合同（第 8-9 台）	产 品 线	中红外
生产型号	适配主机：FOLI10(ATP8900+)	数 量	2 台（详见下方配置单）
序 列 号	主机：MSN230028、MSN230029 附件：MPSN230003, MPSN230004, MPSN230005, MPSN230006, MPSN230007, MPSN230008, MPSN230009, MPSN230010	是否出口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是

4，设备外观说明（他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12 客户定制化外观平面设计需求单 A1》）

1) LOGO 要求：	
2) 机身型号：	<div>字符： Qv Times New Roman Bold</div> ATP8900+
3) 铭牌打印型号：	ATP8900+

4) 其他说明:	 <div> C: 3 M: 54 Y: 88 K: 0 </div> <div> C: 76 M: 38 Y: 12 K: 0 </div>
----------	--

5, 硬件生产配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	FOLI10	2	红外主机 (ZnSe 分束器+ZnSe 窗片, 防潮 DLaTGS 检测器), 分辨率: 1cm-1	外壳是 optosky 的标和型号 ATP8900+ 
2)	Mod-ATR-D (MPSN230003、MPSN230004)	2	金刚石 ATR 模块(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	
3)	Mod-ATR-G (MPSN230005、MPSN230006)	2	锗 ATR 模块(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	
4)	Mod-TR (MPSN230007)	1	透射模块, 带支架(适合于 Foli10-T,Foli10-ATR) 包含一个 13mm 样品架, 用于放置 13mm 的固体片。	
5)	Mod-DR-F (MPSN230008)	1	朝前反射模块, 包含配套的反射镜(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	配置 2、5、8mm 的同心圆片, 黑色, 防吸收
6)	F10-SR-30 (MPSN230009)	1	30 度镜反射附件, 包含配套的反射镜, 专门用在 FOLI10 的透射腔中	
7)	PMO-PK-162-1100 (MPSN230010)	1	Pike 可拆卸液体池, 带垫片	已有, 在库存
8)	WLD23230	1	ZnSe 窗片, 可拆卸液体池用, 32X3mm, 打孔和平板各一个	@王瑞。从天光顾经理那里订购 ZnSe 窗片, 打孔 750/片, 平板 520/片. 尺寸 32*3mm

6, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	1	标准的采集软件	所有界面均为英文 20220828-英文版 需要更新温度系数。
2)				

7, 仪器操作说明书

☐ 标准版（型号： ） ☒ 非标版（出厂前需生产部编制）

8, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

9, 打包要求（可多选）

- ☐ 常规包装
☒ 中性包装（去 LOGO 包装，箱子和胶带都去 logo）
☒ 定制包装（详细说明：免熏蒸的木箱包装，用于出口，提前定制）
☒ 防潮铝箔包装

10, 其他

- 1) 配置欧式的圆头插座。
- 2) 每个模块需要内衬，张旭设计，单独装一个小纸箱，然后再把整体放置在大纸箱里面邮寄，我们来负责发货给国内的货代。他们不再需要硬壳包装箱了。
- 3) 定制的木箱，可以参照模块的数量和尺寸来定制。