差,控制到 8.3mm

生产任务通知单

任务编号: TS2023032401 1,订单类型: 図客户订单(荧飒内部订单号: SIN03323) □自用研发项目 | |样机 其它 2, 配置类型: ▽标准品 **一标准品修改** 非标品 类别 (销售勾选) (商务申请后勾选) 邱亚 | | | | | | | | | | | | | | | 非标品选项 (出厂时设计人员及测试人员 | 尺寸: 提供数据给梦瑶, 更新至公盘) 重量: 其他说明: 3,任务信息 录入日期 | 2023-3-22 答交时间 2023-5-31 销售姓名 张德军 客户名称 | 安道麦股份有限公司 合同号码 4520019704 产品线 近红外 生产型号 | Master10-M 量│见配置单 数 是否出口一〇否 一是 序列号 NSN230010, NPSN230006 4,设备外观说明(他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12客户定制化外观平面设计需求单 A1》) 1) LOGO 要求: 2) 机身型号: 3) 铭牌打印型号: 4) 其他说明: 5,硬件生产配置 备注 序号 型号/物料号 数量 描述 Master10-M Master10 单通道透射模块配置,配合 M-Cube 的使用 2) M-Cube 外置液体透射模块 注意 8mm 插孔的公

含2根1米专用光纤,

NPSN230006

				左右,否则很多瓶 子装不进去
3)	NP-710V-01		透射测量样品瓶,8mm 外径,100 只	20
	NP-712H		2mm 比色皿插槽,用于 M-Cube	1
	NP-713H		5mm 比色皿插槽,用于 M-Cube	1
	NP-714H		10mm 比色皿插槽,用于 M-Cube	1
	NP-712C		2mm 石英比色皿	1
	NP-713C		5mm 石英比色皿	1
	NP-714C		10mm 石英比色皿	1
		·		

6,软件

序号	物料号	数量	杜 描述	·注
1)	S-IR	1	基础软件包	
			包含光谱仪的基本控制操作。	
2)	S-Cal	1	近红外建模软件	
			包含定量和定性功能,具有模型建立、提供多种光	
			谱预处理方法和自动建模功能。	
	S-Seq	1	实验室一体化自动测量功能,可以设置分级产品,	
			关联实验参数和模型,可以实现多次测量,计算平	
			均含量等	

7, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	C210004	1	Dell 商用台式电脑,27 寸显示器,	注意双网卡
			电脑处理器 i5,8G 内存,1T 硬盘,	
			64 位 win10 专业版;电脑双网卡	
2)				

8, 打包要求(可多选)			
⊠常规包装	□中性包装(去 LOGO 包装)	□定制包装(详细说明:)
□防潮铝箔包装			

发货时请注意用户文档的一些包装和外观要求(见附件)

9, 其他

供应商须知



二、交货须知

- 1. 包装要求:
- 1.1 每种物料必须单独包装并在包装上标注对应的安道麦采购订单编号及物料编码, 手写或打印 均可(同一订单内的多个同规格物料,可以包装在一起,在包装上标注对应的安道麦采购订单编 号、物料描述、物料编码及数量)。(最底部有图可见)
- 1.2每次发货前请将本次发货的详细清单,包括物料编码、物料描述、发货数量及对应的订单号 以邮件或者电话发给间采操作,避免交货出错。
- 2. 入厂要求:
 - 2.1 安道麦新区地址:湖北省荆州市开发区盐卡港路,安道麦热电公司
 - 2.2 送货车辆必须是四轮或四轮以上货车(私家车、三轮车等都不能进厂);
 - 2.3 送货人员必须穿戴全套劳保用品(安全帽、护目镜、工作服,安全鞋);
 - 2.4 若车上还有其他非本公司物资请送货人员进厂前联系我开出门证
 - (如果是物流送货,请务必提前将以上4点与物流沟通好,未达到要求拒收。)
 - 2.5 收货时间:工作日上午8:00~11:00,下午1:30~4:30。
 - 2.6 厂内行驶车速:请按照厂内限速标识行驶(不高于15码),超速行驶将会罚款。
- 2.7 物流推荐中通物流,安能物流,不要发德邦,壹米滴答,百世物流;因新厂郊区,快递只有 顺丰, 京东(发票不要随货寄)

物料标识



装箱标识

