# KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ



Przemysław Chroboczek Informatyka grupa 202

# Spis Treści

1. Logo - wersja podstawowa	3
2. Wymiary	4
3. Obszar ochronny logo	6
4. Dozwolone układy położeń sygnetu i logotypu	7
5. Niedozwolone układy położeń sygnetu i logotypu	8
6. Kolorystyka logo	10
7. Wizytówka	15
8. Typografia	17
9. Koperta	18
10. Papier firmowy	19
11. Kubek firmowy	20
12. Koszulka firmowa	21
13. Samochód firmowy	22

### 1. Logo - wersja podstawowa

Logotyp i sygnet są nierozłączne, mogą występować jedynie razem. Logo występuje w 2 dozwolonych układach przedstawionych na stronach poniżej.




## 2. Wymiary


Rozmiar - jednostka




x minimalne - 2mm

x maksymalne - brak limitu





Odstęp między sygnetem, a logotypem: 1x



## 3. Obszar ochronny logo

Kolorem czerwonym został zaznaczony obszar ochronny wokół loga (szerokość - 1x):



### 4. Dozwolone układy położeń sygnetu i logotypu

Wersja podstawowa:



Wersja alternatywna:



### 5. Niedozwolone układy położeń sygnetu i logotypu








### 6. Kolorystyka logo

#### Barwy chromatyczne - jedyny dozwolony układ



RGB: 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100 PANTONE: 426

RGB: 153, 153, 153 CMYK: 0, 0, 0, 40 PANTONE: 423

RGB: 255, 0, 0

CMYK: 0, 100, 100, 0

PANTONE: 485

#### Barwy achromatyczne - jedyny dozwolony układ




RGB: 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100 PANTONE: 426

RGB: 76, 76, 76 CMYK: 0, 0, 0, 70 PANTONE: 7540

#### Barwy monochromatyczne - jedyny dozwolony układ



RGB: 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100 PANTONE: 426

RGB: 255, 255, 255 CMYK: 0, 0, 0, 0

#### Przykłady niedozwolonych układów kolorystycznych









#### 7. Wizytówka

Wizytówka w standardowych polskich wymiarach – 90mm x 50mm.



Strona 1



Strona 2

#### Wymiary:



90mm



90mm

### 8. Typografia

Czcionka użyta w logotypie oraz na wizytówce to autorska czcionka o nazwie "Technical Font" stworzona na potrzeby firmy.

#### Technical Font rozmiar 14:

qwertyuiop asdfghjkl zxcvbnm

QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM

#### Technical Font rozmiar 24:

qwertyuiop asdfghjkl zxcvbnm

QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM

### 9. Koperta


Koperta zgodna z międzynarodowym formatem B5 o wymiarach 250mm x 176mm.



Adres odbiorcy

# 10. Papier firmowy

Format kartki - A4



## 11. Kubek firmowy



### 12. Koszulka firmowa



# 13. Samochód firmowy

