




スチールグレーチング

※「ますぶた」はます穴寸法と受枠内径が合致しない製品がありますので
ご注意ください。ます穴寸法と受枠内径をあわせた製品も製作致します。
別途、ご相談下さい。

※「U字溝」「かさあげ」は車両が一時退避などの場合や、低速で走行する
側溝での使用に適しています。車両が頻繁に通行する場所や、フォーク
リフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



新型グレーチング

D-Grip

ディーグリッブ


登場!

新開発の加工技術により人にも自動車にも優しい
進化したダイクレグレーチングをご提案いたします。



滑りにくいオリジナル模様

独自の技術で開発した突起模様により、
従来品より摩擦を増やし**滑り防止機能を向上**させました。



安全性の評価

滑り抵抗値 **BPN=40** を鋼製グレーチングとして初めてクリアいたしました。
アスファルトやコンクリートの基準値として歩行者が安全かつ円滑に利用できる目安として BPN=40 以上が望ましいとされています。

比較 BPN値が向上しました!



従来品(イボイボ)の
場合
BPN=35
ですが

新登場 D-Grip なら



BPN= **40** ^{*1} を達成!!

*1 数値は実測値です。




BPNとは

BPN とは英国式ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスターを用いて求められる数字です。この数値が大きいと滑りにくく、小さいと滑りやすくなります。

進化したグレーチング 特許出願中



『**Dグリップ50**』と
『**Dグリップ細目**』が
人に優しく、環境にも優しい
快適で安全な街づくりを実現します。



Dグリップ50

ツイストバーのピッチが50mm！！

並目タイプのツイストバーピッチを
100mmから50mmに。ベビーカーや
自転車、車椅子、お年寄のステッキカー等の
車輪の落ち込みを防止することが
可能になりました。



▲当社従来品（左）との比較



Dグリップ細目

ダイクレは誰もが安心して暮らせる街づくりを
目指し、常に“**人に優しく環境にも優しい製品**”の
開発に取り組んで参りましたが、時代のニーズも
高まり、その重要性も再認識されてきました。
そこで、お客様のご要望に的確にお応えし、
安全へのこだわりと環境への配慮を追求した
画期的なグレーチングをお届けします。

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ


U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

ダイクレはグレーチングの先駆者として考えています。 お客様の満足、それがダイクレの喜びです。



このカタログは、様々な使用条件・目的に合わせて
最適な製品をスピーディに確実ににお選び頂くために、
右記の様にグレーチングの形状別でご紹介しています。
また、耐荷重など見易く、解りやすいように多くの凡例で
表現していますので、参考にして頂ければと思います。

ご不明な点は、どうぞお気軽に各支店・営業所まで
お問い合わせください。

タイプ



独自の技術で開発した
突起模様により従来品より
摩擦を増やし滑り防止機能を
向上させました。



突起模様は滑り防止機能を
向上させたDグリップです。

荷 重



重荷重型

中荷重型


軽荷重型

歩 道

その他



騒音低減用附属品を
装着しています。



細目タイプの
グレーチングです。




歩道用グレーチングです。

車両進行方向



側溝用
(直角)



横断溝用
(平行)

荷 重 道路橋示方書を参考にしています。


種 別	総重量 (t)	後輪一輪荷重 (kN)	車輪接地面積 acm×bcm
T-25	25	100	20×50
T-20	20	80	20×50
T-14	14	56	20×50
T-6	6	24	20×24
T-2	2	8	20×16
歩 道	5.0kN/m ² の等分布荷重		

許容応力

グレーチングの許容応力は約18kN/cm²です。
長スパン IO の許容応力は約16kN/cm²です。

表面処理

グレーチング=溶融亜鉛メッキ
受 枠=黒ペイント



Technical

型式別設計条件一覧表

スチールグレーチング

用途区分		型式記号	適 用	荷 重						車 両 進行方向	スパン(mm)	衝撃 係数
		Dグリップ		T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	5.0kN/m ²			
かさあげ	JIS・国土交通省・一般	D5MK	車 道	●	●	●		●		直 角	かさ上げ材内間	0
	騒低 DZゴム式	D5MK-R										
	細目用	D1FK	歩車道	●	●	●	●	●	●	直 角	かさ上げ材内間	0
	騒低 DZゴム式細目用	D1FK-R										
U字溝	一般用	D5MU	車 道			●	●	●		直 角	みぞ幅+20	0
	騒低 DFゴム式一般用	D5MU-R										
	歩道用	D5PU	歩 道						●		みぞ幅+20	0
	細目用	D1SU, D1FU	歩車道			●	●	●	●	直 角	みぞ幅+20	0
	騒低 DFゴム式細目用	D1SU-R, D1FU-R										
ますぶた	110° 回転一般用	D5ME	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
	110° 回転細目用	D1FM										
	落し込式一般用	D5MD	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0
	落し込式細目用	D1FD, D1GD										
	長スパン用 落し込式、ボルト固定式	IM, IMC	車 道	●						平 行 直 角	みぞ幅+50	0.4 0.4
	落し込式ボルト固定	D5MDB, D5MDV	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
	落し込式細目ボルト固定	D1FDB, D1FDV	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0
みぞぶた (帯状)	一般用	D5MO	車 道	●	●	●	●	●		平 行 直 角	みぞ幅	0.4 0
	歩道用	D5PO	歩 道						●		みぞ幅	0
	長スパン用	IO	車 道	●	●	●				平 行 直 角	みぞ幅+50	0.4 0.4
	細目用	D1SO, D1FO D1GO	歩車道	●	●	●	●	●	●	平 行 直 角	みぞ幅	0.4 0
	ボルト固定M8	D5MV25, D1FV25	車 道					●		平 行	みぞ幅+50	0.4
	騒低 ボルト式一般・エコノミー用	D5MC-R	車 道	●	●	●				平 行	みぞ幅+50 (エコノミーはみぞ幅)	0.4
	騒低 ボルト式細目・エコノミー用	D1FC-R										

※「騒低」は騒音低減タイプを示す

Technical

型式別設計条件一覧表

エコ細目グレーチング

用途区分		型式記号	適 用	荷 重						車 両 進行方向	スパン(mm)	衝撃 係数	受枠 高さ
		Dグリップ		T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	5.0kN/m ²				
かさあげ	JIS/国土交通省/一般	D1EK	車 道	●	●	●	●	●		直 角	かさ上げ材 内間	0	—
	騒音低減 DZゴム式	D1EK-R											
ますぶた	落し込み式	D1ED	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0	(同)
	落し込み式 ボルト固定 騒音低減 タイプ	D1EDB	車 道	●	●	●	●			平 行	ます穴の長さ	0	(同)
	110° 開閉式	D1EE	車 道	●	●	●	●	●		平 行	ます穴の長さ	0	(同)

※受枠高さ: (同) マークは、並目グレーチングと受枠の高さを同じ高さに設定しています。並目グレーチングの受枠にエコ細目グレーチングを使用できます。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト









防水板

ベアリングバーの部材の形状・寸法と組み合わせ

ベアリングバー				
形 状		寸法 (mm)	断面係数 $Z\text{cm}^3/\text{本}$	ピッチ (mm)
D グリップ		DI-25 25×5×3	0.476	30、15
		DI-32 32×5×3	0.782	30、15
		DI-38 38×5×3	1.10	30、15
		DI-44 44×5×3	1.46	30、15
		DI-50 50×7×4	2.57	35.3、15
		DI-55 55×7×4	3.09	35.3、15
		DI-60 60×7×4	3.72	35.3、14.8
		DI-65 65×7×4	4.30	35.3、14.8
		DI-75 75×7×4	5.75	35.3、14.8
		DI-80 80×7×4	6.56	35.3
		DI-90 90×7×4	8.22	35.3
		DI-100 100×7×4	10.2	35.3
		DFB 19×3	0.180	30、12.5、8
		DFB 25×3	0.312	12.5、8
		DFB 32×3	0.512	12.5、8
		DFB 38×3	0.722	12.5、8

※ダイクレ製品製作時の寸法公差については、社内基準に基づいております。
※ベアリングバーのフラットバーは、平鋼やコイルスリット材を使用しております。

ウイングラスバーの部材の形状・寸法と組合わせ

	BB 高さ= 25	BB 高さ= 38	BB 高さ= 44	BB 高さ= 50
形 状				
断面係数 Z (cm^3)	0.585	1.37	1.86	2.72
BB ピッチ	極細目 28.6mm 細目 31.4mm 並目 42.2mm			
クロスバー	RB 6			
エンド プレート				

※ダイクレ製品製作時の寸法公差については、社内基準に基づいております。

ベアリングバー本数とグレーチングの幅関係表

●ベアリングバー35.3mmピッチの場合

ベアリングバーの本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
グレーチングの幅 (b)	184	219	254	289	325	360	395	431	466	501	537	572
ベアリングバーの本数	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
グレーチングの幅 (b)	607	642	678	713	748	784	819	854	890	925	960	995

●ベアリングバー30mmピッチの場合

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グレーチングの幅 (b)	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995

●ベアリングバー15mmピッチの場合 (細目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	410	425	440	455	470	485	500
ベアリングバーの本数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
グレーチングの幅 (b)	515	530	545	560	575	590	605	620	635	650	665	680	695	710	725	740	755	770	785	800	815	830	845	860	875	890	905	920	935	950	965	980	995

●ベアリングバー15mmピッチ (h=50.55) の場合 (細目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅 (b)	22	37	52	67	82	97	112	127	142	157	172	187	202	217	232	247	261	276	291	306	321	336	351	366	381	396	411	426	441	456	471	486	501
ベアリングバーの本数	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
グレーチングの幅 (b)	516	531	546	561	576	591	606	621	636	651	666	681	696	711	726	741	756	770	785	800	815	830	845	860	875	890	905	920	935	950	965	980	995


●ベアリングバー12.5mmピッチの場合 (細目)

ベアリングバーの本数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
グレーチングの幅 (b)	154	166	179	191	204	217	229	242	254	267	279	292	304	317	330	342	355	367	380	393	406	418	431	443	456
ベアリングバーの本数	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
グレーチングの幅 (b)	468	481	494	506	519	531	544	557	569	582	594	607	619	632	645	657	670	682	695	707	720	733	745	758	770
ベアリングバーの本数	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80							
グレーチングの幅 (b)	783	796	808	821	833	846	858	871	884	896	909	921	934	947	959	972	984	997							

●ベアリングバー30mmピッチの場合 (エコ細目 h25mm~44mm)

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	ハーフ
グレーチングの幅 (b)	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	497
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
グレーチングの幅 (b)	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995	

■ 30mmピッチ断面図



●ベアリングバー34mmピッチの場合 (エコ細目 h50mm~75mm)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ハーフ
グレーチングの幅 (b)	41	75	109	143	177	211	245	279	314	348	382	416	450	484	498
ベアリングバーの本数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
グレーチングの幅 (b)	518	552	586	620	654	688	722	756	790	824	859	893	927	961	995

■ 34mmピッチ断面図




●ベアリングバー8.0mmピッチの場合 (極細目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
グレーチングの幅 (b)	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	108	116	125	133	141	149	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237	245	253	262
ベアリングバーの本数	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
グレーチングの幅 (b)	270	278	286	294	302	310	318	326	334	342	350	358	366	374	382	391	399	407	415	423	431	439	447	455	463	471	479	487	495			


●ベアリングバー28.6mmピッチの場合 (ワイングラス 極細目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	53	81	110	138	167	196	224	253	282	310	339	367
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
グレーチングの幅 (b)	396	425	453	482	511	539	568	596	625	654	682	711
ベアリングバーの本数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
グレーチングの幅 (b)	739	768	797	825	854	883	911	940	968	997		




●ベアリングバー31.4mmピッチの場合 (ワイングラス 細目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	55	87	118	150	181	212	244	275	306	338	369	401
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
グレーチングの幅 (b)	432	463	495	526	557	589	620	652	683	714	746	777
ベアリングバーの本数	26	27	28	29	30	31	32					
グレーチングの幅 (b)	809	840	871	903	934	965	997					



●ベアリングバー42.2mmピッチの場合 (ワイングラス 並目)

ベアリングバーの本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
グレーチングの幅 (b)	66	108	151	193	235	277	320	362	404	446	488	531
ベアリングバーの本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
グレーチングの幅 (b)	573	615	657	700	742	784	826	868	911	953	995	



※ダイクレ製品の寸法公差については、社内基準に基づいております。

海岸地帯の腐食対策に高い効果を発揮!!

グレーチング

溶融アルミニウムめっき

⚠ 海岸地帯で溶融亜鉛めっきグレーチングを使用すると…

溶融亜鉛めっきグレーチングの耐久性

JIS H 8641 解説付属書2 溶融亜鉛めっきの耐食性より

暴露試験地域	平均腐食速度 g/m ² ・年	耐用年数 年
都市工業地帯	8.0	62 年
田園地帯	4.4	113 年
海岸地帯	19.6	25 年

想定以上に腐食が速いことも…



そこで

海水や塩水への耐食性が大幅に向上する

「溶融アルミニウムめっき」をご提案!

- グレーチングの交換頻度を軽減
- ライフサイクルコストの低減に貢献


「溶融アルミニウムめっき」とは

鋼材表面を100%アルミニウムの皮膜で覆うことにより、鋼材の腐食を防止するめっきです。溶融亜鉛めっきや溶融アルミニウム合金めっきと比較して、更に厳しい腐食環境にて高い耐食性を発揮します。



溶融アルミニウムめっきの使用例


魚養殖用生簀枠



油槽所の棧橋



熱交換器用チューブ



離島のディーゼル発電用煙突



「溶融アルミニウムめっき」特長

POINT/
1

海岸地帯で高い耐食性を有します

環 境	溶融亜鉛めっき	溶融アルミニウムめっき
飛沫帯	1年未満～4年未満	60年
干満帯	1年未満～4年未満	44年
海中部	1年未満～7年程度	39年

・日本溶融アルミニウム協会が提出した講演会資料のデータより引用




亜鉛めっき耐食性の
約6倍以上!

※設置環境によってバラツキがあります

POINT/
2

損傷しても高い耐食性を有します



POINT/
3

JIS H8642 品質規格

グレーチングに採用する規格

種 類	記 号	厚 さ (μ m)	付着量 (g / m ²)	備 考
溶融アルミニウムめっき 1 種	HDA1	60 以上	110 以上	耐候性を目的とするもの
溶融アルミニウムめっき 2 種	HDA2	70 以上	120 以上	耐食性を目的とするもの

各種グレーチング比較と実績

項 目	溶融亜鉛めっき	溶融アルミニウムめっき
耐塩害性(含水)	×	◎
耐久性	基 準	6 倍以上
製品価格(本体+表面処理)	基 準	2 倍
ライフサイクルコスト	1	3 倍



溶融アルミニウムめっきは
優れています!!

● 実績例：海上橋(若戸大橋)検査路





溶融亜鉛めっきについて

ダイクレのグレーチングの表面処理は、JIS認証工場「JIS H8641」に則りHDZT77にて処理を行います。(3mmFB使用のグレーチングの場合はHDZT63)


種類の記号及び膜厚(抜粋)

種類の記号	膜厚(μm)	適用例※(参考)
HDZT 35	35以上	厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 42	42以上	厚さ5mmを超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 49	49以上	厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金
HDZT 56	56以上	厚さ2mm以上の素材
HDZT 63	63以上	厚さ3mm以上の素材
HDZT 70	70以上	厚さ5mm以上の素材
HDZT 77	77以上	厚さ6mm以上の素材

注※) 適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。



溶融亜鉛めっき工程



白さびについて (社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会H.Pより一部引用)

白さびはめっき製品が雨や露などで濡れて容易に乾燥しないような環境にさらされたときに発生します。白さびが発生しても、その環境から開放されると次第に脱落した後、めっき表面には緻密な保護皮膜が形成される為、耐食性に影響はありません。

製品の外観上、白さびの発生を極力抑えたい場合は、下記に示す内容を参考にして保管してください。

- ① 屋外での保管は、できるだけお避けください。
- ② 屋外保管する場合は、風通しの良い状態にして保管してください。
- ③ 製品は地面に直接置かず、パレットまたは枕木の上に置いてください。
- ④ ボルト、ナット類は屋内に保管してください。



めっきのやけについて (社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会H.Pより引用)

やけは鉄・亜鉛合金層(く層)がめっき表面まで成長して生じますが、めっき層であることに変わりはなく、耐食性上は特に問題とはなりません。

めっき前処理液の染み出しについて

ベアリングバーとエンドプレートの接触部分に茶色の染み出しがみられることがあります。これはめっき前処理工程の前処理液(フラックス等)がめっき後に染み出したもので、錆の発生ではありません。この染み出しは亜鉛の犠牲防食作用及びこれまでの実績より、防食上の問題はありません。



成績証明書の発行について

ダイクレは QR コード等を利用して品質管理をしております。
成績証明書の発行は 1部 1,000 円で承ります。成績証明書のご用命は、ご注文と同時にお願い致します。

株式会社 型式 **D5MA55-44**
ダイクレ 仕様 ます蓋 110度用 GR (ザラ50) ・ 400X400・T-25

寸法 395X500X55/55



106X5021 01



QRコード付型式シール



特殊表面処理について


ナイロンコーティング[歩道用]

グレーチングの世界にカラフル革命を巻き起こしました。

溶融亜鉛メッキを施した下地にナイロン皮膜でコーティングした**二重塗装・防触で耐衝撃性・耐磨耗性にも優れています**。その耐用年数は亜鉛メッキ単独のものと比較すると2倍以上。カラフルで強いナイロンコーティングが街をスタイリッシュに彩ります。




強靱な皮膜、衝撃・摩擦に強い



重防触表面処理の溶融亜鉛メッキ(付着量450g/㎡)以上に加え、膜厚300μ以上のナイロンコーティング。幾重にも重なる皮膜によって優れた性能を実現しました。

色見本



グレー
(CN-50近似色)

※色見本の発色は印刷につき、実物とは若干異なります。
※対応可能な大きさに限りがありますので、ご使用前にご相談下さい。

溶融亜鉛-5%溶融アルミ合金めっき

塩害や酸性雨によるサビ問題は、これで解消します。

溶融亜鉛めっき後、亜鉛-5%程度アルミニウム-1%程度マグネシウム合金めっき浴に浸漬させ皮膜を形成させます。

塩害を強く受ける環境や大気汚染の激しい環境において優れた耐食性を発揮します。

- 海浜に立地する施設の塩害対策に！
- 酸性雨による腐食の対策に！



施工前

施工後



使用上の注意

グレーチングの型式選定、敷設、受枠の施工は専門業者に依頼し、正しく設計・施工をしていただきますようお願いいたします。



設計条件以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。

グレーチングには、設計荷重があります。設計以上の荷重がかかると、破損や変形し、事故を引き起こす恐れがあります。



車両の進行方向の確認。

グレーチングには、横断溝用と側溝用があります。車の進行方向を確認の上、型式を選定してください。誤った型式を敷設しますと、破損や変形し、事故を引き起こす恐れがあります。また、フォークリフトなどの車両がグレーチング上で旋回する場合はお問合せください。



取り外さないでください。

清掃や交換などの必要がある場合は、専門業者に依頼してください。取付け方法を誤りますと、破損や変形の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。



表裏を正しく使用してください。

グレーチングには表と裏があります。クロスバー側が表面です。逆に設置しますと、転倒や脱輪などの事故を引き起こす恐れがあります。



スパン方向にベアリングバーを載置してください。

正方形のグレーチングも施工時が荷重条件になっています。設置の方向が異なると破損や変形の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。



加工をしないでください。

切断、変形、塗装などの加工をしないでください。グレーチングの強度の低下や錆の発生などによる破損の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。



滑りやすいものが付着した場合、速やかに清掃してください。

油などの滑りやすいものが付着すると、車両のスリップや歩行者の転倒などの事故を引き起こす恐れがあります。速やかに清掃してください。



破損、変形したグレーチングは使用しないでください。

破損や変形したグレーチングは、強度や性能が低下し、事故を引き起こす恐れがあります。



すき間に指を入れないでください。

すき間に指を入れますと、指詰め等のケガを引き起こす恐れがあります。



蓋以外に使用の場合。

グレーチングを蓋以外に使用する場合は、営業にお問い合わせください。



供用前の敷設に注意してください。

工事特別車両が通ると考えられる場合は、敷鉄板で保護するなど、敷設状態に充分注意して管理してください。



受枠の施工要領について

グレーチングの変形、騒音発生、コンクリートの破損は、受枠の施工不良が原因です。受枠の施工は次の注意事項につきまして十分注意していただき、施工をしていただきますようお願いいたします。


左右の水平度

みぞぶたの受枠は、左右が連結されていないため、段差、角度等に注意して、水平を保つように施工してください。




継ぎ目部の段差

受枠の継ぎ目部に段差があると、グレーチング上面のレベルが不均等になり、継ぎ目部に渡ってグレーチングを敷込みますと、変形、騒音の発生などの原因となります。




継ぎ目部の一致

受枠の継ぎ目とグレーチングの継ぎ目が一致するように施工してください。




ボルト間寸法の確認

ボルト固定式グレーチングの受枠は、グレーチングのピース穴位置と受枠のボルト位置が一致するようボルト間寸法に注意しながら施工してください。



縦断勾配のある路面

縦断勾配のある路面では、グレーチング上面が路面勾配と一致するように施工してください。



勾配のある路面へ施工する場合は、路面完成後コンクリートカットにて路面を切断し溝を施工すると、勾配の一致が容易です。

受枠の取付け角度は、路面勾配と90°にしてください。グレーチングの脱落及び騒音の発生の原因となります。

車両の走行がスムーズではなく、またグレーチングに大きな衝撃がかかりコンクリート破損の原因となります。




付属品の取付けについて

附属品につきましては、説明を良くお読みいただき、確実に取付けてくださいますようお願いいたします。


MSクリップ

ベアリングバーの外側2本目に打込み、グレーチング1枚に4個取付けます。




Uクリップ

連結するグレーチングのクロスバーの外側1本目の左右に2個打込みます。




ボルト


ボルト固定型のキャップ付ナットの締付けトルクは、13kN・cmとしてください。




〈騒音を低減する構造〉




■ Lパット



■ DZゴム




■ DUゴム (IO型のみ)




■ DFゴム

〈跳ね上がりと騒音を低減する構造〉



■ ボルト固定式



■ MSクリップ

グレーチングと受枠をキャップ付Uナットで締め付け、固定します。

MSクリップのスプリング効果でグレーチングと受枠を密着します。



グレーチング盗難抑止構造案

グレーチング単体使用の場合







盗難抑止構造		キャッチミニ (既設)	SL金具	HL金具	J固定式	トライアングル ナット
写真						
概要 ※GR: グレーチング		GRと受枠に取付けた固定金具を(パネ)の張力で固定する。脱着には専用の工具が必要。盗難抑止効果が高いと考えられる。	SL金具による固定。サイドのコンクリート蓋などに引っ掛けて使用する。	HL金具による固定。サイドのコンクリート蓋などに引っ掛けて使用する。	GRと受枠を固定金具(パネ)の張力で圧迫する。脱着にはマイナスドライバーが必要。	トライアングルナットで既設の4ヶ所の内、最低1ヶ所を固定する。
形状・構造						
加工の有無	グレーチング	無し	無し	無し	固定金具の取付け	既存のナットをトライアングルナットに交換
	受枠 コンクリート	躯体にアンカー打ち込み金具固定	無し	無し	固定金具用部材を受枠に現場溶接固定	無し
跳ね上がり防止効果						
グレーチングの開閉難易度		専用工具が無ければ困難	簡単	非常に簡単	非常に簡単	非常に簡単 (専用工具が必要)
グレーチング開閉時の工具		専用引き上げ器	ボルト締付工具	ボルト締付工具	マイナスドライバー	専用ボルト締付工具
施工性		溝幅が狭い場合アンカーの打込みが困難	ただし側面にコンクリート蓋などの躯体がある場合	ただし側面にコンクリート蓋などの躯体がある場合		
細目への対応			グレーチングに切欠加工が必要			
価格 (材料のみ)		9,000円/2個 (専用工具 7,800円/セット)	別途見積	別途見積	別途見積	550円/個 (専用工具 4,000円/本)
備考		金具がベアリングバー上面より出る	金具がベアリングバー上面より出る	金具及びボルトがベアリングバー上面より出る	—	—





※ SL金具、HL金具、J固定式は形状・数量により価格が変動することがあります。

比較一覧表

既設対応

グレーチング連続使用の場合







ボルト固定式 (既設)	MSクリップ	Kクリップ
		
ボルトによる4点固定。	GRと受枠・コンクリートをMSクリップで圧迫固定する。	KクリップをGRに取付け、受枠に埋め込んだアンカーと鎖で連結する。
 	 	 
固定用ピースをGRに溶接	無し	無し
固定用アングルを躯体にアンカー固定	無し	アンカーを躯体に埋め込む必要がある
		
簡 単	やや困難	やや困難
ボルト締付工具	バール	ボルト締付工具
固定用ピースと固定用アングルの位置出しが困難	ただしグレーチングと受け枠の隙間に注意が必要	
		
別途見積	600円/個	1,000円/個
—	—	金具がベアリングバー上面より出る

Uクリップ	SS 金具
	
連続するGRをUクリップで連結する。GRを連結している為、盗難抑止効果があると考えられる。	連続するGRをSS金具で連結する。GRを連結している為、盗難抑止効果があると考えられる。
 	 
無し	無し
無し	無し
	
簡 単	やや困難
マイナスドライバー プラスチックハンマー	ボルト締付工具
	
	
550円/個	1,200円/個
金具がベアリングバー上面より出る	金具がベアリングバー上面より出る



グレーチング盗難抑止構造案

グレーチング単体使用および連続使用

盗難抑止構造	細目グレーチング	キャッチミニ(新設)	2分割固定式
概要 ※GR: グレーチング	細目 GR を使用する。GR を引っ掛ける為の金具が無ければ持つことが困難となる為、盗難抑止効果があると考えられる。	GR と受枠に取付けた固定金具を（バネ）の張力で固定する。脱着には専用工具が必要な為、盗難抑止効果が高いと考えられる。	分割した GR の端部に跳ね上がり防止金具が付いており、セット後に2枚のGRをボルト連結することで固定される。
形状・構造	 	 	 
跳ね上がり防止効果	×	◎	◎
グレーチングの開閉難易度	やや困難	専用工具が無ければ困難	簡単
グレーチング開閉時の工具	引き上げ金具	専用引き上げ器	ボルト締付工具
施工性	◎	△	○
細目への対応	—	○	○
価格(材料のみ)	○	×	△
備考	バリアフリーに対応	—	—

型式目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エクステンションジョイントカバー

ステンレスグレーチング

玄関マット

ステンレスピット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチールグレーチング

ウイングラスグレーチング

景観グレーチング

リップソフトカバー

床板グレーチング

日鉄ファインフロア

ファイバーグレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋





鋳鉄製グレーチング

グリーンメイト

防水板


比較一覧表

新設対応

スイングロック式	ボルト固定式(新設)	ゴム式	市町村マーク取り付け
GR 両端部の跳ね上がり防止金具を回転させ、側面のコンクリートに締め付けることで固定される。	ボルトによる 4 点固定。そのうち最低 1 箇所にトライアングルナットを使用することで、盗難抑止効果がアップする。	GRと受枠・コンクリートをDJゴムで固定する。	GR 上面に市町村マークを貼り付けることにより、盗難抑止効果となる。
			 市町村マーク取り付け
			
簡 単	簡 単	やや困難	簡 単
ボルト締付工具	ボルト締付工具	バール	無 し
			
			
			
—	—	—	マークがベアリンバー上面より出る。別案との併用も可能。

型式別目次


注目製品の
ご紹介



化粧蓋ビュート



エキスパンション
ジョイントカバー



ステンレス
グレーチング



玄関マット




ステンレス
ビット蓋



マシンハッチ
フロアハッチ




配線ビット



排水ビット



レインシューター



スチール
グレーチング



ワイングラス
グレーチング



景観
グレーチング



リップ
ソフトカバー



床板
グレーチング




日鉄
ファインフロア



ファイバー
グレーチング




プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋



鋳鉄製
グレーチング



グリーンメイト



防水板



DAIKURE CO.,LTD.

<https://www.daikure.co.jp/>

実寸
サイズ

従来の細目タイプより隙間を小さく改良し、より安全で快適な歩行感が得られるグレーチングの誕生です。

隙間
わずか


5
mm

極
細目
グレーチング

特長

- ベアリングバーとの隙間がわずか5mmです。
- 従来品に近い開口率を維持しています。
- 歩行しやすく、バリアフリーに最適な構造です。
- グレーチング間の隙間調整金具もご用意(別売り)。

断面構造



ベアリングバーの厚み(幅)を3mm
ピッチを8mmにしました。

安全・快適の歩行性を実現

施工実績




新登場

ますぶた Dグリップ 極細目


D1GD



D1GD型



実寸サイズ



●型式記号の説明

D 1 GD 32 - 25

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 100mm

ます穴寸法 = 250×250mm
h = 32mm
GD型 (ますぶた 極細目)



型式・寸法および重量と価格表(横断用)

ますぶた Dグリップ 極細目

T-25	 Dグリップ極細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング	受 枠			総重量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量 (kg/枚)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD32-25	350×352×32	12.4	WD32-25	370×370×38	6.0	18.4	18,700	7,300	26,000	19,700	7,600	27,300
		300×300	D1GD32-33	399×402×32	16.0	WD32-33	420×420×38	6.8	22.8	24,900	7,600	32,500	26,100	8,100	34,200
		350×350	D1GD38-35	455×455×38	24.7	WD38-35	475×475×44	8.3	33.0	39,100	8,800	47,900	41,000	9,400	50,400
		400×400	D1GD38-44	(245+253)×502×38	29.8	WD38T44	520×520×44	9.1	38.9	46,500	9,700	56,200	48,800	10,200	59,000

T-14 T-6	 Dグリップ極細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング	受 枠			総重量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量 (kg/枚)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD25-25	350×352×25	9.8	WD25-25	370×370×31	5.5	15.3	15,200	5,700	20,900	16,000	5,900	21,900
		300×300	D1GD25-33	399×402×25	12.6	WD25-33	420×420×31	6.3	18.9	20,500	5,900	26,400	21,400	6,200	27,600
		350×350	D1GD25-35	455×455×25	16.3	WD25-35	475×475×31	7.2	23.5	26,800	6,500	33,300	28,100	6,900	35,000
		400×400	D1GD32-44	(245+253)×502×32	25.0	WD32T44	520×520×38	8.9	33.9	39,100	9,100	48,200	41,000	9,600	50,600
		450×450	D1GD32-45	(270+278)×552×32	30.2	WD32-45	570×570×38	9.4	39.6	46,900	10,200	57,100	49,300	10,800	60,100
		500×500	D1GD32-55	(294+302)×602×32	35.7	WD32T55	620×620×38	10.6	46.3	56,100	11,100	67,200	58,900	11,800	70,700
600×600	D1GD38-66	(350+350)×702×38	57.8	WD38-66	720×720×44	13.6	71.4	93,100	13,300	106,400	97,700	13,900	111,600		

T-2	 Dグリップ極細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング	受 枠			総重量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量 (kg/枚)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		250×250	D1GD19-25	350×352×19	7.5	WD19-25	367×367×24	3.8	11.3	11,500	4,900	16,400	12,200	5,200	17,400
		300×300	D1GD19-33	399×402×19	9.7	WD19T33	417×417×24	4.6	14.3	15,600	5,300	20,900	16,200	5,600	21,800
		350×350	D1GD19-35	455×455×19	12.4	WD19-35	470×470×24	4.9	17.3	20,500	6,400	26,900	21,400	6,800	28,200
		400×400	D1GD25-44	(245+253)×502×25	19.7	WD25T44	520×520×31	8.2	27.9	31,800	8,400	40,200	33,400	8,700	42,100
		450×450	D1GD25-45	(270+278)×552×25	23.7	WD25-45	570×570×31	8.7	32.4	38,400	9,000	47,400	40,400	9,500	49,900
		500×500	D1GD25-55	(294+302)×602×25	28.0	WD25T55	620×620×31	10.3	38.3	45,900	9,400	55,300	48,300	9,900	58,200
600×600	D1GD32-66	(350+350)×702×32	48.6	WD32-66	720×720×38	12.8	61.4	78,100	12,800	90,900	82,100	13,400	95,500		

●本価格表は消費税を含んでおりません。

新登場



みぞぶた Dグリップ 極細目

スチール
グレーチング

D1GO



D1GO型



実寸サイズ



テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

●型式記号の説明

D 1 GO 32 - 25

みぞ幅 = 250mm
h = 32mm

GO型 (みぞぶた 極細目)

WO 32

h = 32mm
みぞぶた用受枠

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 100mm



型式・寸法および重量と価格表(側溝・横断用)


みぞぶた Dグリップ 極細目

	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
		型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式 記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
T-25	150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	21,800	6,400	28,200	23,000	6,600	29,600
	200	D1GO25-20	(495+495)×302×25	23.6	WO25	L31×60×6.0	8.5	32.1	33,700	6,900	40,600	35,500	7,200	42,700
	250	D1GO32-25	(495+495)×352×32	34.9	WO32	L38×60×6.0	9.2	44.1	50,000	7,200	57,200	52,400	7,400	59,800
	300	D1GO38-30	(495+495)×402×38	47.4	WO38	L44×60×6.0	9.7	57.1	67,600	8,200	75,800	71,000	8,600	79,600
T-14	150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	21,800	6,400	28,200	23,000	6,600	29,600
	200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	26,000	6,400	32,400	27,300	6,600	33,900
	250	D1GO25-25	(495+495)×352×25	27.3	WO25	L31×60×6.0	8.5	35.8	39,100	6,900	46,000	41,000	7,200	48,200
	300	D1GO32-30	(495+495)×402×32	39.8	WO32	L38×60×6.0	9.2	49.0	56,900	7,200	64,100	59,800	7,400	67,200
	350	D1GO32-35	(495+495)×452×32	44.5	WO32	L38×60×6.0	9.2	53.7	63,600	7,200	70,800	66,800	7,400	74,200
	400	D1GO32-40	(495+495)×502×32	49.4	WO32	L38×60×6.0	9.2	58.6	70,600	7,200	77,800	74,100	7,400	81,500
T-2	450	D1GO38-45	(495+495)×552×38	64.3	WO38	L44×60×6.0	9.7	74.0	92,000	8,200	100,200	96,400	8,600	105,000
	150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	21,800	6,400	28,200	23,000	6,600	29,600
	200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	26,000	6,400	32,400	27,300	6,600	33,900
	250	D1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	27.0	30,000	6,400	36,400	31,600	6,600	38,200
	300	D1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	30.0	34,300	6,400	40,700	36,000	6,600	42,600
	350	D1GO25-35	(495+495)×452×25	34.9	WO25	L31×60×6.0	8.5	43.4	49,700	6,900	56,600	52,200	7,200	59,400
5.0mm	400	D1GO25-40	(495+495)×502×25	38.7	WO25	L31×60×6.0	8.5	47.2	55,300	6,900	62,200	58,000	7,200	65,200
	450	D1GO25-45	(495+495)×552×25	42.4	WO25	L31×60×6.0	8.5	50.9	60,600	6,900	67,500	63,700	7,200	70,900
	500	D1GO32-50	(495+495)×602×32	59.0	WO32	L38×60×6.0	9.2	68.2	84,200	7,200	91,400	88,500	7,400	95,900
	150	D1GO19-15	(495+495)×252×19	15.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	21.2	21,800	6,400	28,200	23,000	6,600	29,600
	200	D1GO19-20	(495+495)×302×19	18.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.2	26,000	6,400	32,400	27,300	6,600	33,900
	250	D1GO19-25	(495+495)×352×19	21.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	27.0	30,000	6,400	36,400	31,600	6,600	38,200
5.0mm	300	D1GO19-30	(495+495)×402×19	24.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	30.0	34,300	6,400	40,700	36,000	6,600	42,600
	350	D1GO19-35	(495+495)×452×19	26.8	WO19	L24×59×4.5	6.0	32.8	38,200	6,400	44,600	40,200	6,600	46,800
	400	D1GO19-40	(495+495)×502×19	29.7	WO19	L24×59×4.5	6.0	35.7	42,300	6,400	48,700	44,500	6,600	51,100
	450	D1GO19-45	(495+495)×552×19	32.5	WO19	L24×59×4.5	6.0	38.5	46,500	6,400	52,900	48,800	6,600	55,400
	500	D1GO19-50	(495+495)×602×19	35.5	WO19	L24×59×4.5	6.0	41.5	50,600	6,400	57,000	53,200	6,600	59,800

グレーチング付属品・金具


グレーチング連結用金具

■ SS金具



ベアリングバー 高さ (mm)	型 式	価 格 (円/個)	ベアリングバー 高さ (mm)	型 式	価 格 (円/個)
19	SS19	1,200	50	SS50	1,200
25	SS25		55	SS55	
32	SS32		60	SS60	
38	SS38		65	SS65	
44	SS44		75	SS75	

■ Uクリップ



	型 式	価格 (1個)
Uクリップ	UC 3 (ベアリングバー3mm用)	550円
	UC 5 (ベアリングバー 5 mm用)	
	UC 7 (ベアリングバー 7 mm用)	

ボルト固定式グレーチング付属品

■ ボルキャップ



■ ステンレス製ボルキャップ



型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ (mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,200
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	


■ Dグリッ細目用

形式記号	寸法 (mm)	価格(4個セット)	適用型式
BC 1	45×47×31	2,800	D1FC32・D1FC38
BC 2	45×47×43	2,800	D1FC44・D1FC50・D1FC55
BC 3	45×36×28	2,800	D1SC32
BC 4	45×36×36	2,800	D1SC38

材質：SUS304





※BC3・BC4については、ボルキャップがワッシャの上に乗るため高さを3mm低く設定する

受枠ブラケット



受枠ブラケット 型式UWH

取付手順



跳ね上がり防止、騒音低減用附属品・金具

■ MSクリップ




一般用	型 式	価格(1個)
MSクリップ	MSC1(R5MS 32、38 用) MSC2(R5MS 44～75 用)	600 円

■ MSクリップホソメ




細目用	型 式	価格(1個)
MSクリップ ホソメ	MSCH2512(h25 用)*1	600 円
	MSCH2515(h25 用)*2	
	MSCH1(h32 用)	
	MSCH(h38-55 用)	




※1 ベアリングバーピッチ12.5mm用
※2 ベアリングバーピッチ15.0mm用

■ J固定金具

グレーチングと受枠を固定金具(バネ)の張力で圧迫します。




形状図



構造図

価 格
14,000 円(4個)

■ 施工済みグレーチングの騒音低減ゴム Lパット



型 式	寸法(mm)	価格(1個)
LR	20×50×2×996	1,800 円/2枚


■ 細目グレーチング取り外し器具

HJトツテ



■ 盗難防止金具

Kクリップ



	型 式	価格(1個)
細目グレーチング 取りはずし器具	HJ トツテ	1,400 円

	型 式	価格(1個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用) KC2DKJ(h50～h75用) KC3DKJ(h80～h100用)	1,000 円

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝


ますぶた

みぞぶた

トピックス


U字溝用幅止めスペーサー付受枠(スチール製)

U字溝用受枠




U-150用

U-180用



U-240用

U-300用



スペーサー詳細

(M8 ナットは内側・外側どちらでも可)

受枠図


スペーサー取付ピッチ

● WO 型 スペーサー付受枠


溝幅	型 式	a	H	表面処理
150	WO19-U15K	19	23.5	黒ペイント
	WO25-U15K	25	31	〃
	WO32-U15K	32	38	〃
	WO38-U15K	38	44	〃
	WO44-U15K	44	50	〃
	WO50-U15K	50	56	〃
180	WO19-U18K	19	23.5	〃
	WO25-U18K	25	31	〃
	WO32-U18K	32	38	〃
	WO38-U18K	38	44	〃
	WO44-U18K	44	50	〃
	WO50-U18K	50	56	〃
240	WO19-U24K	19	23.5	〃
	WO25-U24K	25	31	〃
	WO32-U24K	32	38	〃
	WO38-U24K	38	44	〃
	WO44-U24K	44	50	〃
	WO50-U24K	50	56	〃
300	WO19-U30K	19	23.5	〃
	WO25-U30K	25	31	〃
	WO32-U30K	32	38	〃
	WO38-U30K	38	44	〃
	WO44-U30K	44	50	〃
	WO50-U30K	50	56	〃
	WO55-U30K	55	61	黒ペイント

溝幅	型 式	a	H	表面処理
150	WO19-U15	19	23.5	亜鉛メッキ
	WO25-U15	25	31	〃
	WO32-U15	32	38	〃
	WO38-U15	38	44	〃
	WO44-U15	44	50	〃
	WO50-U15	50	56	〃
180	WO19-U18	19	23.5	〃
	WO25-U18	25	31	〃
	WO32-U18	32	38	〃
	WO38-U18	38	44	〃
	WO44-U18	44	50	〃
	WO50-U18	50	56	〃
240	WO19-U24	19	23.5	〃
	WO25-U24	25	31	〃
	WO32-U24	32	38	〃
	WO38-U24	38	44	〃
	WO44-U24	44	50	〃
	WO50-U24	50	56	〃
300	WO19-U30	19	23.5	〃
	WO25-U30	25	31	〃
	WO32-U30	32	38	〃
	WO38-U30	38	44	〃
	WO44-U30	44	50	〃
	WO50-U30	50	56	〃
	WO55-U30	55	61	亜鉛メッキ

a:ベアリングバー高さ



U字溝用ボルト固定受枠




U-150用

U-180用

U-240用

U-300用



受枠図

● WC 型 (ボルト固定ゴムなし) スペーサー付受枠

溝幅	型 式	(BB高さ+BPL厚4.5t)	H	表面処理
150	WC32-U15K	36.5	44	黒ペイント
	WC38-U15K	42.5	50	〃
	WC44-U15K	48.5	56	〃
	WC50-U15K	54.5	61	〃
	WC55-U15K	59.5	66	〃
	WC55-U15	59.5	66	〃
180	WC32-U18K	36.5	44	〃
	WC38-U18K	42.5	50	〃
	WC44-U18K	48.5	56	〃
	WC50-U18K	54.5	61	〃
	WC55-U18K	59.5	66	〃
	WC55-U18	59.5	66	〃
240	WC32-U24K	36.5	44	〃
	WC38-U24K	42.5	50	〃
	WC44-U24K	48.5	56	〃
	WC50-U24K	54.5	61	〃
	WC55-U24K	59.5	66	〃
	WC55-U24	59.5	66	〃
300	WC32-U30K	36.5	44	〃
	WC38-U30K	42.5	50	〃
	WC44-U30K	48.5	56	〃
	WC50-U30K	54.5	61	〃
	WC55-U30K	59.5	66	黒ペイント
	WC55-U30	59.5	66	亜鉛メッキ

● WCR 型 (ボルト固定ゴム付) スペーサー付受枠

溝幅	型 式	(BB高さ+BPL厚4.5t)	H	表面処理
150	WC32RU15K	41.5	50	黒ペイント
	WC38RU15K	47.5	56	〃
	WC44RU15K	53.5	61	〃
	WC50RU15K	59.5	66	〃
	WC55RU15K	64.5	71	〃
	WC55RU15	64.5	71	〃
180	WC32RU18K	41.5	50	〃
	WC38RU18K	47.5	56	〃
	WC44RU18K	53.5	61	〃
	WC50RU18K	59.5	66	〃
	WC55RU18K	64.5	71	〃
	WC55RU18	64.5	71	〃
240	WC32RU24K	41.5	50	〃
	WC38RU24K	47.5	56	〃
	WC44RU24K	53.5	61	〃
	WC50RU24K	59.5	66	〃
	WC55RU24K	64.5	71	〃
	WC55RU24	64.5	71	〃
300	WC32RU30K	41.5	50	〃
	WC38RU30K	47.5	56	〃
	WC44RU30K	53.5	61	〃
	WC50RU30K	59.5	66	〃
	WC55RU30K	64.5	71	黒ペイント
	WC55RU30	64.5	71	亜鉛メッキ

a:ベアリングバー高さ

a:ベアリングバー高さ

- U字溝上部と受枠下部との隙間は、モルタル等で埋めて下さい。
- M8 ボルトは、コンクリート等で確実に固定して下さい。
- 車両が頻繁に通行する場所では使用しないで下さい。

『人に優しく、環境にも優しい』
快適で安全な街づくりを
実現します。

エコ細目グレーチング

細目グレーチングの歩行性
の良さと並目グレーチングの
軽さ、両方を実現した次世代
グレーチングの登場です。

エコ細目の秘密は
全てこの断面にあります。.....

徹底
比較

Dグリップ細目
グレーチング

VS エコ細目
グレーチング

Dグリップ細目	エコ細目
見た目は変わりません	滑りにくい
全てベアリングバーだったものを	滑り止め効果アップの秘密は角鋼の高さです ベアリングバーより低くセット
軽くなった	軽さの秘密は角鋼です
管理が楽になる	普通目・細目の受枠が共通
目詰まりしにくい	角鋼により中の視認性が向上
従来品は角度によって中が見づらい	角鋼により中の視認性が向上

■仕様の変更について、商品の品質改良に伴って仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板


新登場

かさあげ エコ細目

D1EK



D1EK型





●型式記号の説明

D 1 EK 38 X F 36
D : Dグリップ
 クロスバーピッチ=100mm
EK型(かさあげ エコ細目)
 a = 360mm
 H = 90mm
 b = 997mm
 h = 38mm

エコ細目	公称幅(mm)		
	1,000	600	500
記号 (ゴム付)	X (A)	Y (B)	Z (C)
(h)25mm~44mm	995	605	497
(h)50mm~75mm	995	586	498

記号	全高さ(mm)H
P	70
G	80
N	85
F	90
M	95
A	100
H	105
E	110
J	115
B	120
K	125
C	130
Q	145
D	150

グレーチングの騒音低減DZゴム
(リベット止め)





型式・寸法および重量と価格表
かさあげ JIS側溝用 エコ細目

D1EK

騒音低減ゴム付

T-25	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250		995×360×44×90	D1EK44XF36	28.7	28,700	30,200	D1EK44AF36	29.2	32,200	33,700
			497×360×44×90	D1EK44ZF36	14.6	14,200	14,900	D1EK44CF36	14.9	16,700	17,400
	300		995×410×50×95	D1EK50XM41	40.0	34,500	36,400	D1EK50AM41	40.5	38,000	39,900
			498×410×50×95	D1EK50ZM41	20.6	17,100	18,100	D1EK50CM41	20.9	19,600	20,600
	400		995×510×65×110	D1EK65XE51	56.9	66,900	70,200	D1EK65AE51	57.3	70,400	73,700
			498×510×65×110	D1EK65ZE51	29.4	33,800	35,600	D1EK65CE51	29.8	36,300	38,100

騒音低減ゴム付

T-20	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250		995×360×44×90	D1EK44XF36	28.7	28,700	30,200	D1EK44AF36	29.2	32,200	33,700
			497×360×44×90	D1EK44ZF36	14.6	14,200	14,900	D1EK44CF36	14.9	16,700	17,400
	300		995×410×50×95	D1EK50XM41	40.0	34,500	36,400	D1EK50AM41	40.5	38,000	39,900
			498×410×50×95	D1EK50ZM41	20.6	17,100	18,100	D1EK50CM41	20.9	19,600	20,600
	400		995×510×60×110	D1EK60XE51	54.8	48,300	50,800	D1EK60AE51	55.3	51,800	54,300
			498×510×60×110	D1EK60ZE51	28.4	24,100	25,300	D1EK60CE51	28.7	26,600	27,800
	500		995×620×75×125	D1EK75XK62	74.1	80,800	84,900	D1EK75AK62	76.0	84,300	88,400
			498×620×75×125	D1EK75ZK62	39.4	43,100	45,200	D1EK75CK62	39.7	45,600	47,700

騒音低減ゴム付

T-14	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250		995×360×38×90	D1EK38XF36	26.7	26,200	27,600	D1EK38AF36	27.2	29,700	31,100
			497×360×38×90	D1EK38ZF36	13.5	13,700	14,400	D1EK38CF36	13.9	16,200	16,900
	300		995×410×44×95	D1EK44XM41	31.7	29,300	30,900	D1EK44AM41	32.2	32,800	34,400
			497×410×44×95	D1EK44ZM41	16.1	16,200	17,000	D1EK44CM41	16.5	18,700	19,500
	400		995×510×50×110	D1EK50XE51	48.8	42,800	45,000	D1EK50AE51	49.3	46,300	48,500
			498×510×50×110	D1EK50ZE51	25.2	21,600	22,700	D1EK50CE51	25.5	24,100	25,200
	500		995×620×60×125	D1EK60XK62	68.8	80,600	84,800	D1EK60AK62	66.2	84,100	88,300
			498×620×60×125	D1EK60ZK62	34.0	42,000	44,100	D1EK60CK62	34.4	44,500	46,600

騒音低減ゴム付

T-2	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250		995×360×25×90	D1EK25XF36	22.6	24,300	25,500	D1EK25AF36	23.1	27,800	29,000
			497×360×25×90	D1EK25ZF36	11.4	13,100	13,800	D1EK25CF36	11.7	15,600	16,300
	300		995×410×25×95	D1EK25XM41	24.7	25,300	26,800	D1EK25AM41	25.2	28,800	30,300
			497×410×25×95	D1EK25ZM41	12.4	15,200	16,000	D1EK25CM41	12.8	17,700	18,500
	400		995×510×32×110	D1EK32XE51	32.7	30,900	32,500	D1EK32AE51	33.2	34,400	36,000
			497×510×32×110	D1EK32ZE51	16.5	17,900	18,800	D1EK32CE51	16.9	20,400	21,300
	500		995×620×32×125	D1EK32XK62	41.6	38,600	40,700	D1EK32AK62	39.1	42,100	44,200
			497×620×32×125	D1EK32ZK62	21.3	20,600	21,700	D1EK32CK62	20.0	23,100	24,200

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス



型式・寸法および重量と価格表

かさあげ 国土交通省タイプ エコ細目

D1EK

騒音低減ゴム付

T-25	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×55×110 498×430×55×110	D1EK55XE43 D1EK55ZE43	45.1 23.4	42,100 21,300	44,400 22,400	D1EK55AE43 D1EK55CE43	45.6 23.7	45,600 23,800	47,900 24,900
		400	995×530×75×120 498×530×75×120	D1EK75XB53 D1EK75ZB53	65.7 34.3	67,600 35,800	71,100 37,700	D1EK75AB53 D1EK75CB53	66.2 34.6	71,100 38,300	74,600 40,200

騒音低減ゴム付

T-20	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×50×110 498×430×50×110	D1EK50XE43 D1EK50ZE43	42.9 22.2	38,100 19,600	40,000 20,600	D1EK50AE43 D1EK50CE43	43.4 22.5	41,600 22,100	43,500 23,100
		400	995×530×60×120 498×530×60×120	D1EK60XB53 D1EK60ZB53	57.5 29.9	67,600 35,800	71,100 37,700	D1EK60AB53 D1EK60CB53	58.0 30.2	71,100 38,300	74,600 40,200
		500	995×630×75×130 498×630×75×130	D1EK75XC63 D1EK75ZC63	77.0 40.3	79,400 42,100	83,400 44,400	D1EK75AC63 D1EK75CC63	77.5 40.5	82,900 44,600	86,900 46,900

騒音低減ゴム付

T-14	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×44×110 497×430×44×110	D1EK44XE43 D1EK44ZE43	34.3 17.7	34,700 17,900	36,500 18,900	D1EK44AE43 D1EK44CE43	34.7 17.9	38,200 20,400	40,000 21,400
		400	995×530×55×120 498×530×55×120	D1EK55XB53 D1EK55ZB53	53.0 27.6	45,400 23,100	47,800 24,300	D1EK55AB53 D1EK55CB53	53.5 27.8	48,900 25,600	51,300 26,800
		500	995×630×65×130 498×630×65×130	D1EK65XC63 D1EK65ZC63	69.6 36.2	79,400 42,100	83,400 44,400	D1EK65AC63 D1EK65CC63	70.1 36.4	82,900 44,600	86,900 46,900

騒音低減ゴム付

T-2	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×25×100 497×430×25×100	D1EK25XA43 D1EK25ZA43	25.9 13.1	27,600 14,200	29,000 14,900	D1EK25AA43 D1EK25CA43	26.4 13.4	31,100 16,700	32,500 17,400
		400	995×530×32×100 497×530×32×100	D1EK32XA53 D1EK32ZA53	32.5 16.6	31,700 16,400	33,500 17,100	D1EK32AA53 D1EK32CA53	33.3 16.9	35,200 18,900	37,000 19,600
		500	995×630×32×100 497×630×32×100	D1EK32XA63 D1EK32ZA63	36.6 18.7	41,000 21,200	43,100 22,300	D1EK32AA63 D1EK32CA63	37.0 19.0	44,500 23,700	46,600 24,800
		600	995×730×38×100 497×730×38×100	D1EK38XA73 D1EK38ZA73	44.9 23.1	46,100 24,000	48,500 25,200	D1EK38AA73 D1EK38CA73	45.4 23.4	49,600 26,500	52,000 27,700
		700	995×830×38×100 497×830×38×100	D1EK38XA83 D1EK38ZA83	49.6 25.6	57,800 30,000	60,700 31,500	D1EK38AA83 D1EK38CA83	50.1 25.8	61,300 32,500	64,200 34,000

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型(VS・IS・ロングU・CH等)並びに、各県及び役所タイプも用意しております。
●本価格表は消費税を含んでおりません。



型式・寸法および重量と価格表
かさあげ一般側溝タイプ エコ細目

D1EK

騒音低減ゴム付

T-25	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×50×100	D1EK50XA39	39.1	36,700	38,600		D1EK50AA39	39.5	40,200	42,100
			586×390×50×100	D1EK50YA39	24.1	21,300	22,400		D1EK50BA39	24.4	24,800	25,900
400			995×490×65×100	D1EK65XA49	54.0	64,600	68,000		D1EK65AA49	54.5	68,100	71,500
			586×490×65×100	D1EK65YA49	33.5	34,300	35,500		D1EK65BA49	33.8	37,800	39,000

騒音低減ゴム付

T-20	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×44×100	D1EK44XA39	31.2	32,700	34,400		D1EK44AA39	31.7	36,200	37,900
			605×390×44×100	D1EK44YA39	19.1	19,900	21,100		D1EK44BA39	19.4	23,400	24,600
400			995×490×55×100	D1EK55XA49	49.0	52,100	54,700		D1EK55AA49	49.5	55,600	58,200
			586×490×55×100	D1EK55YA49	30.3	28,100	29,600		D1EK55BA49	30.6	31,600	33,100
500			995×590×75×100	D1EK75XA59	70.0	81,300	85,500		D1EK75AA59	70.5	84,800	89,000
			586×590×75×100	D1EK75YA59	43.6	43,100	45,200		D1EK75BA59	43.9	46,600	48,700

騒音低減ゴム付

T-14	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×44×100	D1EK44XA39	31.2	32,700	34,400		D1EK44AA39	31.7	36,200	37,900
			605×390×44×100	D1EK44YA39	19.1	19,900	21,100		D1EK44BA39	19.4	23,400	24,600
400			995×490×50×100	D1EK50XA49	46.4	47,400	50,000		D1EK50AA49	46.9	50,900	53,500
			586×490×50×100	D1EK50YA49	28.7	25,400	26,900		D1EK50BA49	29.0	28,900	30,400
500			995×590×60×100	D1EK60XA59	60.8	60,500	63,500		D1EK60AA59	61.3	64,000	67,000
			586×590×60×100	D1EK60YA59	37.7	32,800	34,500		D1EK60BA59	38.0	36,300	38,000

騒音低減ゴム付

T-6	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×38×100	D1EK38XA39	29.0	29,500	31,000		D1EK38AA39	29.5	33,000	34,500
			605×390×38×100	D1EK38YA39	17.7	18,400	19,200		D1EK38BA39	18.0	21,900	22,700
400			995×490×44×100	D1EK44XA49	36.5	37,700	39,600		D1EK44AA49	37.0	41,200	43,100
			605×490×44×100	D1EK44YA49	22.3	23,300	24,600		D1EK44BA49	22.6	26,800	28,100
500			995×590×50×100	D1EK50XA59	53.8	54,700	57,500		D1EK50AA59	54.2	58,200	61,000
			586×590×50×100	D1EK50YA59	33.3	29,500	31,000		D1EK50BA59	33.6	33,000	34,500

騒音低減ゴム付

T-2	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×25×100	D1EK25XA39	24.6	22,600	23,900		D1EK25AA39	25.1	26,100	27,400
			605×390×25×100	D1EK25YA39	15.0	14,200	14,900		D1EK25BA39	15.3	17,700	18,400
400			995×490×32×100	D1EK32XA49	30.9	28,900	30,400		D1EK32AA49	31.4	32,400	33,900
			605×490×32×100	D1EK32YA49	18.9	17,900	18,900		D1EK32BA49	19.2	21,400	22,400
500			995×590×32×100	D1EK32XA59	35.0	39,600	41,800		D1EK32AA59	35.5	43,100	45,300
			605×590×32×100	D1EK32YA59	21.4	24,400	25,800		D1EK32BA59	21.7	27,900	29,300

騒音低減ゴム付

5.0 kN/m ²	エコ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)			DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300			995×390×25×100	D1EK25XA39	24.6	22,600	23,900		D1EK25AA39	25.1	26,100	27,400
			605×390×25×100	D1EK25YA39	15.0	14,200	14,900		D1EK25BA39	15.3	17,700	18,400
400			995×490×25×100	D1EK25XA49	28.0	26,100	27,400		D1EK25AA49	28.5	29,600	30,900
			605×490×25×100	D1EK25YA49	17.1	16,400	17,100		D1EK25BA49	17.3	19,900	20,600
500			995×590×25×100	D1EK25XA59	31.3	29,500	31,000		D1EK25AA59	31.8	33,000	34,500
			605×590×25×100	D1EK25YA59	19.1	18,500	19,300		D1EK25BA59	19.4	22,000	22,800

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型(VS・IS・ロングU・CH等)並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋


鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト


防水板

新登場 ますぶた 落とし込み式 エコ細目

D1ED



D1ED型



●型式記号の説明

D 1 ED 38 - 33

D : Dグリップ
クロスバーピッチ=100mm
ます穴寸法=300×300mm
h = 38mm
ED型 (ますぶた 落とし込み式 エコ細目)


ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意下さい。

HJトッテ

	型 式	価 格 (1 個)
細目グレーチング 取りはずし器具	HJ トッテ	1,400 円

Kクリップ

	型 式	価 格 (1 個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用) KC2DKJ(h50~h75用) KC3DKJ(h80~h100用)	1,000円





型式・寸法および重量と価格表

ますぶた 落とし込式 エコ細目

D1ED

T-25	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1ED50-33	395×400×50	13.5	WD50-33	420×420×56	8.4	21.9	11,600	9,000	20,600	12,200	9,500	21,700
		350×350	D1ED50-35	450×455×50	16.7	WD50-35	475×475×56	9.6	26.3	18,300	9,900	28,200	19,300	10,300	29,600
		400×400	D1ED55-44	498×500×55	22.2	WD55-44	520×520×61	10.8	33.0	24,900	10,800	35,700	26,200	11,200	37,400
		450×450	D1ED60-45	552×550×60	28.3	WD60-45	570×570×66	12.4	40.7	28,000	12,200	40,200	29,500	12,800	42,300
		500×500	D1ED65-55	595×600×65	36.0	WD65T55	620×620×71	14.6	50.6	45,200	13,800	59,000	47,500	14,600	62,100
		600×600	D1ED75-66	697×700×75	55.0	WD75T66	720×720×81	18.6	73.6	69,400	16,100	85,500	72,900	17,000	89,900
		700×700	D1ED75-77	799×800×75	69.5	WD75T77	820×820×81	21.7	91.2	93,500	19,600	113,100	98,300	20,600	118,900

テクニカル

極細目

付属品・金具

 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ			グレーチング			受 枠			総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
		型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		本体 価格	受枠 価格	合計 価格			
T-20 	300×300	D1ED44-33	395×400×44	9.5	WD44-33	420×420×50	7.7	17.2	10,000	8,400	18,400	10,500	8,700	19,200			
	350×350	D1ED50-35	450×455×50	16.7	WD50-35	475×475×56	9.6	26.3	18,300	9,900	28,200	19,300	10,300	29,600			
	400×400	D1ED50-44	498×500×50	20.7	WD50-44	520×520×56	10.5	31.2	18,700	10,600	29,300	19,700	11,100	30,800			
	450×450	D1ED55-45	552×550×55	26.0	WD55-45	570×570×61	11.9	37.9	28,000	12,100	40,100	29,500	12,700	42,200			
	500×500	D1ED55-55	595×600×55	31.4	WD55T55	620×620×61	13.8	45.2	29,500	13,200	42,700	30,900	13,800	44,700			
	600×600	D1ED65-66	697×700×65	48.4	WD65T66	720×720×71	16.9	65.3	60,500	16,000	76,500	63,600	16,900	80,500			
	700×700	D1ED75-77	799×800×75	69.5	WD75T77	820×820×81	21.7	91.2	93,500	19,600	113,100	98,300	20,600	118,900			
	800×800	D1ED75-88	899×900×75	87.2	WD75-88	920×920×81	23.2	110.4	114,700	22,100	136,800	120,500	23,200	143,700			

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

T-14 T-6	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1ED38-33	395×400×38	8.4	WD38-33	420×420×44	7.3	15.7	9,300	7,800	17,100	9,900	8,300	18,200
		350×350	D1ED44-35	455×455×44	12.3	WD44-35	475×475×50	8.8	21.1	15,500	9,400	24,900	16,100	9,900	26,000
		400×400	D1ED44-44	497×500×44	14.9	WD44T44	520×520×50	10.3	25.2	18,400	9,900	28,300	19,400	10,300	29,700
		450×450	D1ED50-45	552×550×50	24.1	WD50-45	570×570×56	11.6	35.7	20,400	11,800	32,200	21,400	12,300	33,700
		500×500	D1ED50-55	595×600×50	29.1	WD50T55	620×620×56	13.6	42.7	24,800	12,700	37,500	26,100	13,300	39,400
		600×600	D1ED55-66	697×700×55	42.1	WD55T66	720×720×61	16.3	58.4	45,500	15,200	60,700	47,800	16,000	63,800
		700×700	D1ED60-77	799×800×60	59.4	WD60T77	820×820×66	19.3	78.7	55,100	18,100	73,200	57,900	18,900	76,800
		800×800	D1ED65-88	899×900×65	78.6	WD65-88	920×920×71	21.5	100.1	98,300	20,600	118,900	103,400	21,600	125,000
900×900	D1ED65-99	995×1000×65	93.9	WD65-99	1020×1020×71	23.8	117.7	123,900	22,600	146,500	130,000	23,700	153,700		

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

T-2	エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1ED25-33	395×400×25	5.9	WD25-33	420×420×31	6.3	12.2	7,600	5,900	13,500	8,000	6,200	14,200
		350×350	D1ED32-35	455×455×32	9.4	WD32-35	475×475×38	7.8	17.2	12,400	7,700	20,100	13,100	8,300	21,400
		400×400	D1ED32-44	497×500×32	11.4	WD32T44	520×520×38	9.1	20.5	12,700	9,100	21,800	13,300	9,600	22,900
		450×450	D1ED32-45	545×550×32	13.3	WD32-45	570×570×38	9.4	22.7	14,400	10,200	24,600	15,200	10,800	26,000
		500×500	D1ED38-55	595×600×38	18.4	WD38T55	620×620×44	11.8	30.2	21,200	11,400	32,600	22,300	12,100	34,400
		600×600	D1ED38-66	695×700×38	24.4	WD38-66	720×720×44	13.1	37.5	28,700	13,300	42,000	30,200	13,900	44,100
		700×700	D1ED44-77	797×800×44	36.3	WD44T77	820×820×50	16.6	52.9	36,400	16,000	52,400	38,300	16,900	55,200
		800×800	D1ED44-88	895×900×44	45.3	WD44T88	920×920×50	18.4	63.7	60,100	18,000	78,100	63,200	18,800	82,000
900×900	D1ED50-99	995×1000×50	76.0	WD50-99	1020×1020×56	21.3	97.3	80,000	20,800	100,800	84,000	21,800	105,800		
1000×1000	D1ED50-10	(538+552)×1100×50	93.8	WD50T10	1120×1120×56	23.4	117.2	98,800	22,600	121,400	103,800	23,700	127,500		

●本価格表は消費税を含んでおりません。

●Kクリップをご使用の場合は別途加算となります。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング


グリーンメイト

防水板


新登場

ますぶた 落し込み式 エコ細目 ボルト固定 平ゴム付

D1EDB



D1EDB型



●型式記号の説明

D 1 E D 38 - 33 B

D : Dグリップ
クロスバーピッチ=100mm
ボルト固定 平ゴム付
ます穴寸法=300×300mm
h = 38mm
ED型 (ますぶた 落し込式 エコ細目)


ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

ボルキャップ



型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,200
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	

ボルト固定式 (ベースプレート・ゴム付)



※ゆるみ止め機能を有したキャップ付リナットをダイクレは標準としています。



型式・寸法および重量と価格表

ますぶた 落し込式 エコ細目 ボルト固定 平ゴム付

D1EDB

T-25	 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1ED50-33B	395×400×50	15.1	WD50-33B	420×420×66	9.6	24.7	18,600	13,000	31,600	19,200	13,500	32,700
		350×350	D1ED50-35B	450×455×50	16.7	WD50-35B	475×475×66	10.5	27.2	25,300	13,900	39,200	26,300	14,300	40,600
		400×400	D1ED55-44B	498×500×55	24.1	WD55-44B	520×520×71	12.3	36.4	31,900	14,800	46,700	33,200	15,200	48,400
		450×450	D1ED60-45B	552×550×60	30.8	WD60-45B	570×570×76	13.6	44.4	35,000	16,200	51,200	36,500	16,800	53,300
		500×500	D1ED65-55B	595×600×65	36.9	WD65T55B	620×620×81	16.2	53.1	52,200	17,800	70,000	54,500	18,600	73,100
		600×600	D1ED75-66B	697×700×75	55.9	WD75T66B	720×720×91	19.5	75.4	76,400	20,100	96,500	79,900	21,000	100,900
		700×700	D1ED75-77B	799×800×75	72.2	WD75T77B	820×820×91	22.1	94.3	100,500	23,600	124,100	105,300	24,600	129,900

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

T-20





エコ細目

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
300×300	D1ED44-33B	395×400×44	10.9	WD44-33B	420×420×61	9.2	20.1	17,000	12,400	29,400	17,500	12,700	30,200	
350×350	D1ED50-35B	450×455×50	16.7	WD50-35B	475×475×66	10.5	27.2	25,300	13,900	39,200	26,300	14,300	40,600	
400×400	D1ED50-44B	498×500×50	22.5	WD50-44B	520×520×66	11.8	34.3	25,700	14,600	40,300	26,700	15,100	41,800	
450×450	D1ED55-45B	552×550×55	28.6	WD55-45B	570×570×61	13.5	42.1	35,000	16,100	51,100	36,500	16,700	53,200	
500×500	D1ED55-55B	595×600×55	32.7	WD55T55B	620×620×71	15.0	47.7	36,500	17,200	53,700	37,900	17,800	55,700	
600×600	D1ED65-66B	697×700×65	49.5	WD65T66B	720×720×81	18.7	68.2	67,500	20,000	87,500	70,600	20,900	91,500	
700×700	D1ED75-77B	799×800×75	72.2	WD75T77B	820×820×91	22.1	94.3	100,500	23,600	124,100	105,300	24,600	129,900	
800×800	D1ED75-88B	899×900×75	90.0	WD75-88B	920×920×91	24.8	114.8	121,700	26,100	147,800	127,500	27,200	154,700	

T-14 T-6	 エコ細目	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1ED38-33B	395×400×38	9.8	WD38-33B	420×420×56	8.9	18.7	16,300	11,800	28,100	16,900	12,300	29,200
		350×350	D1ED44-35B	455×455×44	12.3	WD44-35B	475×475×61	10.4	22.7	22,500	13,400	35,900	23,100	13,900	37,000
		400×400	D1ED44-44B	497×500×44	16.6	WD44T44B	520×520×61	11.4	28.0	25,400	13,900	39,300	26,400	14,300	40,700
		450×450	D1ED50-45B	552×550×50	26.8	WD50-45B	570×570×66	13.0	39.8	27,400	15,800	43,200	28,400	16,300	44,700
		500×500	D1ED50-55B	595×600×50	30.5	WD50T55B	620×620×66	14.4	44.9	31,800	16,700	48,500	33,100	17,300	50,400
		600×600	D1ED55-66B	697×700×55	43.7	WD55T66B	720×720×71	17.3	61.0	52,500	19,200	71,700	54,800	20,000	74,800
		700×700	D1ED60-77B	799×800×60	60.9	WD60T77B	820×820×76	19.8	80.7	62,100	22,100	84,200	64,900	22,900	87,800
		800×800	D1ED65-88B	899×900×65	79.5	WD65-88B	920×920×81	23.7	103.2	105,300	24,600	129,900	110,400	25,600	136,000
900×900	D1ED65-99B	995×1000×65	97.4	WD65-99B	1020×1020×81	26.3	123.7	130,900	26,600	157,500	137,000	27,700	164,700		
1000×1000	D1ED75-10B	(538+552)×1100×75	135.8	WD75T10B	1120×1120×91	30.6	166.4	186,100	34,800	220,900	195,900	36,100	232,000		

●本価格表は消費税を含んでおりません。

新登場


ますぶた 110°開閉脱着式 エコ細目

D1EE



細目

D1EE型




●型式記号の説明


D 1 E E 38 - 34

ます穴寸法 = 300×400mm
h = 38mm
EE 型
(エコ細目
ますぶた 110°開閉)
クロスバーピッチ = 100mm
D: Dグリッド

断面図



パネピンヒンジ



ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングの
ツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さ
となりますので、ご注意ください。

型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた 110°開閉 エコ細目)

T-25 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠		重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D1EE55-34	D1EA55-34	288×500×55	12.8	WE55-34	317×520×61	6.4	19.2	11,200	9,200	20,400	11,600	9,500	21,100
	400×400	D1EE55-44	D1EA55-44	395×500×55	17.9	WE55-44	423×520×61	7.5	25.4	14,400	9,500	23,900	15,200	10,000	25,200
	300×500	D1EE65-35	D1EA65-35	288×600×65	17.4	WE65-35	317×620×71	7.7	25.1	20,400	9,700	30,100	21,400	10,200	31,600
	400×500	D1EE65-45	D1EA65-45	395×600×65	24.4	WE65-45	423×620×71	9.0	33.4	28,100	10,500	38,600	29,600	11,000	40,600
T-20 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ 型式記号	グレーチング 寸法 (mm) b×a×h	重量	受 枠 型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
										本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D1EE50-34	D1EA50-34	288×500×50	11.9	WE50-34	317×520×56	6.0	17.9	9,500	7,100	16,600	10,000	7,400	17,400
	400×400	D1EE50-44	D1EA50-44	395×500×50	16.5	WE50-44	423×520×56	7.1	23.6	13,800	7,800	21,600	14,400	8,300	22,700
T-14 T-6 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ 型式記号	グレーチング 寸法 (mm) b×a×h	重量	受 枠 型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
										本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D1EE44-34	D1EA44-34	305×500×44	9.2	WE44-34	333×520×50	5.6	14.8	8,200	6,300	14,500	8,600	6,600	15,200
	400×400	D1EE44-44	D1EA44-44	395×500×44	11.7	WE44-44	423×520×50	6.5	18.2	11,900	7,100	19,000	12,400	7,400	19,800
T-2 エコ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ 型式記号	グレーチング 寸法 (mm) b×a×h	重量	受 枠 型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
										本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D1EE32-34	D1EA32-34	305×500×32	7.0	WE32-34	333×520×38	4.7	11.7	6,400	5,200	11,600	6,800	5,400	12,200
	400×400	D1EE32-44	D1EA32-44	395×500×32	9.0	WE32-44	423×520×38	5.4	14.4	8,500	5,800	14,300	9,000	6,000	15,000
	300×500	D1EE38-35	D1EA38-35	305×600×38	9.6	WE38-35	333×620×44	5.5	15.1	9,700	6,400	16,100	10,200	6,800	17,000

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スペーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス



DAIKURE CO.,LTD.


<https://www.daikure.co.jp/>

かさあげ JIS道路側溝用

D5MK



D5MK型




●型式記号の説明

D 5 MK 44 X F 36

D : Dグリップ
クロスバーピッチ=50mm
5 : a = 360mm
MK : H = 90mm
44 : b = 995mm
X : h = 44mm
F : **MK型(かさあげ)**
36

グレーチングの騒音低減DZゴム
(リベット止め)



		公称幅(mm)		
		1,000	600	500
記号 (ゴム付)		X	Y	Z
		(A)	(B)	(C)
実寸法	35.3P	995	607	501
GP	30.0P	995	605	485

記号	全高さ(mm) H
P	70
G	80
N	85
F	90
M	95
A	100
H	105
E	110
J	115
B	120
K	125
C	130
Q	145
D	150





JIS側溝タイプ 型式・寸法および重量と価格表(かさあげ JIS タイプ)

騒音低減ゴム付

T-25	D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm)	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
			b×a×h×H								
	250		995×360×44×90	D5MK44XF36	26.7	24,000	25,200	D5MK44AF36	27.2	27,500	28,700
			485×360×44×90	D5MK44ZF36	13.2	13,400	14,200	D5MK44CF36	13.4	15,900	16,700
	300		995×410×50×95	D5MK50XM41	35.6	29,300	30,900	D5MK50AM41	36.1	32,800	34,400
			501×410×50×95	D5MK50ZM41	18.2	16,900	17,800	D5MK50CM41	18.4	19,400	20,300
	400		995×510×65×110	D5MK65XE51	51.2	39,800	41,800	D5MK65AE51	51.7	43,300	45,300
			501×510×65×110	D5MK65ZE51	26.2	24,000	25,200	D5MK65CE51	26.5	26,500	27,700
	500		995×620×90×125	D5MK90XK62	79.6	67,600	71,000	D5MK90AK62	80.1	71,100	74,500
			501×620×90×125	D5MK90ZK62	40.9	40,800	42,900	D5MK90CK62	41.1	43,300	45,400

騒音低減ゴム付

T-20	D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm)	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
			b×a×h×H								
	250		995×360×44×90	D5MK44XF36	26.7	24,000	25,200	D5MK44AF36	27.2	27,500	28,700
			485×360×44×90	D5MK44ZF36	13.2	13,400	14,200	D5MK44CF36	13.4	15,900	16,700
	300		995×410×50×95	D5MK50XM41	35.6	29,300	30,900	D5MK50AM41	36.1	32,800	34,400
			501×410×50×95	D5MK50ZM41	18.2	16,900	17,800	D5MK50CM41	18.4	19,400	20,300
	400		995×510×60×110	D5MK60XE51	49.4	38,600	40,700	D5MK60AE51	49.8	42,100	44,200
			501×510×60×110	D5MK60ZE51	25.3	23,000	24,200	D5MK60CE51	25.5	25,500	26,700
	500		995×620×75×125	D5MK75XK62	68.2	51,900	54,400	D5MK75AK62	68.7	55,400	57,900
			501×620×75×125	D5MK75ZK62	35.0	30,600	32,300	D5MK75CK62	35.2	33,100	34,800

騒音低減ゴム付

T-14	D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm)	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
			b×a×h×H								
	250		995×360×38×90	D5MK38XF36	24.7	22,400	23,600	D5MK38AF36	25.1	25,900	27,100
			485×360×38×90	D5MK38ZF36	12.1	13,000	13,800	D5MK38CF36	12.4	15,500	16,300
	300		995×410×44×95	D5MK44XM41	29.6	26,900	28,200	D5MK44AM41	30.1	30,400	31,700
			485×410×44×95	D5MK44ZM41	14.6	15,200	16,000	D5MK44CM41	14.8	17,700	18,500
	400		995×510×50×110	D5MK50XE51	43.5	36,400	38,300	D5MK50AE51	44.0	39,900	41,800
			501×510×50×110	D5MK50ZE51	22.2	21,600	22,700	D5MK50CE51	22.5	24,100	25,200
	500		995×620×60×125	D5MK60XK62	59.1	45,200	47,700	D5MK60AK62	59.6	48,700	51,200
			501×620×60×125	D5MK60ZK62	30.3	27,300	28,700	D5MK60CK62	30.5	29,800	31,200

騒音低減ゴム付

T-2	D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格 (円/枚)		DZゴム付		価 格 (円/枚)	
			寸 法 (mm)	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
			b×a×h×H								
	250		995×360×25×90	D5MK25XF36	20.9	21,100	22,200	D5MK25AF36	21.4	24,600	25,700
			485×360×25×90	D5MK25ZF36	10.2	12,800	13,600	D5MK25CF36	10.4	15,300	16,100
	300		995×410×25×95	D5MK25XM41	22.9	24,600	25,900	D5MK25AM41	23.4	28,100	29,400
			485×410×25×95	D5MK25ZM41	11.2	14,900	15,700	D5MK25CM41	11.4	17,400	18,200
	400		995×510×32×110	D5MK32XE51	30.2	29,300	30,900	D5MK32AE51	30.7	32,800	34,400
			485×510×32×110	D5MK32ZE51	14.8	17,700	18,700	D5MK32CE51	15.1	20,200	21,200
	500		995×620×32×125	D5MK32XK62	38.6	32,100	33,700	D5MK32AK62	36.2	35,600	37,200
			485×620×32×125	D5MK32ZK62	18.9	19,200	20,200	D5MK32CK62	17.8	21,700	22,700

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)

並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

かさあげ 国土交通省型



国土交通省タイプ

型式・寸法および重量と価格表(かさあげ 国土交通省型)

騒音低減ゴム付										
T-25  Dグリップ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
		寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	300	995×430×55×110	D5MK55XE43	40.4	31,200	32,800	D5MK55AE43	40.9	34,700	36,300
		501×430×55×110	D5MK55ZE43	20.6	17,700	18,700	D5MK55CE43	20.9	20,200	21,200
	400	995×530×75×120	D5MK75XB53	59.3	48,200	50,600	D5MK75AB53	59.8	51,700	54,100
		501×530×75×120	D5MK75ZB53	30.4	25,200	26,500	D5MK75CB53	30.7	27,700	29,000
500	995×630×90×130	D5MK90XC63	81.1	68,300	71,900	D5MK90AC63	81.6	71,800	75,400	
	501×630×90×130	D5MK90ZC63	41.7	41,800	43,900	D5MK90CC63	41.9	44,300	46,400	

騒音低減ゴム付											
T-20  D グ リ ッ プ 50		み ぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
	300	995×430×50×110	D5MK50XE43	38.3	30,100	31,600	D5MK50AE43	38.7	33,600	35,100	
		501×430×50×110	D5MK50ZE43	19.5	16,500	17,400	D5MK50CE43	19.8	19,000	19,900	
	400	995×530×60×120	D5MK60XB53	51.8	38,900	40,900	D5MK60AB53	52.2	42,400	44,400	
		501×530×60×120	D5MK60ZB53	26.5	20,500	21,600	D5MK60CB53	26.7	23,000	24,100	
	500	995×630×75×130	D5MK75XC63	69.5	52,000	54,500	D5MK75AC63	70.0	55,500	58,000	
501×630×75×130		D5MK75ZC63	35.7	27,000	28,300	D5MK75CC63	35.9	29,500	30,800		

騒音低減ゴム付												
T-14 Dグリップ50		みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)		
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	
			300	995×430×44×110	D5MK44XE43	32.0	25,800	27,100	D5MK44AE43	32.5	29,300	30,600
				485×430×44×110	D5MK44ZE43	15.8	13,600	14,300	D5MK44CE43	16.0	16,100	16,800
			400	995×530×55×120	D5MK55XB53	48.3	36,400	38,300	D5MK55AB53	48.8	39,900	41,800
501×530×55×120	D5MK55ZB53	24.7		20,300	21,500	D5MK55CB53	24.9	22,800	24,000			
500	995×630×65×130	D5MK65XC63	62.7	47,200	49,500	D5MK65AC63	63.2	50,700	53,000			
	501×630×65×130	D5MK65ZC63	32.2	25,900	27,200	D5MK65CC63	32.4	28,400	29,700			

騒音低減ゴム付										
T-2 Dグリップ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
		寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	300	995×430×25×100	D5MK25XA43	23.7	23,400	24,800	D5MK25AA43	24.2	26,900	28,300
		485×430×25×100	D5MK25ZA43	11.6	12,900	13,700	D5MK25CA43	11.8	15,400	16,200
	400	995×530×32×100	D5MK32XA53	29.5	24,300	25,500	D5MK32AA53	29.9	27,800	29,000
		485×530×32×100	D5MK32ZA53	14.5	13,300	14,000	D5MK32CA53	14.7	15,800	16,500
	500	995×630×32×100	D5MK32XA63	33.1	26,800	28,100	D5MK32AA63	33.6	30,300	31,600
		485×630×32×100	D5MK32ZA63	16.3	14,200	14,900	D5MK32CA63	16.6	16,700	17,400
	600	995×730×38×100	D5MK38XA73	40.6	31,000	32,600	D5MK38AA73	41.1	34,500	36,100
		485×730×38×100	D5MK38ZA73	20.1	17,000	17,900	D5MK38CA73	20.3	19,500	20,400
700	995×830×38×100	D5MK38XA83	44.9	34,800	36,600	D5MK38AA83	45.9	38,300	40,100	
	485×830×38×100	D5MK38ZA83	22.2	18,800	19,800	D5MK38CA83	22.7	21,300	22,300	

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)

並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ 一般側溝用



一般側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表（かさあげ 一般）

騒音低減ゴム付											
T-25 	 D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×50×100	D5MK50XA39	34.7	28,300	29,900	D5MK50AA39	35.2	31,800	33,400
			607×390×50×100	D5MK50YA39	21.3	19,000	20,000	D5MK50BA39	21.6	22,500	23,500
		400	995×490×65×100	D5MK65XA49	48.4	37,000	38,900	D5MK65AA49	48.9	40,500	42,400
			607×490×65×100	D5MK65YA49	29.9	25,400	26,900	D5MK65BA49	30.2	28,900	30,400
500	995×590×80×100	D5MK80XA59	67.7	58,200	61,300	D5MK80AA59	71.9	61,700	64,800		
	607×590×80×100	D5MK80YA59	41.8	40,000	42,000	D5MK80BA59	44.4	43,500	45,500		

騒音低減ゴム付											
T-20	 D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×50×100	D5MK50XA39	34.7	28,300	29,900	D5MK50AA39	35.2	31,800	33,400
			607×390×50×100	D5MK50YA39	21.3	19,000	20,000	D5MK50BA39	21.6	22,500	23,500
		400	995×490×55×100	D5MK55XA49	43.5	33,400	35,200	D5MK55AA49	44.0	36,900	38,700
			607×490×55×100	D5MK55YA49	26.8	22,800	24,100	D5MK55BA49	27.1	26,300	27,600
500	995×590×75×100	D5MK75XA59	62.8	46,800	49,200	D5MK75AA59	63.3	50,300	52,700		
	607×590×75×100	D5MK75YA59	38.8	32,300	33,800	D5MK75BA59	39.1	35,800	37,300		


騒音低減ゴム付											
T-14	 D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×390×44×100	D5MK44XA39	29.0	24,000	25,200	D5MK44AA39	29.5	27,500	28,700
			605×390×44×100	D5MK44YA39	17.8	15,800	16,700	D5MK44BA39	18.1	19,300	20,200
		400	995×490×50×100	D5MK50XA49	41.0	32,300	33,800	D5MK50AA49	41.5	35,800	37,300
			607×490×50×100	D5MK50YA49	25.3	22,300	23,400	D5MK50BA49	25.6	25,800	26,900
500	995×590×60×100	D5MK60XA59	54.3	41,200	43,500	D5MK60AA59	54.7	44,700	47,000		
	607×590×60×100	D5MK60YA59	33.5	28,300	29,900	D5MK60BA59	33.8	31,800	33,400		

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型（VS・IS・ロングU・CH等）

並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

ダイクレSJ金具（跳ね上がり防止金具）



※隣接するコンクリート蓋の
高さをご連絡下さい。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

かさあげ Dグリップ細目

D1FK



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

ステン
スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品


鋳鉄製
鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D1FK型




●型式記号の説明

D1FK 38 X M 41

D1FK型(Dグリップかさあげ)
h=38mm

a = 410mm
H = 95mm
b = 995mm

グレーチングの騒音低減DZゴム
(リベット止め)



		公称幅(mm)		
		1,000	600	500
記号 (ゴム付)		X	Y	Z
		(A)	(B)	(C)
実寸法	15.0P(軽量)	995	590	500
GP	15.0P(重量)	995	591	501

記号	全高さ (mm) H
P	70
G	80
N	85
F	90
M	95
A	100
H	105
E	110
J	115
B	120
K	125
C	130
Q	145
D	150



J I S 側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
250	995×360×32×90	D1FK32XF36	33.9	29,900	31,400	D1FK32AF36	34.4	33,400	34,900
	500×360×32×90	D1FK32ZF36	17.1	14,900	15,700	D1FK32CF36	17.4	17,400	18,200
300	995×410×38×95	D1FK38XM41	42.3	36,500	38,400	D1FK38AM41	42.8	40,000	41,900
	500×410×38×95	D1FK38ZM41	21.4	17,700	18,700	D1FK38CM41	21.6	20,200	21,200
400	995×510×50×110	D1FK50XE51	80.3	69,400	71,800	D1FK50AE51	80.8	72,900	75,300
	501×510×50×110	D1FK50ZE51	40.7	34,500	36,300	D1FK50CE51	40.9	37,000	38,800
500	995×620×55×125	D1FK55XK62	104.2	86,900	91,300	D1FK55AK62	104.7	90,400	94,800
	501×620×55×125	D1FK55ZK62	52.8	45,000	47,300	D1FK55CK62	53.0	47,500	49,800

T-25
D
グ
リ
ッ
プ
細
目



JIS側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげDグリッド細目 ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

T-20	 Dグリッド細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
	250	995×360×32×90	D1FK32XF36	33.9	29,900	31,400	D1FK32AF36	34.4	33,400	34,900	
		500×360×32×90	D1FK32ZF36	17.1	14,900	15,700	D1FK32CF36	17.4	17,400	18,200	
	300	995×410×38×95	D1FK38XM41	42.3	36,500	38,400	D1FK38AM41	42.8	40,000	41,900	
		500×410×38×95	D1FK38ZM41	21.4	17,700	18,700	D1FK38CM41	21.6	20,200	21,200	
	400	995×510×44×110	D1FK44XE51	57.4	49,300	51,900	D1FK44AE51	57.8	52,800	55,400	
		500×510×44×110	D1FK44ZE51	29.0	24,400	25,800	D1FK44CE51	29.2	26,900	28,300	
	500	995×620×50×125	D1FK50XK62	96.8	82,300	86,500	D1FK50AK62	97.3	85,800	90,000	
		501×620×50×125	D1FK50ZK62	49.0	43,900	46,100	D1FK50CK62	49.3	46,400	48,600	

騒音低減ゴム付

T-14	 D グ リ ッ プ 細 目	み ぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
		250	995×360×25×90	D1FK25XF36	29.4	25,300	26,800	D1FK25AF36	29.9	28,800	30,300
			500×360×25×90	D1FK25ZF36	14.9	13,400	14,100	D1FK25CF36	15.1	15,900	16,600
		300	995×410×32×95	D1FK32XM41	37.6	32,500	34,200	D1FK32AM41	38.1	36,000	37,700
			500×410×32×95	D1FK32ZM41	19.0	16,600	17,500	D1FK32CM41	19.2	19,100	20,000
		400	995×510×38×110	D1FK38XE51	51.7	44,600	46,800	D1FK38AE51	52.2	48,100	50,300
			500×510×38×110	D1FK38ZE51	26.1	22,100	23,200	D1FK38CE51	26.4	24,600	25,700
		500	995×620×50×125	D1FK50XK62	96.8	82,300	86,500	D1FK50AK62	97.3	85,800	90,000
			501×620×50×125	D1FK50ZK62	49.0	43,900	46,100	D1FK50CK62	49.3	46,400	48,600

騒音低減ゴム付

T-2	 D グ リ ッ プ 細 目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
	250	995×360×25×90	D1FK25XF36	29.4	25,300	26,800	D1FK25AF36	29.9	28,800	30,300	
		500×360×25×90	D1FK25ZF36	14.9	13,400	14,100	D1FK25CF36	15.1	15,900	16,600	
	300	995×410×25×95	D1FK25XM41	32.5	29,700	31,200	D1FK25AM41	33.0	33,200	34,700	
		500×410×25×95	D1FK25ZM41	16.4	15,300	16,100	D1FK25CM41	16.6	17,800	18,600	
	400	995×510×25×110	D1FK25XE51	39.2	33,700	35,500	D1FK25AE51	39.7	37,200	39,000	
		500×510×25×110	D1FK25ZE51	19.8	18,200	19,100	D1FK25CE51	20.1	20,700	21,600	
	500	995×620×25×125	D1FK25XK62	49.5	40,800	42,900	D1FK25AK62	50.0	44,300	46,400	
		500×620×25×125	D1FK25ZK62	25.0	19,800	20,800	D1FK25CK62	25.2	22,300	23,300	

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

かさあげ Dグリッブ細目



国土交通省タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリッブ細目 ピッチ=15.0mm)

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ビット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

ステンレス
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

						騒音低減ゴム付					
T-25	 Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×44×110	D1FK44XE43	50.1	43,000	45,200	D1FK44AE43	50.6	46,500	48,700
			500×430×44×110	D1FK44ZE43	25.3	21,700	22,800	D1FK44CE43	25.6	24,200	25,300
		400	995×530×50×120	D1FK50XB53	84.0	68,900	72,400	D1FK50AB53	84.5	72,400	75,900
			501×530×50×120	D1FK50ZB53	42.6	36,600	38,500	D1FK50CB53	42.8	39,100	41,000
500	995×630×55×130	D1FK55XC63	106.2	88,700	93,200	D1FK55AC63	106.6	92,200	96,700		
	501×630×55×130	D1FK55ZC63	53.8	46,300	48,700	D1FK55CC63	54.0	48,800	51,200		

						騒音低減ゴム付					
T-20	 D グ リ ッ プ 細 目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
		300	995×430×38×110	D1FK38XE43	45.3	38,900	40,900	D1FK38AE43	45.8	42,400	44,400
			500×430×38×110	D1FK38ZE43	22.9	19,800	20,800	D1FK38CE43	23.2	22,300	23,300
		400	995×530×50×120	D1FK50XB53	84.0	68,900	72,400	D1FK50AB53	84.5	72,400	75,900
			501×530×50×120	D1FK50ZB53	42.6	36,600	38,500	D1FK50CB53	42.8	39,100	41,000
500	995×630×50×130	D1FK50XC63	98.7	80,900	85,000	D1FK50AC63	99.1	84,400	88,500		
	501×630×50×130	D1FK50ZC63	50.0	43,000	45,200	D1FK50CC63	50.2	45,500	47,700		

						騒音低減ゴム付					
T-14	 D グリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
			寸 法 (mm) b×a×h×H	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄	型 式 記 号	重 量 (kg)	標 準 価 格	北 海 道 沖 縄
		300	995×430×32×110	D1FK32XE43	40.4	35,200	36,800	D1FK32AE43	40.9	38,700	40,300
			500×430×32×110	D1FK32ZE43	20.4	17,800	18,800	D1FK32CE43	20.7	20,300	21,300
		400	995×530×38×120	D1FK38XB53	54.2	46,300	48,700	D1FK38AB53	54.7	49,800	52,200
			500×530×38×120	D1FK38ZB53	27.4	23,400	24,800	D1FK38CB53	27.6	25,900	27,300
500	995×630×50×130	D1FK50XC63	98.7	80,900	85,000	D1FK50AC63	99.1	84,400	88,500		
	501×630×50×130	D1FK50ZC63	50.0	43,000	45,200	D1FK50CC63	50.2	45,500	47,700		

T-2

Dグリップ細目

40

騒音低減ゴム付									
みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価 格(円/枚)		DZゴム付		価 格(円/枚)	
	寸 法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄	型式記号	重量 (kg)	標 準 価 格	北海道 沖縄
300	995×430×25×100	D1FK25XA43	34.0	29,500	31,000	D1FK25AA43	34.5	33,000	34,500
	500×430×25×100	D1FK25ZA43	17.2	14,900	15,700	D1FK25CA43	17.4	17,400	18,200
400	995×530×25×100	D1FK25XA53	39.3	33,800	35,600	D1FK25AA53	39.7	37,300	39,100
	500×530×25×100	D1FK25ZA53	19.8	17,100	18,000	D1FK25CA53	20.1	19,600	20,500
500	995×630×25×100	D1FK25XA63	44.5	38,300	40,300	D1FK25AA63	45.0	41,800	43,800
	500×630×25×100	D1FK25ZA63	22.5	19,600	20,600	D1FK25CA63	22.7	22,100	23,100
600	995×730×32×100	D1FK32XA73	59.6	49,800	52,400	D1FK32AA73	60.0	53,300	55,900
	500×730×32×100	D1FK32ZA73	30.1	25,400	26,800	D1FK32CA73	30.4	27,900	29,300
700	995×830×32×100	D1FK32XA83	66.3	57,200	60,000	D1FK32AA83	66.7	60,700	63,500
	500×830×32×100	D1FK32ZA83	33.5	29,200	30,700	D1FK32CA83	33.8	31,700	33,200

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)
並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

かさあげ Dグリッブ細目



一般側溝タイプ

型式・寸法および重量と価格表
(かさあげ Dグリッブ細目 ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

T-25	Dグリッブ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			価格 (円/枚)			DZゴム付			価格 (円/枚)		
			寸法 (mm) b×a×h×H	型式記号	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄		型式記号	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄		
T-25	Dグリッブ細目	300	995×390×38×100	D1FK38XA39	41.3	37,500	39,400		D1FK38AA39	41.7	41,000	42,900		
			590×390×38×100	D1FK38YA39	24.6	21,700	22,800		D1FK38BA39	24.8	25,200	26,300		
		400	995×490×50×100	D1FK50XA49	76.6	66,000	69,300		D1FK50AA49	77.1	69,500	72,800		
			591×490×50×100	D1FK50YA49	45.7	34,400	36,200		D1FK50BA49	46.0	37,900	39,700		
		500	995×590×50×100	D1FK50XA59	90.3	83,000	87,400		D1FK50AA59	90.7	86,500	90,900		
			591×590×50×100	D1FK50YA59	53.8	43,900	46,100		D1FK50BA59	54.1	47,400	49,600		
T-20	Dグリッブ細目	300	995×390×32×100	D1FK32XA39	36.9	36,700	38,600		D1FK32AA39	37.3	40,200	42,100		
			590×390×32×100	D1FK32YA39	21.9	19,300	20,300		D1FK32BA39	22.2	22,800	23,800		
		400	995×490×44×100	D1FK44XA49	54.6	53,100	55,800		D1FK44AA49	55.1	56,600	59,300		
			590×490×44×100	D1FK44YA49	32.5	28,600	30,100		D1FK44BA49	32.8	32,100	33,600		
		500	995×590×50×100	D1FK50XA59	90.3	83,000	87,400		D1FK50AA59	90.7	86,500	90,900		
			591×590×50×100	D1FK50YA59	53.8	43,900	46,100		D1FK50BA59	54.1	47,400	49,600		
T-14	Dグリッブ細目	300	995×390×32×100	D1FK32XA39	36.9	36,700	38,600		D1FK32AA39	37.3	40,200	42,100		
			590×390×32×100	D1FK32YA39	21.9	19,300	20,300		D1FK32BA39	22.2	22,800	23,800		
		400	995×490×38×100	D1FK38XA49	49.1	48,200	50,600		D1FK38AA49	49.6	51,700	54,100		
			590×490×38×100	D1FK38YA49	29.3	25,900	27,200		D1FK38BA49	29.5	29,400	30,700		
		500	995×590×44×100	D1FK44XA59	63.6	61,700	64,800		D1FK44AA59	64.1	65,200	68,300		
			590×590×44×100	D1FK44YA59	37.9	33,500	35,300		D1FK44BA59	38.2	37,000	38,800		
T-6	Dグリッブ細目	300	995×390×25×100	D1FK25XA39	32.0	33,500	35,300		D1FK25AA39	32.4	37,000	38,800		
			590×390×25×100	D1FK25YA39	19.0	16,800	17,700		D1FK25BA39	19.3	20,300	21,200		
		400	995×490×32×100	D1FK32XA49	37.7	43,100	45,400		D1FK32AA49	44.0	46,600	48,900		
			590×490×32×100	D1FK32YA49	22.4	23,000	24,200		D1FK32BA49	26.2	26,500	27,700		
		500	995×590×38×100	D1FK38XA59	57.0	55,800	58,700		D1FK38AA59	57.5	59,300	62,200		
			590×590×38×100	D1FK38YA59	34.0	30,000	31,500		D1FK38BA59	34.2	33,500	35,000		
T-2	Dグリッブ細目	300	995×390×25×100	D1FK25XA39	32.0	33,500	36,500		D1FK25AA39	32.4	37,000	40,000		
			590×390×25×100	D1FK25YA39	19.0	16,800	17,700		D1FK25BA39	19.3	20,300	21,200		
		400	995×490×25×100	D1FK25XA49	37.2	38,900	40,900		D1FK25AA49	37.7	42,400	44,400		
			590×490×25×100	D1FK25YA49	22.2	19,700	20,700		D1FK25BA49	22.4	23,200	24,200		
		500	995×590×25×100	D1FK25XA59	42.5	44,000	46,300		D1FK25AA59	43.0	47,500	49,800		
			590×590×25×100	D1FK25YA59	25.3	22,400	23,600		D1FK25BA59	25.6	25,900	27,100		
5.0 kN/m ²	Dグリッブ細目	300	995×390×25×100	D1FK25XA39	32.0	33,500	35,300		D1FK25AA39	32.4	37,000	38,800		
			590×390×25×100	D1FK25YA39	19.0	16,800	17,700		D1FK25BA39	19.3	20,300	21,200		
		400	995×490×25×100	D1FK25XA49	37.2	38,900	40,900		D1FK25AA49	37.7	42,400	44,400		
			590×490×25×100	D1FK25YA49	22.2	19,700	20,700		D1FK25BA49	22.4	23,200	24,200		
		500	995×590×25×100	D1FK25XA59	42.5	44,000	46,300		D1FK25AA59	43.0	47,500	49,800		
			590×590×25×100	D1FK25YA59	25.3	22,400	23,600		D1FK25BA59	25.6	25,900	27,100		

各コンクリート工業会・コンクリートメーカー対応型 (VS・IS・ロングU・CH等)

並びに、各県及び役所タイプも用意しております。

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

U字溝 一般・DFゴム式

D5MU.R



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

**スチール
グレーチング**

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D5MU.R型




●型式記号の説明

D 5 MU 25 R 15


D : Dグリップ
クロスバーピッチ=50mm

みぞ幅 = 150mm
騒音低減用ゴム(DFゴム式)
h = 25mm
MU型(U字溝)

DFゴム断面(リベット止め)



Uクリップ



	型 式	価格(1個)
U クリップ	UC 3(ベアリングバー 3mm 用)	550 円
	UC 5(ベアリングバー 5mm 用)	
	UC 7(ベアリングバー 7mm 用)	



側溝用

型式・寸法および重量と価格表 (U字溝一般用・DFゴム式)

騒音低減ゴム付

T-14	 D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)			DFゴム付					重 量 (kg)	価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	(mm) c	製品 長さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	製品 長さ	標準 価格	北海道 沖縄				
		150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	9,900	10,400	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	13,400	13,900			
		180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	10,600	11,300	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	14,100	14,800			
		200	D5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	11,500	12,200	D5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4	15,000	15,700			
		240	D5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	13,000	13,700	D5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7	16,500	17,200			
		300	D5MU44-30	995×275×44	L50×6	287	375	22.2	19,600	20,600	D5MU44R30	995×260×44	L50×6	360	22.1	23,100	24,100			
		360	D5MU50-36	995×335×50	L50×6	347	435	30.0	26,400	27,900	D5MU50R36	995×320×50	L50×6	420	29.8	29,900	31,400			
		450	D5MU55-45	995×417×55	L65×8	433	547	44.1	38,500	40,400	D5MU55R45	995×405×55	L65×8	535	43.9	42,000	43,900			

※D5MU55-45・D5MU55R45のエンドアングルはブレンタイプになります。

●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

騒音低減ゴム付

T-6	 D グ リ ッ プ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)	
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	(mm) c	製品 長さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	製品 長さ	標準 価格		北海道 沖縄	
		150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	9,900	10,400	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	13,400	13,900	
		180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	10,600	11,300	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	14,100	14,800	
		200	D5MU32-20	995×180×32	L40×5	190	260	12.4	11,500	12,200	D5MU32R20	995×160×32	L40×5	240	12.4	15,000	15,700	
		240	D5MU32-24	995×220×32	L40×5	230	300	14.0	13,000	13,700	D5MU32R24	995×200×32	L40×5	280	13.7	16,500	17,200	
		300	D5MU38-30	995×280×38	L40×5	290	360	17.8	15,700	16,600	D5MU38R30	995×260×38	L40×5	340	17.6	19,200	20,100	
		360	D5MU44-36	995×335×44	L50×6	347	435	25.0	21,800	23,000	D5MU44R36	995×320×44	L50×6	420	25.0	25,300	26,500	
		450	D5MU50-45	995×425×50	L50×6	437	525	35.8	31,500	33,200	D5MU50R45	995×410×50	L50×6	510	35.6	35,000	36,700	

騒音低減ゴム付

T-2			ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)	
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	製品 の長さ c	標準 価格		北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エン ド アングル	製品 の長さ	標準 価格	北海道 沖縄			
		150	D5MU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	9.7	9,900	10,400	D5MU25R15	995×110×25	L40×5	190	9.7	13,400	13,900	
		180	D5MU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	10.6	10,600	11,300	D5MU25R18	995×140×25	L40×5	220	10.5	14,100	14,800	
		200	D5MU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	11.1	11,100	11,600	D5MU25R20	995×160×25	L40×5	240	11.2	14,600	15,100	
		240	D5MU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	12.4	11,800	12,400	D5MU25R24	995×200×25	L40×5	280	12.2	15,300	15,900	
		300	D5MU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	14.1	13,200	13,900	D5MU25R30	995×260×25	L40×5	340	14.2	16,700	17,400	
		360	D5MU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	18.3	15,200	16,000	D5MU32R36	995×320×32	L40×5	400	18.2	18,700	19,500	
		450	D5MU32-45	995×430×32	L40×5	440	510	21.7	17,800	18,800	D5MU32R45	995×410×32	L40×5	490	21.6	21,300	22,300	

●本価格表は消費税を含んでおりません。

●Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。

●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

U字溝 歩道用

D5PU



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ビット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D5PU型



●型式記号の説明


D 5 PU 19 - 15

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm

5 : みぞ幅 = 150mm
h = 19mm

PU : D5PU (歩道用U字溝)

Uクリップ



Uクリップ	型 式	価格(1個)
	UC3(ベアリングバー 3mm 用)	550 円

型式・寸法および重量と価格表 (U字溝歩道用)

5.0 kN/m ²	D グリップ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					価 格 (円/枚)	
			型 式 記 号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	(mm) c	製品の 長さ	重 量 (kg/枚)	標準 価格
		150	D5PU 19-15	995×135×19	L30×3	141	195	5.2	5,900
		180	D5PU 19-18	995×165×19	L30×3	171	225	5.9	6,400
		200	D5PU 19-20	995×185×19	L30×3	191	245	6.2	6,600
		240	D5PU 19-24	995×225×19	L30×3	231	285	7.0	7,300
		300	D5PU 19-30	995×285×19	L30×3	291	345	8.1	8,100
		360	D5PU 19-36	995×345×19	L30×3	351	405	9.2	10,100
		450	D5PU 19-45	995×435×19	L30×3	441	495	11.0	10,900

●本価格表は消費税を含んでおりません。

●Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。

●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

〈施工実績〉

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた


みぞぶた

トピックス



U字溝 Dグリップ細目

D1SU.R



型式目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

**スチール
グレーチング**

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D1SU.R型




●型式記号の説明

D 1 SU 25 R 15


D : Dグリップ
クロスバーピッチ=100mm
SU 型ベアリングバーの厚さ 3.0mm(細目用 U字溝)
みぞ幅 = 150mm
騒音低減ゴム (DFゴム式)
h = 25mm

Uクリップ



	型 式	価格(1個)
Uクリップ	UC3 (ベアリングバー3mm用)	550 円
	UC5 (ベアリングバー5mm用)	550 円

DFゴム断面 (リベット止め)





型式・寸法および重量と価格表(ピッチ=12.5mm)

D1SU.R

U字溝 側溝用 Dグリッブ細目

騒音低減ゴム付

T-14  D グリップ 細目	 みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)			DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		
		型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	(mm) c	製品の 長さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	(mm) c	製品の 長さ	標準 価格		北海道 沖縄		
	150	D1SU25-15	997×130×25	L40×5	140	210	12.4	12,900	13,600	D1SU25R15	997×110×25	L40×5	190	12.1	16,400	17,100			
	180	D1SU25-18	997×160×25	L40×5	170	240	13.9	13,700	14,600	D1SU25R18	997×140×25	L40×5	220	13.5	17,200	18,100			
	200	D1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	14,200	15,000	D1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5	17,700	18,500			
	240	D1SU32-24	997×220×32	L40×5	230	300	19.7	17,500	18,400	D1SU32R24	997×200×32	L40×5	280	19.0	21,000	21,900			
	300	D1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	20,600	21,600	D1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7	24,100	25,100			
360	D1SU38-36	997×340×38	L40×5	350	420	31.0	27,000	28,400	D1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1	30,500	31,900				

騒音低減ゴム付

T-6	 D グリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付				重量 (kg)	価格(円 / 枚)	
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	(mm) c	製品の 長さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	エ ン ド アングル	(mm) c		製品の 長さ	標準 価格
		150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	7,600	8,100	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	11,100	11,600
		180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	8,600	9,200	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	12,100	12,700
		200	D1SU25-20	997×180×25	L40×5	190	260	14.8	14,200	15,000	D1SU25R20	997×160×25	L40×5	240	14.5	17,700	18,500
		240	D1SU25-24	997×220×25	L40×5	230	300	16.7	16,600	17,500	D1SU25R24	997×200×25	L40×5	280	16.4	20,100	21,000
		300	D1SU32-30	997×280×32	L40×5	290	360	23.3	20,600	21,600	D1SU32R30	997×260×32	L40×5	340	22.7	24,100	25,100
360	D1SU38-36	997×340×38	L40×5	350	420	31.0	27,000	28,400	D1SU38R36	997×320×38	L40×5	400	30.1	30,500	31,900		

騒音低減ゴム付

T-2	D グリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)	
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	(mm) c	製品 の 長 さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	製品 の 長 さ	標準 価格		北海道 沖縄	
		150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	7,600	8,100	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	11,100	11,600	
		180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	8,600	9,200	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	12,100	12,700	
		200	D1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	9,300	9,900	D1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6	12,800	13,400	
		240	D1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	10,800	11,300	D1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1	14,300	14,800	
		300	D1SU25-30	997×280×25	L40×5	290	360	19.6	19,300	20,300	D1SU25R30	997×260×25	L40×5	340	19.2	22,800	23,800	
		360	D1SU25-36	997×340×25	L40×5	350	420	22.6	22,200	23,400	D1SU25R36	997×320×25	L40×5	400	22.2	25,700	26,900	
		450	D1SU32-45	997×430×32	L40×5	440	510	32.8	28,700	30,100	D1SU32R45	997×410×32	L40×5	490	32.1	32,200	33,600	

騒音低減ゴム付

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					重量 (kg)	価格(円 / 枚)		DFゴム付					重量 (kg)	価格(円 / 枚)	
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	(mm) c	製品 の 長 さ		標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エ ン ド ア ン グ ル	製品 の 長 さ	標準 価格		北海道 沖縄	
150	D1SU19-15	997×135×19	L30×3	141	195	7.9	7,600	8,100	D1SU19R15	997×110×19	L40×5	190	10.8	11,100	11,600	
180	D1SU19-18	997×165×19	L30×3	171	225	9.0	8,600	9,200	D1SU19R18	997×140×19	L40×5	220	11.9	12,100	12,700	
200	D1SU19-20	997×185×19	L30×3	191	245	9.7	9,300	9,900	D1SU19R20	997×160×19	L40×5	240	12.6	12,800	13,400	
240	D1SU19-24	997×225×19	L30×3	231	285	11.2	10,800	11,300	D1SU19R24	997×200×19	L40×5	280	14.1	14,300	14,800	
300	D1SU19-30	997×285×19	L30×3	291	345	13.3	12,800	13,400	D1SU19R30	997×260×19	L40×5	340	16.2	16,300	16,900	
360	D1SU19-36	997×345×19	L30×3	351	405	15.7	15,900	16,700	D1SU19R36	997×320×19	L40×5	400	18.6	19,400	20,200	
450	D1SU19-45	997×435×19	L30×3	441	495	19.1	18,900	20,000	D1SU19R45	997×410×19	L40×5	490	22.0	22,400	23,500	

- 本価格表は消費税を含んでおりません。
- かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

- Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受枠

エゴ細目
紹介

エゴ細目
かさあげ

エゴ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

U字溝 Dグリップ細目

D1FU.R



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D1FU.R型



●型式記号の説明

D1FU 25 R15


みぞ幅 = 150mm

騒音低減ゴム (DFゴム式)


h = 25mm

D1FU型 (Dグリップ 細目用U字溝)

Uクリップ



DFゴム断面 (リベット止め)



Uクリップ	型 式	価格(1個)
	UC 5 (ベアリングバー 5mm用)	550 円



側溝用 型式・寸法および重量と価格表 (U字溝 Dグリッ プ 細目ピッチ=15.0mm)

騒音低減ゴム付

T-14	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					価格(円/m)			DFゴム付					価格(円/m)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄
		150	D1FU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	12.9	12,900	13,700	D1FU25R15	995×110×25	L40×5	190	12.5	16,400	17,200	
		180	D1FU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	14.5	14,300	15,000	D1FU25R18	995×140×25	L40×5	220	14.0	17,800	18,500	
		200	D1FU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	15.5	15,500	16,400	D1FU25R20	995×160×25	L40×5	240	15.0	19,000	19,900	
		240	D1FU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	17.5	17,000	17,900	D1FU25R24	995×200×25	L40×5	280	17.1	20,500	21,400	
		300	D1FU32-30	995×280×32	L40×5	290	360	24.5	22,600	23,700	D1FU32R30	995×260×32	L40×5	340	23.8	26,100	27,200	
		360	D1FU38-36	995×340×38	L40×5	350	420	32.6	28,700	30,200	D1FU38R36	995×320×38	L40×5	400	31.7	32,200	33,700	
		450	D1FU44-45	995×425×44	L50×6	437	525	47.2	42,200	44,400	D1FU44R45	995×410×44	L50×6	510	46.5	45,700	47,900	

テクニカル

極細目

付属品・金具

騒音低減ゴム付

T-6	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					価格(円/m)			DFゴム付					価格(円/m)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄
		150	D1FU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	12.9	12,900	13,700	D1FU25R15	995×110×25	L40×5	190	12.5	16,400	17,200	
		180	D1FU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	14.5	14,300	15,000	D1FU25R18	995×140×25	L40×5	220	14.0	17,800	18,500	
		200	D1FU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	15.5	15,500	16,400	D1FU25R20	995×160×25	L40×5	240	15.0	19,000	19,900	
		240	D1FU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	17.5	17,000	17,900	D1FU25R24	995×200×25	L40×5	280	17.1	20,500	21,400	
		300	D1FU32-30	995×280×32	L40×5	290	360	24.5	22,600	23,700	D1FU32R30	995×260×32	L40×5	340	23.8	26,100	27,200	
		360	D1FU32-36	995×340×32	L40×5	350	420	28.6	25,800	27,100	D1FU32R36	995×320×32	L40×5	400	27.9	29,300	30,600	
		450	D1FU38-45	995×430×38	L40×5	440	510	39.7	36,400	38,300	D1FU38R45	995×410×38	L40×5	490	38.8	39,900	41,800	

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

騒音低減ゴム付

T-2	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					価格(円/m)			DFゴム付					価格(円/m)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄
		150	D1FU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	12.9	12,900	13,700	D1FU25R15	995×110×25	L40×5	190	12.5	16,400	17,200	
		180	D1FU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	14.5	14,300	15,000	D1FU25R18	995×140×25	L40×5	220	14.0	17,800	18,500	
		200	D1FU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	15.5	15,500	16,400	D1FU25R20	995×160×25	L40×5	240	15.0	19,000	19,900	
		240	D1FU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	17.5	17,000	17,900	D1FU25R24	995×200×25	L40×5	280	17.1	20,500	21,400	
		300	D1FU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	20.5	19,700	20,700	D1FU25R30	995×260×25	L40×5	340	20.1	23,200	24,200	
		360	D1FU25-36	995×340×25	L40×5	350	420	23.8	22,400	23,600	D1FU25R36	995×320×25	L40×5	400	23.3	25,900	27,100	
		450	D1FU25-45	995×430×25	L40×5	440	510	28.5	26,100	27,400	D1FU25R45	995×410×25	L40×5	490	28.1	29,600	30,900	

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

騒音低減ゴム付

5.0 kN/m ²	Dグリッ プ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング					価格(円/m)			DFゴム付					価格(円/m)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンド アングル	(mm) c	製品の 長さ	重量 (kg)	標準 価格	北海道 沖縄
		150	D1FU25-15	995×130×25	L40×5	140	210	12.9	12,900	13,700	D1FU25R15	995×110×25	L40×5	190	12.5	16,400	17,200	
		180	D1FU25-18	995×160×25	L40×5	170	240	14.5	14,300	15,000	D1FU25R18	995×140×25	L40×5	220	14.0	17,800	18,500	
		200	D1FU25-20	995×180×25	L40×5	190	260	15.5	15,500	16,400	D1FU25R20	995×160×25	L40×5	240	15.0	19,000	19,900	
		240	D1FU25-24	995×220×25	L40×5	230	300	17.5	17,000	17,900	D1FU25R24	995×200×25	L40×5	280	17.1	20,500	21,400	
		300	D1FU25-30	995×280×25	L40×5	290	360	20.5	19,700	20,700	D1FU25R30	995×260×25	L40×5	340	20.1	23,200	24,200	
		360	D1FU25-36	995×340×25	L40×5	350	420	23.8	22,400	23,600	D1FU25R36	995×320×25	L40×5	400	23.3	25,900	27,100	
		450	D1FU25-45	995×430×25	L40×5	440	510	28.5	26,100	27,400	D1FU25R45	995×410×25	L40×5	490	28.1	29,600	30,900	

●本価格表は消費税を含んでおりません。

●Uクリップをご使用の場合は別途加算となります。


●かかり幅に合わせてアングルを変更できます。

ますぶた 落とし込式

D5MD



D5MD型




●型式記号の説明

D 5 MD 50 - 33

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm
MD 型(ますぶた落とし込式)
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 50mm

Kクリップ



	型 式	価格(1 個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用)	1,000円
	KC2DKJ(h50~h75 用)	
	KC3DKJ(h80~h100 用)	

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシュター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板



型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式）

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス



ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠		総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD50-33	395×400×50	11.2	WD50-33	420×420×56	8.4	19.6	11,400	9,000	20,400	12,100	9,500	21,600
350×350	D5MD50-35	455×455×50	14.9	WD50-35	475×475×56	9.6	24.5	16,500	9,900	26,400	17,400	10,300	27,700
400×400	D5MD55-44	501×500×55	18.9	WD55-44	520×520×61	10.8	29.7	18,800	10,800	29,600	19,800	11,200	31,000
450×450	D5MD60T45	550×550×60	24.4	WD60T45	570×570×66	12.4	36.8	24,400	12,200	36,600	25,600	12,800	38,400
500×500	D5MD65T55	600×600×65	31.4	WD65T55	620×620×71	14.6	46.0	29,200	13,800	43,000	30,700	14,600	45,300
600×600	D5MD75T66	700×700×75	48.8	WD75T66	720×720×81	18.6	67.4	42,000	16,100	58,100	44,200	17,000	61,200
700×700	D5MD75T77	800×800×75	61.0	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	54,900	19,600	74,500	57,700	20,600	78,300
800×800	D5MD90-88	890×900×90	92.8	WD90-88	920×920×96	25.1	117.9	90,800	24,300	115,100	95,300	25,500	120,800
900×900	D5MD90-99	995×1000×90	114.4	WD90-99	1020×1020×96	27.8	142.2	105,600	26,200	131,800	110,900	27,600	138,500
1000×1000	D5MD10T10	(537+556)×1100×100	157.4	WD10T10	1120×1120×106	32.7	190.1	147,500	30,500	178,000	154,900	32,100	187,000



ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠		総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD44-33	395×400×44	8.6	WD44-33	420×420×50	7.7	16.3	8,600	8,400	17,000	9,100	8,700	17,800
350×350	D5MD50-35	455×455×50	14.9	WD50-35	475×475×56	9.6	24.5	16,500	9,900	26,400	17,400	10,300	27,700
400×400	D5MD50-44	501×500×50	17.4	WD50-44	520×520×56	10.5	27.9	17,400	10,600	28,000	18,400	11,100	29,500
450×450	D5MD55T45	550×550×55	22.2	WD55T45	570×570×61	11.9	34.1	22,000	12,100	34,100	23,100	12,700	35,800
500×500	D5MD55T55	600×600×55	27.1	WD55T55	620×620×61	13.8	40.9	26,500	13,200	39,700	27,900	13,800	41,700
600×600	D5MD65T66	700×700×65	42.5	WD65T66	720×720×71	16.9	59.4	38,900	16,000	54,900	40,800	16,900	57,700
700×700	D5MD75T77	800×800×75	61.0	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	54,900	19,600	74,500	57,700	20,600	78,300
800×800	D5MD75-88	890×900×75	77.1	WD75-88	920×920×81	23.2	100.3	66,000	22,100	88,100	69,200	23,200	92,400
900×900	D5MD80-99	995×1000×80	103.0	WD80-99	1020×1020×86	25.9	128.9	95,500	25,300	120,800	100,200	26,500	126,700
1000×1000	D5MD90T10	(537+556)×1100×90	142.2	WD90T10	1120×1120×96	31.1	173.3	129,400	29,600	159,000	135,900	31,000	166,900



ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠		総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD38-33	395×400×38	7.5	WD38-33	420×420×44	7.3	14.8	7,400	7,800	15,200	7,700	8,300	16,000
350×350	D5MD44-35	455×455×44	11.2	WD44-35	475×475×50	8.8	20.0	13,100	9,400	22,500	13,800	9,900	23,700
400×400	D5MD44T44	500×500×44	13.6	WD44T44	520×520×50	10.3	23.9	14,200	9,900	24,100	14,900	10,300	25,200
450×450	D5MD50T45	550×550×50	20.4	WD50T45	570×570×56	11.6	32.0	20,000	11,800	31,800	21,200	12,300	33,500
500×500	D5MD50T55	600×600×50	24.8	WD50T55	620×620×56	13.6	38.4	24,900	12,700	37,600	26,200	13,300	39,500
600×600	D5MD55T66	700×700×55	36.5	WD55T66	720×720×61	16.3	52.8	33,600	15,200	48,800	35,400	16,000	51,400
700×700	D5MD60T77	800×800×60	50.2	WD60T77	820×820×66	19.3	69.5	47,200	18,100	65,300	49,600	18,900	68,500
800×800	D5MD65-88	890×900×65	67.2	WD65-88	920×920×71	21.5	88.7	59,400	20,600	80,000	62,500	21,600	84,100
900×900	D5MD65-99	995×1000×65	83.0	WD65-99	1020×1020×71	23.8	106.8	73,000	22,600	95,600	76,700	23,700	100,400
1000×1000	D5MD75T10	(537+556)×1100×75	117.4	WD75T10	1120×1120×81	28.3	146.2	101,500	26,800	128,300	106,700	28,100	134,800




ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠		総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD25-33	395×400×25	5.1	WD25-33	420×420×31	6.3	11.4	5,800	5,900	11,700	6,200	6,200	12,400
350×350	D5MD32-35	455×455×32	8.6	WD32-35	475×475×38	7.8	16.4	8,100	7,700	15,800	8,500	8,300	16,800
400×400	D5MD32T44	500×500×32	10.2	WD32T44	520×520×38	9.1	19.3	10,800	9,100	19,900	11,300	9,600	20,900
450×450	D5MD32-45	545×550×32	11.8	WD32-45	570×570×38	9.4	21.2	12,100	10,200	22,300	12,700	10,800	23,500
500×500	D5MD38T55	600×600×38	16.6	WD38T55	620×620×44	11.8	28.4	16,100	11,400	27,500	17,000	12,100	29,100
600×600	D5MD38-66	695×700×38	22.0	WD38-66	720×720×44	13.1	35.1	21,200	13,300	34,500	22,300	13,900	36,200
700×700	D5MD44T77	800×800×44	33.3	WD44T77	820×820×50	16.6	49.9	32,100	16,000	48,100	33,900	16,900	50,800
800×800	D5MD44T88	900×900×44	41.3	WD44T88	920×920×50	18.4	59.7	38,900	18,000	56,900	40,800	18,800	59,600
900×900	D5MD50-99	995×1000×50	65.6	WD50-99	1020×1020×56	21.3	86.9	60,800	20,800	81,600	64,000	21,800	85,800
1000×1000	D5MD50T10	(537+556)×1100×50	80.7	WD50T10	1120×1120×56	23.4	105.5	73,800	22,600	96,400	77,500	23,700	101,200

●本価格表は消費税を含んでおりません。


●Sクリップ・Kクリップをご使用の場合は別途加算となります。

型式別目次


注目製品のご紹介




化粧蓋ピット



エキスパンション
ジョイントカバー



ステンレス
グレーチング




玄関マット



ステンレス
ビット蓋



マシンハッチ
フロアハッチ



配線ビット



排水ビット




レインシューター




スチール
グレーチング




ウイングラス
グレーチング




景観
グレーチング



リップ
ソフトカバー



床板
グレーチング



日鉄
ファインフロア




ファイバー
グレーチング




プラスチック製品




鋳鉄製鉄蓋



鋳鉄製
グレーチング




グリーンメイト





防水板

ますぶた 落とし込式 Dグリップ細目

D1FD



D1FD型



●型式記号の説明



D1FD 38 - 33

ます穴寸法 = 300×300mm
h = 38mm

D1FD型 (Dグリップ ますぶた落とし込式細目)

ます穴の幅、長さ：ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

御要望により、取手付も製作いたします。




HJトツテ



	型 式	価格(1 個)
細目グレーチング 取りはずし器具	HJ トツテ	1,400 円

Kクリップ



	型 式	価格(1 個)
Kクリップ	KC1KJ(h44 以下用) KC2DKJ(h50~h75 用) KC3DKJ(h80~h100 用)	1,000円



型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた 落し込式 D グリップ 細目 ピッチ=15.0mm)

T-25	D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/枚)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD38-33	395×400×38	13.3	WD38-33	420×420×44	7.3	20.6	14,200	7,800	22,000	14,900	8,300	23,200
		350×350	D1FD38-35	455×455×38	17.3	WD38-35	475×475×44	8.3	25.6	19,400	8,800	28,200	20,400	9,400	29,800
		400×400	D1FD44T44	500×500×44	23.8	WD44T44	520×520×50	9.7	33.5	26,700	9,900	36,600	28,000	10,300	38,300
		450×450	D1FD44-45	545×550×44	28.4	WD44-45	570×570×50	10.7	39.1	30,000	10,900	40,900	31,700	11,300	43,000
		500×500	D1FD50T55	600×600×50	49.0	WD50T55	620×620×56	12.9	61.9	54,000	12,700	66,700	56,700	13,300	70,000
		600×600	D1FD50T66	696×700×50	68.6	WD50T66	720×720×56	15.0	83.6	72,800	14,700	87,500	76,500	15,500	92,000
		700×700	D1FD50T77	800×800×50	89.6	WD50T77	820×820×56	17.1	106.7	98,600	16,900	115,500	103,500	17,700	121,200
		800×800	D1FD55T88	899×900×55	121.6	WD55-88	920×920×61	19.8	141.4	128,400	19,400	147,800	135,000	20,400	155,400

T-20	D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg/セ ット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD32-33	395×400×32	11.3	WD32-33	420×420×38	6.8	18.1	13,500	7,600	21,100	14,400	8,100	22,500
		350×350	D1FD38-35	455×455×38	17.3	WD38-35	475×475×44	8.3	25.6	19,400	8,800	28,200	20,400	9,400	29,800
		400×400	D1FD38T44	500×500×38	20.8	WD38T44	520×520×44	9.1	29.9	21,100	9,700	30,800	22,200	10,200	32,400
		450×450	D1FD44-45	545×550×44	28.4	WD44-45	570×570×50	10.7	39.1	30,000	10,900	40,900	31,700	11,300	43,000
		500×500	D1FD44T55	599×600×44	34.5	WD44T55	620×620×50	12.0	46.5	31,900	12,100	44,000	33,500	12,700	46,200
		600×600	D1FD50T66	696×700×50	68.6	WD50T66	720×720×56	15.0	83.6	72,800	14,700	87,500	76,500	15,500	92,000
		700×700	D1FD50T77	800×800×50	89.6	WD50T77	820×820×56	17.1	106.7	98,600	16,900	115,500	103,500	17,700	121,200
		800×800	D1FD50T88	899×900×50	111.4	WD50T88	920×920×56	19.2	130.6	121,000	18,700	139,700	127,100	19,700	146,800
		900×900	D1FD55-99	995×1000×55	150.6	WD55-99	1020×1020×61	21.9	172.5	154,300	21,400	175,700	162,200	22,500	184,700

T-14 T-6	D グリップ 細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング	受 枠			総 重量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量 (kg/枚)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD25-33	395×400×25	8.8	WD25-33	420×420×31	6.3	15.1	11,200	5,900	17,100	11,900	6,200	18,100
		350×350	D1FD32-35	455×455×32	14.7	WD32-35	475×475×38	7.8	22.5	17,100	7,700	24,800	18,000	8,300	26,300
		400×400	D1FD32T44	500×500×32	17.6	WD32T44	520×520×38	8.8	26.4	18,700	9,100	27,800	19,700	9,600	29,300
		450×450	D1FD38-45	545×550×38	24.4	WD38-45	570×570×44	10.0	34.4	26,200	10,600	36,800	27,600	11,100	38,700
		500×500	D1FD38T55	599×600×38	29.1	WD38T55	620×620×44	11.2	40.3	26,700	11,400	38,100	28,000	12,100	40,100
		600×600	D1FD44-66	695×700×44	45.6	WD44-66	720×720×50	13.9	59.5	47,300	14,200	61,500	49,700	14,900	64,600
		700×700	D1FD44T77	800×800×44	59.7	WD44T77	820×820×50	15.8	75.5	57,600	16,000	73,600	60,500	16,900	77,400
		800×800	D1FD50T88	899×900×50	111.4	WD50T88	920×920×56	19.2	130.6	121,000	18,700	139,700	127,100	19,700	146,800
		900×900	D1FD50-99	995×1000×50	138.1	WD50-99	1020×1020×56	21.3	159.4	143,900	20,800	164,700	151,200	21,800	173,000

- 本価格表は消費税を含んでおりません。
- Kクリップをご使用の場合は別途加算となります。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

ますぶた 落とし込式 ボルト固定



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシュター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板


防水板

防水板

防水板

防水板

D5MDV型



●型式記号の説明 D 5 MD 50 - 33 V

D: Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm
5: 50mm
MD: MD型(ますぶた落とし込式)
50: ますぶた寸法 = 300×300mm
33: ボルト固定
V: h = 50mm

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングの
ツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が
長さとなりますので、ご注意ください。



型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定）

ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング 型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	受 枠 型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)	総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
								本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
300×300	D5MD50-33V	395×400×50	11.8	WD50-33V	420×420×56	8.9	20.7	18,400	13,000	31,400	19,100	13,500	32,600
350×350	D5MD50-35V	450×455×50	14.9	WD50-35V	475×475×56	10.2	25.1	23,500	13,900	37,400	24,400	14,300	38,700
400×400	D5MD55-44V	501×500×55	19.4	WD55-44V	520×520×61	11.4	30.8	25,800	14,800	40,600	26,800	15,200	42,000
450×450	D5MD60-45V	537×550×60	24.8	WD60-45V	570×570×66	13.0	37.8	31,400	16,200	47,600	32,600	16,800	49,400
500×500	D5MD65-55V	607×607×65	32.4	WD65-55V	630×630×71	15.2	47.6	36,200	17,800	54,000	37,700	18,600	56,300
600×600	D5MD75-66V	713×713×75	50.2	WD75-66V	735×735×81	19.0	69.2	49,000	20,100	69,100	51,200	21,000	72,200
700×700	D5MD75-77V	800×800×75	63.7	WD75-77V	820×820×81	21.2	84.9	61,900	23,600	85,500	64,700	24,600	89,300
800×800	D5MD90-88V	890×900×90	92.9	WD90-88V	920×920×96	25.6	118.5	97,800	28,300	126,100	102,300	29,500	131,800
900×900	D5MD90-99V	995×1000×90	114.5	WD90-99V	1020×1020×96	28.4	142.9	112,600	30,200	142,800	117,900	31,600	149,500

T-25
Dグリップ
50



型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定）

T-20	 D グリップ 50	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD44-33V	395×400×44	9.1	WD44-33V	420×420×50	8.3	17.4	15,600	12,400	28,000	16,100	12,700	28,800
		350×350	D5MD50-35V	450×455×50	14.9	WD50-35V	475×475×56	10.2	25.1	23,500	13,900	37,400	24,400	14,300	38,700
		400×400	D5MD50-44V	501×500×50	17.9	WD50-44V	520×520×56	11.1	29.0	24,400	14,600	39,000	25,400	15,100	40,500
		450×450	D5MD55-45V	537×550×55	22.6	WD55-45V	570×570×61	12.5	35.1	29,000	16,100	45,100	30,100	16,700	46,800
		500×500	D5MD55-55V	607×607×55	28.0	WD55-55V	630×630×61	14.0	42.0	33,500	17,200	50,700	34,900	17,800	52,700
		600×600	D5MD65-66V	713×713×65	43.9	WD65-66V	735×735×71	17.7	61.6	45,900	20,000	65,900	47,800	20,900	68,700
		700×700	D5MD75-77V	800×800×75	63.7	WD75-77V	820×820×81	21.2	84.9	61,900	23,600	85,500	64,700	24,600	89,300
		800×800	D5MD75-88V	890×900×75	77.4	WD75-88V	920×920×81	23.8	101.2	73,000	26,100	99,100	76,200	27,200	103,400
900×900	D5MD80-99V	995×1000×80	103.3	WD80-99V	1020×1020×86	26.5	129.8	102,500	29,300	131,800	107,200	30,500	137,700		
1000×1000	D5MD90-10V	(537+572)×1115×90	144.6	WD90-10V	1135×1135×96	32.1	176.7	143,400	37,600	181,000	149,900	39,000	188,900		

			ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD38-33V	395×400×38	8.0	WD38-33V	420×420×44	7.8	15.8	14,400	11,800	26,200	14,700	12,300	27,000	
		350×350	D5MD44-35V	455×455×44	11.2	WD44-35V	475×475×50	9.4	20.6	20,100	13,400	33,500	20,800	13,900	34,700	
		400×400	D5MD44-44V	515×515×44	14.6	WD44-44V	535×535×50	10.5	25.1	21,200	13,900	35,100	21,900	14,300	36,200	
		450×450	D5MD50-45V	537×550×50	20.8	WD50-45V	570×570×56	12.1	32.9	27,000	15,800	42,800	28,200	16,300	44,500	
		500×500	D5MD50-55V	607×607×50	25.8	WD50-55V	630×630×56	13.6	39.4	31,900	16,700	48,600	33,200	17,300	50,500	
		600×600	D5MD55-66V	713×713×55	37.8	WD55-66V	735×735×61	16.3	54.1	40,600	19,200	59,800	42,400	20,000	62,400	
		700×700	D5MD60-77V	819×820×60	54.1	WD60-77V	840×840×66	19.3	73.4	54,200	22,100	76,300	56,600	22,900	79,500	
		800×800	D5MD65-88V	890×900×65	67.6	WD65-88V	920×920×71	22.0	89.6	66,400	24,600	91,000	69,500	25,600	95,100	
900×900	D5MD65-99V	995×1000×65	83.4	WD65-99V	1020×1020×71	24.4	107.8	80,000	26,600	106,600	83,700	27,700	111,400			
1000×1000	D5MD75-10V	(537+572)×1115×75	121.1	WD75-10V	1135×1135×81	29.8	150.9	115,500	34,800	150,300	120,700	36,100	156,800			

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

ますぶた 落とし込式 ボルト固定 平ゴム付

D5MDB




D5MDB型

型式別目次


注目製品のご紹介



化粧蓋ビュート



エキスパンションジョイントカバー



ステンレスグレーチング



玄関マット



ステンレスビット蓋



マシンハッチフロアハッチ




配線ビット



排水ビット



レインシュター



ステンレスグレーチング



ウイングガラスグレーチング



景観グレーチング



リフトソフトカバー




床板グレーチング



日鉄




ファインフロア



ファイバーグレーチング



プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋





鋳鉄製グレーチング



グリーンメイト



防水板



●型式記号の説明

D 5 MD 50 - 33 B

D: Dグリップ
クロスパーピッチ = 50mm
5: ボルト固定
MD: ますぶた落とし込式
33: ます穴寸法 = 300×300mm
B: h = 50mm

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングの
ツイストバー方向が幅、ベアリングバー方向が
長さとなりますので、ご注意下さい。



型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落とし込式 ボルト固定 平ゴム付）

T-25	Dグリップ50	ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円/枚)			北海道・沖縄価格(円/枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD50-33B	395×400×50	12.7	WD50-33B	420×420×66	9.6	22.3	18,400	13,000	31,400	19,100	13,500	32,600
		350×350	D5MD50-35B	450×455×50	14.9	WD50-35B	475×475×66	10.5	25.4	23,500	13,900	37,400	24,400	14,300	38,700
		400×400	D5MD55-44B	501×500×55	20.7	WD55-44B	520×520×71	12.3	33.0	25,800	14,800	40,600	26,800	15,200	42,000
		450×450	D5MD60-45B	537×550×60	26.2	WD60-45B	570×570×76	13.6	39.8	31,400	16,200	47,600	32,600	16,800	49,400
		500×500	D5MD65T55B	600×600×65	33.5	WD65T55B	620×620×81	16.2	49.7	36,200	17,800	54,000	37,700	18,600	56,300
		600×600	D5MD75T66B	700×700×75	51.1	WD75T66B	720×720×91	19.5	70.6	49,000	20,100	69,100	51,200	21,000	72,200
		700×700	D5MD75T77B	800×800×75	66.1	WD75T77B	820×820×91	22.1	88.2	61,900	23,600	85,500	64,700	24,600	89,300
		800×800	D5MD90-88B	890×900×90	95.7	WD90-88B	920×920×106	27.3	123.0	97,800	28,300	126,100	102,300	29,500	131,800
		900×900	D5MD90-99B	995×1000×90	117.7	WD90-99B	1020×1020×106	30.3	148.0	112,600	30,200	142,800	117,900	31,600	149,500




型式・寸法および重量と価格表（ますぶた 落し込式 ボルト固定 平ゴム付）

T-20	 D グリップ 50	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD44-33B	395×400×44	10.1	WD44-33B	420×420×61	9.2	19.3	15,600	12,400	28,000	16,100	12,700	28,800
		350×350	D5MD50-35B	450×455×50	14.9	WD50-35B	475×475×66	10.5	25.4	23,500	13,900	37,400	24,400	14,300	38,700
		400×400	D5MD50-44B	501×500×50	19.2	WD50-44B	520×520×66	11.8	31.0	24,400	14,600	39,000	25,400	15,100	40,500
		450×450	D5MD55-45B	537×550×55	24.0	WD55-45B	570×570×71	13.5	37.5	29,000	16,100	45,100	30,100	16,700	46,800
		500×500	D5MD55T55B	600×600×55	29.1	WD55T55B	620×620×71	15.0	44.1	33,500	17,200	50,700	34,900	17,800	52,700
		600×600	D5MD65T66B	700×700×65	44.9	WD65T66B	720×720×81	18.7	63.6	45,900	20,000	65,900	47,800	20,900	68,700
		700×700	D5MD75T77B	800×800×75	66.1	WD75T77B	820×820×91	22.1	88.2	61,900	23,600	85,500	64,700	24,600	89,300
		800×800	D5MD75-88B	890×900×75	80.1	WD75-88B	920×920×91	24.8	104.9	73,000	26,100	99,100	76,200	27,200	103,400
		900×900	D5MD80-99B	995×1000×80	106.4	WD80-99B	1020×1020×96	28.4	134.8	102,500	29,300	131,800	107,200	30,500	137,700
		1000×1000	D5MD90T10B	(537+556) ×1100×90	145.4	WD90T10B	1120×1120×106	33.8	179.2	143,400	37,600	181,000	149,900	39,000	188,900

 T-14 T-6	 D グリップ 50	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D5MD38-33B	395×400×38	9.0	WD38-33B	420×420×56	8.9	17.9	14,400	11,800	26,200	14,700	12,300	27,000
		350×350	D5MD44-35B	455×455×44	11.2	WD44-35B	475×475×61	10.4	21.6	20,100	13,400	33,500	20,800	13,900	34,700
		400×400	D5MD44T44B	500×500×44	15.5	WD44T44B	520×520×61	11.4	26.9	21,200	13,900	35,100	21,900	14,300	36,200
		450×450	D5MD50-45B	537×550×50	22.3	WD50-45B	570×570×66	13.0	35.3	27,000	15,800	42,800	28,200	16,300	44,500
		500×500	D5MD50T55B	600×600×50	27.0	WD50T55B	620×620×66	14.4	41.4	31,900	16,700	48,600	33,200	17,300	50,500
		600×600	D5MD55T66B	700×700×55	39.0	WD55T66B	720×720×71	17.3	56.3	40,600	19,200	59,800	42,400	20,000	62,400
		700×700	D5MD60T77B	800×800×60	55.0	WD60T77B	820×820×76	19.8	74.8	54,200	22,100	76,300	56,600	22,900	79,500
		800×800	D5MD65-88B	890×900×65	70.3	WD65-88B	920×920×81	23.7	94.0	66,400	24,600	91,000	69,500	25,600	95,100
		900×900	D5MD65-99B	995×1000×65	86.5	WD65-99B	1020×1020×81	26.3	112.8	80,000	26,600	106,600	83,700	27,700	111,400
		1000×1000	D5MD75T10B	(537+556) ×1100×75	122.1	WD75T10B	1120×1120×91	30.6	152.7	115,500	34,800	150,300	120,700	36,100	156,800

●本価格表は消費税を含んでおりません。



テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝


ますぶた

みぞぶた

トピックス

ますぶた 落とし込式 Dグリップ細目 ボルト固定

D1FDV



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシュター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D1FDV型



●型式記号の説明

D1FD 38 - 33 V

ボルト固定
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 38mm
D1FD型 (Dグリップ ますぶた落とし込式細目)

ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

ボルキャップ

D1FDV型



型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ (mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	38	2,200
BCR-38	44×70×34	44	
BCR-44	44×70×40	50	
BCR-50	44×70×46	55	



型式・寸法および重量と価格表
(ますぶた 落とし込式 Dグリッップ細目ボルト固定 ピッチ=15.0mm)

	T-25 	D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg/セツト)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
300×300	D1FD38-33V	395×400×38	13.3	WD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1	21,200	11,800	33,000	21,900	12,300	34,200				
350×350	D1FD38-35V	455×455×38	17.3	WD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8	26,400	12,800	39,200	27,400	13,400	40,800				
400×400	D1FD44-44V	515×515×44	25.1	WD44-44VH	535×535×50	10.5	35.6	33,700	13,900	47,600	35,000	14,300	49,300				
450×450	D1FD44-45V	545×550×44	28.3	WD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5	37,000	14,900	51,900	38,700	15,300	54,000				
500×500	D1FD50-55V	606×610×50	51.5	WD50-55VH	630×630×56	13.6	65.1	61,000	16,700	77,700	63,700	17,300	81,000				
600×600	D1FD50-66V	711×715×50	70.6	WD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5	79,800	18,700	98,500	83,500	19,500	103,000				
700×700	D1FD50-77V	815×820×50	92.7	WD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8	105,600	20,900	126,500	110,500	21,700	132,200				
800×800	D1FD55-88V	890×900×55	121.0	WD55-88VH	920×920×61	20.3	141.3	135,400	23,400	158,800	142,000	24,400	166,400				

T-20	D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg/セツト)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD38-33V	395×400×38	13.3	WD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1	21,200	11,800	33,000	21,900	12,300	34,200
		350×350	D1FD38-35V	455×455×38	17.3	WD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8	26,400	12,800	39,200	27,400	13,400	40,800
		400×400	D1FD38-44V	515×515×38	21.9	WD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9	28,100	13,700	41,800	29,200	14,200	43,400
		450×450	D1FD44-45V	545×550×44	28.3	WD44-45VH	570×570×50	11.2	39.5	37,000	14,900	51,900	38,700	15,300	54,000
		500×500	D1FD44-55V	605×605×44	34.4	WD44-55VH	625×625×50	12.6	47.0	38,900	16,100	55,000	40,500	16,700	57,200
		600×600	D1FD50-66V	711×715×50	70.6	WD50-66VH	735×735×56	15.9	86.5	79,800	18,700	98,500	83,500	19,500	103,000
		700×700	D1FD50-77V	815×820×50	92.7	WD50-77VH	840×840×56	18.1	110.8	105,600	20,900	126,500	110,500	21,700	132,200
		800×800	D1FD50-88V	890×900×50	111.0	WD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8	128,000	22,700	150,700	134,100	23,700	157,800
		900×900	D1FD55-99V	995×1000×55	150.0	WD55-99VH	1020×1020×61	22.5	172.5	161,300	25,400	186,700	169,200	26,500	195,700

T-14 T-6	D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg/セット)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
		300×300	D1FD38-33V	395×400×38	13.3	WD38-33VH	420×420×44	7.8	21.1	21,200	11,800	33,000	21,900	12,300	34,200	
		350×350	D1FD38-35V	455×455×38	17.3	WD38-35VH	475×475×44	8.5	25.8	26,400	12,800	39,200	27,400	13,400	40,800	
		400×400	D1FD38-44V	515×515×38	21.9	WD38-44VH	535×535×44	10.0	31.9	28,100	13,700	41,800	29,200	14,200	43,400	
		450×450	D1FD38-45V	545×550×38	24.7	WD38-45VH	570×570×44	10.6	35.3	33,200	14,600	47,800	34,600	15,100	49,700	
		500×500	D1FD38-55V	605×605×38	30.0	WD38-55VH	625×625×44	11.9	41.9	33,700	15,400	49,100	35,000	16,100	51,100	
		600×600	D1FD44-66V	695×700×44	45.5	WD44-66VH	720×720×50	14.4	59.9	54,300	18,200	72,500	56,700	18,900	75,600	
		700×700	D1FD44-77V	815×815×44	61.7	WD44-77VH	835×835×50	16.7	78.4	64,600	20,000	84,600	67,500	20,900	88,400	
		800×800	D1FD50-88V	890×900×50	111.0	WD50-88VH	920×920×56	19.8	130.8	128,000	22,700	150,700	134,100	23,700	157,800	
		900×900	D1FD50-99V	995×1000×50	137.6	WD50-99VH	1020×1020×56	21.9	159.5	150,900	24,800	175,700	158,200	25,800	184,000	

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝


ますぶた

みぞぶた

トピックス




ますぶた 落し込式 Dグリップ細目 ボルト固定 平ゴム付

D1FDB





型式別目次

注目製品のご紹介



D1FDB型



●型式記号の説明

D1FD 38 — 33 B

ボルト固定
ます穴寸法 = 300×300mm
h = 38mm
D1FD型 (Dグリップ ますぶた落し込式細目)


ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

ボルキャップ



型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ (mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,200
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	

ボルト固定式 (ベースプレート・ゴム付)



キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。



型式・寸法および重量と価格表
(ますぶた 落し込式 Dグリッブ細目ボルト固定 平ゴム付 ピッチ=15.0mm)

T-25	D グリップ 細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重量 (kg/セット)	標準価格 (円/枚)			北海道・沖縄価格 (円/枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD38-33B	395×400×38	14.0	WD38-33BH	420×420×56	8.9	22.9	21,200	11,800	33,000	21,900	12,300	34,200
		350×350	D1FD38-35B	455×455×38	17.3	WD38-35BH	475×475×56	10.1	27.4	26,400	12,800	39,200	27,400	13,400	40,800
		400×400	D1FD44T44B	500×500×44	25.1	WD44T44BH	520×520×61	11.0	36.5	33,700	13,900	47,600	35,000	14,300	49,300
		450×450	D1FD44-45B	545×550×44	29.8	WD44-45BH	570×570×61	12.5	42.3	37,000	14,900	51,900	38,700	15,300	54,000
		500×500	D1FD50T55B	591×600×50	51.1	WD50T55BH	620×620×66	14.4	65.5	61,000	16,700	77,700	63,700	17,300	81,000
		600×600	D1FD50T66B	696×700×50	69.8	WD50T66BH	720×720×66	16.6	86.4	79,800	18,700	98,500	83,500	19,500	103,000
		700×700	D1FD50T77B	800×800×50	91.4	WD50T77BH	820×820×66	18.9	110.3	105,600	20,900	126,500	110,500	21,700	132,200
		800×800	D1FD55-88B	890×900×55	123.8	WD55-88BH	920×920×71	22.0	145.8	135,400	23,400	158,800	142,000	24,400	166,400

T-20			ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg/セツト)	標準価格 (円/枚)			北海道・沖縄価格 (円/枚)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD32-33B	395×400×32	12.4	WD32-33BH	420×420×50	8.0	20.4	20,500	11,600	32,100	21,400	12,100	33,500	
		350×350	D1FD38-35B	455×455×38	17.3	WD38-35BH	475×475×56	10.1	27.4	26,400	12,800	39,200	27,400	13,400	40,800	
		400×400	D1FD38T44B	500×500×38	22.1	WD38T44BH	520×520×56	11.1	33.2	28,100	13,700	41,800	29,200	14,200	43,400	
		450×450	D1FD44-45B	545×550×44	29.8	WD44-45BH	570×570×61	12.5	42.3	37,000	14,900	51,900	38,700	15,300	54,000	
		500×500	D1FD44T55B	590×600×44	35.0	WD44T55BH	620×620×61	13.8	48.8	38,900	16,100	55,000	40,500	16,700	57,200	
		600×600	D1FD50T66B	696×700×50	69.8	WD50T66BH	720×720×66	16.6	86.4	79,800	18,700	98,500	83,500	19,500	103,000	
		700×700	D1FD50T77B	800×800×50	91.4	WD50T77BH	820×820×66	18.9	110.3	105,600	20,900	126,500	110,500	21,700	132,200	
		800×800	D1FD50-88B	890×900×50	113.8	WD50-88BH	920×920×66	21.2	135.0	128,000	22,700	150,700	134,100	23,700	157,800	
900×900	D1FD55-99B	995×1000×55	153.2	WD55-99BH	1020×1020×71	24.4	177.6	161,300	25,400	186,700	169,200	26,500	195,700			

T-14 T-6	D グリッ プ細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総 重量 (kg/セッ ト)	標準価格 (円/枚)			北海道・沖縄価格 (円/枚)			
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H		重量 (kg/枚)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×300	D1FD32-33B	395×400×32	12.4	WD32-33BH	420×420×50	8.3	20.7	20,500	11,600	32,100	21,400	12,100	33,500
		350×350	D1FD32-35B	455×455×32	16.0	WD32-35BH	475×475×50	10.1	26.1	24,100	11,700	35,800	25,000	12,300	37,300
		400×400	D1FD32T44B	500×500×32	19.1	WD32T44BH	520×520×50	10.5	29.6	25,700	13,100	38,800	26,700	13,600	40,300
		450×450	D1FD38-45B	545×550×38	26.3	WD38-45BH	570×570×56	12.1	38.4	33,200	14,600	47,800	34,600	15,100	49,700
		500×500	D1FD38T55B	590×600×38	30.8	WD38T55BH	620×620×56	13.4	44.2	33,700	15,400	49,100	35,000	16,100	51,100
		600×600	D1FD44-66B	695×700×44	47.6	WD44-66BH	720×720×61	16.0	63.6	54,300	18,200	72,500	56,700	18,900	75,600
		700×700	D1FD44-77B	800×800×44	62.0	WD44-77BH	820×820×61	18.1	80.1	64,600	20,000	84,600	67,500	20,900	88,400
		800×800	D1FD50-88B	890×900×50	113.8	WD50-88BH	920×920×66	21.2	135.0	128,000	22,700	150,700	134,100	23,700	157,800
		900×900	D1FD50-99B	995×1000×50	140.8	WD50-99BH	1020×1020×66	23.4	164.2	150,900	24,800	175,700	158,200	25,800	184,000

●本価格表は消費税を含んでおりません。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

ますぶた 落とし込式 長スパン用グレーティング

IM



補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンションジョイントカバー

ステンレスグレーティング

玄関マット

ステンレスビット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチールグレーティング

ウイングラスグレーティング

景観グレーティング

リップソフッドカバー

床板グレーティング

日鉄

ファイナフロア

ファイバーグレーティング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製グレーティング

グリーンメイト

防水板


IM型



●型式記号の説明

IM 51 R 11

ます穴寸法 = 1100mm
h = 150mm
IM型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)

ます穴寸法 幅×長さ (mm)	型式記号	ダイクレ グレーティング(DUゴム付き)						受枠(L型受枠)			合計	
		寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
1100×1100	IM51R11	(598+598)X1200X150	92.0	184.0	76,300	152,600	WD15R11	1224X1224X168	53.2	52,100	237.2	204,700
1200×1200	IM51R12	(648+648)X1300X150	112.7	225.4	92,900	185,800	WD15R12	1324X1324X168	57.4	56,300	282.8	242,100
1300×1300	IM51R13	(698+698)X1400X150	126.8	253.6	104,300	208,600	WD15R13	1424X1424X168	62.2	61,000	315.8	269,600
1400×1400	IM52R14	(748+748)X1500X150	144.4	288.8	118,500	237,000	WD15R14	1524X1524X168	66.4	65,100	355.2	302,100
1500×1500	IM52AR15	(798+798)X1600X150	197.8	395.6	160,700	321,400	WD15R15	1624X1624X168	71.6	70,200	467.2	391,600
1600×1600	IM52AR16	(848+848)X1700X150	210.4	420.8	170,900	341,800	WD15R16	1724X1724X168	76.1	74,600	496.9	416,400
1700×1700	IM52AR17	(898+898)X1800X150	245.9	491.8	199,100	398,200	WD15R17	1824X1824X168	80.3	78,700	572.1	476,900
1800×1800	IM52AR18	(948+948)X1900X150	266.8	533.6	215,800	431,600	WD15R18	1924X1924X168	84.5	82,800	618.1	514,400
1900×1900	IM52AR19	(995+995)X2000X150	288.0	576.0	222,500	445,000	WD15R19	2024X2024X168	88.9	87,100	664.9	532,100
2000×2000	IM52AR20	(1048+1048)X2100X150	322.1	644.2	259,900	519,800	WD15R20	2124X2124X168	93.1	91,200	737.3	611,000

- 北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。
- ます穴1200×1200以上の受枠は分割となります。

T-25

イボイボ

ますぶた 落し込式 ボルト固定 長スパン用グレーティング


IMC



イボイボ

補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

IMC型



●型式記号の説明

IMC 51 - 11

ます穴寸法 = 1100mm
h = 150mm
IMC型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)

T-25



イボイボ

ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング(ゴム無し、BP12mm、ボルト穴丸φ29)						受枠(L型受枠)				合計	
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
1100×1100	IMC51-11	(598+598)X1200X150	94.4	188.8	83,300	166,600	WCD15-11	1224X1224X168	53.2	60,100	242.0	226,700
1200×1200	IMC51-12	(648+648)X1300X150	115.3	230.6	99,900	199,800	WCD15-12	1324X1324X168	57.4	64,300	288.0	264,100
1300×1300	IMC51-13	(698+698)X1400X150	129.6	259.2	111,300	222,600	WCD15-13	1424X1424X168	62.2	69,000	321.4	291,600
1400×1400	IMC52-14	(748+748)X1500X150	147.4	294.8	125,500	251,000	WCD15-14	1524X1524X168	66.4	73,100	361.2	324,100
1500×1500	IMC52A-15	(798+798)X1600X150	201.0	402.0	167,700	335,400	WCD15-15	1624X1624X168	71.6	78,200	473.6	413,600
1600×1600	IMC52A-16	(848+848)X1700X150	213.8	427.6	177,900	355,800	WCD15-16	1724X1724X168	76.1	82,600	503.7	438,400
1700×1700	IMC52A-17	(898+898)X1800X150	249.6	499.2	206,100	412,200	WCD15-17	1824X1824X168	80.3	86,700	579.5	498,900
1800×1800	IMC52A-18	(948+948)X1900X150	270.7	541.4	222,800	445,600	WCD15-18	1924X1924X168	84.5	90,800	625.9	536,400
1900×1900	IMC52A-19	(995+995)X2000X150	292.5	585.0	229,500	459,000	WCD15-19	2024X2024X168	88.9	95,100	673.9	554,100
2000×2000	IMC52A-20	(1048+1048)X2100X150	326.4	652.8	270,400	540,800	WCD15-20	2124X2124X168	93.1	103,200	745.9	644,000

●北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。

●ます穴 1200×1200以上の受枠は分割となります。

ますぶた 110° 開閉脱着式

D5ME



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ビット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシュター

スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

防水板

防水板


防水板

防水板

防水板

防水板

D5ME型




●型式記号の説明

D 5 ME 55 - 34

D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm
ME 型(ますぶた 110° 開閉脱着式)
ます穴寸法 = 300×400mm
h = 55mm

バネピンヒンジの形状



ます穴の幅、長さ
ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意ください。

※ピンヒンジ型も製作致します。
Dグリップ型式：**D5MM**



型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた 110° 開閉脱着式)

T-25	ます穴 寸法 幅×長 (mm)	セット 型式記号	Dグリップ グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量	型式 記号	寸法(mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D5ME55-34	D5MA55-34	289×500×55	11.4	WE55-34	317×520×61	6.4	17.8	10,900	9,200	20,100	11,400	9,500	20,900
	400×400	D5ME55-44	D5MA55-44	395×500×55	15.3	WE55-44	423×520×61	7.5	22.8	14,600	9,500	24,100	15,200	10,000	25,200
	500×400	D5ME55-54	D5MA55-54	501×500×55	19.1	WE55-54	529×520×61	8.7	27.8	18,400	9,900	28,300	19,400	10,300	29,700
	300×500	D5ME65-35	D5MA65-35	289×600×65	15.7	WE65-35	317×620×71	7.7	23.4	15,900	9,700	25,600	16,800	10,200	27,000
	400×500	D5ME65-45	D5MA65-45	395×600×65	21.1	WE65-45	423×620×71	9.0	30.1	20,600	10,500	31,100	21,700	11,000	32,700
	500×500	D5ME65-55	D5MA65-55	501×600×65	26.4	WE65-55	529×620×71	10.2	36.6	25,400	11,100	36,500	26,800	11,800	38,600
	300×600	D5ME75-36	D5MA75-36	289×700×75	21.0	WE75-36	317×720×81	9.3	30.3	19,500	11,900	31,400	20,500	12,400	32,900
	400×600	D5ME75-46	D5MA75-46	395×700×75	28.1	WE75-46	423×720×81	10.7	38.8	25,400	13,100	38,500	26,800	13,700	40,500
	500×600	D5ME75-56	D5MA75-56	501×700×75	35.2	WE75-56	529×720×81	12.0	47.2	32,100	13,600	45,700	33,900	14,300	48,200
	600×600	D5ME75-66	D5MA75-66	607×700×75	42.3	WE75-66	635×720×81	13.6	55.9	39,600	14,300	53,900	41,800	15,000	56,800
	500×700	D5ME75-57	D5MA75-57	501×800×75	39.9	WE75-57	529×820×81	12.7	52.6	34,600	13,900	48,500	36,500	14,700	51,200
	700×700	D5ME75-77	D5MA75-77	713×800×75	56.0	WE75-77	741×820×81	15.7	71.7	53,300	19,300	72,600	56,100	20,200	76,300

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

T-20	ます 穴 寸法 幅×長 (mm)	セット 型式記号	Dグリップ グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量	型式 記号	寸法(mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D5ME50-34	D5MA50-34	289×500×50	10.5	WE50-34	317×520×56	6.0	16.5	10,200	7,100	17,300	10,900	7,400	18,300
	400×400	D5ME50-44	D5MA50-44	395×500×50	14.0	WE50-44	423×520×56	7.1	21.1	13,600	7,800	21,400	14,300	8,300	22,600
	500×400	D5ME50-54	D5MA50-54	501×500×50	17.6	WE50-54	529×520×56	8.3	25.9	17,500	8,500	26,000	18,500	8,800	27,300
	300×500	D5ME55-35	D5MA55-35	289×600×55	13.5	WE55-35	317×620×61	6.9	20.4	13,100	8,600	21,700	13,800	9,100	22,900
	400×500	D5ME55-45	D5MA55-45	395×600×55	18.1	WE55-45	423×620×61	8.0	26.1	17,400	9,700	27,100	18,400	10,200	28,600
	500×500	D5ME55-55	D5MA55-55	501×600×55	22.7	WE55-55	529×620×61	9.2	31.9	21,700	10,100	31,800	22,800	10,600	33,400
	300×600	D5ME65-36	D5MA65-36	289×700×65	18.2	WE65-36	317×720×71	8.3	26.5	18,100	9,900	28,000	19,200	10,300	29,500
	400×600	D5ME65-46	D5MA65-46	395×700×65	24.4	WE65-46	423×720×71	9.6	34.0	23,300	10,800	34,100	24,500	11,200	35,700
	500×600	D5ME65-56	D5MA65-56	501×700×65	30.6	WE65-56	529×720×71	10.8	41.4	28,000	11,300	39,300	29,500	12,000	41,500
	600×600	D5ME65-66	D5MA65-66	607×700×65	36.7	WE65-66	635×720×71	12.4	49.1	35,200	12,100	47,300	37,000	12,700	49,700
	500×700	D5ME75-57	D5MA75-57	501×800×75	39.9	WE75-57	529×820×81	12.7	52.6	34,600	13,900	48,500	36,500	14,700	51,200
	700×700	D5ME75-77	D5MA75-77	713×800×75	56.0	WE75-77	741×820×81	15.7	71.7	53,300	19,300	72,600	56,100	20,200	76,300

T-14 T-6	ます 穴 寸法 幅×長 (mm)	セット 型式記号	Dグリップ グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量	型式 記号	寸法(mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D5ME44-34	D5MA44-34	305×500×44	8.5	WE44-34	333×520×50	5.6	14.1	8,700	6,300	15,000	9,300	6,600	15,900
	400×400	D5ME44-44	D5MA44-44	395×500×44	10.8	WE44-44	423×520×50	6.5	17.3	11,300	7,100	18,400	12,000	7,400	19,400
	500×400	D5ME44-54	D5MA44-54	485×500×44	13.1	WE44-54	513×520×50	7.3	20.4	14,600	7,400	22,000	15,200	7,700	22,900
	300×500	D5ME50-35	D5MA50-35	289×600×50	12.5	WE50-35	317×620×56	6.5	19.0	12,000	7,300	19,300	12,500	7,600	20,100
	400×500	D5ME50-45	D5MA50-45	395×600×50	16.7	WE50-45	423×620×56	7.6	24.3	16,000	8,100	24,100	16,900	8,400	25,300
	500×500	D5ME50-55	D5MA50-55	501×600×50	20.9	WE50-55	529×620×56	8.7	29.6	20,600	8,600	29,200	21,700	9,100	30,800
	300×600	D5ME55-36	D5MA55-36	289×700×55	15.7	WE55-36	317×720×61	7.4	23.1	14,700	9,500	24,200	15,500	10,000	25,500
	400×600	D5ME55-46	D5MA55-46	395×700×55	21.0	WE55-46	423×720×61	8.5	29.5	19,900	9,900	29,800	21,100	10,300	31,400
	500×600	D5ME55-56	D5MA55-56	501×700×55	26.3	WE55-56	529×720×61	9.7	36.0	25,000	10,200	35,200	26,300	10,800	37,100
	600×600	D5ME55-66	D5MA55-66	607×700×55	31.6	WE55-66	635×720×61	11.1	42.7	29,800	10,800	40,600	31,500	11,200	42,700
	500×700	D5ME60-57	D5MA60-57	501×800×60	32.7	WE60-57	529×820×66	11.3	44.0	30,800	11,900	42,700	32,400	12,400	44,800
	700×700	D5ME60-77	D5MA60-77	713×800×60	45.8	WE60-77	741×820×66	14.0	59.8	44,500	14,900	59,400	46,800	15,700	62,500

T-2	ます 穴 寸法 幅×長 (mm)	セット 型式記号	Dグリップ グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
			型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量	型式 記号	寸法(mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	300×400	D5ME32-34	D5MA32-34	305×500×32	6.3	WE32-34	333×520×38	4.7	11.0	7,400	5,200	12,600	7,700	5,400	13,100
	400×400	D5ME32-44	D5MA32-44	395×500×32	8.1	WE32-44	423×520×38	5.4	13.5	9,000	5,800	14,800	9,500	6,000	15,500
	500×400	D5ME32-54	D5MA32-54	485×500×32	9.8	WE32-54	513×520×38	6.2	16.0	11,900	6,200	18,100	12,400	6,500	18,900
	300×500	D5ME38-35	D5MA38-35	305×600×38	8.8	WE38-35	333×620×44	5.5	14.3	9,100	6,400	15,500	9,600	6,800	16,400
	400×500	D5ME38-45	D5MA38-45	395×600×38	11.2	WE38-45	423×620×44	6.3	17.5	12,000	6,800	18,800	12,500	7,200	19,700
	500×500	D5ME38-55	D5MA38-55	485×600×38	13.6	WE38-55	513×620×44	7.1	20.7	14,900	7,400	22,300	15,800	7,700	23,500
	300×600	D5ME38-36	D5MA38-36	305×700×38	10.2	WE38-36	333×720×44	5.8	16.0	10,200	6,500	16,700	10,900	6,900	17,800
	400×600	D5ME38-46	D5MA38-46	395×700×38	13.0	WE38-46	423×720×44	6.7	19.7	12,800	7,200	20,000	13,600	7,500	21,100
	500×600	D5ME38-56	D5MA38-56	485×700×38	15.8	WE38-56	513×720×44	7.5	23.3	16,900	7,700	24,600	17,700	8,200	25,900
	600×600	D5ME38-66	D5MA38-66	605×700×38	19.5	WE38-66	633×720×44	8.9	28.4	21,300	8,500	29,800	22,400	8,800	31,200
	500×700	D5ME44-57	D5MA44-57	485×800×44	20.4	WE44-57	513×820×50	8.6	29.0	21,600	8,500	30,100	22,600	8,800	31,400
	700×700	D5ME44-77	D5MA44-77	695×800×44	28.9	WE44-77	723×820×50	10.9	39.8	33,900	10,600	44,500	35,600	11,100	46,700

●本価格表は消費税を含んでおりません。

ますぶた 110°開閉 Dグリップ細目

D1FM




細目




型式別目次


注目製品のご紹介



化粧蓋ビュート



エキスパンション
ジョイントカバー



ステンレス
グレーチング



玄関マット




ステンレス
ビット蓋




マシンハッチ
フロアハッチ




配線ビット




排水ビット



レインシューター



スチール
グレーチング




ウイングラス
グレーチング



景観
グレーチング



リップ
ソフトカバー



床板
グレーチング



日鉄
ファインフロア



ファイバー
グレーチング




プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋



鋳鉄製
グレーチング




グリーンメイト



防水板

D1FM型



●型式記号の説明

D1FM 44 - 34

ます穴寸法 = 300×400mm

h = 44mm

D1FM 型

(Dグリップ細目ますぶた 110°開閉)

ます穴の幅、長さ

ます穴の寸法に関係なくグレーチングのツイストバー方向が幅、
ベアリングバー方向が長さとなりますので、ご注意下さい。

※セット型式記号は、ピンヒンジ型となります。

バネピンヒンジ式をご用命の場合は、グレーチングと
受枠を分けてご発注下さい。

(例)バネピン式：**D1FA44-34 WE44H34**

ピンヒンジ式：**D1FM44-34**



型式・寸法および重量と価格表(ますぶた 110°開閉 Dグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

T-25 	 Dグリップ細目	ます穴	セット	ダイクレ			グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
		幅×長さ (mm)		型式記号	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格	受枠 価格		合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格		
		300×400	D1FM44-34	D1FA44-34	290×500×44	14.0	WE44H34	317×520×50	5.4	19.4	12,400	6,300	18,700	13,200	6,600	19,800			
		400×400	D1FM44-44	D1FA44-44	395×500×44	18.9	WE44-44	423×520×50	6.5	25.4	17,100	7,100	24,200	18,000	7,400	25,400			
		300×500	D1FM50-35	D1FA50-35	291×600×50	24.9	WE50H35	319×620×56	6.5	31.4	23,400	7,300	30,700	24,600	7,600	32,200			
		400×500	D1FM50-45	D1FA50-45	396×600×50	33.6	WE50H45	424×620×56	7.6	41.2	30,800	8,100	38,900	32,400	8,400	40,800			

テクニカル

極細目

T-20	 Dグリップ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ グレーチング			受 枠			重 量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1FM38-34	D1FA38-34	290×500×38	12.2	WE38H34	317×520×44	5.0	17.2	10,600	6,000	16,600	11,200	6,300	17,500
		400×400	D1FM38-44	D1FA38-44	395×500×38	16.5	WE38-44	423×520×44	5.9	22.4	15,100	6,600	21,700	16,000	7,100	23,100
		300×500	D1FM44-35	D1FA44-35	290×600×44	16.5	WE44H35	317×620×50	6.0	22.5	15,200	6,600	21,800	16,100	7,100	23,200
		400×500	D1FM44-45	D1FA44-45	395×600×44	22.5	WE44-45	423×620×50	6.9	29.4	20,800	7,200	28,000	22,000	7,500	29,500

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

T-14 T-6 	 D グ リ ッ プ 細 目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ グレーチング			受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		300×400	D1FM32-34	D1FA32-34	290×500×32	10.4	WE32H34	317×520×38	4.5	14.9	9,100	5,200	14,300	9,600	5,400	15,000
		400×400	D1FM32-44	D1FA32-44	395×500×32	14.0	WE32-44	423×520×38	5.4	19.4	13,200	5,800	19,000	13,900	6,000	19,900
		300×500	D1FM38-35	D1FA38-35	290×600×38	14.5	WE38H35	317×620×44	5.3	19.8	13,300	6,400	19,700	14,000	6,800	20,800
		400×500	D1FM38-45	D1FA38-45	395×600×38	19.6	WE38-45	423×620×44	6.3	25.9	17,900	6,800	24,700	18,800	7,200	26,000
		300×600	D1FM44-36	D1FA44-36	290×700×44	19.4	WE44H36	317×720×50	6.3	25.7	17,500	6,800	24,300	18,500	7,200	25,700

かさあげ

U字溝

T-2	 Dグリップ細目	ます穴 寸法 幅×長さ (mm)	セット 型式記号	ダイクレ		グレーチング		受 枠			重量 kg/ セット	標準価格(円)			北海道・沖縄価格(円)		
				型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
		300×400	D1FM25-34	D1FA25-34	290×500×25	8.3	WE25H34	317×520×31	4.0	12.3	7,100	5,000	12,100	7,400	5,300	12,700	
		400×400	D1FM25-44	D1FA25-44	395×500×25	11.2	WE25-44	423×520×31	4.8	16.0	9,900	5,400	15,300	10,300	5,700	16,000	
		300×500	D1FM25-35	D1FA25-35	290×600×25	9.9	WE25-35	317×620×31	4.2	14.1	8,500	5,200	13,700	9,000	5,400	14,400	
		400×500	D1FM25-45	D1FA25-45	395×600×25	13.3	WE25-45	423×620×31	5.1	18.4	12,000	5,800	17,800	12,500	6,000	18,500	
		300×600	D1FM32-36	D1FA32-36	290×700×32	14.4	WE32H36	317×720×38	5.1	19.5	13,000	5,800	18,800	13,700	6,000	19,700	
		400×600	D1FM32-46	D1FA32-46	395×700×32	19.4	WE32-46	423×720×38	6.0	25.4	18,400	6,200	24,600	19,400	6,500	25,900	

ますぶた

みぞぶた

トピックス

●本価格表は消費税を含んでおりません。

みぞぶた 一般用

D5MO



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソットカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D5MO型



●型式記号の説明

D 5 MO 44 - 20


D : Dグリップ
クロスバーピッチ = 50mm

みぞ幅 = 200mm
h = 44mm
MO型(みぞぶた)

WO 44





h = 44mm
みぞぶた用受枠

施工済みグレーチングの騒音低減ゴムLパット



型 式	寸法 (mm)	価 格
LR	20×50×2×996	1,800 円 / 2 枚

受枠ブラケット
型式 UWH





側溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた 一般用）

T-25 	D グリップ 50	 みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600	24,300	16,500	9,100	25,600
		250	D5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600	26,000	18,400	9,100	27,500
		300	D5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100	33,700	25,900	9,600	35,500
		350	D5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400	39,400	31,700	9,900	41,600
		400	D5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	39,200	9,900	49,100	41,200	10,300	51,500
		450	D5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	49,100	10,100	59,200	51,500	10,600	62,100
		500	D5MO80-50	995×600×80	63.7	WO80	L86×60×6	13.3	77.0	68,200	10,900	79,100	71,700	11,300	83,000
		550	D5MO90-55	995×650×90	76.3	WO90	L96×60×6	14.3	90.6	81,500	11,900	93,400	85,800	12,300	98,100
600	D5MO10-60	995×700×100	90.5	WO100	L106×60×6	15.2	105.7	97,200	12,100	109,300	102,100	12,500	114,600		

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5M044-20	995×300×44	16.2	W044	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600	24,300	16,500	9,100	25,600
250	D5M044-25	995×350×44	18.7	W044	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600	26,000	18,400	9,100	27,500
300	D5M050-30	995×400×50	27.4	W050	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100	33,700	25,900	9,600	35,500
350	D5M055-35	995×450×55	33.3	W055	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400	39,400	31,700	9,900	41,600
400	D5M055-40	995×500×55	36.7	W055	L61×60×6	11.4	48.1	32,800	9,400	42,200	34,500	9,900	44,400
450	D5M065-45	995×550×65	46.8	W065	L71×60×6	12.1	58.9	40,200	9,900	50,100	42,200	10,300	52,500
500	D5M075-50	995×600×75	58.3	W075	L81×60×6	13.3	71.6	50,500	10,100	60,600	53,100	10,600	63,700
550	D5M075-55	995×650×75	62.9	W075	L81×60×6	13.3	76.2	53,600	10,100	63,700	56,300	10,600	66,900
600	D5M090-60	995×700×90	81.7	W090	L96×60×6	14.3	96.0	83,700	11,900	95,600	87,800	12,300	100,100


T-14	D グ リ ッ プ 50	み ぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5M032-20	995×300×32	11.9	W032	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200	20,000	13,600	7,400	21,000
		250	D5M038-25	995×350×38	16.2	W038	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200	24,200	16,900	8,600	25,500
		300	D5M044-30	995×400×44	21.1	W044	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600	27,900	20,200	9,100	29,300
		350	D5M050-35	995×450×50	30.5	W050	L56×60×6	11.1	41.6	26,900	9,100	36,000	28,200	9,600	37,800
		400	D5M050-40	995×500×50	33.7	W050	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100	38,300	30,700	9,600	40,300
		450	D5M055-45	995×550×55	40.2	W055	L61×60×6	11.4	51.6	35,800	9,400	45,200	37,700	9,900	47,600
		500	D5M060-50	995×600×60	48.1	W060	L66×60×6	11.8	59.9	41,400	9,600	51,000	43,500	10,100	53,600
		550	D5M065-55	995×650×65	54.8	W065	L71×60×6	12.1	66.9	46,900	9,900	56,800	49,400	10,300	59,700
		600	D5M075-60	995×700×75	67.5	W075	L81×60×6	13.3	80.8	57,800	10,100	67,900	60,700	10,600	71,300

T-6 	 D グリップ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング				受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)	本体 価格		受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
		200	D5MO25-20	995×300×25	9.6	W025	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900	18,200	12,000	7,200	19,200	
		250	D5MO32-25	995×350×32	13.7	W032	L38×60×6	9.2	22.9	13,400	7,200	20,600	14,200	7,400	21,600	
		300	D5MO38-30	995×400×38	18.3	W038	L44×60×6	9.7	28.0	17,000	8,200	25,200	17,900	8,600	26,500	
		350	D5MO44-35	995×450×44	23.5	W044	L50×60×6	10.3	33.8	21,100	8,600	29,700	22,200	9,100	31,300	
		400	D5MO44-40	995×500×44	26.0	W044	L50×60×6	10.3	36.3	23,000	8,600	31,600	24,200	9,100	33,300	
		450	D5MO50-45	995×550×50	36.9	W050	L56×60×6	11.1	48.0	32,000	9,100	41,100	33,600	9,600	43,200	
		500	D5MO50-50	995×600×50	40.1	W050	L56×60×6	11.1	51.2	34,700	9,100	43,800	36,600	9,600	46,200	
		550	D5MO50-55	995×650×50	43.3	W050	L56×60×6	11.1	54.4	37,200	9,100	46,300	39,200	9,600	48,800	
600	D5MO55-60	995×700×55	50.5	W055	L61×60×6	11.4	61.9	43,100	9,400	52,500	45,400	9,900	55,300			

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

型式別目次

注目製品のご紹介



化粧蓋ビュート



ステンレス
グレーチング



ステンレス
ビット蓋



配線ビット



排水ビット



ステン
ス
グ
レ
ー
チ
ン
グ



景観
グ
レ
ー
チ
ン
グ



床板
グ
レ
ー
チ
ン
グ




ファイバー
グ
レ
ー
チ
ン
グ

プラスチック製品



緑鉄製
グ
レ
ー
チ
ン
グ



防水板

みぞぶた 一般用



側溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた 一般用）

T-2





Dグリップ50

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900	18,200	12,000	7,200	19,200
250	D5MO25-25	995×350×25	11.1	WO25	L31×60×6	8.5	19.6	12,400	6,900	19,300	13,200	7,200	20,400
300	D5MO25-30	995×400×25	12.5	WO25	L31×60×6	8.5	21.0	13,400	6,900	20,300	14,200	7,200	21,400
350	D5MO25-35	995×450×25	14.0	WO25	L31×60×6	8.5	22.5	14,300	6,900	21,200	15,000	7,200	22,200
400	D5MO32-40	995×500×32	19.3	WO32	L38×60×6	9.2	28.5	17,900	7,200	25,100	18,800	7,400	26,200
450	D5MO32-45	995×550×32	21.1	WO32	L38×60×6	9.2	30.3	18,700	7,200	25,900	19,700	7,400	27,100
500	D5MO32-50	995×600×32	23.0	WO32	L38×60×6	9.2	32.2	19,900	7,200	27,100	21,100	7,400	28,500
550	D5MO32-55	995×650×32	24.8	WO32	L38×60×6	9.2	34.0	21,300	7,200	28,500	22,400	7,400	29,800
600	D5MO38-60	995×700×38	31.1	WO38	L44×60×6	9.7	40.8	27,300	8,200	35,500	28,800	8,600	37,400

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

SS金具

ベアリングバー 高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)	ベアリングバー 高さ(mm)	型 式	価 格 (円/個)
19	SS19	1,200	50	SS50	1,200
25	SS25		55	SS55	
32	SS32		60	SS60	
38	SS38		65	SS65	
44	SS44		75	SS75	





横断溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた一般用）

T-25	Dグリップ50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600	24,300	16,500	9,100	25,600
		250	D5MO50-25	995×350×50	24.2	WO50	L56×60×6	11.1	35.3	22,300	9,100	31,400	23,500	9,600	33,100
		300	D5MO55-30	995×400×55	29.8	WO55	L61×60×6	11.4	41.2	27,800	9,400	37,200	29,300	9,900	39,200
		350	D5MO60-35	995×450×60	36.7	WO60	L66×60×6	11.8	48.5	33,500	9,600	43,100	35,200	10,100	45,300
		400	D5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	39,200	9,900	49,100	41,200	10,300	51,500
		450	D5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	49,100	10,100	59,200	51,500	10,600	62,100
		500	D5MO75-50	995×600×75	58.3	WO75	L81×60×6	13.3	71.6	50,500	10,100	60,600	53,100	10,600	63,700
		550	D5MO80-55	995×650×80	68.6	WO80	L86×60×6	13.3	81.9	73,000	10,900	83,900	76,700	11,300	88,000
		600	D5MO90-60	995×700×90	81.7	WO90	L96×60×6	14.3	96.0	83,700	11,900	95,600	87,800	12,300	100,100

T-20	 Dグリップ50		みぞ幅 (mm)	ダイクレ	グレーチング	受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO38-20	995×300×38	14.1	WO38	L44×60×6	9.7	23.8	14,000	8,200	22,200	14,800	8,600	23,400
		250	D5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600	26,000	18,400	9,100	27,500
		300	D5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100	33,700	25,900	9,600	35,500
		350	D5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400	39,400	31,700	9,900	41,600
		400	D5MO60-40	995×500×60	40.5	WO60	L66×60×6	11.8	52.3	34,700	9,600	44,300	36,500	10,100	46,600
		450	D5MO65-45	995×550×65	46.8	WO65	L71×60×6	12.1	58.9	40,200	9,900	50,100	42,200	10,300	52,500
		500	D5MO65-50	995×600×65	50.8	WO65	L71×60×6	12.1	62.9	43,800	9,900	53,700	46,000	10,300	56,300
		550	D5MO75-55	995×650×75	62.9	WO75	L81×60×6	13.3	76.2	53,600	10,100	63,700	56,300	10,600	66,900
600	D5MO75-60	995×700×75	67.5	WO75	L81×60×6	13.3	80.8	57,800	10,100	67,900	60,700	10,600	71,300		

T-14	 Dグリップ50	 みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200	20,000	13,600	7,400	21,000
		250	D5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200	24,200	16,900	8,600	25,500
		300	D5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600	27,900	20,200	9,100	29,300
		350	D5MO50-35	995×450×50	30.5	WO50	L56×60×6	11.1	41.6	26,900	9,100	36,000	28,200	9,600	37,800
		400	D5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100	38,300	30,700	9,600	40,300
		450	D5MO55-45	995×550×55	40.2	WO55	L61×60×6	11.4	51.6	35,800	9,400	45,200	37,700	9,900	47,600
		500	D5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	37,900	9,400	47,300	39,800	9,900	49,700
		550	D5MO60-55	995×650×60	51.8	WO60	L66×60×6	11.8	63.6	44,600	9,600	54,200	46,900	10,100	57,000
600	D5MO65-60	995×700×65	58.9	WO65	L71×60×6	12.1	71.0	50,200	9,900	60,100	52,800	10,300	63,100		

T-6	D グ リ ッ プ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200	20,000	13,600	7,400	21,000
		250	D5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200	24,200	16,900	8,600	25,500
		300	D5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600	27,900	20,200	9,100	29,300
		350	D5MO44-35	995×450×44	23.5	WO44	L50×60×6	10.3	33.8	21,100	8,600	29,700	22,200	9,100	31,300
		400	D5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100	38,300	30,700	9,600	40,300
		450	D5MO50-45	995×550×50	36.9	WO50	L56×60×6	11.1	48.0	32,000	9,100	41,100	33,600	9,600	43,200
		500	D5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	37,900	9,400	47,300	39,800	9,900	49,700
		550	D5MO55-55	995×650×55	47.1	WO55	L61×60×6	11.4	58.5	40,300	9,400	49,700	42,300	9,900	52,200
		600	D5MO60-60	995×700×60	55.6	WO60	L66×60×6	11.8	67.4	47,300	9,600	56,900	49,700	10,100	59,800

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠エコ細目
紹 介エコ細目
かさあげエコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

みぞぶた 一般用



横断溝用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた 一般用）

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900	18,200	12,000	7,200	19,200
250	D5MO25-25	995×350×25	11.1	WO25	L31×60×6	8.5	19.6	12,400	6,900	19,300	13,200	7,200	20,400
300	D5MO32-30	995×400×32	15.6	WO32	L38×60×6	9.2	24.8	14,700	7,200	21,900	15,500	7,400	22,900
350	D5MO32-35	995×450×32	17.4	WO32	L38×60×6	9.2	26.6	15,800	7,200	23,000	16,700	7,400	24,100
400	D5MO38-40	995×500×38	22.6	WO38	L44×60×6	9.7	32.3	19,900	8,200	28,100	21,100	8,600	29,700
450	D5MO38-45	995×550×38	24.7	WO38	L44×60×6	9.7	34.4	21,700	8,200	29,900	22,800	8,600	31,400
500	D5MO44-50	995×600×44	30.8	WO44	L50×60×6	10.3	41.1	26,800	8,600	35,400	28,100	9,100	37,200
550	D5MO44-55	995×650×44	33.3	WO44	L50×60×6	10.3	43.6	30,800	8,600	39,400	32,400	9,100	41,500
600	D5MO44-60	995×700×44	35.7	WO44	L50×60×6	10.3	46.0	31,500	8,600	40,100	33,000	9,100	42,100

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ビット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト



防水板



みぞぶた 歩道用



D5PO・D1SO型



●型式記号の説明

D 5 PO 19 - 20
D: Dグリップ
 クロスバーピッチ = 50mm
5: みぞ幅 = 200mm
PO: h = 19mm
19 - 20: D5PO型(みぞぶた歩道用)

WO 19
WO: h = 19mm
19: みぞぶた用受枠

D 1 SO 19 - 20
D: Dグリップ
 クロスバーピッチ = 100mm
1: みぞ幅 = 200mm
SO: h = 19mm
19 - 20: SO型(ベアリングバーの厚さ3mm)

WO 19
WO: h = 19mm
19: みぞぶた用受枠

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた 歩道用)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング	受 枠	総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5PO19-20	WO19	12.3	6,500	6,400	12,900	6,900	6,600	13,500
250	D5PO19-25	WO19	13.2	7,400	6,400	13,800	7,700	6,600	14,300
300	D5PO19-30	WO19	14.2	8,500	6,400	14,900	9,000	6,600	15,600
350	D5PO19-35	WO19	15.1	9,400	6,400	15,800	9,900	6,600	16,500
400	D5PO19-40	WO19	16.1	10,200	6,400	16,600	10,900	6,600	17,500
450	D5PO19-45	WO19	17.1	11,300	6,400	17,700	12,000	6,600	18,600
500	D5PO19-50	WO19	18.0	12,000	6,400	18,400	12,500	6,600	19,100

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた 細目 歩道用)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング	受 枠	総 重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
				本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1SO19-20	WO19	18.4	11,400	6,400	17,800	12,100	6,600	18,700
250	D1SO19-25	WO19	20.2	12,800	6,400	19,200	13,600	6,600	20,200
300	D1SO19-30	WO19	22.2	14,900	6,400	21,300	15,800	6,600	22,400
350	D1SO19-35	WO19	24.0	16,500	6,400	22,900	17,400	6,600	24,000
400	D1SO19-40	WO19	25.9	18,400	6,400	24,800	19,400	6,600	26,000
450	D1SO19-45	WO19	27.7	19,900	6,400	26,300	21,100	6,600	27,700
500	D1SO19-50	WO19	29.7	20,800	6,400	27,200	22,000	6,600	28,600

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

SOタイプピッチ=12.5mm

みぞぶた 長スパン用グレーティング

IO



イボイボ

補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エクスパンションジョイントカバー

ステンレスグレーティング

玄関マット

ステンレスビット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチールグレーティング

フイナグラスグレーティング

景観グレーティング

リップソフトカバー

床板グレーティング

日鉄ファインフロア

ファイバーグレーティング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製グレーティング


グリーンメイト

防水板


IO型



主部材形状・ピッチ



補助部材形状



●型式記号の説明

IO 31 R 06

みぞ幅 = 600mm
h = 130mm
IO型 (イボイボ長スパン用みぞぶた)

WZ 13

h = 130mm
長スパン用受枠



側溝・横断溝用

型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた長スパン用)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーティング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO31R06	995×700×130	81.0	WZ13	40×148×62	25.0	106.0	64,700	17,800	82,500	69,900	19,300	89,200
700	IO31R07	995×800×130	93.0	WZ13	40×148×62	25.0	118.0	73,900	17,800	91,700	80,000	19,300	99,300
800	IO31R08	995×900×130	101.0	WZ13	40×148×62	25.0	126.0	80,000	17,800	97,800	86,300	19,300	105,600
900	IO51R09	995×1000×150	123.0	WZ15	40×168×62	27.0	150.0	96,700	19,200	115,900	104,600	20,700	125,300
1000	IO51R10	995×1100×150	132.0	WZ15	40×168×62	27.0	159.0	103,600	19,200	122,800	112,000	20,700	132,700
1100	IO51R11	995×1200×150	145.0	WZ15	40×168×62	27.0	172.0	113,500	19,200	132,700	122,800	20,700	143,500
1200	IO51R12	995×1300×150	154.0	WZ15	40×168×62	27.0	181.0	120,300	19,200	139,500	129,900	20,700	150,600
1300	IO51R13	995×1400×150	167.0	WZ15	40×168×62	27.0	194.0	130,300	19,200	149,500	140,700	20,700	161,400
1400	IO52R14	995×1500×150	183.0	WZ15	40×168×62	27.0	210.0	142,400	19,200	161,600	153,800	20,700	174,500
1500	IO52R15	995×1600×150	196.0	WZ15	40×168×62	27.0	223.0	152,400	19,200	171,600	164,600	20,700	185,300
1600	IO52AR16	995×1700×150	247.0	WZ15	40×168×62	27.0	274.0	191,200	19,200	210,400	206,600	20,700	227,300
1700	IO52AR17	995×1800×150	262.0	WZ15	40×168×62	27.0	289.0	202,600	19,200	221,800	219,000	20,700	239,700
1800	IO52AR18	995×1900×150	273.0	WZ15	40×168×62	27.0	300.0	211,000	19,200	230,200	227,900	20,700	248,600
1900	IO52AR19	995×2000×150	288.0	WZ15	40×168×62	27.0	315.0	222,500	19,200	241,700	240,400	20,700	261,100

T-25

イボイボ



みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO30R06	995×700×130	74.0	WZ13	40×148×62	25.0	99.0	59,400	17,800	77,200	64,200	19,300	83,500
700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	67,000	17,800	84,800	72,400	19,300	91,700
800	IO31R08	995×900×130	101.0	WZ13	40×148×62	25.0	126.0	80,000	17,800	97,800	86,300	19,300	105,600
900	IO31R09	995×1000×130	113.0	WZ13	40×148×62	25.0	138.0	89,100	17,800	106,900	96,300	19,300	115,600
1000	IO31R10	995×1100×130	121.0	WZ13	40×148×62	25.0	146.0	95,200	17,800	113,000	102,800	19,300	122,100
1100	IO31R11	995×1200×130	133.0	WZ13	40×148×62	25.0	158.0	104,300	17,800	122,100	112,700	19,300	132,000
1200	IO31R12	995×1300×130	141.0	WZ13	40×148×62	25.0	166.0	110,400	17,800	128,200	119,200	19,300	138,500
1300	IO51R13	995×1400×150	167.0	WZ15	40×168×62	27.0	194.0	130,300	19,200	149,500	140,700	20,700	161,400
1400	IO51R14	995×1500×150	176.0	WZ15	40×168×62	27.0	203.0	137,100	19,200	156,300	148,200	20,700	168,900
1500	IO51R15	995×1600×150	189.0	WZ15	40×168×62	27.0	216.0	147,000	19,200	166,200	158,700	20,700	179,400
1600	IO51R16	995×1700×150	198.0	WZ15	40×168×62	27.0	225.0	153,900	19,200	173,100	166,300	20,700	187,000
1700	IO51R17	995×1800×150	210.0	WZ15	40×168×62	27.0	237.0	163,000	19,200	182,200	176,100	20,700	196,800
1800	IO52R18	995×1900×150	227.0	WZ15	40×168×62	27.0	254.0	176,000	19,200	195,200	190,300	20,700	211,000
1900	IO52R19	995×2000×150	240.0	WZ15	40×168×62	27.0	267.0	185,900	19,200	205,100	200,900	20,700	221,600
2000	IO52R20	995×2100×150	249.0	WZ15	40×168×62	27.0	276.0	192,700	19,200	211,900	208,200	20,700	228,900

T-14





イボイボ

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法(mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO00R06	995×700×105	66.0	WZ10	40×123×62	23.0	89.0	53,300	16,400	69,700	57,500	17,700	75,200
700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	67,000	17,800	84,800	72,400	19,300	91,700
800	IO30R08	995×900×130	94.0	WZ13	40×148×62	25.0	119.0	74,600	17,800	92,400	80,600	19,300	99,900
900	IO30R09	995×1000×130	104.0	WZ13	40×148×62	25.0	129.0	82,200	17,800	100,000	88,900	19,300	108,200
1000	IO30R10	995×1100×130	114.0	WZ13	40×148×62	25.0	139.0	89,900	17,800	107,700	97,200	19,300	116,500
1100	IO30R11	995×1200×130	124.0	WZ13	40×148×62	25.0	149.0	97,500	17,800	115,300	105,400	19,300	124,700
1200	IO30R12	995×1300×130	134.0	WZ13	40×148×62	25.0	159.0	105,100	17,800	122,900	113,500	19,300	132,800
1300	IO31R13	995×1400×130	153.0	WZ13	40×148×62	25.0	178.0	119,600	17,800	137,400	129,300	19,300	148,600
1400	IO31R14	995×1500×130	160.0	WZ13	40×148×62	25.0	185.0	124,900	17,800	142,700	134,800	19,300	154,100
1500	IO31R15	995×1600×130	172.0	WZ13	40×148×62	25.0	197.0	134,100	17,800	151,900	144,900	19,300	164,200
1600	IO31R16	995×1700×130	180.0	WZ13	40×148×62	25.0	205.0	140,200	17,800	158,000	151,500	19,300	170,800
1700	IO31R17	995×1800×130	192.0	WZ13	40×148×62	25.0	217.0	149,300	17,800	167,100	161,200	19,300	180,500
1800	IO31R18	995×1900×130	200.0	WZ13	40×148×62	25.0	225.0	155,400	17,800	173,200	167,700	19,300	187,000
1900	IO31R19	995×2000×130	212.0	WZ13	40×148×62	25.0	237.0	164,500	17,800	182,300	177,700	19,300	197,000
2000	IO31R20	995×2100×130	220.0	WZ13	40×148×62	25.0	245.0	170,600	17,800	188,400	184,500	19,300	203,800

- 受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。
- 細目の製品も製作可能です。
- ボルト固定の製品も製作可能です。

みぞぶた Dグリップ細目

D1FO



型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシュタール

スチール
グレーチング

ワイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板

D1FO型



●型式記号の説明


D1FO 32 - 20

みぞ幅 = 200mm
h = 32mm
D1FO型 (Dグリップ細目用みぞぶた)

WO 32

h = 32mm
みぞぶた用受枠

施工済みグレーチングの騒音低減ゴムLパット



型 式	寸法 (mm)	価格(1 個)
LR	20×50×2×996	1,800 円/2枚



側溝・横断溝用

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶたDグリップ細目 ピッチ=15.0mm)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング 型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	受 枠 型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)	総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
								本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FO32-20	995×300×32	21.3	WO32	L38×60×6	9.2	30.5	20,700	7,200	27,900	21,800	7,400	29,200
250	D1FO38-25	995×350×38	29.0	WO38	L44×60×6	9.7	38.7	28,000	8,200	36,200	29,500	8,600	38,100
300	D1FO44-30	995×400×44	38.0	WO44	L50×60×6	10.3	48.3	36,400	8,600	45,000	38,200	9,100	47,300
350	D1FO44-35	995×450×44	42.4	WO44	L50×60×6	10.3	52.7	40,500	8,600	49,100	42,700	9,100	51,800
400	D1FO50-40	995×500×50	70.0	WO50	L56×60×6	11.1	81.1	61,600	9,100	70,700	64,700	9,600	74,300
450	D1FO50-45	995×550×50	76.7	WO50	L56×60×6	11.1	87.8	67,400	9,100	76,500	70,900	9,600	80,500
500	D1FO50-50	995×600×50	83.6	WO50	L56×60×6	11.1	94.7	73,700	9,100	82,800	77,400	9,600	87,000
550	D1FO55-55	995×650×55	98.6	WO55	L61×60×6	11.4	110.0	86,500	9,400	95,900	90,900	9,900	100,800

T-25

D
グ
リ
ッ
プ
細
目

T-20





D
グ
リ
ッ
プ
細
目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸 法 (mm) b x a x h	重量 (kg/m)	型式 記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L31×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900	26,300	20,400	7,200	27,600
250	D1FO32-25	995×350×32	24.6	WO32	L38×60×6	9.2	33.8	26,000	7,200	33,200	27,300	7,400	34,700
300	D1FO38-30	995×400×38	33.1	WO38	L44×60×6	9.7	42.8	32,300	8,200	40,500	34,000	8,600	42,600
350	D1FO44-35	995×450×44	42.4	WO44	L50×60×6	10.3	52.7	40,500	8,600	49,100	42,700	9,100	51,800
400	D1FO44-40	995×500×44	47.0	WO44	L50×60×6	10.3	57.3	43,800	8,600	52,400	45,900	9,100	55,000
450	D1FO50-45	995×550×50	76.7	WO50	L56×60×6	11.1	87.8	67,400	9,100	76,500	70,900	9,600	80,500
500	D1FO50-50	995×600×50	83.6	WO50	L56×60×6	11.1	94.7	73,700	9,100	82,800	77,400	9,600	87,000
550	D1FO50-55	995×650×50	90.3	WO50	L56×60×6	11.1	101.4	79,500	9,100	88,600	83,600	9,600	93,200
600	D1FO55-60	995×700×55	106.1	WO55	L61×60×6	11.4	117.5	93,100	9,400	102,500	97,700	9,900	107,600

</

  D グ リ ッ プ 細 目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)			
		型式記号	寸 法 (mm) b x a x h	重量 (kg/m)	型 式 記 号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
	200	D1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L31×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900	26,300	20,400	7,200	27,600
	250	D1FO25-25	995×350×25	19.2	WO25	L31×60×6	8.5	27.7	21,400	6,900	28,300	22,500	7,200	29,700
	300	D1FO32-30	995×400×32	28.0	WO32	L38×60×6	9.2	37.2	28,800	7,200	36,000	30,400	7,400	37,800
	350	D1FO32-35	995×450×32	31.3	WO32	L38×60×6	9.2	40.5	31,500	7,200	38,700	33,000	7,400	40,400
	400	D1FO38-40	995×500×38	40.9	WO38	L44×60×6	9.7	50.6	39,800	8,200	48,000	41,900	8,600	50,500
	450	D1FO38-45	995×550×38	44.8	WO38	L44×60×6	9.7	54.5	42,000	8,200	50,200	44,200	8,600	52,800
	500	D1FO44-50	995×600×44	56.0	WO44	L50×60×6	10.3	66.3	49,300	8,600	57,900	51,700	9,100	60,800
	550	D1FO44-55	995×650×44	60.4	WO44	L50×60×6	10.3	70.7	53,100	8,600	61,700	55,800	9,100	64,900
600	D1FO44-60	995×700×44	65.0	WO44	L50×60×6	10.3	75.3	56,400	8,600	65,000	59,200	9,100	68,300	

T-2 	 D グ リ ッ プ 細 目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体価格	受枠価格	合計価格	本体価格	受枠価格	合計価格
		200	D1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L31×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900	26,300	20,400	7,200	27,600
		250	D1FO25-25	995×350×25	19.2	WO25	L31×60×6	8.5	27.7	21,400	6,900	28,300	22,500	7,200	29,700
		300	D1FO25-30	995×400×25	22.0	WO25	L31×60×6	8.5	30.5	24,100	6,900	31,000	25,300	7,200	32,500
		350	D1FO25-35	995×450×25	24.5	WO25	L31×60×6	8.5	33.0	26,100	6,900	33,000	27,400	7,200	34,600
		400	D1FO25-40	995×500×25	27.3	WO25	L31×60×6	8.5	35.8	28,000	6,900	34,900	29,500	7,200	36,700
		450	D1FO32-45	995×550×32	38.0	WO32	L38×60×6	9.2	47.2	36,000	7,200	43,200	37,900	7,400	45,300
		500	D1FO32-50	995×600×32	41.4	WO32	L38×60×6	9.2	50.6	38,000	7,200	45,200	39,900	7,400	47,300
		550	D1FO32-55	995×650×32	44.7	WO32	L38×60×6	9.2	53.9	43,200	7,200	50,400	45,500	7,400	52,900
600	D1FO32-60	995×700×32	48.1	WO32	L38×60×6	9.2	57.3	46,900	7,200	54,100	49,400	7,400	56,800		

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。







みぞぶた M16用ボルト式一般

D5MC.R




型式別目次

注目製品のご紹介




D5MC.R型



●型式記号の説明



ボルト固定式(ベースプレート・ゴム付) ボルキャップ



型式記号	寸 法 (mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)	価 格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	2,200
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	



一般用

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた ボルト式）

T-25	 D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MC50R20	995×300×50	24.7	WC50R	L66×60×6	12.4	37.1	25,400	11,300	36,700	26,700	11,800	38,500
		250	D5MC55R25	995×350×55	30.0	WC55R	L71×60×6	12.6	42.6	32,000	11,600	43,600	33,800	12,100	45,900
		300	D5MC60R30	995×400×60	36.5	WC60R	L76×60×6	13.0	49.5	36,200	11,800	48,000	38,000	12,300	50,300
		350	D5MC65R35	995×450×65	42.3	WC65R	L81×60×6	13.8	56.1	43,300	12,100	55,400	45,500	12,500	58,000
		400	D5MC75R40	995×500×75	52.5	WC75R	L91×60×6	14.4	66.9	51,700	12,300	64,000	54,400	12,800	67,200
		450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	55,100	12,300	67,400	57,900	12,800	70,700

テクニカル

極細目

付属品・金具

 T-20	D グ リ ッ プ 50	みぞ幅 (mm)	ダイクレ	グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式 記号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		200	D5MC44R20	995×300×44	19.9	WC44R	L61×60×6	11.9	31.8	21,700	10,800	32,500	22,800	11,300	34,100
		250	D5MC50R25	995×350×50	27.9	WC50R	L66×60×6	12.4	40.3	28,300	11,300	39,600	29,700	11,800	41,500
		300	D5MC55R30	995×400×55	33.5	WC55R	L71×60×6	12.6	46.1	33,800	11,600	45,400	35,500	12,100	47,600
		350	D5MC60R35	995×450×60	40.3	WC60R	L76×60×6	13.0	53.3	39,500	11,800	51,300	41,600	12,300	53,900
		400	D5MC65R40	995×500×65	46.3	WC65R	L81×60×6	13.8	60.1	45,200	12,100	57,300	47,600	12,500	60,100
		450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	55,100	12,300	67,400	57,900	12,800	70,700
		500	D5MC75R50	995×600×75	61.7	WC75R	L91×60×6	14.4	76.1	56,500	12,300	68,800	59,300	12,800	72,100

スぺーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

 D グ リ ッ プ 50	みぞ 幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総 重 量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
		型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
T-14 	200	D5MC38R20	995×300×38	17.8	WC38R	L56×60×6	11.6	29.4	20,000	10,600	30,600	21,100	11,000	32,100
	250	D5MC44R25	995×350×44	22.4	WC44R	L61×60×6	11.9	34.3	23,400	10,800	34,200	24,600	11,300	35,900
	300	D5MC50R30	995×400×50	31.0	WC50R	L66×60×6	12.4	43.4	30,600	11,300	41,900	32,200	11,800	44,000
	350	D5MC50R35	995×450×50	34.2	WC50R	L66×60×6	12.4	46.6	32,900	11,300	44,200	34,600	11,800	46,400
	400	D5MC55R40	995×500×55	40.4	WC55R	L71×60×6	12.6	53.0	38,800	11,600	50,400	40,700	12,100	52,800
	450	D5MC55R45	995×550×55	43.8	WC55R	L71×60×6	12.6	56.4	41,800	11,600	53,400	44,100	12,100	56,200
	500	D5MC65R50	995×600×65	54.4	WC65R	L81×60×6	13.8	68.2	49,800	12,100	61,900	52,400	12,500	64,900

●受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス

みぞぶた M16用ボルト式エコノミー



エコノミー

型式・寸法および重量と価格表（みぞぶた ボルト式）

T-25





Dグリップ50

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D5MC44R20	995×300×44	19.9	WC44R	L61×60×6	11.9	31.8	21,700	10,800	32,500	22,800	11,300	34,100
250	D5MC50R25	995×350×50	27.9	WC50R	L66×60×6	12.4	40.3	28,300	11,300	39,600	29,700	11,800	41,500
300	D5MC55R30	995×400×55	33.5	WC55R	L71×60×6	12.6	46.1	33,800	11,600	45,400	35,500	12,100	47,600
350	D5MC60R35	995×450×60	40.3	WC60R	L76×60×6	13.0	53.3	39,500	11,800	51,300	41,600	12,300	53,900
400	D5MC65R40	995×500×65	46.3	WC65R	L81×60×6	13.8	60.1	45,200	12,100	57,300	47,600	12,500	60,100
450	D5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	55,100	12,300	67,400	57,900	12,800	70,700
500	D5MC75R50	995×600×75	61.7	WC75R	L91×60×6	14.4	76.1	56,500	12,300	68,800	59,300	12,800	72,100

	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
		型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	
T-20 	D グ リ ッ プ 50	200	D5MC38R20	995×300×38	17.8	WC38R	L56×60×6	11.6	29.4	20,000	10,600	30,600	21,100	11,000	32,100
		250	D5MC44R25	995×350×44	22.4	WC44R	L61×60×6	11.9	34.3	23,400	10,800	34,200	24,600	11,300	35,900
		300	D5MC50R30	995×400×50	31.0	WC50R	L66×60×6	12.4	43.4	30,600	11,300	41,900	32,200	11,800	44,000
		350	D5MC55R35	995×450×55	36.9	WC55R	L71×60×6	12.6	49.5	36,000	11,600	47,600	37,900	12,100	50,000
		400	D5MC60R40	995×500×60	44.1	WC60R	L76×60×6	13.0	57.1	40,700	11,800	52,500	42,800	12,300	55,100
		450	D5MC65R45	995×550×65	50.4	WC65R	L81×60×6	13.8	64.2	46,200	12,100	58,300	48,600	12,500	61,100
		500	D5MC65R50	995×600×65	54.4	WC65R	L81×60×6	13.8	68.2	49,800	12,100	61,900	52,400	12,500	64,900
		550	D5MC75R55	995×650×75	66.3	WC75R	L91×60×6	14.4	80.7	59,600	12,300	71,900	62,700	12,800	75,500
600	D5MC75R60	995×700×75	71.0	WC75R	L91×60×6	14.4	85.4	63,800	12,300	76,100	67,000	12,800	79,800		

<

- 本価格表は消費税を含んでおりません。
- 受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキステンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ピット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ピット

排水ピット

レインシューター

スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リフ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト



防水板

みぞぶた M16用ボルト式 Dグリッド細目

D1FC.R



D1FC.R型



●型式記号の説明

D1FC 38 R 20

みぞ幅 = 200mm

騒音低減用ゴム

h = 38mm

D1FC型(Dグリッド ボルト式細目)

WC 38 R

WB 50 R

h = 38・50mm
ボルト固定式受枠



一般

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶた Dグリッド ボルト式細目 ピッチ=15.0mm)



T-25



D
グ
リ
ッ
プ
細
目

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格（円/m）			北海道・沖縄価格（円/m）			
	型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型 式 記 号	寸 法 (mm)		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC38R20	995×300×38	28.4	WC38R	L56×60×6	11.6	40.0	32,300	10,600	42,900	33,900	11,000	44,900
250	D1FC44R25	995×350×44	36.5	WC44R	L61×60×6	11.9	48.4	39,700	10,800	50,500	41,600	11,300	52,900
300	D1FC44R30	995×400×44	41.1	WC44R	L61×60×6	11.9	53.0	44,400	10,800	55,200	46,500	11,300	57,800
350	D1FC50R35	995×450×50	65.9	WB50R	L66×60×6	12.4	78.3	61,200	14,500	75,700	65,500	15,300	80,800
400	D1FC50R40	995×500×50	72.7	WB50R	L66×60×6	12.4	85.1	69,600	14,500	84,100	73,200	15,300	88,500
450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	75,400	14,500	89,900	79,200	15,300	94,500
500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	81,700	14,500	96,200	85,700	15,300	101,000
550	D1FC55R55	995×650×55	101.2	WB55R	L71×60×6	12.6	113.8	94,500	14,700	109,200	99,300	15,500	114,800

GN
40

</

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)	総重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	28,700	10,400	39,100	30,200	10,800	41,000
250	D1FC32R25	995×350×32	27.9	WC32R	L50×60×6	10.9	38.8	34,000	10,400	44,400	35,800	10,800	46,600
300	D1FC38R30	995×400×38	36.3	WC38R	L56×60×6	11.6	47.9	40,300	10,600	50,900	42,400	11,000	53,400
350	D1FC38R35	995×450×38	40.1	WC38R	L56×60×6	11.6	51.7	44,100	10,600	54,700	46,300	11,000	57,300
400	D1FC44R40	995×500×44	50.1	WC44R	L61×60×6	11.9	62.0	51,800	10,800	62,600	54,400	11,300	65,700
450	D1FC44R45	995×550×44	54.5	WC44R	L61×60×6	11.9	66.4	54,600	10,800	65,400	57,300	11,300	68,600
500	D1FC44R50	995×600×44	59.1	WC44R	L61×60×6	11.9	71.0	57,300	10,800	68,100	60,200	11,300	71,500
550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	87,500	14,500	102,000	91,900	15,300	107,200
600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	93,300	14,500	107,800	98,000	15,300	113,300



エコノミー

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶた Dグリッ プ ボルト式細目 ピッチ=15.0mm)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)	総重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	28,700	10,400	39,100	30,200	10,800	41,000
250	D1FC38R25	995×350×38	32.3	WC38R	L56×60×6	11.6	43.9	36,400	10,600	47,000	38,400	11,000	49,400
300	D1FC44R30	995×400×44	41.1	WC44R	L61×60×6	11.9	53.0	44,400	10,800	55,200	46,500	11,300	57,800
350	D1FC44R35	995×450×44	45.5	WC44R	L61×60×6	11.9	57.4	48,500	10,800	59,300	51,000	11,300	62,300
400	D1FC50R40	995×500×50	72.7	WB50R	L66×60×6	12.4	85.1	69,600	14,500	84,100	73,200	15,300	88,500
450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	75,400	14,500	89,900	79,200	15,300	94,500
500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	81,700	14,500	96,200	85,700	15,300	101,000
550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	87,500	14,500	102,000	91,900	15,300	107,200
600	D1FC55R60	995×700×55	108.7	WB55R	L71×60×6	12.6	121.3	101,100	14,700	115,800	106,100	15,500	121,600

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)	総重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	28,700	10,400	39,100	30,200	10,800	41,000
250	D1FC32R25	995×350×32	27.9	WC32R	L50×60×6	10.9	38.8	34,000	10,400	44,400	35,800	10,800	46,600
300	D1FC38R30	995×400×38	36.3	WC38R	L56×60×6	11.6	47.9	40,300	10,600	50,900	42,400	11,000	53,400
350	D1FC44R35	995×450×44	45.5	WC44R	L61×60×6	11.9	57.4	48,500	10,800	59,300	51,000	11,300	62,300
400	D1FC44R40	995×500×44	50.1	WC44R	L61×60×6	11.9	62.0	51,800	10,800	62,600	54,400	11,300	65,700
450	D1FC50R45	995×550×50	79.5	WB50R	L66×60×6	12.4	91.9	75,400	14,500	89,900	79,200	15,300	94,500
500	D1FC50R50	995×600×50	86.4	WB50R	L66×60×6	12.4	98.8	81,700	14,500	96,200	85,700	15,300	101,000
550	D1FC50R55	995×650×50	93.1	WB50R	L66×60×6	12.4	105.5	87,500	14,500	102,000	91,900	15,300	107,200
600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	93,300	14,500	107,800	98,000	15,300	113,300

みぞ幅 (mm)	ダイクレ		グレーチング		受 枠			標準価格(円 /m)			北海道・沖縄価格(円 /m)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg/m)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)	総重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
200	D1FC32R20	995×300×32	24.6	WC32R	L50×60×6	10.9	35.5	28,700	10,400	39,100	30,200	10,800	41,000
250	D1FC32R25	995×350×32	27.9	WC32R	L50×60×6	10.9	38.8	34,000	10,400	44,400	35,800	10,800	46,600
300	D1FC32R30	995×400×32	31.3	WC32R	L50×60×6	10.9	42.2	36,800	10,400	47,200	38,700	10,800	49,500
350	D1FC38R35	995×450×38	40.1	WC38R	L56×60×6	11.6	51.7	44,100	10,600	54,700	46,300	11,000	57,300
400	D1FC38R40	995×500×38	44.1	WC38R	L56×60×6	11.6	55.7	47,800	10,600	58,400	50,200	11,000	61,200
450	D1FC44R45	995×550×44	54.5	WC44R	L61×60×6	11.9	66.4	54,600	10,800	65,400	57,300	11,300	68,600
500	D1FC44R50	995×600×44	59.1	WC44R	L61×60×6	11.9	71.0	57,300	10,800	68,100	60,200	11,300	71,500
550	D1FC44R55	995×650×44	63.5	WC44R	L61×60×6	11.9	75.4	61,100	10,800	71,900	64,200	11,300	75,500
600	D1FC50R60	995×700×50	100.0	WB50R	L66×60×6	12.4	112.4	93,300	14,500	107,800	98,000	15,300	113,300



BC1



BC2

ステンレス製ボルキャップ (Dグリッ プ細目用)

形式記号	寸法 (mm)	価格(4個セット)	適用型式
BC1	45×47×31	2,800	D1FC32・38
BC2	45×47×43	2,800	D1FC44・50・55

材質: SUS304

みぞぶた ボルト固定 M8用ボルト式


D5MV25



D1FV25



D5MV25型



●型式記号の説明


D 5 MV 25 - 10

みぞ幅 = 100mm
h = 25mm
MV型(ボルト式)
クロスバーピッチ = 50mm
D : Dグリップ

WV 25 H 10

みぞ幅 = 100mm
ハバドメ
h = 25mm 用
ボルト固定式枠

D1FV25型



●型式記号の説明

D 1 FV 25 - 10

みぞ幅 = 100mm
h = 25mm
FV型(ボルト式)
クロスバーピッチ = 100mm
D : Dグリップ

●建築外構用としてお使い下さい。



一般用／Dグリップ

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶた M8ボルト式)

T-2	 Dグリップ	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング		受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)			
			型式記号	寸 法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型 式 記 号	寸 法 (mm) B×A×H		重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		100	D5MV25-10	995×148×25	6.1	WV25H10	1000×160×30	3.3	9.4	8,500	9,400	17,900	8,900	9,800	18,700
		150	D5MV25-15	995×198×25	7.8	WV25H15	1000×210×30	3.4	11.2	10,500	9,400	19,900	11,000	9,800	20,800
		200	D5MV25-20	995×248×25	8.9	WV25H20	1000×260×30	3.5	12.4	12,400	9,400	21,800	13,200	9,800	23,000

●受枠はハバドメをしてあります。



一般用／Dグリップ

型式・寸法および重量と価格表
(みぞぶたDグリップM8ボルト式細目)

T-2	 Dグリップ細目	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		100	D1FV25-10	997×148×25	9.5	WV25H10	1000×160×30	3.3	12.8	12,800	9,400	22,200	13,500	9,800	23,300
		150	D1FV25-15	997×198×25	12.4	WV25H15	1000×210×30	3.4	15.8	16,700	9,400	26,100	17,500	9,800	27,300
		200	D1FV25-20	997×248×25	15.0	WV25H20	1000×260×30	3.5	18.5	20,000	9,400	29,400	21,000	9,800	30,800

●受枠はハバドメをしてあります。

テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受 枠

エコ細目
紹 介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝

ますぶた

みぞぶた

トピックス



ダイクレのグレーチングは**一般社団法人 公共建築協会**より**評価書**をいただいております。

評価書について

ダイクレのグレーチングは一般社団法人 公共建築協会で実施されている「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において審査に合格し、評価書をいただいています。

これは営繕工事の公共工事発注者が行う監督業務の簡素化及び迅速化を図ることを目的とし、営繕工事において標準的に使用される材料、機材等のうち重要なものを対象として、通常、各工事現場において確認している品質、性能等について、あらかじめ審査を行い、評価するものです。

※ 一般社団法人公共建築協会とは、

国及び地方公共団体等の公共建築物の建築等の事業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築等に携わる技術者の技術水準と地位の向上を図ることを目的として、設立された公益法人です。



対象型式等は最寄りの支店、営業所にお問い合わせください。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンション
ジョイントカバー

ステンレス
グレーチング

玄関マット

ステンレス
ビット蓋

マシンハッチ
フロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチール
グレーチング

ウイングラス
グレーチング

景観
グレーチング

リップ
ソフトカバー

床板
グレーチング

日鉄
ファインフロア

ファイバー
グレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製
グレーチング

グリーンメイト

防水板


ダイクレは 一般社団法人 鋼製グレーチング工業会 の正会員です



鋼製グレーチング工業会とは

鋼製グレーチングに関する研究開発、品質・安全性向上対策の企画及び推進を行うことにより、優れた製品を市場に提供する事で、国民生活における安全確保とインフラ整備事業の発展に尽力すると共に、減災・防災・国土強靱化製品の普及による社会貢献、並びに鋼製グレーチング産業の健全な発展を目的とする 2020 年 4 月に設立された団体です。

● 組織図



● 所在地 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-18-10 住友生命亀戸駅前ビル6F 03-5875-5227

詳細は <https://www.grating.jp> を検索ください。



テクニカル

極細目

付属品・金具

スパーサー付
受枠

エコ細目
紹介

エコ細目
かさあげ

エコ細目
ますぶた

かさあげ

U字溝


ますぶた

みぞぶた

トピックス

型式別目次


注目製品の
ご紹介



化粧蓋ビュート



エキスパンション
ジョイントカバー



ステンレス
グレーチング



玄関マット



ステンレス
ビット蓋



マシンハッチ
フロアハッチ



配線ビット



排水ビット



レインシューター



スチール
グレーチング




ワイングラス
グレーチング



景観
グレーチング



リップ
ソフトカバー



床板
グレーチング




日鉄
ファインフロア




ファイバー
グレーチング




プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋



鋳鉄製
グレーチング



グリーンメイト



防水板



DAIKURE CO.,LTD.
<https://www.daikure.co.jp/>